

平成 28 年度県民健康・栄養調査報告書

(栄養摂取状況調査・身体状況調査編)

【居住地区別】

平成 30 (2018) 年 3 月

栃 木 県

目 次

I 調査票

1 身体状況調査票	1
2 栄養摂取状況調査票	2

II 食品栄養調査結果の詳細

1 栄養素等摂取状況調査の結果

第 1-1-1-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県西】	17
第 1-1-1-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県西】	18
第 1-1-1-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県西】	19
第 1-1-2-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県西】	20
第 1-1-2-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県西】	21
第 1-1-2-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県西】	22
第 1-1-3-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県西】	23
第 1-1-3-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県西】	24
第 1-1-3-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県西】	25
第 1-2-1-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県東】	26
第 1-2-1-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県東】	27
第 1-2-1-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県東】	28
第 1-2-2-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県東】	29
第 1-2-2-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県東】	30
第 1-2-2-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県東】	31
第 1-2-3-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県東】	32
第 1-2-3-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県東】	33
第 1-2-3-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県東】	34
第 1-3-1-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県南】	35
第 1-3-1-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県南】	36
第 1-3-1-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県南】	37
第 1-3-2-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県南】	38
第 1-3-2-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県南】	39
第 1-3-2-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県南】	40
第 1-3-3-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県南】	41
第 1-3-3-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県南】	42
第 1-3-3-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県南】	43
第 1-4-1-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県北】	44
第 1-4-1-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県北】	45
第 1-4-1-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県北】	46
第 1-4-2-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県北】	47

第 1-4-2-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県北】	…… 48
第 1-4-2-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県北】	…… 49
第 1-4-3-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県北】	…… 50
第 1-4-3-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県北】	…… 51
第 1-4-3-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県北】	…… 52
第 1-5-1-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【安足】	…… 53
第 1-5-1-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【安足】	…… 54
第 1-5-1-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【安足】	…… 55
第 1-5-2-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【安足】	…… 56
第 1-5-2-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【安足】	…… 57
第 1-5-2-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【安足】	…… 58
第 1-5-3-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【安足】	…… 59
第 1-5-3-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【安足】	…… 60
第 1-5-3-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【安足】	…… 61
第 1-6-1-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【宇都宮】	…… 62
第 1-6-1-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【宇都宮】	…… 63
第 1-6-1-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【宇都宮】	…… 64
第 1-6-2-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【宇都宮】	…… 65
第 1-6-2-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【宇都宮】	…… 66
第 1-6-2-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【宇都宮】	…… 67
第 1-6-3-1 表	栄養素等摂取量	平均値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【宇都宮】	…… 68
第 1-6-3-2 表	栄養素等摂取量	標準偏差	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【宇都宮】	…… 69
第 1-6-3-3 表	栄養素等摂取量	中央値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【宇都宮】	…… 70

2 食品群別摂取量

第 2-1-1-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県西】	…… 71
第 2-1-1-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県西】	…… 72
第 2-1-1-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県西】	…… 73
第 2-1-2-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県西】	…… 74
第 2-1-2-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県西】	…… 75
第 2-1-2-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県西】	…… 76
第 2-1-3-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県西】	…… 77
第 2-1-3-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県西】	…… 78
第 2-1-3-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県西】	…… 79
第 2-2-1-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県東】	…… 80
第 2-2-1-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県東】	…… 81
第 2-2-1-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県東】	…… 82
第 2-2-2-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県東】	…… 83
第 2-2-2-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県東】	…… 84
第 2-2-2-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県東】	…… 85
第 2-2-3-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県東】	…… 86
第 2-2-3-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県東】	…… 87

第 2-2-3-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県東】	88
第 2-3-1-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県南】	89
第 2-3-1-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県南】	90
第 2-3-1-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県南】	91
第 2-3-2-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県南】	92
第 2-3-2-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県南】	93
第 2-3-2-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県南】	94
第 2-3-3-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県南】	95
第 2-3-3-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県南】	96
第 2-3-3-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県南】	97
第 2-4-1-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県北】	98
第 2-4-1-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県北】	99
第 2-4-1-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【県北】	100
第 2-4-2-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県北】	101
第 2-4-2-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県北】	102
第 2-4-2-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【県北】	103
第 2-4-3-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県北】	104
第 2-4-3-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県北】	105
第 2-4-3-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【県北】	106
第 2-5-1-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【安足】	107
第 2-5-1-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【安足】	108
第 2-5-1-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【安足】	109
第 2-5-2-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【安足】	110
第 2-5-2-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【安足】	111
第 2-5-2-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【安足】	112
第 2-5-3-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【安足】	113
第 2-5-3-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【安足】	114
第 2-5-3-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【安足】	115
第 2-6-1-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【宇都宮】	116
第 2-6-1-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【宇都宮】	117
第 2-6-1-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、全体、年齢階級別)	【宇都宮】	118
第 2-6-2-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【宇都宮】	119
第 2-6-2-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【宇都宮】	120
第 2-6-3-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、男性、年齢階級別)	【宇都宮】	121
第 2-6-3-1 表	食品群別摂取量	平均値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【宇都宮】	122
第 2-6-3-2 表	食品群別摂取量	標準偏差	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【宇都宮】	123
第 2-6-3-3 表	食品群別摂取量	中央値	(1 歳以上、女性、年齢階級別)	【宇都宮】	124

3 食品群別栄養素等摂取量

第 3-1 表	食品群別栄養素等摂取量	(1 歳以上、全体)	【県西】	125
第 3-2 表	食品群別栄養素等摂取量	(1 歳以上、全体)	【県東】	129
第 3-3 表	食品群別栄養素等摂取量	(1 歳以上、全体)	【県南】	133

第 3-4 表	食品群別栄養素等摂取量	(1 歳以上、全体)	【県北】	137
第 3-5 表	食品群別栄養素等摂取量	(1 歳以上、全体)	【安足】	141
第 3-6 表	食品群別栄養素等摂取量	(1 歳以上、全体)	【宇都宮】	145

III 身体状況調査結果の詳細

1 身長・体重・腹囲

第 4-1 表	BMI の状況	(15 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県西】	149
第 4-2 表	BMI の状況	(15 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県東】	150
第 4-3 表	BMI の状況	(15 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県南】	151
第 4-4 表	BMI の状況	(15 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県北】	152
第 4-5 表	BMI の状況	(15 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【安足】	153
第 4-6 表	BMI の状況	(15 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【宇都宮】	154
第 4-7 表	BMI の状況	(15 歳以上、妊婦除外、性・居住地区別)		155
第 5-1 表	腹囲・BMI の平均値及び標準偏差	(6 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県西】	155
第 5-2 表	腹囲・BMI の平均値及び標準偏差	(6 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県東】	156
第 5-3 表	腹囲・BMI の平均値及び標準偏差	(6 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県南】	157
第 5-4 表	腹囲・BMI の平均値及び標準偏差	(6 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県北】	158
第 5-5 表	腹囲・BMI の平均値及び標準偏差	(6 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【安足】	159
第 5-6 表	腹囲・BMI の平均値及び標準偏差	(6 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【宇都宮】	160
第 6-1 表	BMI・腹囲の区分	(20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県西】	161
第 6-2 表	BMI・腹囲の区分	(20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県東】	162
第 6-3 表	BMI・腹囲の区分	(20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県南】	163
第 6-4 表	BMI・腹囲の区分	(20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県北】	164
第 6-5 表	BMI・腹囲の区分	(20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【安足】	165
第 6-6 表	BMI・腹囲の区分	(20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【宇都宮】	166

2 問診の結果

第 7 表	これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無	(20 歳以上、性・居住地区別)	167	
第 8 表	現在、糖尿病治療の有無	(20 歳以上、性・居住地区別)	168	
第 9 表	現在、医師等からの運動禁止の有無	(20 歳以上、性・居住地区別)	168	
第 10-1-1 表	血圧の状況 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県西】	169
第 10-1-2 表	(再掲) 血圧の状況 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県西】	170

第 10-2-1 表	血圧の状況 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県東】	171
第 10-2-2 表	(再掲) 血圧の状況 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県東】	172
第 10-3-1 表	血圧の状況 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	173
第 10-3-2 表	(再掲) 血圧の状況 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	174
第 10-4-1 表	血圧の状況 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	175
第 10-4-2 表	(再掲) 血圧の状況 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	176
第 10-5-1 表	血圧の状況 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【安足】	177
第 10-5-2 表	(再掲) 血圧の状況 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【安足】	178
第 10-6-1 表	血圧の状況 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【宇都宮】	179
第 10-6-2 表	(再掲) 血圧の状況 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【宇都宮】	180
第 11-1 表	最高血圧の分布 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県西】	181
第 11-2 表	最高血圧の分布 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県東】	182
第 11-3 表	最高血圧の分布 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	183
第 11-4 表	最高血圧の分布 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	184
第 11-5 表	最高血圧の分布 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【安足】	185
第 11-6 表	最高血圧の分布 (2 回測定値の平均値)	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【宇都宮】	186
第 12-1 表	運動習慣の状況	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県西】	187
第 12-2 表	運動習慣の状況	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県東】	188
第 12-3 表	運動習慣の状況	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	189
第 12-4 表	運動習慣の状況	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	190
第 12-5 表	運動習慣の状況	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【安足】	191
第 12-6 表	運動習慣の状況	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【宇都宮】	192
第 13-1 表	歩数の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県西】	193
第 13-2 表	歩数の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県東】	194
第 13-3 表	歩数の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	195
第 13-4 表	歩数の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	196

第 13-5 表	歩数の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【安足】	197
第 13-6 表	歩数の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【宇都宮】	198
第 14-1 表	歩数の平均値及び標準偏差	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県西】	199
第 14-2 表	歩数の平均値及び標準偏差	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県東】	199
第 14-3 表	歩数の平均値及び標準偏差	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	199
第 14-4 表	歩数の平均値及び標準偏差	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	200
第 14-5 表	歩数の平均値及び標準偏差	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【安足】	200
第 14-6 表	歩数の平均値及び標準偏差	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【宇都宮】	200

3 血液検査の結果

第 15-1 表	血色素量の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県西】	201
第 15-2 表	血色素量の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県東】	202
第 15-3 表	血色素量の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	203
第 15-4 表	血色素量の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	204
第 15-5 表	血色素量の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【安足】	205
第 15-6 表	血色素量の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【宇都宮】	206
第 16-1 表	赤血球数の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県西】	207
第 16-2 表	赤血球数の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県東】	208
第 16-3 表	赤血球数の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	209
第 16-4 表	赤血球数の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	210
第 16-5 表	赤血球数の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【安足】	211
第 16-6 表	赤血球数の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【宇都宮】	212
第 17-1 表	ヘマトクリット値の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県西】	213
第 17-2 表	ヘマトクリット値の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県東】	214
第 17-3 表	ヘマトクリット値の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	215
第 17-4 表	ヘマトクリット値の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	216
第 17-5 表	ヘマトクリット値の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【安足】	217
第 17-6 表	ヘマトクリット値の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【宇都宮】	218
第 18-1 表	平均赤血球容積 (MCV) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県西】	219
第 18-2 表	平均赤血球容積 (MCV) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県東】	220
第 18-3 表	平均赤血球容積 (MCV) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	221
第 18-4 表	平均赤血球容積 (MCV) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	222
第 18-5 表	平均赤血球容積 (MCV) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【安足】	223
第 18-6 表	平均赤血球容積 (MCV) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【宇都宮】	224
第 19-1 表	平均赤血球血色素量 (MCH) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県西】	225
第 19-2 表	平均赤血球血色素量 (MCH) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県東】	226
第 19-3 表	平均赤血球血色素量 (MCH) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	227
第 19-4 表	平均赤血球血色素量 (MCH) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	228

第 19-5 表	平均赤血球血色素量 (MCH) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】	229
第 19-6 表	平均赤血球血色素量 (MCH) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】	230
第 20-1 表	平均赤血球血色素濃度 (MCHC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】	231
第 20-2 表	平均赤血球血色素濃度 (MCHC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】	232
第 20-3 表	平均赤血球血色素濃度 (MCHC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】	233
第 20-4 表	平均赤血球血色素濃度 (MCHC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】	234
第 20-5 表	平均赤血球血色素濃度 (MCHC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】	235
第 20-6 表	平均赤血球血色素濃度 (MCHC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】	236
第 21-1 表	血清総たんぱく質値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】	237
第 21-2 表	血清総たんぱく質値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】	238
第 21-3 表	血清総たんぱく質値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】	239
第 21-4 表	血清総たんぱく質値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】	240
第 21-5 表	血清総たんぱく質値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】	241
第 21-6 表	血清総たんぱく質値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】	242
第 22-1 表	血清アルブミン値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】	243
第 22-2 表	血清アルブミン値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】	244
第 22-3 表	血清アルブミン値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】	245
第 22-4 表	血清アルブミン値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】	246
第 22-5 表	血清アルブミン値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】	247
第 22-6 表	血清アルブミン値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】	248
第 23-1 表	血清鉄の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】	249
第 23-2 表	血清鉄の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】	250
第 23-3 表	血清鉄の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】	251
第 23-4 表	血清鉄の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】	252
第 23-5 表	血清鉄の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】	253
第 23-6 表	血清鉄の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】	254
第 24-1 表	総鉄結合能 (TIBC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】	255
第 24-2 表	総鉄結合能 (TIBC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】	256
第 24-3 表	総鉄結合能 (TIBC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】	257
第 24-4 表	総鉄結合能 (TIBC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】	258
第 24-5 表	総鉄結合能 (TIBC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】	259
第 24-6 表	総鉄結合能 (TIBC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】	260
第 25-1 表	AST (GOT) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】	261
第 25-2 表	AST (GOT) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】	262

第 25-3 表	AST (GOT) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	263
第 25-4 表	AST (GOT) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	264
第 25-5 表	AST (GOT) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【安足】	265
第 25-6 表	AST (GOT) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【宇都宮】	266
第 26-1 表	ALT (GPT) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県西】	267
第 26-2 表	ALT (GPT) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県東】	268
第 26-3 表	ALT (GPT) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	269
第 26-4 表	ALT (GPT) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	270
第 26-5 表	ALT (GPT) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【安足】	271
第 26-6 表	ALT (GPT) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【宇都宮】	272
第 27-1 表	γ -GT (γ -GTP) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県西】	273
第 27-2 表	γ -GT (γ -GTP) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県東】	274
第 27-3 表	γ -GT (γ -GTP) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	275
第 27-4 表	γ -GT (γ -GTP) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	276
第 27-5 表	γ -GT (γ -GTP) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【安足】	277
第 27-6 表	γ -GT (γ -GTP) の分布	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【宇都宮】	278
第 28-1-1 表	「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県西】	279
第 28-1-2 表	「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況	(20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県西】	280
第 28-2-1 表	「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県東】	281
第 28-2-2 表	「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況	(20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県東】	282
第 28-3-1 表	「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県南】	283
第 28-3-2 表	「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況	(20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県南】	284
第 28-4-1 表	「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【県北】	285
第 28-4-2 表	「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況	(20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【県北】	286
第 28-5-1 表	「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【安足】	287
第 28-5-2 表	「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況	(20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【安足】	288
第 28-6-1 表	「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況	(20 歳以上、性・年齢階級別)	【宇都宮】	289
第 28-6-2 表	「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況	(20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	【宇都宮】	290

第 29-1-1 表	総コレステロールの分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】	291
第 29-1-2 表	総コレステロールの分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県西】	292
第 29-2-1 表	総コレステロールの分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】	293
第 29-2-2 表	総コレステロールの分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県東】	294
第 29-3-1 表	総コレステロールの分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】	295
第 29-3-2 表	総コレステロールの分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県南】	296
第 29-4-1 表	総コレステロールの分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】	297
第 29-4-2 表	総コレステロールの分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県北】	298
第 29-5-1 表	総コレステロールの分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】	299
第 29-5-2 表	総コレステロールの分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【安足】	300
第 29-6-1 表	総コレステロールの分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】	301
第 29-6-2 表	総コレステロールの分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【宇都宮】	302
第 30-1-1 表	LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】	303
第 30-1-2 表	LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県西】	304
第 30-2-1 表	LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】	305
第 30-2-2 表	LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県東】	306
第 30-3-1 表	LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】	307
第 30-3-2 表	LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県南】	308
第 30-4-1 表	LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】	309
第 30-4-2 表	LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県北】	310
第 30-5-1 表	LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】	311
第 30-5-2 表	LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【安足】	312
第 30-6-1 表	LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】	313
第 30-6-2 表	LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【宇都宮】	314

第 31-1-1 表	LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布 （20 歳以上、性・年齢階級別）【県西】	315
第 31-1-2 表	LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布 （20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県西】	316
第 31-2-1 表	LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布 （20 歳以上、性・年齢階級別）【県東】	317
第 31-2-2 表	LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布 （20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県東】	318
第 31-3-1 表	LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布 （20 歳以上、性・年齢階級別）【県南】	319
第 31-3-2 表	LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布 （20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県南】	320
第 31-4-1 表	LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布 （20 歳以上、性・年齢階級別）【県北】	321
第 31-4-2 表	LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布 （20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県北】	322
第 31-5-1 表	LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布 （20 歳以上、性・年齢階級別）【安足】	323
第 31-5-2 表	LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布 （20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【安足】	324
第 31-6-1 表	LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布 （20 歳以上、性・年齢階級別）【宇都宮】	325
第 31-6-2 表	LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布 （20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【宇都宮】	326
第 32-1-1 表	血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布 （20 歳以上、性・年齢階級別）【県西】	327
第 32-1-2 表	血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布 （20 歳以上、コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県西】	328
第 32-2-1 表	血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布 （20 歳以上、性・年齢階級別）【県東】	329
第 32-2-2 表	血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布 （20 歳以上、コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県東】	330
第 32-3-1 表	血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布 （20 歳以上、性・年齢階級別）【県南】	331
第 32-3-2 表	血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布 （20 歳以上、コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県南】	332
第 32-4-1 表	血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布 （20 歳以上、性・年齢階級別）【県北】	333

第 32-4-2 表	血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布 （20 歳以上、コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬 服用者除外、性・年齢階級別）	【県北】	334
第 32-5-1 表	血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布 （20 歳以上、性・年齢階級別）	【安足】	335
第 32-5-2 表	血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布 （20 歳以上、コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬 服用者除外、性・年齢階級別）	【安足】	336
第 32-6-1 表	血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布 （20 歳以上、性・年齢階級別）	【宇都宮】	337
第 32-6-2 表	血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布 （20 歳以上、コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬 服用者除外、性・年齢階級別）	【宇都宮】	338
第 33-1 表	血清クレアチニン値の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【県西】339
第 33-2 表	血清クレアチニン値の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【県東】340
第 33-3 表	血清クレアチニン値の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【県南】341
第 33-4 表	血清クレアチニン値の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【県北】342
第 33-5 表	血清クレアチニン値の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【安足】343
第 33-6 表	血清クレアチニン値の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【宇都宮】344
第 34-1 表	推算 GFR の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【県西】345
第 34-2 表	推算 GFR の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【県東】346
第 34-3 表	推算 GFR の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【県南】347
第 34-4 表	推算 GFR の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【県北】348
第 34-5 表	推算 GFR の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【安足】349
第 34-6 表	推算 GFR の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【宇都宮】350
第 35-1 表	血清尿酸値の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【県西】351
第 35-2 表	血清尿酸値の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【県東】352
第 35-3 表	血清尿酸値の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【県南】353
第 35-4 表	血清尿酸値の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【県北】354
第 35-5 表	血清尿酸値の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【安足】355
第 35-6 表	血清尿酸値の分布	（20 歳以上、性・年齢階級別）	【宇都宮】356

本資料中の数値は四捨五入のため、内訳合計が総数と合わないことがある。

I 調査票

1 身体状況調査票

平成28年度県民健康・栄養調査
身体状況調査票

地区番号 市郡番号

世帯番号 世帯員番号

性別 1 男 2 女

年齢 (平成28年11月1日現在) 栃木県 保健所

<p>[身体計測]</p> <p>(1) 身長 (1歳以上) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> cm <input type="text"/></p> <p>(2) 体重 (1歳以上) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> kg <input type="text"/></p> <p>(3) 腹囲 (20歳以上) (へその高さ) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> cm <input type="text"/></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>計測方法</p> <p>1 調査員が測定</p> <p>2 被調査者が測定 (自己申告)</p> </div> <p>(4) 血圧 (20歳以上)</p> <p>1回目 収縮期(最高) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mmHg 拡張期(最低) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mmHg</p> <p>2回目 収縮期(最高) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mmHg 拡張期(最低) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mmHg</p> <p>(5) 血液検査実施の有無 (20歳以上) (検査項目は裏面に記載)</p> <p>1 有 2 無</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 30px; width: 200px; margin: 10px 0;"></div>	<p>[問診] (20歳以上)</p> <p>(6) 現在、aからeの薬の使用の有無</p> <p>(a) 血圧を下げる薬 有・無</p> <p>(b) 脈の乱れを治す薬 有・無</p> <p>(c) インスリン注射または血糖を下げる薬 有・無</p> <p>(d) コレステロールを下げる薬 有・無</p> <p>(e) 中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬 有・無</p> <p>(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無 (「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれたことも含む)</p> <p style="text-align: center;">1 有 2 無 → (8)へ</p> <p>(7-1) 現在、糖尿病治療の有無 (通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)</p> <p style="text-align: center;">1 有 2 無</p> <p>(8) 現在、医師等からの運動[*]禁止の有無</p> <p style="text-align: center;">1 有 2 無</p> <p>(9) 運動[*]習慣 (医師等から運動を禁止されている((8)で「1有」と回答した)者は記載不要)</p> <p>(a) 1週間の運動日数 <input type="text"/> 日</p> <p>(b) 運動を行う日の平均運動時間 <input type="text"/> <input type="text"/> 時間 <input type="text"/> <input type="text"/> 分</p> <p>(c) 運動の継続年数</p> <p style="text-align: center;">1 1年未満 2 1年以上</p>
---	--

※運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うもの。

2 栄養摂取状況調査票

平成28年度県民健康・栄養調査

栄養摂取状況調査票

地区番号

--	--	--	--

市郡番号

--

世帯番号

--	--	--

調査日

平成28年

--	--

月

--	--

日

栃木県

保健所

調査員氏名

確認者氏名

栃木県

I 世帯状況・II 食事状況

「栄養摂取状況調査票の書き方」に沿って、
記入してください。

I 世帯状況				
1. 世帯員 番号	2. 氏名	3. 生年月日	4. 性別	5. 妊娠・授乳
01		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
02		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
03		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
04		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
05		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
06		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
07		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
08		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
09		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 □□年 □□月 □□日	1 男 2 女	1 妊娠している □□ 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している

6. 仕事の 種類	II 食事状況			身体状況	
	朝	昼	夕	1日の身体活動量(歩数) (20歳以上)	歩数計の装着状況 朝起きてから 寝るまで、ほぼずっと着けていま したか。(入浴、水泳中などを除く)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)

II 食品栄養調査結果の詳細

1 栄養素等摂取状況調査の結果

第 1-1-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	152	6	4	9	14	10	16	20	28	45	133	40	23	34
エネルギー(kcal)	1816	1001	1858	2112	1742	1978	1848	1875	1946	1732	1832	1844	1956	1705
総たんぱく質(g)	66.2	37.6	63.0	71.7	59.0	73.2	64.4	67.3	68.9	68.2	67.2	64.7	71.1	67.9
うち動物性たんぱく質(g)	35.4	19.3	38.6	38.3	35.2	36.4	34.2	35.8	36.2	36.4	35.9	35.1	36.5	36.1
総脂質(g)	54.9	27.4	59.8	59.7	55.5	62.1	51.9	57.0	56.9	54.5	55.7	55.7	59.3	52.4
うち動物性脂質(g)	27.9	14.7	39.7	31.2	32.6	28.0	23.8	27.4	27.9	28.3	28.0	28.0	29.2	26.5
炭水化物(g)	246.8	148.1	262.0	312.6	237.3	252.6	267.2	253.9	264.0	226.1	246.4	253.1	246.2	232.1
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.3	3.7	8.4	8.4	8.1	8.5	9.2	8.8	10.0	10.8	9.7	8.6	10.8	10.7
カリウム(mg)	2180	1064	2123	2068	1537	2073	1967	2207	2419	2497	2240	1843	2565	2502
カルシウム(mg)	484	273	547	477	278	399	391	524	524	583	492	354	610	575
マグネシウム(mg)	234	124	198	232	158	251	213	245	254	261	240	203	276	261
リン(mg)	949	528	1024	1026	759	948	883	972	1007	1021	961	856	1019	1037
鉄(mg)	7.2	3.9	5.2	6.7	5.3	7.3	6.3	7.4	8.1	8.2	7.5	6.2	8.7	8.2
亜鉛(mg)	7.7	4.5	7.8	9.5	7.4	8.6	7.3	7.5	8.5	7.4	7.7	7.6	8.0	7.5
銅(mg)	1.11	0.64	1.04	1.31	0.92	1.26	1.01	1.14	1.17	1.16	1.12	1.04	1.15	1.19
ビタミンA(μgRE)	508	113	354	355	333	325	290	504	758	623	541	314	865	682
ビタミンD(μg)	8.7	2.1	11.9	9.6	5.5	6.8	10.0	7.4	7.3	11.6	8.9	7.6	9.3	11.2
ビタミンE(mg)	6.1	2.7	4.8	6.5	5.4	6.2	5.8	6.8	6.4	6.3	6.2	5.7	6.4	6.6
ビタミンK(μg)	242	193	164	247	149	351	170	265	239	277	246	208	278	280
ビタミンB1(mg)	0.80	0.46	0.99	0.91	0.76	0.79	0.91	0.74	0.87	0.77	0.81	0.83	0.86	0.78
ビタミンB2(mg)	1.18	0.66	1.09	1.06	0.86	0.99	1.10	1.18	1.32	1.35	1.21	0.99	1.40	1.39
ナイアシン(mgNE)	14.5	7.7	12.6	13.5	12.4	15.6	16.0	15.0	16.7	14.1	15.0	14.7	16.4	13.6
ビタミンB6(mg)	1.09	0.59	1.01	1.07	0.84	1.21	0.95	1.03	1.17	1.26	1.12	0.97	1.27	1.24
ビタミンB12(μg)	7.4	1.7	7.7	5.6	4.8	3.5	6.7	6.1	9.8	9.7	7.8	5.2	11.3	9.1
葉酸(μg)	293	129	196	274	197	265	221	281	375	345	305	223	368	362
パントテン酸(mg)	5.53	3.56	5.67	6.16	4.31	6.14	4.93	5.23	6.12	5.87	5.57	5.02	6.13	6.09
ビタミンC(mg)	80	41	81	79	51	57	58	75	99	97	82	56	104	97
コレステロール(mg)	278	143	253	297	324	196	260	261	283	310	284	267	266	330
総食物繊維(g)	13.5	7.2	10.9	12.3	9.2	14.4	11.4	13.1	15.2	15.7	13.9	11.4	16.6	15.5
うち水溶性食物繊維(g)	3.1	1.4	2.8	2.5	2.2	3.4	2.6	3.1	3.4	3.7	3.2	2.6	3.7	3.7
うち不溶性食物繊維(g)	9.9	5.5	8.1	9.5	6.8	11.0	8.4	9.8	11.1	11.2	10.1	8.5	11.4	11.2
脂肪エネルギー比(%)	26.9	24.9	28.9	24.6	28.2	28.0	24.8	27.3	26.5	27.5	27.1	26.8	28.3	26.4
炭水化物エネルギー比(%)	58.5	60.3	57.6	61.5	57.9	57.1	61.3	58.4	59.1	56.9	58.2	59.1	56.9	57.9
動物性たんぱく質比(%)	51.6	51.0	59.7	50.6	60.2	46.8	50.0	51.7	52.5	49.6	51.5	52.8	49.9	49.0

第 1-1-1-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	152	6	4	9	14	10	16	20	28	45	133	40	23	34
エネルギー(kcal)	544	290	387	857	610	541	536	474	551	417	501	557	489	427
総たんぱく質(g)	23.8	14.6	20.4	28.1	18.1	20.6	25.2	22.8	19.1	27.3	23.3	21.9	17.6	29.9
うち動物性たんぱく質(g)	18.6	8.1	16.8	21.4	11.7	20.7	21.4	16.0	13.0	23.1	18.6	17.9	15.8	24.7
総脂質(g)	23.1	7.9	13.7	31.5	24.2	24.2	20.0	20.4	21.4	24.8	22.5	22.4	13.1	27.3
うち動物性脂質(g)	16.1	5.8	19.8	19.9	13.8	24.7	16.1	12.9	14.1	16.6	15.8	17.8	14.2	16.6
炭水化物(g)	77.0	41.1	53.6	118.0	81.0	78.1	75.4	68.7	84.9	52.7	71.2	77.2	85.5	47.8
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	4.0	1.0	3.7	3.0	3.5	1.7	3.7	3.9	3.8	4.4	3.9	3.2	3.9	4.5
カリウム(mg)	893	429	565	667	546	722	676	672	865	1071	900	670	1134	963
カルシウム(mg)	263	35	151	219	200	188	199	205	242	324	272	200	328	295
マグネシウム(mg)	89	46	32	81	54	69	56	71	88	105	89	68	102	100
リン(mg)	339	153	279	408	233	253	299	294	302	396	332	271	302	417
鉄(mg)	3.4	1.8	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.3	4.0	4.1	3.4	2.1	4.6	3.9
亜鉛(mg)	2.9	1.9	3.0	4.0	2.5	2.5	2.9	2.6	3.1	2.7	2.8	2.7	2.4	2.8
銅(mg)	0.36	0.30	0.21	0.40	0.29	0.32	0.25	0.38	0.38	0.34	0.34	0.31	0.36	0.31
ビタミンA(μgRE)	950	66	185	147	301	300	186	389	1881	824	1010	254	2074	926
ビタミンD(μg)	8.4	1.1	5.7	8.8	6.8	6.8	8.1	6.0	5.2	11.3	8.6	7.4	7.2	12.2
ビタミンE(mg)	2.9	1.1	1.5	2.5	2.7	3.1	2.6	2.8	2.8	3.2	2.9	2.7	2.6	3.6
ビタミンK(μg)	184	209	76	195	76	160	116	179	194	213	185	142	215	206
ビタミンB1(mg)	0.37	0.10	0.44	0.45	0.40	0.30	0.48	0.35	0.31	0.35	0.36	0.41	0.35	0.37
ビタミンB2(mg)	0.55	0.22	0.31	0.38	0.50	0.32	0.45	0.35	0.62	0.64	0.56	0.44	0.61	0.68
ナイアシン(mgNE)	6.2	3.4	6.3	4.5	3.9	6.2	7.6	5.8	5.7	6.8	6.3	6.2	4.9	7.3
ビタミンB6(mg)	0.44	0.30	0.14	0.43	0.34	0.29	0.44	0.37	0.36	0.51	0.44	0.40	0.41	0.52
ビタミンB12(μg)	8.5	1.1	6.4	4.8	3.9	1.9	5.7	5.8	11.2	10.5	8.8	4.5	12.2	11.3
葉酸(μg)	188	80	38	80	60	98	83	102	287	206	195	83	289	223
パントテン酸(mg)	2.29	1.92	1.33	2.30	1.33	2.05	1.87	1.82	2.75	2.48	2.30	1.85	2.90	2.57
ビタミンC(mg)	60	21	65	41	41	34	35	47	82	63	61	36	74	61
コレステロール(mg)	172	93	265	203	160	173	175	113	165	188	168	172	130	202
総食物繊維(g)	5.9	3.0	1.0	4.0	4.0	5.2	3.9	5.0	6.6	6.4	6.0	4.6	7.0	6.0
うち水溶性食物繊維(g)	1.5	0.7	0.3	0.9	1.4	1.3	1.0	1.4	1.4	1.6	1.5	1.3	1.3	1.6
うち不溶性食物繊維(g)	4.2	2.4	0.9	3.1	2.7	4.2	3.1	3.7	4.6	4.6	4.3	3.6	4.7	4.3
脂肪エネルギー比(%)	7.1	3.7	1.8	3.7	4.4	8.3	5.6	7.4	7.5	8.6	7.4	6.1	7.1	9.1
炭水化物エネルギー比(%)	8.4	2.9	4.3	4.9	4.0	9.5	7.5	8.4	8.5	10.6	8.8	7.2	9.1	11.0
動物性たんぱく質比(%)	13.6	3.1	9.2	15.3	9.4	18.4	14.2	12.2	11.5	15.3	13.9	14.7	14.9	14.8

第 1-1-1-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	152	6	4	9	14	10	16	20	28	45	133	40	23	34
エネルギー(kcal)	1787	1016	1902	1980	1683	2073	1723	1874	1962	1653	1816	1776	1971	1650
総たんぱく質(g)	64.0	33.3	64.4	68.7	57.1	76.2	60.4	70.5	66.5	64.9	64.9	61.5	72.2	64.5
うち動物性たんぱく質(g)	32.0	16.1	37.6	29.5	34.3	31.4	27.1	34.5	33.7	32.2	32.7	31.5	34.7	31.3
総脂質(g)	53.6	27.0	60.7	59.7	48.9	62.1	51.5	58.0	54.6	49.0	54.5	53.9	56.6	45.5
うち動物性脂質(g)	25.3	16.7	34.0	26.6	29.3	19.2	20.6	28.5	24.8	26.3	26.3	25.4	28.1	21.8
炭水化物(g)	233.5	153.8	274.8	275.3	232.5	238.4	249.5	247.2	243.9	217.1	230.8	243.8	222.3	226.3
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	8.7	3.9	7.9	7.8	7.3	8.3	9.2	8.3	9.4	10.3	9.0	9.0	10.9	9.6
カリウム(mg)	2141	1039	2211	2187	1482	2136	1750	2368	2332	2427	2177	1652	2351	2456
カルシウム(mg)	465	279	562	530	238	397	381	534	511	501	474	326	511	556
マグネシウム(mg)	228	124	205	238	151	273	208	254	259	245	233	198	261	249
リン(mg)	939	498	1004	967	804	913	860	1030	995	949	946	859	949	956
鉄(mg)	6.9	3.5	5.2	6.2	5.3	7.7	6.2	7.6	7.7	7.7	7.1	6.2	7.7	7.6
亜鉛(mg)	7.1	4.4	7.2	8.2	7.0	9.1	6.2	7.6	7.7	7.2	7.2	6.7	7.8	7.1
銅(mg)	1.10	0.58	0.99	1.40	0.92	1.35	0.99	1.09	1.14	1.15	1.13	1.02	1.13	1.18
ビタミンA(μgRE)	363	99	329	401	273	172	234	350	413	413	368	250	266	426
ビタミンD(μg)	5.8	2.2	11.2	9.4	2.3	4.1	8.0	6.0	7.1	7.7	6.3	4.6	7.4	6.7
ビタミンE(mg)	5.7	2.5	4.5	7.3	4.8	6.6	5.5	7.0	5.8	5.9	5.9	5.1	5.9	6.3
ビタミンK(μg)	188	99	135	188	143	389	133	242	188	204	191	175	209	210
ビタミンB1(mg)	0.71	0.47	0.97	0.77	0.61	0.77	0.77	0.62	0.83	0.76	0.72	0.71	0.83	0.72
ビタミンB2(mg)	1.13	0.57	1.09	0.95	0.83	1.04	0.97	1.17	1.30	1.26	1.17	0.93	1.23	1.33
ナイアシン(mgNE)	14.0	6.5	10.1	13.5	12.0	16.0	15.8	15.7	16.4	13.2	14.4	14.2	16.9	11.4
ビタミンB6(mg)	1.07	0.62	1.05	1.13	0.75	1.25	0.85	1.05	1.27	1.26	1.11	0.94	1.29	1.22
ビタミンB12(μg)	4.6	1.7	5.7	5.4	3.1	3.3	5.6	3.3	5.8	5.5	4.7	3.3	11.3	4.7
葉酸(μg)	258	100	204	262	212	294	222	263	279	308	266	224	270	310
パントテン酸(mg)	5.29	3.10	5.21	5.34	4.21	5.91	4.17	4.91	5.87	5.59	5.39	4.65	5.52	5.89
ビタミンC(mg)	65	43	62	84	37	52	46	65	74	92	68	44	76	93
コレステロール(mg)	265	103	138	308	336	112	206	283	256	311	270	218	270	314
総食物繊維(g)	12.4	7.4	11.2	12.3	9.8	14.6	9.9	13.7	14.1	14.0	13.2	10.7	14.7	14.2
うち水溶性食物繊維(g)	3.0	1.1	2.8	2.2	1.8	3.6	2.8	3.4	3.5	3.5	3.2	2.8	3.7	3.4
うち不溶性食物繊維(g)	9.1	5.9	8.3	9.7	7.2	11.1	7.1	10.0	10.1	10.4	9.6	7.7	10.0	10.6
脂肪エネルギー比(%)	26.4	24.2	29.3	24.4	29.0	25.6	25.7	27.5	24.3	27.4	26.4	26.4	29.0	25.3
炭水化物エネルギー比(%)	58.7	59.8	56.6	58.6	57.1	61.4	61.9	57.6	62.2	55.1	58.7	60.9	53.6	58.6
動物性たんぱく質比(%)	52.9	51.5	58.3	54.6	60.7	49.2	52.2	51.4	54.8	49.3	52.5	56.6	50.8	49.2

第 1-1-2-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	63	2	1	6	6	4	7	8	13	16	54	17	9	11
エネルギー(kcal)	2118	1016	1742	2478	2353	2385	2288	2163	2169	1850	2125	2334	2326	1745
総たんぱく質(g)	74.4	33.3	42.7	82.0	75.4	82.3	79.2	80.4	73.6	71.7	75.6	78.6	80.0	70.5
うち動物性たんぱく質(g)	40.3	16.1	21.3	46.0	42.2	39.6	45.3	42.5	40.5	38.3	40.9	42.9	41.2	39.1
総脂質(g)	61.5	29.1	51.2	71.4	76.1	71.1	65.4	64.2	61.6	51.3	61.7	70.5	62.2	45.7
うち動物性脂質(g)	30.9	14.2	26.9	38.4	42.1	23.8	32.7	29.8	30.9	27.7	30.7	34.0	26.6	27.1
炭水化物(g)	284.8	153.8	278.8	363.9	320.2	305.9	324.6	275.4	285.2	240.4	281.0	318.7	282.0	244.4
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	10.0	3.4	6.1	9.6	10.5	9.2	9.9	9.4	10.8	10.9	10.3	9.9	11.4	10.8
カリウム(mg)	2316	1124	2604	2276	2032	2170	2387	2312	2406	2504	2360	2211	2660	2437
カルシウム(mg)	492	247	515	503	392	391	406	613	478	569	499	397	629	516
マグネシウム(mg)	250	124	196	249	209	278	238	273	252	268	255	237	297	256
リン(mg)	1037	484	834	1147	967	1062	1048	1145	1044	1035	1049	1023	1105	1043
鉄(mg)	7.7	3.5	3.3	7.2	6.9	7.6	7.2	8.3	8.5	8.4	8.0	7.2	10.4	7.7
亜鉛(mg)	8.8	4.4	6.0	11.1	9.4	9.3	9.2	8.8	9.3	7.9	8.8	9.3	9.4	7.7
銅(mg)	1.23	0.58	0.94	1.40	1.16	1.47	1.17	1.35	1.24	1.20	1.24	1.24	1.30	1.21
ビタミンA(μgRE)	638	99	423	381	509	248	370	469	1150	745	690	390	1500	886
ビタミンD(μg)	8.2	1.4	6.1	11.6	7.0	8.4	7.8	7.5	6.6	10.1	8.1	7.7	9.0	9.7
ビタミンE(mg)	6.5	2.5	4.5	7.3	7.1	8.0	7.3	7.1	6.4	5.5	6.6	7.4	6.8	5.5
ビタミンK(μg)	252	84	139	219	182	480	158	355	199	295	264	242	298	275
ビタミンB1(mg)	0.87	0.46	0.94	1.12	1.00	0.88	1.18	0.78	0.82	0.71	0.85	1.05	0.82	0.69
ビタミンB2(mg)	1.23	0.47	0.89	1.20	1.17	1.17	1.19	1.21	1.36	1.33	1.27	1.18	1.57	1.31
ナイアシン(mgNE)	16.2	6.5	9.5	15.1	15.5	17.9	20.7	17.2	16.9	15.2	16.9	18.2	17.9	14.8
ビタミンB6(mg)	1.20	0.65	1.07	1.25	1.06	1.25	1.16	1.04	1.26	1.33	1.21	1.15	1.46	1.26
ビタミンB12(μg)	7.7	1.1	2.3	4.9	4.1	3.7	6.1	7.7	11.9	9.6	8.4	4.8	16.6	8.6
葉酸(μg)	322	100	232	284	245	302	257	288	427	363	336	263	496	374
パントテン酸(mg)	6.27	3.10	5.70	6.95	5.48	7.35	6.03	6.13	6.59	6.38	6.32	6.15	7.25	6.61
ビタミンC(mg)	80	35	174	102	73	57	72	61	93	81	77	69	109	75
コレステロール(mg)	304	86	112	352	379	174	327	303	313	313	310	309	286	349
総食物繊維(g)	14.2	6.8	11.0	12.9	12.5	16.6	14.0	14.2	14.8	15.6	14.7	14.1	17.1	14.6
うち水溶性食物繊維(g)	3.3	1.1	3.1	2.7	3.2	4.0	3.1	3.5	3.3	3.5	3.4	3.3	3.8	3.4
うち不溶性食物繊維(g)	10.5	5.2	8.0	10.0	9.0	12.6	10.5	10.5	11.2	11.1	10.8	10.5	12.0	10.8
脂肪エネルギー比(%)	25.8	25.3	26.5	25.2	28.7	27.3	25.6	26.3	25.8	24.4	25.9	27.1	25.0	22.8
炭水化物エネルギー比(%)	60.1	61.5	63.7	61.6	58.3	59.0	60.6	58.8	60.5	60.1	59.8	59.4	61.0	61.4
動物性たんぱく質比(%)	52.0	48.2	49.9	53.4	54.9	45.6	53.9	52.9	55.2	48.8	52.0	52.3	49.4	50.1

第 1-1-2-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	63	2	1	6	6	4	7	8	13	16	54	17	9	11
エネルギー(kcal)	573	144	-	812	268	505	502	409	673	404	509	408	486	423
総たんぱく質(g)	26.3	2.3	-	29.6	12.0	20.9	30.5	21.4	25.2	31.1	25.2	22.0	20.4	35.5
うち動物性たんぱく質(g)	20.5	2.4	-	22.0	13.9	21.3	26.7	13.4	15.4	27.1	20.4	20.5	18.9	29.7
総脂質(g)	23.5	11.9	-	32.2	20.6	10.6	17.3	24.9	25.9	19.8	22.2	17.0	14.5	20.7
うち動物性脂質(g)	16.3	8.9	-	20.4	14.6	8.5	18.2	14.6	16.2	16.9	15.9	16.0	12.4	18.3
炭水化物(g)	81.6	12.9	-	108.8	16.8	79.2	77.1	49.3	100.2	48.7	72.8	59.6	100.5	40.9
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	3.8	1.7	-	2.7	3.2	2.2	3.5	3.0	4.6	4.2	3.7	3.0	4.3	4.3
カリウム(mg)	821	612	-	653	405	535	750	454	763	1199	827	585	1268	942
カルシウム(mg)	246	55	-	239	230	179	143	125	233	340	251	174	394	224
マグネシウム(mg)	84	43	-	86	31	52	67	68	83	110	82	57	100	99
リン(mg)	348	107	-	461	90	294	350	198	383	410	328	258	339	441
鉄(mg)	3.6	1.4	-	2.3	1.9	1.4	2.7	2.2	4.2	5.0	3.7	2.1	5.6	4.4
亜鉛(mg)	3.3	0.8	-	4.1	2.4	2.3	3.6	2.6	3.9	3.1	3.1	2.7	2.8	3.5
銅(mg)	0.36	0.07	-	0.44	0.12	0.21	0.26	0.40	0.39	0.34	0.33	0.24	0.41	0.30
ビタミンA(μgRE)	1423	11	-	117	389	250	222	382	2746	1333	1531	297	3300	1592
ビタミンD(μg)	8.1	0.9	-	9.6	9.7	7.7	8.9	7.0	5.4	10.0	8.0	8.4	6.8	11.1
ビタミンE(mg)	2.3	0.7	-	2.2	3.0	2.1	2.3	1.1	2.4	1.9	2.2	2.4	2.8	1.7
ビタミンK(μg)	184	65	-	190	63	17	128	188	142	228	186	161	258	170
ビタミンB1(mg)	0.38	0.19	-	0.42	0.53	0.37	0.44	0.41	0.25	0.30	0.38	0.45	0.25	0.31
ビタミンB2(mg)	0.58	0.10	-	0.37	0.61	0.30	0.53	0.31	0.74	0.70	0.59	0.49	0.74	0.76
ナイアシン(mgNE)	6.4	1.2	-	4.6	3.2	7.3	8.3	4.6	5.9	7.5	6.4	6.7	4.9	8.5
ビタミンB6(mg)	0.46	0.34	-	0.39	0.41	0.33	0.59	0.37	0.35	0.59	0.46	0.45	0.40	0.62
ビタミンB12(μg)	9.4	0.5	-	3.3	2.7	2.5	5.5	6.4	15.0	10.3	9.9	4.0	16.7	10.9
葉酸(μg)	230	8	-	82	26	69	107	78	372	269	242	77	422	313
パントテン酸(mg)	2.73	0.57	-	2.48	0.82	2.21	2.32	2.08	3.64	3.26	2.78	1.92	3.99	3.55
ビタミンC(mg)	54	13	-	28	54	30	49	27	69	62	55	45	89	58
コレステロール(mg)	199	15	-	211	159	161	191	129	191	258	198	182	168	293
総食物繊維(g)	4.9	3.3	-	4.2	2.0	2.9	3.8	4.1	5.9	6.0	4.9	3.3	7.1	4.0
うち水溶性食物繊維(g)	1.3	0.0	-	0.9	1.4	0.6	1.0	1.3	1.3	1.4	1.2	1.1	1.5	1.1
うち不溶性食物繊維(g)	3.7	2.5	-	3.4	1.3	2.9	3.2	3.1	4.6	4.3	3.7	2.8	5.1	3.3
脂肪エネルギー比(%)	6.4	6.9	-	3.3	4.8	4.2	3.6	9.0	7.7	7.3	6.7	4.2	7.9	7.0
炭水化物エネルギー比(%)	7.9	6.0	-	5.0	3.8	5.0	7.6	9.5	9.0	10.1	8.3	5.7	10.5	10.0
動物性たんぱく質比(%)	12.9	4.0	-	14.3	10.6	13.7	14.8	11.0	9.1	17.1	13.2	12.9	16.1	16.0

第 1-1-2-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	63	2	1	6	6	4	7	8	13	16	54	17	9	11
エネルギー(kcal)	2092	1016	1742	2486	2348	2173	2386	2036	2154	1885	2100	2253	2208	1679
総たんぱく質(g)	71.9	33.3	42.7	87.3	70.6	80.3	67.9	81.9	72.2	64.5	72.0	70.9	77.2	63.8
うち動物性たんぱく質(g)	37.4	16.1	21.3	52.7	41.3	35.5	37.4	43.8	39.8	33.7	37.5	40.0	48.7	31.0
総脂質(g)	62.3	29.1	51.2	66.4	75.9	71.1	69.0	71.6	55.5	47.6	63.0	69.0	66.3	39.3
うち動物性脂質(g)	28.5	14.2	26.9	36.7	40.9	25.4	28.2	33.5	28.0	23.5	28.8	30.8	29.1	20.7
炭水化物(g)	276.3	153.8	278.8	353.2	324.3	304.2	292.5	268.2	276.3	244.0	276.3	321.5	294.6	245.3
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.5	3.4	6.1	8.4	11.3	9.6	9.5	8.2	9.8	11.2	9.7	9.7	12.5	10.3
カリウム(mg)	2387	1124	2604	2565	2113	2285	2698	2372	2539	2407	2381	2316	2539	2427
カルシウム(mg)	486	247	515	485	312	379	459	580	512	488	490	361	512	501
マグネシウム(mg)	254	124	196	265	198	292	255	279	277	244	255	238	300	231
リン(mg)	1017	484	834	1184	943	1019	1045	1125	1047	926	1046	966	1017	950
鉄(mg)	7.5	3.5	3.3	6.3	7.0	7.8	6.7	7.7	8.1	7.4	7.6	7.2	8.1	7.1
亜鉛(mg)	8.3	4.4	6.0	11.7	8.4	9.1	8.8	8.6	8.9	7.2	8.3	8.8	8.9	7.1
銅(mg)	1.24	0.58	0.94	1.45	1.19	1.37	1.24	1.48	1.24	1.20	1.24	1.25	1.45	1.18
ビタミンA(μgRE)	395	99	423	420	386	161	395	345	435	398	391	330	435	401
ビタミンD(μg)	5.4	1.4	6.1	12.8	2.0	6.9	2.8	4.2	5.4	5.9	5.1	2.8	8.6	5.4
ビタミンE(mg)	6.5	2.5	4.5	7.9	7.3	8.3	7.6	7.0	6.7	5.7	6.5	8.0	6.4	5.5
ビタミンK(μg)	188	84	139	162	167	477	147	339	182	275	209	188	184	298
ビタミンB1(mg)	0.80	0.46	0.94	1.17	0.86	0.82	1.35	0.60	0.82	0.63	0.77	0.88	0.82	0.57
ビタミンB2(mg)	1.16	0.47	0.89	1.20	0.95	1.24	1.10	1.14	1.37	1.24	1.21	1.10	1.24	1.25
ナイアシン(mgNE)	16.0	6.5	9.5	15.5	14.5	18.0	18.7	16.7	18.9	13.6	16.5	16.8	18.6	11.5
ビタミンB6(mg)	1.19	0.65	1.07	1.21	1.05	1.29	1.29	1.09	1.33	1.31	1.26	1.15	1.44	1.30
ビタミンB12(μg)	5.2	1.1	2.3	5.6	3.0	3.8	5.8	5.2	6.1	5.0	5.4	3.3	15.9	4.5
葉酸(μg)	273	100	232	277	238	306	273	287	315	282	276	273	315	299
パントテン酸(mg)	5.96	3.10	5.70	7.67	5.80	6.48	6.72	5.75	6.69	5.89	5.97	5.98	6.69	5.96
ビタミンC(mg)	70	35	174	109	54	52	47	49	71	70	68	47	72	68
コレステロール(mg)	291	86	112	335	379	112	294	344	263	280	292	294	270	305
総食物繊維(g)	13.7	6.8	11.0	12.6	12.9	16.7	15.2	13.4	14.7	14.0	14.2	14.6	14.7	14.3
うち水溶性食物繊維(g)	3.3	1.1	3.1	2.4	3.1	4.0	3.3	3.3	3.7	3.4	3.4	3.3	3.7	3.4
うち不溶性食物繊維(g)	9.8	5.2	8.0	9.7	8.9	12.7	10.4	9.3	10.2	10.3	10.1	10.2	10.0	10.8
脂肪エネルギー比(%)	26.0	25.3	26.5	25.0	29.0	26.9	26.0	26.6	23.7	24.4	26.1	26.7	24.6	21.4
炭水化物エネルギー比(%)	59.3	61.5	63.7	59.1	57.8	60.2	62.6	57.8	64.0	60.0	59.2	59.3	65.4	61.0
動物性たんぱく質比(%)	53.5	48.2	49.9	54.0	58.6	43.5	58.2	53.3	57.3	46.9	55.4	56.9	50.8	47.5

第 1-1-3-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	89	4	3	3	8	6	9	12	15	29	79	23	14	23
エネルギー(kcal)	1603	993	1897	1380	1284	1706	1506	1684	1753	1666	1631	1481	1719	1686
総たんぱく質(g)	60.3	39.8	69.8	50.9	46.7	67.2	52.8	58.5	64.9	66.3	61.4	54.5	65.4	66.6
うち動物性たんぱく質(g)	32.0	20.9	44.4	22.9	29.9	34.3	25.6	31.3	32.5	35.3	32.4	29.4	33.4	34.6
総脂質(g)	50.3	26.5	62.7	36.3	40.1	56.1	41.3	52.2	52.7	56.2	51.6	44.8	57.4	55.6
うち動物性脂質(g)	25.9	15.0	44.0	16.8	25.5	30.8	16.9	25.9	25.3	28.6	26.1	23.5	30.8	26.2
炭水化物(g)	219.9	145.3	256.4	209.9	175.2	217.0	222.6	239.5	245.6	218.3	222.7	204.6	223.2	226.3
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	8.9	3.8	9.2	6.0	6.2	8.0	8.6	8.4	9.4	10.7	9.2	7.6	10.4	10.6
カリウム(mg)	2084	1034	1963	1652	1166	2009	1641	2136	2429	2493	2158	1572	2504	2534
カルシウム(mg)	479	286	558	423	192	405	380	465	564	590	488	321	597	604
マグネシウム(mg)	222	124	199	196	120	233	193	226	256	257	229	178	263	264
リン(mg)	887	549	1088	785	603	871	754	857	976	1014	901	732	964	1035
鉄(mg)	6.9	4.1	5.9	5.7	4.1	7.1	5.6	6.7	7.7	8.1	7.1	5.5	7.6	8.5
亜鉛(mg)	6.9	4.6	8.4	6.5	5.8	8.1	5.8	6.6	7.7	7.1	7.0	6.4	7.1	7.3
銅(mg)	1.03	0.66	1.07	1.14	0.73	1.13	0.88	1.00	1.11	1.14	1.04	0.89	1.05	1.18
ビタミンA(μgRE)	416	120	331	303	201	377	227	528	418	556	439	257	457	585
ビタミンD(μg)	9.1	2.5	13.9	5.6	4.4	5.7	11.7	7.4	7.9	12.4	9.4	7.6	9.5	11.9
ビタミンE(mg)	5.8	2.8	4.9	5.0	4.1	5.0	4.5	6.6	6.4	6.7	6.0	4.5	6.1	7.2
ビタミンK(μg)	235	248	173	302	124	266	179	205	274	266	234	182	265	282
ビタミンB1(mg)	0.76	0.46	1.01	0.50	0.58	0.74	0.70	0.72	0.90	0.81	0.77	0.67	0.88	0.82
ビタミンB2(mg)	1.14	0.75	1.16	0.79	0.63	0.87	1.03	1.16	1.29	1.37	1.17	0.85	1.29	1.43
ナイアシン(mgNE)	13.3	8.3	13.6	10.2	10.2	14.1	12.4	13.5	16.4	13.5	13.7	12.1	15.4	13.0
ビタミンB6(mg)	1.02	0.56	0.99	0.70	0.67	1.18	0.78	1.02	1.09	1.22	1.05	0.84	1.15	1.23
ビタミンB12(μg)	7.2	2.0	9.5	7.0	5.4	3.3	7.1	5.0	8.0	9.7	7.4	5.5	7.9	9.4
葉酸(μg)	273	143	184	253	161	241	193	276	329	334	284	194	8	9
パントテン酸(mg)	5.01	3.79	5.66	4.56	3.43	5.33	4.08	4.63	5.72	5.59	5.06	4.18	5.41	5.85
ビタミンC(mg)	80	43	50	34	35	57	48	84	105	106	85	46	101	107
コレステロール(mg)	260	172	300	189	282	211	209	233	256	309	266	235	253	321
総食物繊維(g)	13.0	7.4	10.8	11.1	6.8	13.0	9.4	12.4	15.6	15.8	13.4	9.4	16.3	15.9
うち水溶性食物繊維(g)	3.0	1.6	2.7	2.3	1.4	3.0	2.1	2.9	3.5	3.7	3.1	2.1	3.6	3.8
うち不溶性食物繊維(g)	9.4	5.7	8.1	8.6	5.1	9.9	6.8	9.3	10.9	11.2	9.6	7.0	11.0	11.4
脂肪エネルギー比(%)	27.6	24.7	29.7	23.5	27.9	28.5	24.2	28.0	27.1	29.2	27.9	26.6	30.4	28.2
炭水化物エネルギー比(%)	57.3	59.7	55.6	61.2	57.5	55.9	61.9	58.1	57.8	55.1	57.1	58.8	54.2	56.3
動物性たんぱく質比(%)	51.4	52.5	62.9	45.0	64.1	47.5	47.1	51.0	50.1	50.0	51.1	53.1	50.1	48.4

第 1-1-3-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	89	4	3	3	8	6	9	12	15	29	79	23	14	23
エネルギー(kcal)	406	364	464	288	283	391	222	425	333	417	385	326	323	438
総たんぱく質(g)	20.1	18.3	18.6	1.5	10.1	19.7	12.0	19.9	10.9	25.4	20.1	15.5	13.3	27.6
うち動物性たんぱく質(g)	16.3	9.8	15.0	9.6	6.6	22.0	11.4	16.4	9.5	21.1	16.5	13.6	13.3	22.4
総脂質(g)	21.8	7.3	15.3	12.3	12.2	29.6	15.4	16.1	16.4	27.3	21.9	19.5	12.3	29.9
うち動物性脂質(g)	15.8	5.5	21.9	9.1	8.1	32.1	10.6	12.0	12.0	16.8	15.6	18.2	15.4	16.1
炭水化物(g)	61.0	52.2	64.1	49.1	41.2	58.4	32.8	77.7	67.1	53.9	59.8	46.9	68.5	50.5
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	4.1	0.8	4.1	2.5	2.5	1.3	4.0	4.4	2.9	4.6	4.0	3.1	3.8	4.7
カリウム(mg)	934	423	569	569	262	868	400	797	972	1016	943	604	1085	992
カルシウム(mg)	276	17	184	207	129	211	241	231	251	320	286	215	294	324
マグネシウム(mg)	91	53	39	68	28	77	39	69	94	103	92	66	105	102
リン(mg)	320	183	304	43	173	215	183	297	219	394	322	209	273	415
鉄(mg)	3.1	2.1	2.1	1.8	1.3	2.4	1.2	2.2	3.9	3.5	3.2	1.9	3.6	3.7
亜鉛(mg)	2.3	2.3	3.3	0.3	1.3	2.7	0.7	2.3	2.1	2.5	2.2	1.8	1.6	2.6
銅(mg)	0.34	0.38	0.24	0.30	0.23	0.32	0.16	0.31	0.37	0.34	0.33	0.27	0.31	0.32
ビタミンA(μgRE)	317	84	220	213	116	341	134	408	305	321	324	206	344	320
ビタミンD(μg)	8.7	1.1	5.2	6.8	4.0	6.7	7.5	5.6	5.1	12.1	8.9	6.8	7.8	12.9
ビタミンE(mg)	3.3	1.3	1.8	2.5	1.6	3.3	2.2	3.5	3.2	3.7	3.3	2.3	2.5	4.1
ビタミンK(μg)	184	244	90	234	78	154	112	152	229	208	185	123	191	224
ビタミンB1(mg)	0.35	0.07	0.54	0.11	0.12	0.27	0.40	0.33	0.35	0.38	0.35	0.29	0.41	0.40
ビタミンB2(mg)	0.52	0.20	0.35	0.30	0.22	0.30	0.39	0.39	0.53	0.61	0.54	0.35	0.50	0.66
ナイアシン(mgNE)	5.8	4.1	7.3	1.8	2.6	5.4	4.9	6.3	5.8	6.5	5.9	4.5	4.8	6.9
ビタミンB6(mg)	0.41	0.33	0.16	0.24	0.16	0.30	0.20	0.38	0.36	0.46	0.41	0.29	0.38	0.47
ビタミンB12(μg)	7.8	1.2	6.5	7.9	4.7	1.6	6.2	5.4	6.3	10.9	8.0	4.9	6.9	11.6
葉酸(μg)	150	99	36	87	53	112	49	119	188	165	153	75	113	174
パントテン酸(mg)	1.75	2.41	1.63	0.33	0.87	1.63	0.79	1.42	1.71	1.95	1.75	1.28	1.73	1.99
ビタミンC(mg)	64	25	24	12	18	39	14	55	94	63	66	25	66	61
コレステロール(mg)	148	105	303	164	158	194	152	96	140	141	143	162	105	149
総食物繊維(g)	6.5	3.3	1.2	4.2	3.2	6.2	2.8	5.5	7.4	6.7	6.6	4.6	7.2	6.8
うち水溶性食物繊維(g)	1.6	0.8	0.3	1.1	0.9	1.5	0.8	1.4	1.4	1.7	1.6	1.2	1.3	1.9
うち不溶性食物繊維(g)	4.5	2.8	1.0	2.8	2.1	4.8	2.0	4.2	4.8	4.8	4.6	3.4	4.6	4.7
脂肪エネルギー比(%)	7.5	2.7	0.8	5.0	4.4	10.6	6.9	6.5	7.6	9.0	7.8	7.2	5.9	9.6
炭水化物エネルギー比(%)	8.6	0.9	1.6	5.7	4.3	12.0	7.9	7.9	8.2	10.5	9.1	8.2	7.2	11.3
動物性たんぱく質比(%)	14.1	1.6	8.0	18.7	6.5	22.2	13.8	13.5	13.1	14.5	14.4	16.2	14.8	14.5

第 1-1-3-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	89	4	3	3	8	6	9	12	15	29	79	23	14	23
エネルギー(kcal)	1559	998	2063	1534	1255	1757	1499	1741	1751	1554	1619	1414	1614	1607
総たんぱく質(g)	60.5	39.6	80.4	51.1	50.0	73.6	47.9	58.8	63.6	64.9	59.0	51.3	63.8	64.9
うち動物性たんぱく質(g)	29.5	21.3	47.0	27.3	33.2	29.7	24.7	29.1	32.7	32.2	30.2	26.3	32.4	31.7
総脂質(g)	48.6	27.0	70.2	33.9	37.1	50.5	38.6	54.9	53.8	53.4	48.6	38.6	54.6	47.8
うち動物性脂質(g)	22.1	16.7	41.1	20.9	23.9	17.1	12.6	26.7	20.8	27.9	21.4	21.1	28.1	22.0
炭水化物(g)	210.1	146.0	270.8	214.7	162.1	185.4	218.8	224.1	215.8	213.1	210.1	195.0	209.4	215.4
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	8.3	3.9	9.7	5.5	6.0	7.5	9.2	8.4	9.0	10.3	7.7	7.1	10.9	8.9
カリウム(mg)	1870	1039	1838	1716	1128	2071	1651	2249	2080	2495	1855	1463	2216	2495
カルシウム(mg)	447	284	609	530	180	406	268	505	511	593	427	238	471	676
マグネシウム(mg)	214	125	213	190	122	248	182	235	240	245	202	168	237	253
リン(mg)	869	565	1175	800	584	850	736	901	963	949	833	775	947	963
鉄(mg)	6.7	4.1	6.9	5.5	4.2	7.3	5.9	6.7	7.2	7.7	6.2	5.4	7.0	7.7
亜鉛(mg)	6.6	4.6	8.3	6.6	5.8	8.8	5.8	6.1	7.3	7.2	6.3	6.2	7.4	7.2
銅(mg)	1.00	0.67	1.04	1.19	0.72	1.25	0.89	1.02	0.97	1.13	0.92	0.86	1.02	1.13
ビタミンA(μgRE)	336	122	235	188	194	318	178	350	368	530	266	193	255	587
ビタミンD(μg)	6.9	2.5	13.4	2.6	3.5	3.6	10.0	7.4	7.4	10.8	6.3	4.7	7.2	8.6
ビタミンE(mg)	5.3	2.8	4.5	5.3	4.5	3.4	5.0	6.7	5.1	6.0	5.0	4.4	5.3	6.4
ビタミンK(μg)	191	247	131	224	93	278	119	181	195	193	189	150	212	193
ビタミンB1(mg)	0.65	0.47	0.99	0.44	0.60	0.74	0.57	0.63	0.84	0.78	0.63	0.61	0.83	0.78
ビタミンB2(mg)	1.11	0.74	1.29	0.68	0.56	0.97	0.95	1.24	1.27	1.29	0.95	0.90	1.21	1.42
ナイアシン(mgNE)	12.5	8.7	10.6	9.2	9.5	14.7	13.1	12.8	15.9	13.0	14.1	10.3	16.3	10.8
ビタミンB6(mg)	1.01	0.56	1.02	0.84	0.66	1.25	0.70	1.05	1.05	1.18	0.95	0.73	1.24	1.14
ビタミンB12(μg)	4.3	1.9	5.8	2.7	3.1	3.3	5.3	2.6	4.7	5.7	3.4	3.4	4.6	4.9
葉酸(μg)	235	143	190	215	139	278	217	257	274	313	231	179	265	313
パントテン酸(mg)	4.88	3.84	4.72	4.50	3.62	5.58	4.08	4.70	5.45	5.44	4.39	4.12	5.31	5.59
ビタミンC(mg)	63	51	49	39	33	46	44	80	76	95	49	38	79	95
コレステロール(mg)	256	185	164	101	298	138	152	230	251	312	213	196	261	316
総食物繊維(g)	11.3	7.8	11.3	9.2	6.8	12.1	9.0	14.1	13.2	14.0	10.3	8.4	14.7	14.0
うち水溶性食物繊維(g)	2.8	1.5	2.5	2.2	1.5	2.7	1.9	3.4	3.0	3.5	2.5	1.8	3.5	3.5
うち不溶性食物繊維(g)	8.1	6.2	8.6	7.0	4.8	9.1	6.6	10.6	10.0	10.4	7.5	6.6	10.4	10.4
脂肪エネルギー比(%)	26.8	24.2	29.5	21.9	28.5	24.2	25.4	28.4	24.9	28.1	25.9	25.4	31.8	26.8
炭水化物エネルギー比(%)	57.6	59.8	56.4	58.6	56.7	61.8	61.8	57.4	61.8	54.7	61.0	61.0	53.6	57.4
動物性たんぱく質比(%)	52.9	52.9	58.4	55.3	66.4	49.2	45.6	51.4	52.9	49.9	53.0	56.3	51.4	49.3

第 1-2-1-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	225	23	17	9	12	36	34	26	35	33	176	82	31	23
エネルギー(kcal)	1755	1253	1864	2168	1830	1771	1902	1877	1863	1527	1789	1834	1812	1381
総たんぱく質(g)	62.6	46.3	67.6	70.9	62.3	64.9	68.5	61.9	66.8	56.4	63.8	66.0	66.3	48.5
うち動物性たんぱく質(g)	33.1	29.2	43.3	34.6	35.7	33.0	37.7	28.5	33.2	28.3	32.6	35.3	33.6	23.5
総脂質(g)	51.3	43.2	60.1	72.9	58.7	53.0	59.5	51.6	47.3	37.4	50.4	56.5	46.4	33.1
うち動物性脂質(g)	24.6	22.4	34.6	29.4	27.5	24.6	28.8	20.6	23.1	19.0	23.7	26.8	23.8	15.5
炭水化物(g)	241.8	166.2	253.7	297.0	240.1	244.1	244.9	264.1	260.3	230.9	247.7	243.8	263.7	209.8
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.4	6.1	8.1	10.4	9.3	9.5	10.4	9.8	10.7	9.1	9.9	9.8	9.9	8.6
カリウム(mg)	1877	1428	1980	2003	1682	1735	2041	1880	2016	2010	1919	1854	2179	1758
カルシウム(mg)	436	428	660	467	365	375	424	432	408	454	413	394	450	400
マグネシウム(mg)	210	139	201	229	200	207	227	228	232	208	219	215	234	181
リン(mg)	873	712	1046	1006	882	854	935	859	885	810	870	891	915	686
鉄(mg)	6.5	4.2	5.9	7.5	6.1	6.5	6.7	6.8	7.7	6.7	6.8	6.5	7.3	6.1
亜鉛(mg)	7.0	5.5	8.5	8.7	7.1	7.3	7.4	6.8	7.0	6.4	7.0	7.3	7.1	5.6
銅(mg)	1.02	0.67	0.97	1.28	1.02	1.02	1.02	1.04	1.15	1.05	1.05	1.02	1.18	0.95
ビタミンA(μgRE)	400	423	1055	364	243	276	344	294	373	416	335	299	402	424
ビタミンD(μg)	7.2	4.9	5.5	6.7	4.6	5.4	6.8	5.2	12.6	8.8	7.7	5.9	13.3	7.3
ビタミンE(mg)	5.2	4.5	5.0	7.0	5.1	5.1	5.4	5.8	5.4	4.7	5.2	5.2	5.6	4.4
ビタミンK(μg)	208	112	194	175	161	190	207	198	285	253	223	193	274	229
ビタミンB1(mg)	0.78	0.56	0.93	1.02	0.76	0.80	0.88	0.78	0.71	0.73	0.78	0.83	0.80	0.64
ビタミンB2(mg)	1.02	0.84	1.33	1.07	1.08	0.87	1.01	0.89	1.10	1.14	1.01	0.96	1.17	0.98
ナイアシン(mgNE)	12.3	7.7	11.8	11.1	12.4	12.4	15.4	12.8	14.3	10.2	13.0	13.6	14.1	8.3
ビタミンB6(mg)	0.98	0.71	1.09	1.05	0.89	0.95	1.08	1.00	1.09	0.93	1.00	1.00	1.14	0.82
ビタミンB12(μg)	5.2	3.9	6.0	4.1	3.9	4.0	4.5	3.6	9.1	5.6	5.3	4.2	8.8	5.5
葉酸(μg)	246	164	257	256	207	223	248	240	290	290	255	231	291	279
パントテン酸(mg)	4.83	4.16	6.09	5.68	4.88	4.51	5.02	4.68	4.89	4.63	4.76	4.77	5.07	3.98
ビタミンC(mg)	71	40	66	75	53	53	71	67	91	105	76	60	102	97
コレステロール(mg)	261	249	288	384	325	247	294	246	232	221	253	278	217	204
総食物繊維(g)	12.0	7.6	11.5	14.0	10.1	11.6	12.1	12.7	13.2	13.7	12.5	11.6	13.9	12.7
うち水溶性食物繊維(g)	2.9	1.8	2.9	3.5	2.5	2.7	2.9	3.3	3.2	3.1	3.0	2.7	3.3	2.9
うち不溶性食物繊維(g)	8.7	5.7	8.3	10.1	7.3	8.4	8.8	9.0	9.5	10.2	9.1	8.4	10.3	9.4
脂肪エネルギー比(%)	25.9	30.5	28.6	29.7	28.5	26.8	27.5	23.7	23.1	21.5	24.9	27.3	22.7	21.1
炭水化物エネルギー比(%)	59.8	54.8	56.8	56.9	57.9	58.7	57.9	63.1	62.5	64.0	60.9	58.3	62.7	65.0
動物性たんぱく質比(%)	51.0	61.2	63.5	47.3	57.3	47.9	53.8	43.6	47.1	46.7	48.7	51.7	47.5	44.6

第 1-2-1-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	225	23	17	9	12	36	34	26	35	33	176	82	31	23
エネルギー(kcal)	529	232	343	469	556	633	573	583	409	382	536	594	392	284
総たんぱく質(g)	21.6	13.9	13.6	14.0	23.6	28.3	19.9	21.2	19.1	21.0	22.4	24.3	20.5	15.2
うち動物性たんぱく質(g)	17.0	11.8	11.3	14.6	14.5	21.1	16.5	15.8	18.6	16.3	17.8	18.3	18.3	13.6
総脂質(g)	23.8	13.8	19.0	26.2	25.5	25.3	28.6	26.1	17.9	17.6	24.4	26.6	21.1	14.3
うち動物性脂質(g)	15.1	11.6	11.9	16.0	16.7	16.6	19.0	12.8	12.9	12.4	15.4	17.6	13.4	10.4
炭水化物(g)	73.2	29.5	45.8	70.5	72.5	88.5	73.5	84.3	63.4	54.3	73.4	79.4	57.0	35.6
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	4.0	1.8	2.3	3.2	4.0	4.6	4.3	4.2	4.5	3.3	4.2	4.3	4.3	3.2
カリウム(mg)	721	435	447	652	550	793	618	809	656	943	758	703	860	813
カルシウム(mg)	218	252	221	133	194	200	228	215	163	226	205	210	214	203
マグネシウム(mg)	76	44	40	35	75	86	82	83	61	83	79	83	70	65
リン(mg)	288	218	207	175	312	332	295	275	264	307	296	313	300	221
鉄(mg)	2.6	1.3	1.7	1.2	2.9	3.0	2.7	2.9	2.3	2.0	2.6	2.8	2.0	2.0
亜鉛(mg)	2.3	1.5	1.5	1.7	2.1	3.0	2.8	2.2	1.4	2.1	2.4	2.8	1.7	1.7
銅(mg)	0.35	0.21	0.19	0.29	0.38	0.36	0.41	0.34	0.32	0.34	0.36	0.38	0.31	0.30
ビタミンA(μgRE)	496	773	1199	184	123	196	204	280	268	301	248	193	296	303
ビタミンD(μg)	8.1	4.8	4.8	7.9	5.4	6.2	7.3	5.4	12.4	8.4	8.6	6.6	13.2	6.8
ビタミンE(mg)	2.7	1.8	1.9	3.5	2.1	2.6	2.3	4.1	2.6	2.4	2.7	2.4	2.7	2.3
ビタミンK(μg)	165	87	76	114	110	139	160	132	231	199	176	144	202	188
ビタミンB1(mg)	0.39	0.24	0.28	0.34	0.32	0.44	0.37	0.32	0.40	0.46	0.40	0.39	0.53	0.37
ビタミンB2(mg)	0.47	0.30	0.50	0.22	0.66	0.43	0.34	0.30	0.57	0.56	0.48	0.44	0.65	0.48
ナイアシン(mgNE)	6.3	3.7	3.0	2.9	6.2	7.1	5.9	6.4	7.3	5.4	6.6	6.6	6.9	4.2
ビタミンB6(mg)	0.45	0.29	0.26	0.33	0.43	0.52	0.44	0.45	0.49	0.51	0.48	0.47	0.55	0.43
ビタミンB12(μg)	5.8	5.2	6.4	4.5	4.2	4.6	3.6	3.6	9.4	4.7	5.9	4.1	9.3	5.1
葉酸(μg)	122	113	150	79	68	101	98	107	142	137	118	96	136	134
パントテン酸(mg)	1.77	1.33	1.71	1.29	1.89	1.88	1.57	1.62	1.76	2.06	1.79	1.76	1.97	1.53
ビタミンC(mg)	61	26	28	56	16	40	47	55	72	98	66	41	90	89
コレステロール(mg)	172	123	129	170	209	181	213	154	167	157	179	199	132	164
総食物繊維(g)	5.1	2.6	2.3	6.6	4.8	6.1	5.4	4.7	4.5	5.0	5.2	5.6	4.9	4.6
うち水溶性食物繊維(g)	1.5	0.6	0.7	2.0	1.5	1.4	1.7	1.5	1.6	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4
うち不溶性食物繊維(g)	3.8	1.9	1.7	4.8	3.1	4.6	3.9	3.4	3.2	3.9	3.9	4.1	3.7	3.5
脂肪エネルギー比(%)	8.3	5.8	5.2	7.0	8.5	7.6	9.9	9.1	7.6	7.7	8.6	8.7	8.1	7.2
炭水化物エネルギー比(%)	9.5	7.1	6.1	7.4	10.3	9.4	10.5	10.1	9.0	9.4	9.9	9.9	9.1	9.4
動物性たんぱく質比(%)	15.6	9.0	6.5	13.5	10.8	12.6	17.4	15.6	17.0	16.5	15.9	14.9	13.8	18.7

第 1-2-1-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	225	23	17	9	12	36	34	26	35	33	176	82	31	23
エネルギー(kcal)	1714	1236	1824	2177	1806	1692	1904	1873	1874	1503	1762	1802	1808	1373
総たんぱく質(g)	60.7	45.9	66.8	69.9	60.3	57.7	69.0	58.8	65.4	57.9	61.0	63.3	65.2	49.3
うち動物性たんぱく質(g)	30.6	29.5	40.7	29.0	41.8	28.5	37.5	24.7	27.2	25.5	30.0	32.4	27.2	21.5
総脂質(g)	46.9	44.3	58.8	74.0	59.9	48.6	59.0	50.5	44.0	35.4	46.0	53.6	42.4	32.0
うち動物性脂質(g)	22.9	21.5	30.6	22.9	22.0	22.3	27.5	19.6	25.6	18.5	22.2	24.6	25.7	10.9
炭水化物(g)	238.4	169.1	252.3	289.4	239.7	242.6	251.4	267.1	260.4	221.1	244.3	249.7	260.4	212.8
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	8.5	6.3	8.2	10.0	8.0	8.6	10.0	10.1	11.3	8.4	9.1	8.6	8.6	8.4
カリウム(mg)	1843	1317	2002	1766	1631	1749	2094	1889	2013	1751	1908	1926	2142	1612
カルシウム(mg)	397	353	627	464	274	354	390	363	380	395	376	371	398	347
マグネシウム(mg)	203	130	197	219	200	205	223	219	221	193	216	215	221	175
リン(mg)	865	659	1013	1095	859	849	937	862	865	773	861	880	863	695
鉄(mg)	6.3	3.8	6.0	7.6	5.8	6.2	6.3	6.5	7.5	6.4	6.6	6.2	7.3	6.1
亜鉛(mg)	6.9	5.3	8.4	8.9	6.6	6.4	7.5	6.7	7.4	6.0	6.9	7.1	7.2	5.4
銅(mg)	0.98	0.63	0.91	1.18	0.94	0.97	1.01	0.97	1.21	1.03	1.02	0.97	1.21	0.96
ビタミンA(μgRE)	294	243	636	333	199	268	329	219	323	321	277	274	338	321
ビタミンD(μg)	3.3	2.6	3.0	3.1	2.3	2.6	3.1	2.8	9.5	4.9	3.5	2.7	8.5	4.0
ビタミンE(mg)	4.9	4.4	4.9	7.5	4.9	5.0	5.2	5.2	5.2	4.2	5.0	5.0	5.0	3.6
ビタミンK(μg)	164	73	188	149	147	166	181	180	240	224	181	158	251	180
ビタミンB1(mg)	0.71	0.48	0.88	0.92	0.77	0.68	0.77	0.76	0.58	0.59	0.69	0.73	0.61	0.56
ビタミンB2(mg)	0.93	0.73	1.31	1.05	0.91	0.80	0.97	0.88	1.06	0.98	0.93	0.88	0.99	0.95
ナイアシン(mgNE)	11.6	7.7	11.7	10.2	13.0	12.2	15.0	11.9	12.0	9.0	12.2	13.0	12.7	8.0
ビタミンB6(mg)	0.91	0.64	1.08	1.06	0.89	0.86	1.03	1.01	1.01	0.85	0.94	0.96	1.02	0.77
ビタミンB12(μg)	3.0	2.3	4.1	2.5	2.5	2.0	3.4	2.5	5.0	4.7	3.3	2.7	4.7	4.1
葉酸(μg)	223	140	199	220	201	202	276	244	269	271	254	220	269	271
パントテン酸(mg)	4.49	4.00	5.88	5.02	4.43	4.07	4.98	4.02	4.79	4.16	4.43	4.57	4.75	4.12
ビタミンC(mg)	58	35	61	56	55	45	70	55	65	71	61	56	73	71
コレステロール(mg)	228	257	275	395	295	202	252	241	190	171	212	233	187	150
総食物繊維(g)	11.5	7.5	11.7	11.0	8.8	9.9	10.5	13.2	13.4	12.7	12.0	10.1	13.8	11.7
うち水溶性食物繊維(g)	2.6	1.8	2.9	2.8	2.1	2.6	2.3	3.1	3.0	2.7	2.7	2.4	3.1	2.5
うち不溶性食物繊維(g)	8.4	5.6	8.6	8.8	6.7	7.4	7.8	8.8	9.3	9.9	8.7	7.6	10.0	8.8
脂肪エネルギー比(%)	25.6	30.1	27.7	32.0	25.7	27.2	27.6	24.5	21.8	21.9	24.2	27.2	21.8	21.0
炭水化物エネルギー比(%)	60.0	54.9	57.2	54.7	60.6	59.2	59.2	63.1	63.8	63.5	61.5	59.4	62.9	63.6
動物性たんぱく質比(%)	53.3	60.1	63.2	44.7	60.2	46.3	56.7	43.3	51.0	51.4	51.2	52.8	49.1	50.3

第 1-2-2-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	112	9	10	5	6	19	18	13	18	14	88	43	16	9
エネルギー(kcal)	1979	1382	2047	2304	2236	2058	2030	2207	2017	1658	2014	2071	1925	1459
総たんぱく質(g)	70.2	52.7	72.6	79.4	75.5	77.7	72.4	71.2	68.1	63.1	71.2	75.2	70.0	51.9
うち動物性たんぱく質(g)	37.3	32.2	45.4	42.1	40.7	41.6	39.5	33.2	33.0	32.2	36.6	40.6	35.5	25.5
総脂質(g)	57.2	49.9	67.1	76.9	68.6	63.9	61.7	58.2	47.9	39.3	55.7	63.6	46.8	35.3
うち動物性脂質(g)	28.1	26.7	38.4	34.3	35.0	30.5	29.5	24.9	23.7	20.0	26.7	30.7	24.6	17.3
炭水化物(g)	266.8	176.5	277.0	309.4	291.1	274.0	258.6	307.9	275.4	243.8	272.5	269.9	275.7	208.6
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	10.4	7.1	8.4	10.6	11.5	11.1	11.6	10.9	11.5	9.0	10.9	11.4	10.3	8.7
カリウム(mg)	1950	1542	2105	1991	1812	1847	1950	2183	1951	2072	1972	1885	2178	1813
カルシウム(mg)	442	438	669	502	402	388	410	445	385	460	413	399	443	406
マグネシウム(mg)	226	153	214	232	242	226	232	259	230	228	234	231	240	191
リン(mg)	958	798	1108	1096	1042	969	976	968	909	887	950	982	952	735
鉄(mg)	7.1	4.8	6.6	7.2	7.8	7.2	6.9	7.9	7.8	7.1	7.4	7.1	7.5	6.8
亜鉛(mg)	7.8	5.7	9.1	9.6	8.6	8.4	7.7	8.0	7.3	7.0	7.8	8.1	7.4	5.9
銅(mg)	1.12	0.77	1.08	1.25	1.22	1.13	1.05	1.22	1.17	1.15	1.15	1.11	1.21	1.01
ビタミンA(μgRE)	388	289	1009	377	293	263	320	357	346	389	328	291	382	460
ビタミンD(μg)	7.5	7.3	5.1	6.4	4.1	6.2	7.3	5.3	12.1	9.0	7.8	6.4	13.6	5.7
ビタミンE(mg)	5.6	5.4	5.4	6.6	5.5	5.7	5.2	6.6	5.2	5.2	5.6	5.5	5.5	5.1
ビタミンK(μg)	216	164	204	172	204	200	179	214	271	280	225	192	282	264
ビタミンB1(mg)	0.86	0.61	1.01	1.08	0.91	0.96	0.90	0.91	0.71	0.80	0.86	0.93	0.83	0.69
ビタミンB2(mg)	1.08	0.91	1.49	1.17	1.38	0.96	0.95	0.94	1.08	1.17	1.04	1.01	1.13	1.06
ナイアシン(mgNE)	13.7	9.3	12.7	12.2	15.1	15.1	15.9	15.0	14.2	11.0	14.4	15.4	14.6	8.4
ビタミンB6(mg)	1.06	0.75	1.13	1.09	0.98	1.11	1.07	1.17	1.06	1.03	1.08	1.07	1.16	0.91
ビタミンB12(μg)	5.5	4.3	5.5	3.2	5.8	4.4	5.0	3.6	9.3	6.2	5.8	4.9	9.3	5.7
葉酸(μg)	254	183	264	236	224	246	226	281	287	294	262	235	280	311
パントテン酸(mg)	5.24	4.52	6.54	6.10	5.84	5.05	5.00	5.32	4.89	5.12	5.11	5.14	5.24	4.21
ビタミンC(mg)	69	48	66	60	48	55	56	88	82	94	71	55	84	110
コレステロール(mg)	309	288	342	439	407	295	335	283	260	280	299	328	245	270
総食物繊維(g)	12.4	9.5	12.0	12.5	12.1	12.1	11.2	14.9	12.7	13.7	12.7	11.7	13.2	13.8
うち水溶性食物繊維(g)	3.0	2.2	3.0	3.0	3.1	2.9	2.7	3.5	3.2	3.0	3.0	2.8	3.1	3.0
うち不溶性食物繊維(g)	9.0	7.0	8.6	9.3	8.7	9.0	8.1	10.5	9.0	10.3	9.2	8.6	9.7	10.2
脂肪エネルギー比(%)	25.6	32.2	29.2	29.3	27.3	28.2	25.9	22.9	21.6	20.9	24.4	27.1	21.7	21.2
炭水化物エネルギー比(%)	60.1	52.6	56.6	56.8	59.4	56.6	59.7	64.3	64.8	64.2	61.5	58.3	63.8	64.7
動物性たんぱく質比(%)	51.3	59.4	61.9	52.6	53.0	51.2	53.1	45.9	46.9	46.0	49.2	52.2	48.0	43.6

第 1-2-2-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	112	9	10	5	6	19	18	13	18	14	88	43	16	9
エネルギー(kcal)	533	189	262	335	409	661	597	523	407	468	550	597	421	353
総たんぱく質(g)	22.0	13.2	12.4	11.9	23.6	28.4	21.7	21.2	17.1	26.5	23.2	24.7	23.1	18.0
うち動物性たんぱく質(g)	17.8	11.6	11.8	13.6	15.7	22.7	18.1	16.9	16.5	20.9	18.9	19.6	19.5	16.9
総脂質(g)	25.2	14.8	18.9	27.0	23.0	27.1	31.3	27.5	17.9	18.2	26.1	27.9	20.1	18.5
うち動物性脂質(g)	16.5	15.2	13.7	17.1	19.9	18.5	21.0	12.9	12.4	13.2	16.7	19.3	12.5	13.4
炭水化物(g)	75.3	30.1	39.1	30.7	54.8	95.7	79.6	81.3	58.3	67.7	77.1	83.5	58.8	39.6
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	4.1	1.3	1.2	2.8	4.0	5.1	4.5	4.0	4.3	3.7	4.4	4.6	4.2	4.1
カリウム(mg)	694	367	297	517	670	683	593	903	581	1090	749	632	828	1055
カルシウム(mg)	205	123	105	144	211	188	250	204	152	255	207	214	198	274
マグネシウム(mg)	81	39	29	38	83	86	97	91	63	103	86	88	74	89
リン(mg)	286	178	176	69	347	329	306	263	252	371	303	315	328	281
鉄(mg)	2.7	1.4	1.7	1.6	2.9	2.9	3.4	3.4	2.2	2.1	2.8	3.1	1.8	2.6
亜鉛(mg)	2.5	1.3	1.4	1.5	1.8	3.4	3.3	1.8	1.2	2.6	2.6	3.2	1.7	2.1
銅(mg)	0.37	0.28	0.15	0.25	0.40	0.38	0.50	0.32	0.29	0.39	0.38	0.43	0.27	0.37
ビタミンA(μgRE)	443	86	1164	227	151	149	202	317	306	266	242	172	306	308
ビタミンD(μg)	8.1	5.5	4.5	7.1	5.3	6.9	7.8	5.1	12.2	9.0	8.7	7.0	13.3	5.5
ビタミンE(mg)	2.8	1.7	1.9	4.4	1.9	2.7	2.5	4.8	2.2	2.6	2.9	2.5	2.5	2.9
ビタミンK(μg)	159	106	94	107	142	150	152	144	210	201	172	147	182	252
ビタミンB1(mg)	0.42	0.23	0.34	0.42	0.35	0.47	0.41	0.34	0.40	0.59	0.44	0.42	0.60	0.45
ビタミンB2(mg)	0.45	0.22	0.52	0.21	0.80	0.35	0.29	0.26	0.51	0.53	0.44	0.43	0.60	0.55
ナイアシン(mgNE)	6.3	4.1	2.5	2.5	6.6	7.2	6.2	7.3	6.8	6.6	6.8	6.5	7.1	4.0
ビタミンB6(mg)	0.45	0.23	0.21	0.25	0.53	0.54	0.38	0.47	0.40	0.63	0.48	0.47	0.57	0.55
ビタミンB12(μg)	5.6	5.3	6.3	1.8	5.3	4.6	3.9	2.1	9.2	4.4	5.7	4.3	9.6	4.3
葉酸(μg)	111	83	144	71	65	97	106	112	114	132	110	96	119	154
パントテン酸(mg)	1.75	0.98	1.69	1.42	2.06	1.95	1.45	1.74	1.33	2.39	1.77	1.75	2.08	1.85
ビタミンC(mg)	58	36	30	41	10	37	42	62	68	102	63	37	69	123
コレステロール(mg)	191	122	132	179	245	204	241	169	183	192	202	223	143	215
総食物繊維(g)	4.9	2.6	2.5	6.2	5.3	5.4	5.7	4.7	4.1	5.6	5.2	5.4	4.2	6.6
うち水溶性食物繊維(g)	1.4	0.5	0.8	2.1	1.7	1.0	1.8	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.4	1.6
うち不溶性食物繊維(g)	3.7	2.1	1.8	4.3	3.3	4.4	4.1	3.6	3.0	4.4	3.9	4.1	3.1	5.1
脂肪エネルギー比(%)	8.0	6.3	5.4	7.3	7.1	7.2	9.6	7.3	6.9	7.7	8.1	8.2	7.0	9.2
炭水化物エネルギー比(%)	9.3	8.1	6.8	6.9	8.3	9.0	10.2	8.0	7.9	10.0	9.4	9.3	8.0	12.0
動物性たんぱく質比(%)	15.4	7.9	6.8	13.7	10.4	13.7	21.0	14.5	14.6	17.9	16.1	16.5	11.2	21.0

第 1-2-2-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	112	9	10	5	6	19	18	13	18	14	88	43	16	9
エネルギー(kcal)	1993	1381	2002	2270	2220	2080	2040	2056	2093	1561	2007	2086	1956	1503
総たんぱく質(g)	68.2	53.3	71.1	76.2	80.0	73.4	76.2	64.0	66.2	60.1	68.2	73.5	65.6	51.1
うち動物性たんぱく質(g)	35.7	29.8	41.9	51.5	45.2	34.1	38.8	30.6	30.9	30.5	34.0	36.3	27.2	20.9
総脂質(g)	54.0	46.2	61.0	77.4	67.3	58.7	59.0	47.7	45.3	42.4	52.7	59.4	44.8	31.8
うち動物性脂質(g)	28.2	23.1	30.9	31.9	29.2	28.3	27.5	26.5	26.3	16.3	26.9	28.3	28.1	10.7
炭水化物(g)	269.6	181.3	267.6	310.2	286.3	271.5	259.6	305.2	267.7	227.2	271.6	271.5	276.2	197.1
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.3	6.7	8.7	10.0	12.4	10.9	11.5	11.2	12.1	8.6	11.1	11.7	9.7	8.4
カリウム(mg)	1921	1676	2025	2092	1631	1907	2073	2103	1990	1587	1916	1944	2157	1560
カルシウム(mg)	400	423	659	604	318	342	368	349	347	389	355	362	406	297
マグネシウム(mg)	217	160	208	219	230	221	228	251	220	207	220	226	221	169
リン(mg)	952	834	1016	1108	1035	1049	999	890	875	816	918	1008	861	691
鉄(mg)	6.9	4.8	6.1	7.6	6.9	6.6	6.1	7.5	7.5	7.1	7.0	6.4	7.5	7.0
亜鉛(mg)	7.5	5.6	9.2	9.3	9.1	7.9	7.9	7.2	7.4	6.6	7.4	8.2	7.1	5.4
銅(mg)	1.08	0.69	1.05	1.23	1.14	1.07	1.01	1.24	1.17	1.06	1.09	1.05	1.23	0.99
ビタミンA(μgRE)	296	294	685	333	269	272	280	271	237	313	276	272	288	370
ビタミンD(μg)	3.5	7.7	2.9	3.6	2.3	3.0	3.4	2.9	8.8	4.9	3.6	3.1	8.8	3.7
ビタミンE(mg)	5.2	5.8	5.2	6.6	5.1	5.3	5.1	5.9	5.3	4.8	5.2	5.2	5.3	4.7
ビタミンK(μg)	181	111	188	149	178	184	146	181	181	260	181	157	309	180
ビタミンB1(mg)	0.76	0.48	0.97	0.92	0.90	0.82	0.73	0.84	0.59	0.60	0.74	0.82	0.63	0.56
ビタミンB2(mg)	0.99	0.87	1.35	1.26	1.18	0.98	0.88	0.88	1.11	1.04	0.98	0.93	1.00	1.00
ナイアシン(mgNE)	12.6	8.3	11.8	11.7	14.1	13.8	15.2	13.8	12.3	9.6	13.3	14.0	12.3	8.0
ビタミンB6(mg)	1.01	0.68	1.11	1.10	0.87	1.01	1.01	1.10	0.99	0.85	1.01	1.01	1.04	0.85
ビタミンB12(μg)	3.6	2.7	3.0	2.8	4.0	2.2	3.6	2.9	5.5	5.4	4.1	2.8	4.7	5.7
葉酸(μg)	248	190	210	220	231	245	210	257	273	270	258	236	273	290
パントテン酸(mg)	5.00	4.75	6.01	6.13	5.62	4.91	4.80	5.70	5.08	4.26	4.97	4.91	5.08	3.97
ビタミンC(mg)	56	36	55	56	49	44	54	73	60	68	57	47	64	71
コレステロール(mg)	269	265	356	395	380	210	300	273	203	245	253	258	217	226
総食物繊維(g)	12.0	9.9	12.4	10.7	11.3	10.3	9.8	15.1	12.7	12.7	12.3	10.0	13.8	12.2
うち水溶性食物繊維(g)	2.6	2.4	3.2	2.3	2.9	2.6	2.1	3.1	3.0	2.6	2.6	2.4	3.0	2.5
うち不溶性食物繊維(g)	8.5	7.1	8.6	7.9	7.8	7.7	7.2	10.8	9.1	9.9	8.8	7.6	10.0	9.4
脂肪エネルギー比(%)	25.6	31.5	27.4	32.0	25.4	28.3	27.6	24.5	21.5	21.3	24.6	27.7	21.7	20.8
炭水化物エネルギー比(%)	60.0	54.9	57.7	53.7	61.8	57.8	59.7	63.9	65.0	62.8	61.3	59.4	63.4	64.6
動物性たんぱく質比(%)	54.0	60.0	61.9	53.9	52.0	51.6	56.5	44.2	49.9	48.2	51.6	54.1	45.0	46.6

第 1-2-3-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	113	14	7	4	6	17	16	13	17	19	88	39	15	14
エネルギー(kcal)	1532	1170	1602	1998	1423	1450	1758	1547	1701	1430	1563	1572	1691	1331
総たんぱく質(g)	55.0	42.2	60.4	60.3	49.1	50.6	64.1	52.6	65.6	51.4	56.3	55.9	62.4	46.3
うち動物性たんぱく質(g)	29.0	27.3	40.2	25.2	30.8	23.3	35.6	23.9	33.6	25.5	28.6	29.5	31.6	22.2
総脂質(g)	45.4	38.8	50.2	67.9	48.9	40.8	57.0	45.1	46.7	36.0	45.0	48.7	46.0	31.7
うち動物性脂質(g)	21.1	19.6	29.2	23.3	20.1	18.1	28.2	16.3	22.4	18.3	20.7	22.5	23.0	14.4
炭水化物(g)	216.9	159.6	220.3	281.4	189.1	210.7	229.4	220.2	244.3	221.4	222.8	215.0	251.0	210.6
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	8.4	5.5	7.6	10.0	7.1	7.7	9.1	8.6	10.0	9.2	8.8	8.2	9.4	8.6
カリウム(mg)	1804	1354	1802	2018	1552	1609	2143	1578	2084	1965	1866	1819	2179	1723
カルシウム(mg)	430	421	648	424	329	360	439	418	433	449	414	388	458	397
マグネシウム(mg)	194	130	182	225	159	186	223	196	233	194	203	197	229	175
リン(mg)	788	657	957	894	721	726	888	750	859	753	790	791	877	654
鉄(mg)	5.9	3.9	5.0	7.9	4.4	5.7	6.4	5.8	7.5	6.4	6.3	5.8	7.2	5.7
亜鉛(mg)	6.3	5.3	7.5	7.6	5.7	6.1	7.0	5.6	6.7	5.9	6.2	6.4	6.8	5.3
銅(mg)	0.92	0.61	0.81	1.31	0.82	0.89	0.98	0.85	1.13	0.98	0.96	0.92	1.15	0.91
ビタミンA(μgRE)	411	509	1121	349	194	290	371	230	403	435	342	308	423	401
ビタミンD(μg)	6.9	3.4	6.0	7.1	5.2	4.6	6.2	5.2	13.2	8.7	7.6	5.3	13.0	8.4
ビタミンE(mg)	4.8	3.9	4.4	7.5	4.8	4.3	5.6	4.9	5.5	4.3	4.9	4.9	5.7	3.9
ビタミンK(μg)	199	78	180	178	118	179	238	182	299	233	221	194	265	207
ビタミンB1(mg)	0.69	0.53	0.82	0.95	0.61	0.63	0.85	0.65	0.71	0.68	0.70	0.72	0.78	0.61
ビタミンB2(mg)	0.97	0.80	1.10	0.95	0.78	0.78	1.09	0.83	1.13	1.12	0.98	0.90	1.22	0.93
ナイアシン(mgNE)	10.8	6.6	10.5	9.8	9.7	9.3	14.9	10.7	14.4	9.7	11.6	11.6	13.6	8.2
ビタミンB6(mg)	0.91	0.69	1.03	0.99	0.81	0.76	1.10	0.83	1.12	0.86	0.93	0.91	1.11	0.77
ビタミンB12(μg)	4.9	3.6	6.7	5.3	1.9	3.6	3.9	3.5	8.8	5.2	4.9	3.5	8.2	5.3
葉酸(μg)	237	151	247	280	190	197	272	198	294	287	248	226	8	5
パントテン酸(mg)	4.43	3.93	5.45	5.15	3.91	3.90	5.03	4.05	4.90	4.26	4.40	4.37	4.88	3.83
ビタミンC(mg)	74	35	66	93	59	51	87	45	99	113	80	67	121	89
コレステロール(mg)	213	223	210	315	243	192	249	210	202	178	207	223	188	162
総食物繊維(g)	11.5	6.4	10.8	15.9	8.0	10.9	13.1	10.6	13.7	13.8	12.2	11.4	14.5	12.1
うち水溶性食物繊維(g)	2.8	1.5	2.7	4.2	1.9	2.5	3.1	3.0	3.3	3.2	2.9	2.6	3.4	2.8
うち不溶性食物繊維(g)	8.4	4.8	7.8	11.2	5.8	7.9	9.6	7.4	10.1	10.2	8.9	8.3	10.8	8.9
脂肪エネルギー比(%)	26.2	29.4	27.9	30.3	29.8	25.3	29.2	24.4	24.7	22.0	25.4	27.6	23.9	21.0
炭水化物エネルギー比(%)	59.5	56.2	57.1	57.1	56.3	61.1	55.9	61.9	60.0	63.8	60.3	58.2	61.4	65.2
動物性たんぱく質比(%)	50.7	62.3	65.9	40.7	61.6	44.2	54.7	41.4	47.2	47.2	48.1	51.2	47.0	45.2

第 1-2-3-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	113	14	7	4	6	17	16	13	17	19	88	39	15	14
エネルギー(kcal)	422	224	275	606	342	421	527	444	352	278	414	474	330	231
総たんぱく質(g)	18.3	13.1	12.7	7.8	15.8	20.9	17.3	17.3	21.4	14.6	19.0	19.6	17.3	13.3
うち動物性たんぱく質(g)	15.0	11.9	10.8	10.5	12.6	14.3	14.8	13.6	21.2	11.8	15.7	15.1	17.3	11.6
総脂質(g)	20.7	11.6	15.1	28.3	25.7	16.6	25.9	23.8	18.4	17.4	21.4	22.9	22.8	11.5
うち動物性脂質(g)	12.6	8.1	6.1	14.3	9.4	11.5	17.1	11.6	13.8	12.0	13.4	14.4	14.7	8.3
炭水化物(g)	62.1	28.3	32.8	106.9	48.1	67.6	64.9	63.6	66.4	41.2	60.2	64.0	54.0	34.3
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	3.6	1.8	3.4	4.0	2.8	3.1	3.6	4.1	4.6	3.0	3.7	3.3	4.5	2.8
カリウム(mg)	743	473	580	882	418	906	649	593	739	847	767	781	923	656
カルシウム(mg)	231	313	337	121	186	216	207	234	176	209	204	208	237	154
マグネシウム(mg)	68	46	47	36	38	85	63	62	60	65	68	73	67	47
リン(mg)	265	228	228	214	176	294	286	251	282	245	268	282	273	178
鉄(mg)	2.3	1.2	1.4	0.8	1.7	2.9	1.8	2.1	2.5	1.9	2.3	2.4	2.2	1.4
亜鉛(mg)	1.8	1.7	1.1	1.3	1.3	2.1	2.0	1.9	1.6	1.7	1.8	2.0	1.7	1.4
銅(mg)	0.32	0.12	0.09	0.38	0.24	0.30	0.29	0.25	0.37	0.30	0.31	0.29	0.35	0.26
ビタミンA(μgRE)	546	993	1337	145	66	241	209	233	228	331	255	215	294	310
ビタミンD(μg)	8.1	3.7	5.7	10.0	6.0	5.3	7.0	5.8	13.0	8.2	8.7	6.1	13.6	7.5
ビタミンE(mg)	2.5	1.6	1.8	2.7	2.5	2.4	2.0	3.2	3.0	2.3	2.6	2.3	3.0	1.9
ビタミンK(μg)	170	53	43	140	46	130	167	122	257	201	182	142	227	141
ビタミンB1(mg)	0.32	0.25	0.11	0.25	0.23	0.34	0.33	0.25	0.41	0.34	0.34	0.34	0.46	0.33
ビタミンB2(mg)	0.48	0.34	0.39	0.18	0.32	0.49	0.38	0.33	0.64	0.59	0.51	0.44	0.72	0.44
ナイアシン(mgNE)	5.9	3.2	3.4	3.0	4.9	5.9	5.7	4.8	8.0	4.6	6.2	6.2	6.8	4.5
ビタミンB6(mg)	0.45	0.33	0.33	0.46	0.33	0.43	0.50	0.36	0.58	0.41	0.47	0.47	0.55	0.35
ビタミンB12(μg)	6.0	5.3	6.9	6.7	1.3	4.6	3.1	4.7	9.8	5.0	6.0	3.7	9.2	5.8
葉酸(μg)	132	130	169	93	74	101	85	88	171	144	127	97	155	122
パントテン酸(mg)	1.71	1.50	1.65	1.05	1.18	1.65	1.74	1.25	2.17	1.75	1.74	1.69	1.91	1.34
ビタミンC(mg)	64	17	28	73	20	44	47	37	78	97	69	45	108	61
コレステロール(mg)	135	121	81	152	139	138	174	134	148	111	140	152	117	109
総食物繊維(g)	5.3	1.7	1.9	7.6	3.3	6.8	5.0	3.8	5.0	4.7	5.3	5.8	5.7	2.8
うち水溶性食物繊維(g)	1.6	0.5	0.5	2.1	0.9	1.7	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4
うち不溶性食物繊維(g)	3.9	1.3	1.4	6.0	2.4	5.0	3.6	2.5	3.5	3.7	3.9	4.3	4.3	2.0
脂肪エネルギー比(%)	8.6	5.3	5.2	7.8	10.2	8.0	10.4	10.9	8.2	7.9	9.2	9.3	9.2	5.9
炭水化物エネルギー比(%)	9.7	6.3	5.5	9.0	12.5	9.6	10.9	12.0	9.5	9.1	10.4	10.6	10.3	7.8
動物性たんぱく質比(%)	15.8	9.8	5.6	11.5	10.2	10.4	13.0	16.9	19.7	15.9	15.8	13.0	16.6	17.9

第 1-2-3-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	113	14	7	4	6	17	16	13	17	19	88	39	15	14
エネルギー(kcal)	1535	1165	1706	1719	1368	1314	1738	1581	1725	1419	1581	1630	1725	1363
総たんぱく質(g)	56.5	41.1	63.7	58.8	50.4	46.4	65.3	53.8	62.4	57.7	57.6	57.2	60.8	48.7
うち動物性たんぱく質(g)	25.5	27.7	40.7	22.2	33.2	20.0	36.1	22.7	23.5	25.5	24.4	24.4	32.7	22.1
総脂質(g)	43.2	36.0	57.6	65.5	40.8	41.6	59.3	53.2	42.4	34.8	42.8	46.3	42.2	33.4
うち動物性脂質(g)	19.2	21.1	29.6	19.4	14.4	18.4	24.0	16.6	25.6	18.5	17.8	18.4	16.2	14.7
炭水化物(g)	219.7	161.6	238.4	250.4	173.0	203.2	235.5	222.5	258.2	221.1	224.8	222.5	258.2	217.0
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	7.7	5.0	7.5	10.5	7.8	6.9	7.9	8.0	8.6	8.4	7.9	7.9	7.7	8.1
カリウム(mg)	1714	1300	1443	1612	1542	1361	2125	1697	2142	1793	1857	1852	2142	1682
カルシウム(mg)	395	288	555	447	252	367	402	377	446	395	382	382	398	372
マグネシウム(mg)	194	125	181	212	148	179	214	193	246	188	198	197	219	176
リン(mg)	784	635	972	892	677	677	904	722	865	738	816	824	865	701
鉄(mg)	5.9	3.6	4.5	7.8	4.8	5.4	6.8	6.2	7.5	6.1	6.1	5.8	7.3	5.9
亜鉛(mg)	6.4	5.0	7.6	7.8	5.9	5.8	7.3	6.1	7.2	5.9	6.4	6.6	7.4	5.5
銅(mg)	0.88	0.62	0.80	1.14	0.92	0.87	1.01	0.85	1.26	0.91	0.93	0.94	1.21	0.89
ビタミンA(μgRE)	287	216	621	310	199	243	355	158	347	332	282	275	347	287
ビタミンD(μg)	3.0	1.9	4.7	2.5	2.6	2.5	2.6	2.7	9.8	4.9	3.2	2.5	8.5	4.8
ビタミンE(mg)	4.4	3.9	4.8	7.9	4.0	3.8	5.9	5.1	4.6	3.6	4.4	4.5	4.6	3.4
ビタミンK(μg)	146	63	175	128	137	144	227	178	251	186	180	159	240	165
ビタミンB1(mg)	0.67	0.50	0.75	0.98	0.65	0.63	0.81	0.67	0.58	0.59	0.66	0.72	0.59	0.55
ビタミンB2(mg)	0.89	0.69	0.93	0.95	0.74	0.65	1.08	0.89	0.99	0.98	0.90	0.85	0.99	0.94
ナイアシン(mgNE)	9.7	6.5	10.6	9.8	9.9	9.4	14.8	10.5	11.7	9.0	10.8	12.0	13.7	8.0
ビタミンB6(mg)	0.79	0.61	0.89	0.79	0.89	0.78	1.04	0.82	1.01	0.79	0.86	0.89	1.00	0.77
ビタミンB12(μg)	2.5	1.9	4.3	2.4	1.8	1.9	3.1	1.8	3.9	4.3	2.6	2.0	4.7	3.5
葉酸(μg)	202	123	194	277	194	167	298	196	269	271	223	209	269	249
パントテン酸(mg)	4.22	3.48	4.96	4.75	3.77	3.94	5.12	3.81	4.37	4.16	4.19	4.15	4.37	4.14
ビタミンC(mg)	61	32	70	71	64	47	91	49	83	98	66	61	98	76
コレステロール(mg)	190	186	195	329	221	194	224	201	185	146	183	212	141	148
総食物繊維(g)	11.1	6.4	11.1	13.1	7.7	8.7	11.9	11.3	13.4	12.7	11.6	10.2	14.2	11.6
うち水溶性食物繊維(g)	2.5	1.5	2.8	3.6	2.0	2.2	2.8	2.6	3.0	2.7	2.7	2.3	3.2	2.5
うち不溶性食物繊維(g)	8.0	5.0	8.0	8.8	5.5	6.1	8.3	8.6	9.5	9.7	8.6	7.4	10.1	8.7
脂肪エネルギー比(%)	25.6	28.3	28.6	32.1	29.1	25.5	28.5	25.4	23.1	22.7	23.9	26.3	21.8	22.0
炭水化物エネルギー比(%)	59.8	54.8	57.0	57.0	56.3	60.7	56.1	60.1	62.9	63.5	62.7	59.7	62.9	63.6
動物性たんぱく質比(%)	52.6	62.9	65.8	37.5	65.0	45.1	57.8	41.9	51.0	51.6	49.9	49.7	51.0	50.8

第 1-3-1-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	210	10	23	10	12	22	37	20	36	40	167	71	38	24
エネルギー(kcal)	1799	1189	1994	2049	1927	1751	1801	1968	1715	1753	1793	1807	1809	1750
総たんぱく質(g)	64.6	37.8	67.8	72.6	59.9	60.2	65.6	64.2	69.0	66.7	65.3	63.0	71.0	68.0
うち動物性たんぱく質(g)	34.5	19.7	40.6	39.9	29.7	31.5	35.0	30.6	38.0	35.0	34.3	33.0	38.2	36.8
総脂質(g)	54.7	37.4	57.8	64.8	69.5	53.4	55.6	62.9	50.7	49.6	54.7	57.3	49.3	50.1
うち動物性脂質(g)	27.7	20.3	33.5	33.4	35.6	27.5	27.1	33.1	23.9	23.8	27.0	28.7	24.3	24.2
炭水化物(g)	249.3	171.9	291.9	284.4	254.4	238.7	246.6	267.6	228.4	252.1	246.0	245.5	254.3	246.2
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.6	5.0	9.7	10.0	9.2	9.4	9.8	11.5	8.7	10.4	9.8	9.6	9.3	10.9
カリウム(mg)	2192	1176	2400	2144	1578	1862	2160	2342	2290	2569	2227	1969	2620	2376
カルシウム(mg)	517	299	664	440	347	444	476	491	615	562	515	444	674	514
マグネシウム(mg)	233	125	234	230	179	203	226	248	259	267	240	211	284	252
リン(mg)	933	525	1041	975	787	834	911	949	1022	995	941	866	1066	997
鉄(mg)	7.0	4.1	6.2	7.4	6.2	6.2	6.8	7.5	7.9	7.9	7.3	6.5	8.3	7.9
亜鉛(mg)	7.6	4.5	8.7	9.2	7.4	7.2	7.7	7.6	7.4	7.8	7.5	7.5	7.9	7.7
銅(mg)	1.07	0.65	1.03	1.14	0.95	0.95	1.09	1.11	1.10	1.20	1.09	1.02	1.16	1.24
ビタミンA(μgRE)	444	312	465	447	389	449	384	508	461	486	449	405	495	480
ビタミンD(μg)	6.5	3.5	6.3	5.6	1.9	3.3	6.8	4.0	10.3	8.1	6.7	4.9	10.1	7.7
ビタミンE(mg)	6.2	3.9	5.5	5.8	5.5	5.6	6.3	6.8	6.6	7.1	6.5	6.0	6.8	7.2
ビタミンK(μg)	230	112	168	233	127	223	234	236	239	313	245	213	267	341
ビタミンB1(mg)	0.80	0.45	0.87	0.81	0.73	0.76	0.89	0.91	0.75	0.79	0.81	0.82	0.82	0.75
ビタミンB2(mg)	1.12	0.65	1.39	1.14	0.83	0.98	1.13	1.12	1.18	1.17	1.11	1.03	1.22	1.17
ナイアシン(mgNE)	13.5	6.8	13.0	14.6	10.2	11.9	15.5	14.2	15.2	13.5	13.9	13.5	15.7	13.1
ビタミンB6(mg)	1.07	0.66	1.18	1.21	0.82	0.87	1.08	1.10	1.10	1.18	1.07	0.97	1.23	1.12
ビタミンB12(μg)	5.0	3.2	4.1	4.2	1.9	2.7	5.8	3.2	7.2	6.5	5.3	4.1	7.3	6.7
葉酸(μg)	269	136	211	222	199	235	293	281	302	328	288	259	326	325
パントテン酸(mg)	5.21	3.40	5.83	5.36	4.38	5.01	5.03	5.44	5.35	5.56	5.23	4.92	5.67	5.62
ビタミンC(mg)	91	34	74	67	54	68	114	73	107	120	99	89	125	112
コレステロール(mg)	274	172	233	285	305	314	280	272	293	269	285	295	259	325
総食物繊維(g)	14.3	7.3	13.6	15.4	10.6	12.0	14.0	17.6	14.1	17.2	14.7	12.8	16.9	16.5
うち水溶性食物繊維(g)	3.4	1.6	3.3	3.2	2.6	2.8	3.4	4.8	3.1	4.0	3.5	3.1	3.8	3.8
うち不溶性食物繊維(g)	10.2	5.1	9.8	12.1	7.8	8.4	10.1	12.0	10.3	12.0	10.4	9.2	12.0	11.8
脂肪エネルギー比(%)	27.2	28.7	25.7	28.3	32.4	27.2	27.7	28.4	26.8	25.3	27.3	28.4	24.6	25.4
炭水化物エネルギー比(%)	58.3	58.6	60.8	58.0	55.1	59.1	57.7	58.6	56.8	59.4	58.0	57.7	59.5	59.0
動物性たんぱく質比(%)	51.4	52.2	58.5	50.3	49.2	49.8	51.0	47.2	52.5	50.3	50.4	50.4	52.3	51.0

第 1-3-1-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	210	10	23	10	12	22	37	20	36	40	167	71	38	24
エネルギー(kcal)	503	268	603	890	325	476	392	558	438	409	438	409	396	419
総たんぱく質(g)	22.8	9.6	25.5	39.9	13.7	20.9	18.6	23.6	23.1	20.9	20.8	18.6	19.5	24.0
うち動物性たんぱく質(g)	18.0	8.0	19.9	29.9	10.1	17.0	17.0	13.6	19.4	17.2	16.8	16.0	16.3	20.1
総脂質(g)	22.4	12.2	25.0	31.7	17.9	26.2	19.8	27.1	17.9	18.6	21.5	22.1	16.6	20.8
うち動物性脂質(g)	15.3	10.5	14.4	21.6	14.7	16.2	14.8	19.2	11.6	13.8	15.0	15.3	10.6	16.5
炭水化物(g)	76.8	49.3	80.9	123.0	46.1	64.2	63.4	83.0	77.3	71.0	70.1	60.6	74.9	67.0
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	4.1	1.9	3.1	5.4	3.7	3.2	4.0	5.7	3.2	4.3	4.1	3.7	2.7	5.2
カリウム(mg)	880	406	779	1168	513	693	674	923	777	1055	862	684	944	941
カルシウム(mg)	274	152	271	285	126	292	222	231	303	287	271	236	300	298
マグネシウム(mg)	92	34	81	120	52	88	63	103	101	93	90	71	91	89
リン(mg)	333	145	363	506	146	289	245	332	348	339	309	248	301	372
鉄(mg)	2.9	1.6	2.8	3.9	1.6	3.8	2.2	3.0	3.0	2.6	2.8	2.7	2.4	3.1
亜鉛(mg)	2.9	1.0	4.2	4.9	1.7	2.5	2.5	2.6	2.7	2.4	2.5	2.3	2.4	2.8
銅(mg)	0.41	0.18	0.38	0.57	0.22	0.42	0.41	0.44	0.43	0.36	0.40	0.39	0.37	0.41
ビタミンA(μgRE)	279	217	228	315	291	307	258	353	301	248	286	277	271	261
ビタミンD(μg)	7.4	3.3	4.8	6.0	1.2	4.3	8.8	4.3	10.4	6.7	7.9	7.1	8.6	7.2
ビタミンE(mg)	3.1	1.8	2.7	3.3	2.5	2.9	3.7	4.0	2.9	2.8	3.2	3.3	2.5	2.9
ビタミンK(μg)	184	97	156	240	58	183	153	172	191	218	184	156	195	236
ビタミンB1(mg)	0.36	0.21	0.38	0.42	0.24	0.33	0.42	0.45	0.29	0.28	0.35	0.37	0.27	0.30
ビタミンB2(mg)	0.47	0.21	0.61	0.61	0.25	0.40	0.49	0.37	0.42	0.44	0.43	0.44	0.42	0.47
ナイアシン(mgNE)	7.3	2.5	7.9	11.6	4.4	5.2	6.6	7.9	7.7	6.9	6.9	6.2	7.3	7.3
ビタミンB6(mg)	0.46	0.30	0.44	0.77	0.30	0.40	0.33	0.58	0.48	0.44	0.44	0.36	0.47	0.42
ビタミンB12(μg)	4.9	3.7	3.2	4.3	1.0	2.0	5.0	2.0	7.4	4.8	5.2	4.2	6.2	5.5
葉酸(μg)	133	57	78	138	72	102	140	129	130	151	135	124	138	151
パントテン酸(mg)	1.86	1.02	1.88	2.72	1.14	1.74	1.53	2.07	1.85	1.93	1.78	1.54	1.89	1.99
ビタミンC(mg)	74	25	37	57	33	44	103	55	74	79	78	83	85	69
コレステロール(mg)	170	74	124	210	170	219	167	135	201	159	175	183	183	177
総食物繊維(g)	6.8	2.4	5.4	9.4	3.3	4.8	4.5	10.2	5.2	8.1	6.8	4.6	7.3	7.4
うち水溶性食物繊維(g)	1.8	0.5	1.4	1.9	1.1	1.1	1.3	3.5	1.2	1.8	1.8	1.2	1.7	1.6
うち不溶性食物繊維(g)	4.9	1.5	4.1	7.9	2.3	3.3	3.5	7.0	4.1	5.3	4.7	3.4	4.6	5.4
脂肪エネルギー比(%)	7.7	8.4	4.8	5.8	5.8	9.2	7.5	10.2	7.4	7.5	8.1	8.0	6.0	8.8
炭水化物エネルギー比(%)	8.7	8.5	5.8	8.2	4.6	9.5	8.8	10.7	9.3	9.1	9.1	8.5	8.1	10.3
動物性たんぱく質比(%)	13.1	13.8	9.5	13.8	10.9	15.2	13.8	11.8	14.5	11.8	13.2	13.7	11.9	13.6

第 1-3-1-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	210	10	23	10	12	22	37	20	36	40	167	71	38	24
エネルギー(kcal)	1765	1267	1812	2085	2046	1710	1763	1995	1743	1752	1792	1824	1841	1782
総たんぱく質(g)	61.1	40.2	61.1	64.7	57.7	57.5	68.0	58.2	71.9	61.6	63.5	61.0	71.7	64.7
うち動物性たんぱく質(g)	31.4	16.9	32.1	36.5	27.3	31.4	35.3	29.9	38.6	31.3	31.7	32.2	36.2	33.3
総脂質(g)	50.1	36.9	50.0	59.5	69.2	44.3	50.6	58.2	50.8	47.4	50.5	51.3	47.2	47.0
うち動物性脂質(g)	25.2	19.1	29.0	26.3	37.0	24.9	26.5	30.6	21.9	22.3	24.5	26.9	22.9	20.5
炭水化物(g)	239.9	176.2	275.5	293.9	269.7	246.3	233.5	258.2	220.7	236.6	237.7	245.3	236.1	236.6
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.3	4.9	9.7	9.7	8.2	9.3	9.2	10.0	8.7	10.1	9.4	9.2	9.8	9.6
カリウム(mg)	2089	1018	2340	2118	1628	1747	2071	2446	2209	2282	2127	1943	2554	2200
カルシウム(mg)	457	298	599	395	309	339	417	520	513	494	453	390	654	479
マグネシウム(mg)	220	116	223	213	178	189	232	238	245	254	229	212	269	233
リン(mg)	887	498	969	893	734	776	918	895	1022	894	893	841	1079	888
鉄(mg)	6.6	3.7	5.6	6.6	6.0	5.5	6.6	7.1	7.7	7.5	6.8	6.1	8.1	7.3
亜鉛(mg)	7.2	4.6	7.5	8.7	7.1	6.8	7.7	7.1	7.4	7.4	7.3	7.2	8.1	7.2
銅(mg)	1.01	0.67	0.97	1.06	0.92	0.93	1.01	0.96	1.04	1.16	1.04	0.97	1.12	1.18
ビタミンA(μgRE)	395	245	389	356	295	419	361	421	383	444	404	337	409	444
ビタミンD(μg)	3.1	2.1	6.1	2.8	1.5	1.7	3.8	2.4	6.0	5.8	3.1	2.2	8.7	5.0
ビタミンE(mg)	5.8	3.3	5.4	4.8	4.8	4.8	5.2	6.2	6.3	6.6	6.0	5.1	6.6	6.9
ビタミンK(μg)	174	69	134	203	122	192	180	199	146	280	189	159	191	302
ビタミンB1(mg)	0.75	0.42	0.77	0.81	0.72	0.69	0.77	0.93	0.75	0.80	0.75	0.74	0.83	0.66
ビタミンB2(mg)	1.06	0.62	1.24	0.86	0.81	0.86	1.16	1.15	1.17	1.12	1.07	0.89	1.20	1.11
ナイアシン(mgNE)	11.5	7.0	11.4	12.0	10.2	10.9	14.8	11.2	13.7	11.5	12.0	12.3	13.9	10.5
ビタミンB6(mg)	1.02	0.57	1.11	1.15	0.84	0.78	1.05	0.97	1.05	1.10	1.02	0.99	1.12	1.10
ビタミンB12(μg)	3.2	2.0	2.5	2.6	1.8	2.3	4.4	2.8	5.1	6.5	3.4	2.4	6.7	5.0
葉酸(μg)	242	128	208	154	193	231	251	267	282	289	256	234	289	296
パントテン酸(mg)	4.95	2.99	5.10	4.61	4.43	4.94	4.62	5.27	5.80	5.24	4.94	4.62	5.56	5.39
ビタミンC(mg)	72	24	72	58	47	63	84	51	99	110	83	64	106	112
コレステロール(mg)	240	194	208	204	257	324	254	267	246	221	251	259	224	285
総食物繊維(g)	13.0	7.5	12.1	13.2	11.4	12.4	13.2	14.6	13.3	14.3	13.3	12.3	15.2	14.3
うち水溶性食物繊維(g)	3.2	1.5	3.0	2.9	2.9	3.0	3.4	3.5	3.2	3.5	3.3	3.2	3.4	3.5
うち不溶性食物繊維(g)	9.4	5.1	9.3	9.3	7.8	8.4	9.6	10.9	9.8	10.3	9.7	9.0	10.9	10.3
脂肪エネルギー比(%)	26.7	29.0	25.2	27.8	32.3	26.3	26.2	30.0	26.8	24.2	26.8	26.7	24.4	26.2
炭水化物エネルギー比(%)	57.9	59.1	61.2	58.3	55.0	60.9	58.0	56.0	55.8	58.4	57.7	58.0	60.6	56.7
動物性たんぱく質比(%)	51.8	51.6	60.2	50.6	49.3	52.1	51.2	51.2	52.5	50.4	51.2	50.4	52.3	51.6

第 1-3-2-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	99	6	9	6	8	11	16	9	16	18	78	35	17	13
エネルギー(kcal)	1993	1206	2406	2397	2039	1835	2072	2102	1894	1953	1975	1990	1963	1927
総たんぱく質(g)	71.9	39.6	85.5	79.7	60.8	67.5	76.3	68.5	77.5	73.7	72.2	70.0	74.9	76.2
うち動物性たんぱく質(g)	38.9	22.1	53.4	39.3	28.6	36.2	42.8	32.2	43.4	39.2	38.5	37.5	40.0	42.8
総脂質(g)	59.2	39.5	74.2	69.4	73.7	53.6	63.0	61.6	52.2	53.2	58.1	62.5	46.2	56.2
うち動物性脂質(g)	30.5	23.9	42.1	36.2	36.2	29.3	32.3	33.1	23.9	26.5	29.3	32.2	23.6	27.7
炭水化物(g)	274.6	169.6	338.1	352.3	270.3	251.4	279.7	293.4	243.8	281.6	269.4	268.6	280.3	261.7
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	10.4	5.7	10.8	11.1	10.0	10.3	11.1	10.8	9.3	12.0	10.7	10.6	9.2	12.9
カリウム(mg)	2269	1281	2827	2436	1455	1975	2181	2226	2441	2754	2268	1950	2546	2649
カルシウム(mg)	521	311	827	525	285	461	425	488	625	588	502	404	651	550
マグネシウム(mg)	250	134	285	263	174	227	239	247	292	289	254	220	292	278
リン(mg)	1010	544	1292	1089	759	889	994	1010	1132	1089	1007	908	1087	1111
鉄(mg)	7.6	4.3	8.1	8.5	6.5	7.3	7.0	7.5	8.7	8.7	7.8	7.0	8.6	8.7
亜鉛(mg)	8.5	4.8	11.5	10.7	7.7	8.1	8.7	7.8	7.7	8.6	8.2	8.3	8.1	8.8
銅(mg)	1.16	0.67	1.25	1.39	1.02	1.06	1.15	1.15	1.18	1.31	1.17	1.09	1.17	1.34
ビタミンA(μgRE)	447	396	518	546	362	458	340	488	445	505	435	382	466	486
ビタミンD(μg)	7.4	2.9	7.1	5.2	1.9	3.3	8.9	4.2	13.2	9.7	7.9	5.5	12.7	9.6
ビタミンE(mg)	6.4	4.7	6.9	5.4	5.9	5.3	6.6	6.6	7.0	7.1	6.6	6.1	6.4	7.3
ビタミンK(μg)	246	106	231	285	117	262	225	254	244	348	255	212	240	396
ビタミンB1(mg)	0.87	0.55	1.09	0.97	0.78	0.77	1.00	0.97	0.77	0.84	0.86	0.88	0.79	0.81
ビタミンB2(mg)	1.19	0.67	1.70	1.31	0.80	1.00	1.13	1.18	1.24	1.36	1.16	1.01	1.24	1.41
ナイアシン(mgNE)	15.2	7.7	17.1	14.4	10.5	13.8	18.1	15.5	18.4	14.4	15.6	15.0	17.3	14.2
ビタミンB6(mg)	1.15	0.76	1.41	1.34	0.83	0.98	1.18	1.13	1.21	1.27	1.14	1.04	1.25	1.25
ビタミンB12(μg)	5.5	2.0	6.2	4.1	2.0	2.8	5.5	3.7	9.3	7.7	5.9	3.9	8.3	8.6
葉酸(μg)	280	140	246	251	205	246	299	267	311	368	296	261	317	373
パントテン酸(mg)	5.58	3.58	7.04	5.86	4.14	5.48	5.50	5.76	5.58	6.11	5.55	5.19	5.70	6.22
ビタミンC(mg)	91	41	74	70	56	67	132	63	92	132	99	94	105	130
コレステロール(mg)	303	183	290	246	304	357	316	310	317	307	318	326	279	357
総食物繊維(g)	14.6	7.5	15.3	19.5	10.5	13.2	13.8	16.1	13.5	18.5	14.7	12.9	16.6	17.2
うち水溶性食物繊維(g)	3.4	1.7	3.8	3.7	2.6	2.9	3.3	4.7	3.0	4.2	3.5	3.0	3.6	4.0
うち不溶性食物繊維(g)	10.5	5.4	10.9	15.7	7.6	9.3	10.1	10.9	10.0	12.7	10.4	9.3	11.7	12.1
脂肪エネルギー比(%)	26.6	28.5	27.1	25.5	32.1	25.8	27.6	25.9	25.5	24.5	26.5	28.1	21.2	26.2
炭水化物エネルギー比(%)	58.9	58.2	58.7	61.6	55.8	59.7	57.5	61.2	58.0	60.2	58.8	57.8	63.3	57.9
動物性たんぱく質比(%)	52.3	54.8	61.2	46.8	45.8	50.5	53.9	48.1	54.6	51.5	51.5	51.0	52.3	54.4

第 1-3-2-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	99	6	9	6	8	11	16	9	16	18	78	35	17	13
エネルギー(kcal)	538	246	704	839	241	532	325	684	426	373	431	392	403	372
総たんぱく質(g)	23.7	8.6	30.4	35.1	10.7	24.9	14.3	26.2	24.2	19.0	20.6	18.3	21.1	20.4
うち動物性たんぱく質(g)	19.0	9.0	24.2	20.4	10.7	20.2	19.2	12.4	20.2	17.4	17.9	18.4	17.4	18.9
総脂質(g)	24.3	15.2	32.0	30.3	18.7	25.9	21.0	29.7	19.6	19.7	22.5	22.8	16.9	20.9
うち動物性脂質(g)	16.8	12.0	18.5	23.5	16.4	17.7	16.9	18.7	11.0	16.2	16.0	16.7	11.3	18.3
炭水化物(g)	86.1	28.6	92.1	106.7	23.9	68.4	69.4	104.3	94.9	71.9	77.0	61.4	91.2	58.9
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	4.0	1.7	4.0	2.1	3.8	3.1	3.4	5.2	3.9	4.5	4.0	3.3	3.5	4.8
カリウム(mg)	944	500	875	1171	480	821	536	949	834	1159	914	675	1108	911
カルシウム(mg)	306	198	323	318	49	390	123	269	342	300	290	238	347	299
マグネシウム(mg)	103	33	94	124	35	110	48	119	126	100	102	74	115	86
リン(mg)	356	184	426	428	97	355	205	380	343	337	319	258	308	347
鉄(mg)	3.3	1.7	3.5	4.2	0.9	5.1	1.7	3.4	3.7	2.9	3.2	3.0	3.1	3.0
亜鉛(mg)	3.3	0.9	5.3	5.4	1.4	2.7	2.2	2.6	3.2	2.9	2.6	2.2	3.1	3.2
銅(mg)	0.44	0.08	0.47	0.60	0.20	0.52	0.34	0.46	0.52	0.39	0.42	0.38	0.47	0.39
ビタミンA(μgRE)	309	244	310	351	334	293	280	351	372	283	313	292	296	301
ビタミンD(μg)	8.8	2.6	5.3	5.8	1.5	4.5	12.4	3.2	12.4	7.5	9.6	9.2	10.6	8.1
ビタミンE(mg)	3.3	1.9	3.1	2.6	2.8	3.0	3.8	4.2	3.6	3.1	3.4	3.3	3.1	2.9
ビタミンK(μg)	207	96	233	298	44	231	137	199	212	240	202	166	221	228
ビタミンB1(mg)	0.34	0.23	0.49	0.42	0.23	0.29	0.34	0.43	0.28	0.26	0.31	0.31	0.26	0.28
ビタミンB2(mg)	0.50	0.27	0.61	0.63	0.26	0.49	0.32	0.46	0.46	0.47	0.45	0.38	0.50	0.46
ナイアシン(mgNE)	7.6	1.9	10.2	6.7	4.1	5.4	5.8	9.6	8.9	7.4	7.4	6.1	8.3	8.1
ビタミンB6(mg)	0.49	0.34	0.54	0.70	0.30	0.49	0.26	0.59	0.56	0.43	0.46	0.37	0.52	0.40
ビタミンB12(μg)	5.6	1.1	3.9	4.0	1.2	2.0	5.0	1.6	9.4	5.4	6.0	3.9	8.2	6.1
葉酸(μg)	146	46	105	157	80	140	131	138	147	181	150	127	168	166
パントテン酸(mg)	2.05	1.17	2.23	2.97	0.85	2.12	1.48	2.51	1.95	1.98	1.90	1.67	2.20	1.73
ビタミンC(mg)	82	30	37	52	39	59	133	60	56	90	89	102	87	73
コレステロール(mg)	183	84	149	152	162	272	200	112	231	146	191	213	221	140
総食物繊維(g)	7.1	1.9	6.5	9.8	3.1	5.4	3.8	8.6	5.5	9.4	6.8	4.3	8.9	7.7
うち水溶性食物繊維(g)	1.8	0.5	1.8	2.2	1.3	1.1	1.1	3.0	1.1	2.1	1.8	1.1	2.0	1.7
うち不溶性食物繊維(g)	5.0	1.3	5.0	8.3	2.0	3.5	3.1	5.8	4.0	6.0	4.6	3.1	5.4	5.4
脂肪エネルギー比(%)	8.2	6.4	6.2	3.5	5.4	8.0	8.5	12.4	9.7	7.9	8.8	7.9	6.0	8.3
炭水化物エネルギー比(%)	9.3	7.0	7.3	4.9	3.5	9.2	9.6	13.0	12.5	9.4	10.0	8.4	8.6	9.4
動物性たんぱく質比(%)	13.6	13.4	8.7	9.9	10.1	18.0	15.5	11.5	14.3	13.1	14.1	15.3	13.2	13.4

第 1-3-2-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	99	6	9	6	8	11	16	9	16	18	78	35	17	13
エネルギー(kcal)	1997	1267	2694	2464	2145	1755	2063	2156	1889	1852	2010	2054	2059	1793
総たんぱく質(g)	70.4	41.3	80.7	82.0	57.7	61.0	73.0	68.6	80.7	70.9	70.5	68.0	71.8	72.6
うち動物性たんぱく質(g)	36.5	20.8	51.6	45.2	26.6	34.3	39.7	36.4	45.1	38.1	36.2	34.3	35.9	43.5
総脂質(g)	56.5	40.7	60.2	73.7	73.3	44.1	63.5	75.1	49.0	50.4	56.7	63.4	42.1	63.8
うち動物性脂質(g)	27.0	22.3	34.7	36.4	37.0	26.5	32.4	27.8	21.1	21.7	26.3	31.6	21.6	21.3
炭水化物(g)	265.9	176.2	359.0	361.5	280.4	255.9	268.3	260.5	227.8	266.0	263.5	267.9	268.8	237.7
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.8	5.4	9.7	10.7	9.3	10.9	10.6	9.5	8.9	12.3	10.0	10.5	8.9	14.1
カリウム(mg)	2176	1208	2772	2355	1494	1899	2110	2471	2530	2239	2151	1934	2472	2302
カルシウム(mg)	436	306	750	395	291	341	414	544	519	488	435	365	495	482
マグネシウム(mg)	223	126	306	239	178	223	233	241	282	273	231	213	282	273
リン(mg)	938	508	1274	1076	728	833	932	1135	1086	1044	942	861	1023	1117
鉄(mg)	7.0	3.7	8.8	7.3	6.3	5.8	6.6	7.5	8.1	7.9	7.0	6.3	7.9	8.0
亜鉛(mg)	8.1	4.6	11.4	10.1	7.6	8.0	8.7	8.3	7.7	8.1	8.2	8.3	8.1	8.0
銅(mg)	1.09	0.69	1.36	1.20	1.03	0.96	1.04	1.20	1.16	1.22	1.11	1.01	1.12	1.22
ビタミンA(μgRE)	370	342	361	467	295	404	225	414	324	458	398	292	330	446
ビタミンD(μg)	3.0	2.1	6.2	2.8	1.4	2.7	2.2	2.6	8.7	9.8	3.2	2.1	10.3	6.7
ビタミンE(mg)	6.0	4.7	6.4	5.2	5.4	4.9	5.6	5.6	7.3	7.0	6.0	5.1	5.9	7.2
ビタミンK(μg)	169	70	201	221	109	243	149	157	137	313	163	147	148	325
ビタミンB1(mg)	0.82	0.52	1.03	1.02	0.80	0.72	0.84	1.01	0.76	0.84	0.83	0.80	0.82	0.73
ビタミンB2(mg)	1.15	0.67	1.55	1.08	0.81	0.89	1.17	1.18	1.29	1.25	1.15	0.95	1.27	1.37
ナイアシン(mgNE)	13.0	7.5	13.2	16.2	10.2	11.1	16.7	10.9	15.8	11.5	13.5	14.3	13.8	11.0
ビタミンB6(mg)	1.09	0.83	1.19	1.28	0.86	0.89	1.07	1.17	1.16	1.13	1.08	1.01	1.13	1.13
ビタミンB12(μg)	3.5	1.8	6.3	2.9	1.8	2.5	3.4	3.8	7.0	6.8	3.5	2.4	6.8	7.0
葉酸(μg)	240	155	240	195	207	249	245	227	312	336	250	236	262	343
パントテン酸(mg)	5.32	3.19	7.46	5.24	4.19	5.33	4.90	6.55	6.06	6.19	5.41	4.73	6.05	6.20
ビタミンC(mg)	64	39	69	58	47	54	84	46	80	112	68	62	84	117
コレステロール(mg)	260	194	275	204	257	399	275	307	252	285	262	259	220	375
総食物繊維(g)	13.3	7.5	12.0	21.1	11.4	14.9	13.6	13.3	13.4	14.9	13.5	12.3	13.7	14.9
うち水溶性食物繊維(g)	3.2	1.6	2.9	2.9	3.0	3.3	3.3	3.6	2.8	3.6	3.3	3.3	3.3	3.6
うち不溶性食物繊維(g)	9.5	5.2	8.9	17.5	7.8	10.8	9.7	10.1	9.8	10.5	9.8	8.9	10.0	11.1
脂肪エネルギー比(%)	26.3	29.0	30.0	26.4	31.1	26.6	26.0	26.7	25.2	23.9	26.1	26.7	21.3	28.1
炭水化物エネルギー比(%)	58.7	57.5	58.0	59.9	56.3	61.7	58.2	57.6	59.2	59.9	58.7	58.4	62.0	57.9
動物性たんぱく質比(%)	53.3	54.7	62.0	50.0	46.3	56.2	55.3	51.3	55.8	49.7	53.0	54.4	52.7	53.7

第 1-3-3-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	111	4	14	4	4	11	21	11	20	22	89	36	21	11
エネルギー(kcal)	1626	1163	1729	1526	1702	1668	1595	1858	1572	1588	1635	1629	1684	1540
総たんぱく質(g)	58.1	35.2	56.5	62.0	57.9	53.0	57.4	60.6	62.2	61.0	59.2	56.1	67.9	58.3
うち動物性たんぱく質(g)	30.6	16.2	32.3	40.6	31.9	26.8	29.1	29.2	33.6	31.5	30.6	28.7	36.7	29.7
総脂質(g)	50.7	34.2	47.3	57.8	61.1	53.3	50.0	64.0	49.6	46.6	51.7	52.2	51.8	42.8
うち動物性脂質(g)	25.2	14.8	28.0	29.2	34.3	25.6	23.2	33.2	24.0	21.6	25.0	25.2	24.9	20.0
炭水化物(g)	226.8	175.4	262.1	182.5	222.5	226.0	221.5	246.5	216.1	228.0	225.6	223.0	233.3	227.9
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	8.8	3.9	9.0	8.4	7.7	8.5	8.9	12.1	8.2	9.0	9.1	8.6	9.5	8.5
カリウム(mg)	2122	1018	2126	1705	1823	1749	2145	2437	2168	2417	2190	1988	2681	2053
カルシウム(mg)	514	280	559	313	471	427	514	494	607	540	526	483	693	472
マグネシウム(mg)	218	112	201	180	190	180	217	249	233	250	227	203	277	221
リン(mg)	865	497	880	803	841	778	848	899	934	919	882	826	1048	862
鉄(mg)	6.4	3.8	5.0	5.7	5.5	5.1	6.7	7.5	7.3	7.3	6.8	6.1	8.1	7.0
亜鉛(mg)	6.8	4.2	6.9	6.9	6.7	6.2	6.9	7.4	7.1	7.0	6.9	6.7	7.7	6.5
銅(mg)	0.99	0.62	0.89	0.78	0.80	0.85	1.04	1.07	1.03	1.12	1.03	0.96	1.15	1.11
ビタミンA(μgRE)	441	187	431	297	442	439	418	525	474	470	460	427	518	473
ビタミンD(μg)	5.6	4.4	5.8	6.3	2.0	3.2	5.3	3.8	7.9	6.7	5.7	4.3	7.9	5.6
ビタミンE(mg)	6.0	2.7	4.6	6.6	4.8	5.8	6.1	6.9	6.2	7.0	6.4	5.9	7.2	7.0
ビタミンK(μg)	215	121	128	155	148	183	241	221	234	283	236	213	289	275
ビタミンB1(mg)	0.74	0.31	0.73	0.58	0.63	0.74	0.81	0.86	0.74	0.75	0.77	0.77	0.84	0.68
ビタミンB2(mg)	1.06	0.62	1.19	0.89	0.90	0.95	1.14	1.07	1.13	1.02	1.06	1.06	1.20	0.89
ナイアシン(mgNE)	12.0	5.6	10.3	15.0	9.7	9.9	13.5	13.2	12.6	12.8	12.5	12.0	14.4	11.8
ビタミンB6(mg)	0.99	0.50	1.03	1.01	0.79	0.76	1.01	1.07	1.01	1.11	1.00	0.91	1.22	0.96
ビタミンB12(μg)	4.5	5.1	2.7	4.4	1.6	2.5	5.9	2.8	5.4	5.6	4.7	4.4	6.6	4.5
葉酸(μg)	259	129	189	177	187	225	288	293	295	296	280	257	7	4
パントテン酸(mg)	4.88	3.13	5.05	4.62	4.87	4.54	4.68	5.19	5.17	5.10	4.95	4.66	5.64	4.92
ビタミンC(mg)	91	23	74	63	50	69	99	82	120	111	99	84	142	91
コレステロール(mg)	249	155	196	345	308	272	252	240	273	238	257	264	242	287
総食物繊維(g)	14.0	6.9	12.4	9.3	10.9	10.7	14.2	18.8	14.5	16.2	14.7	12.7	17.2	15.6
うち水溶性食物繊維(g)	3.4	1.5	3.0	2.5	2.4	2.7	3.5	4.9	3.3	3.8	3.5	3.1	3.9	3.6
うち不溶性食物繊維(g)	10.0	4.8	9.1	6.6	8.1	7.6	10.1	12.9	10.6	11.4	10.5	9.1	12.2	11.4
脂肪エネルギー比(%)	27.8	28.8	24.7	32.6	33.0	28.5	27.9	30.5	28.0	26.0	28.1	28.6	27.3	24.6
炭水化物エネルギー比(%)	57.8	59.2	62.1	52.5	53.7	58.5	57.8	56.5	55.9	58.7	57.3	57.6	56.5	60.4
動物性たんぱく質比(%)	50.6	48.2	56.8	55.6	56.0	49.2	48.8	46.5	50.8	49.3	49.5	49.7	52.3	47.1

第 1-3-3-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	111	4	14	4	4	11	21	11	20	22	89	36	21	11
エネルギー(kcal)	397	336	341	771	387	422	308	433	403	369	380	346	352	386
総たんぱく質(g)	20.1	11.6	13.2	49.8	20.3	13.4	17.6	21.8	20.4	20.9	19.0	16.4	18.1	25.2
うち動物性たんぱく質(g)	16.1	5.4	11.0	44.5	9.8	12.1	12.6	14.9	18.1	16.5	14.9	12.0	15.6	20.0
総脂質(g)	19.8	6.2	11.1	37.1	14.5	27.7	17.3	26.2	16.8	17.6	20.2	20.5	16.2	18.9
うち動物性脂質(g)	13.4	5.3	7.4	21.0	12.7	15.1	12.1	20.4	12.4	11.3	13.9	13.2	10.4	13.8
炭水化物(g)	59.3	76.9	58.5	57.8	66.4	60.2	45.7	57.4	59.4	61.9	56.3	51.1	51.9	74.1
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	4.0	1.7	2.2	8.6	3.6	3.1	4.2	6.2	2.5	3.6	4.0	3.8	2.0	4.7
カリウム(mg)	817	148	590	1175	554	553	775	935	726	963	817	702	811	909
カルシウム(mg)	244	55	172	195	149	162	271	209	276	282	253	230	263	305
マグネシウム(mg)	78	36	51	109	82	53	72	93	67	85	77	68	68	85
リン(mg)	298	73	199	632	225	206	258	297	335	329	291	236	301	371
鉄(mg)	2.4	1.4	1.4	3.3	2.6	1.5	2.6	2.8	2.1	2.4	2.4	2.4	1.7	3.1
亜鉛(mg)	2.2	1.2	1.6	3.6	2.3	1.9	2.4	2.8	2.4	1.8	2.2	2.2	1.7	1.8
銅(mg)	0.36	0.29	0.23	0.27	0.19	0.26	0.46	0.43	0.34	0.31	0.37	0.39	0.26	0.42
ビタミンA(μgRE)	250	84	161	208	211	334	242	370	239	222	261	263	254	217
ビタミンD(μg)	5.7	4.4	4.6	7.2	0.8	4.4	4.1	5.2	8.2	5.9	5.9	4.1	5.9	5.4
ビタミンE(mg)	3.0	0.8	2.2	4.5	1.5	3.0	3.7	4.0	2.2	2.6	3.0	3.3	1.8	3.1
ビタミンK(μg)	160	113	58	103	85	117	167	155	178	199	169	148	174	238
ビタミンB1(mg)	0.36	0.04	0.21	0.33	0.26	0.37	0.46	0.49	0.31	0.30	0.37	0.41	0.29	0.32
ビタミンB2(mg)	0.44	0.08	0.53	0.56	0.26	0.30	0.60	0.30	0.39	0.35	0.41	0.50	0.34	0.30
ナイアシン(mgNE)	6.6	3.0	4.6	18.1	5.7	4.5	6.6	6.6	5.5	6.6	6.0	6.1	6.4	6.2
ビタミンB6(mg)	0.43	0.13	0.29	0.93	0.34	0.26	0.36	0.59	0.40	0.44	0.42	0.34	0.44	0.40
ビタミンB12(μg)	4.2	5.7	1.6	5.4	0.6	2.0	5.2	2.2	4.9	4.2	4.3	4.5	3.9	3.8
葉酸(μg)	119	78	45	108	63	45	150	127	118	115	120	124	112	114
パントテン酸(mg)	1.60	0.83	1.11	2.50	1.61	1.16	1.49	1.72	1.80	1.82	1.62	1.38	1.66	2.13
ビタミンC(mg)	66	9	39	73	20	23	73	51	85	68	68	60	83	60
コレステロール(mg)	155	65	94	292	210	150	135	149	176	166	156	145	149	213
総食物繊維(g)	6.6	3.2	4.4	4.4	4.1	4.0	5.1	11.7	5.1	7.0	6.8	4.9	5.8	7.4
うち水溶性食物繊維(g)	1.8	0.5	1.1	1.3	0.7	1.1	1.4	3.9	1.2	1.6	1.9	1.3	1.4	1.5
うち不溶性食物繊維(g)	4.7	2.0	3.4	2.8	3.2	2.9	3.8	8.0	4.3	4.7	4.9	3.6	4.0	5.6
脂肪エネルギー比(%)	7.1	12.1	3.6	6.3	7.3	10.4	6.9	8.0	4.9	7.3	7.3	8.1	4.6	9.6
炭水化物エネルギー比(%)	8.1	11.7	4.4	9.9	6.8	10.2	8.4	8.4	5.8	9.0	8.1	8.7	6.4	11.6
動物性たんぱく質比(%)	12.5	15.2	9.9	18.6	10.4	12.6	12.2	12.6	14.9	11.0	12.4	12.0	11.0	13.2

第 1-3-3-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	111	4	14	4	4	11	21	11	20	22	89	36	21	11
エネルギー(kcal)	1630	1137	1777	1234	1822	1611	1517	1803	1707	1546	1641	1577	1726	1541
総たんぱく質(g)	55.9	34.7	58.8	41.7	58.0	50.9	59.5	56.6	67.8	56.3	56.6	55.7	71.6	52.3
うち動物性たんぱく質(g)	29.3	14.3	30.6	23.3	35.8	23.0	31.6	29.4	33.5	28.3	29.4	30.4	36.4	25.7
総脂質(g)	48.3	35.7	46.6	45.2	61.3	44.5	48.3	55.5	50.8	46.5	49.5	48.8	49.5	44.1
うち動物性脂質(g)	23.9	14.0	26.9	25.7	34.7	21.1	19.9	33.4	22.7	23.0	23.6	22.4	24.5	19.7
炭水化物(g)	220.6	179.9	265.5	165.5	216.4	216.3	218.3	252.3	219.3	212.9	218.3	217.6	221.0	205.8
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	8.5	3.5	9.7	4.8	6.7	8.3	8.6	10.8	8.1	9.4	8.6	8.2	10.1	8.0
カリウム(mg)	2018	1018	2060	1482	1941	1595	2071	2421	2091	2340	2071	1953	2572	1944
カルシウム(mg)	473	298	534	303	468	337	434	519	507	497	482	430	749	473
マグネシウム(mg)	212	110	212	151	172	174	231	234	231	245	228	184	269	210
リン(mg)	826	498	875	569	825	725	918	835	1014	838	835	788	1136	806
鉄(mg)	6.2	3.9	5.1	4.3	4.7	4.9	6.1	6.6	7.2	7.4	6.6	5.2	8.3	6.3
亜鉛(mg)	6.7	4.1	7.3	6.1	6.7	6.4	6.9	6.9	7.4	6.6	6.8	6.6	7.8	6.4
銅(mg)	0.97	0.58	0.85	0.69	0.75	0.86	0.98	0.93	0.99	1.09	0.98	0.92	1.12	1.01
ビタミンA(μgRE)	396	214	401	238	445	434	396	464	398	436	417	415	420	442
ビタミンD(μg)	3.2	2.6	6.0	4.0	2.3	1.4	4.8	2.1	4.6	4.6	3.1	2.4	7.1	4.1
ビタミンE(mg)	5.7	2.7	4.3	4.8	4.8	4.7	5.0	6.8	6.2	6.6	6.0	5.0	6.6	6.6
ビタミンK(μg)	176	69	124	142	158	159	185	223	169	218	190	179	224	212
ビタミンB1(mg)	0.72	0.29	0.76	0.61	0.68	0.59	0.72	0.67	0.74	0.77	0.72	0.72	0.84	0.57
ビタミンB2(mg)	0.94	0.59	0.95	0.67	0.89	0.81	1.13	0.89	1.14	1.05	1.05	0.87	1.17	0.91
ナイアシン(mgNE)	10.0	5.2	8.9	8.1	9.3	8.7	12.4	11.5	13.0	11.3	11.1	10.9	13.9	8.8
ビタミンB6(mg)	0.95	0.54	0.95	0.73	0.84	0.76	1.01	0.96	0.93	1.07	0.97	0.91	1.11	0.99
ビタミンB12(μg)	2.8	3.0	1.9	2.5	1.8	2.2	6.1	2.7	4.5	4.7	2.9	2.5	6.6	2.8
葉酸(μg)	244	97	195	132	171	218	258	280	271	275	258	221	291	245
パントテン酸(mg)	4.69	2.73	5.05	3.50	5.08	4.51	4.51	4.73	5.05	4.90	4.73	4.51	5.23	4.57
ビタミンC(mg)	80	22	72	43	49	78	80	57	104	110	86	70	110	110
コレステロール(mg)	218	171	185	265	272	304	248	241	245	207	236	270	229	214
総食物繊維(g)	12.7	6.6	12.5	8.6	10.5	11.9	13.2	15.9	13.3	13.9	13.2	12.4	16.5	13.8
うち水溶性食物繊維(g)	3.2	1.4	3.1	2.4	2.4	2.8	3.4	3.4	3.3	3.4	3.3	3.0	3.5	3.4
うち不溶性食物繊維(g)	9.3	4.9	9.6	6.2	7.9	7.6	9.3	11.7	9.8	10.3	9.6	9.0	11.1	10.3
脂肪エネルギー比(%)	27.8	27.0	24.1	34.1	33.4	26.0	27.7	30.3	28.3	27.1	28.2	27.2	27.1	24.0
炭水化物エネルギー比(%)	56.8	61.9	61.7	51.4	52.6	60.5	57.8	55.6	54.4	55.3	56.4	57.7	56.6	53.9
動物性たんぱく質比(%)	51.4	50.4	56.5	55.2	52.7	50.1	50.3	51.1	52.4	50.7	50.9	50.2	52.3	50.6

第 1-4-1-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	297	28	23	11	8	53	36	40	60	38	235	97	49	22
エネルギー(kcal)	1778	1226	1986	2004	1844	1872	1759	1830	1848	1701	1813	1828	1829	1648
総たんぱく質(g)	63.7	37.5	62.4	83.5	66.2	67.9	62.4	69.2	68.0	60.3	66.0	65.7	67.3	57.2
うち動物性たんぱく質(g)	33.8	18.6	32.5	59.0	36.6	35.5	34.3	37.3	35.6	28.9	34.6	35.1	36.0	24.4
総脂質(g)	52.6	39.8	62.3	70.6	58.8	60.8	54.6	52.5	50.3	40.5	52.4	58.3	49.3	38.2
うち動物性脂質(g)	26.1	17.2	28.6	50.1	31.0	29.3	25.2	26.9	25.3	20.1	25.8	27.9	25.3	18.2
炭水化物(g)	246.5	177.9	285.5	247.9	246.8	250.1	237.4	247.8	255.2	261.8	250.8	245.1	256.7	258.5
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.4	4.9	7.8	8.7	8.8	10.3	9.2	10.3	10.6	9.7	10.1	9.8	11.1	9.4
カリウム(mg)	1989	1304	1816	1995	1720	2045	1793	2037	2336	2159	2087	1925	2287	2050
カルシウム(mg)	449	360	558	528	455	416	397	474	478	447	445	412	464	451
マグネシウム(mg)	217	132	201	197	209	223	198	237	253	226	229	213	241	223
リン(mg)	906	596	931	1119	948	923	853	964	998	872	931	899	985	814
鉄(mg)	6.6	3.7	5.5	6.5	5.5	6.6	6.3	7.2	7.8	7.7	7.1	6.4	7.7	7.9
亜鉛(mg)	7.4	4.7	7.5	10.5	8.5	7.5	7.4	7.8	7.7	6.8	7.5	7.6	7.7	6.5
銅(mg)	1.06	0.66	0.97	1.08	1.04	1.03	1.04	1.16	1.21	1.15	1.12	1.04	1.18	1.12
ビタミンA(μgRE)	500	236	422	361	338	400	709	404	684	569	546	510	806	519
ビタミンD(μg)	7.1	2.4	5.2	8.8	3.1	7.0	5.6	6.2	10.2	9.5	7.7	6.2	10.1	7.7
ビタミンE(mg)	5.6	3.8	5.4	5.5	5.0	5.6	5.9	5.9	6.2	5.6	5.8	5.7	5.9	5.9
ビタミンK(μg)	212	123	116	177	192	183	203	263	267	259	234	191	257	288
ビタミンB1(mg)	0.82	0.53	0.78	1.14	0.74	0.96	0.78	0.87	0.86	0.69	0.84	0.87	0.84	0.64
ビタミンB2(mg)	1.08	0.69	1.03	1.26	1.00	1.08	1.07	1.17	1.18	1.10	1.12	1.07	1.22	1.05
ナイアシン(mgNE)	12.8	6.4	10.0	13.8	12.2	15.0	12.8	14.1	15.2	11.3	13.9	14.0	15.3	9.5
ビタミンB6(mg)	0.98	0.58	0.83	1.15	0.84	1.03	0.89	1.00	1.17	1.01	1.03	0.96	1.14	0.88
ビタミンB12(μg)	4.6	1.8	3.3	7.4	3.4	3.2	4.8	5.4	6.1	5.7	5.0	3.8	7.4	4.0
葉酸(μg)	260	141	179	228	207	257	242	271	328	321	284	247	340	303
パントテン酸(mg)	5.02	3.45	5.25	5.89	5.00	4.96	4.87	5.33	5.56	4.83	5.14	4.93	5.38	4.72
ビタミンC(mg)	78	51	60	69	43	69	69	77	95	110	83	67	98	100
コレステロール(mg)	277	138	256	473	267	271	274	300	307	276	287	272	312	258
総食物繊維(g)	12.8	8.3	11.3	10.9	9.1	13.7	11.2	13.4	14.8	14.5	13.5	12.4	14.1	14.4
うち水溶性食物繊維(g)	3.0	2.1	2.9	2.3	2.1	3.2	2.8	3.2	3.5	3.2	3.2	2.9	3.2	3.3
うち不溶性食物繊維(g)	9.2	5.9	8.0	8.4	6.8	9.9	8.1	9.8	10.8	10.4	9.8	9.0	10.2	10.3
脂肪エネルギー比(%)	26.4	28.5	28.4	30.1	28.7	29.3	27.2	26.0	24.2	21.2	25.8	28.5	24.2	20.2
炭水化物エネルギー比(%)	59.2	59.3	58.8	53.2	56.7	55.9	58.7	58.6	61.0	64.6	59.5	57.0	60.9	66.0
動物性たんぱく質比(%)	50.9	48.0	51.3	69.5	55.1	50.6	51.7	52.8	50.5	44.8	50.4	51.4	50.5	41.0

第 1-4-1-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	297	28	23	11	8	53	36	40	60	38	235	97	49	22
エネルギー(kcal)	535	327	478	747	519	612	481	468	441	532	510	557	506	475
総たんぱく質(g)	22.9	11.8	10.9	35.3	17.0	23.6	24.4	18.8	20.4	22.3	21.8	23.4	21.6	22.3
うち動物性たんぱく質(g)	18.3	7.7	10.6	28.0	13.6	17.0	19.8	16.8	17.9	18.0	17.7	17.7	20.2	14.0
総脂質(g)	23.0	15.8	15.7	37.6	23.1	23.6	26.3	15.7	22.3	19.7	22.7	24.5	23.7	17.2
うち動物性脂質(g)	17.3	8.1	11.9	35.5	15.2	17.3	18.0	15.1	16.4	13.9	16.4	17.4	17.4	10.2
炭水化物(g)	80.2	46.8	87.9	80.9	73.3	88.0	68.7	73.9	69.2	93.6	78.4	79.7	92.2	68.8
食塩(g)(ナトリウム*2.54/1000)	3.7	1.7	2.1	3.1	1.6	3.4	3.6	3.3	4.1	3.2	3.5	3.4	4.1	3.1
カリウム(mg)	793	458	628	899	507	856	710	602	822	864	794	786	786	874
カルシウム(mg)	246	198	236	544	167	191	221	255	242	235	227	200	233	246
マグネシウム(mg)	79	43	48	75	79	80	73	72	81	79	79	78	72	88
リン(mg)	322	197	207	541	190	312	333	239	322	342	310	312	327	336
鉄(mg)	2.9	1.2	1.1	2.6	2.5	2.7	3.2	2.4	3.0	3.0	2.9	2.9	3.2	3.4
亜鉛(mg)	2.8	1.6	1.5	4.9	2.6	2.7	3.1	2.5	2.6	2.5	2.7	2.8	2.9	2.4
銅(mg)	0.43	0.21	0.23	0.39	0.42	0.44	0.45	0.37	0.41	0.54	0.44	0.44	0.52	0.43
ビタミンA(μgRE)	1011	213	271	216	356	306	1854	238	1599	594	1126	1156	1778	572
ビタミンD(μg)	9.2	2.2	5.7	5.9	3.4	10.0	8.1	7.8	11.2	11.5	9.9	8.9	11.2	9.5
ビタミンE(mg)	2.7	1.5	1.8	1.3	1.5	2.7	3.3	2.3	3.2	2.8	2.8	2.8	3.2	3.1
ビタミンK(μg)	167	108	61	121	129	123	155	179	195	205	174	135	206	228
ビタミンB1(mg)	0.42	0.21	0.25	0.96	0.19	0.39	0.43	0.47	0.41	0.28	0.40	0.40	0.40	0.27
ビタミンB2(mg)	0.53	0.32	0.30	0.74	0.28	0.43	0.71	0.41	0.60	0.57	0.54	0.54	0.71	0.48
ナイアシン(mgNE)	6.9	2.5	2.8	7.2	4.8	6.7	7.6	7.3	7.5	5.5	7.0	6.9	7.7	4.6
ビタミンB6(mg)	0.43	0.20	0.26	0.46	0.38	0.48	0.36	0.39	0.46	0.41	0.44	0.44	0.43	0.33
ビタミンB12(μg)	4.7	1.1	2.4	5.5	1.7	2.7	5.2	5.1	5.6	5.8	4.9	3.8	6.5	3.7
葉酸(μg)	151	60	61	83	97	145	169	109	173	169	157	151	207	139
パントテン酸(mg)	1.93	1.13	1.40	3.11	1.68	2.01	2.12	1.62	1.75	2.04	1.90	2.01	2.00	1.97
ビタミンC(mg)	60	41	46	38	26	55	58	54	63	81	63	54	79	54
コレステロール(mg)	173	81	160	204	134	159	201	126	184	180	170	173	194	144
総食物繊維(g)	6.0	3.4	4.3	5.3	3.2	7.1	5.2	5.6	6.4	5.7	6.2	6.3	5.6	5.8
うち水溶性食物繊維(g)	1.5	0.8	1.1	1.0	0.7	1.5	1.6	1.4	1.7	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5
うち不溶性食物繊維(g)	4.5	2.5	2.9	4.8	2.7	5.5	3.8	4.2	4.5	4.2	4.6	4.8	4.2	4.2
脂肪エネルギー比(%)	7.5	7.0	4.7	8.6	7.7	6.6	8.2	5.4	7.9	7.1	7.6	7.3	8.3	6.3
炭水化物エネルギー比(%)	8.5	8.0	5.5	7.6	7.9	7.6	10.0	6.6	9.0	8.4	8.8	8.6	9.1	7.6
動物性たんぱく質比(%)	14.6	13.1	11.5	9.5	12.0	12.8	14.1	15.6	13.6	18.2	14.7	13.2	16.5	14.8

第 1-4-1-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	297	28	23	11	8	53	36	40	60	38	235	97	49	22
エネルギー(kcal)	1703	1279	1894	2092	1698	1832	1804	1693	1812	1561	1762	1832	1907	1513
総たんぱく質(g)	61.2	37.6	61.2	80.4	60.1	63.7	61.3	70.4	67.2	59.6	63.9	62.1	68.1	55.0
うち動物性たんぱく質(g)	30.6	19.1	33.8	61.3	33.8	30.1	32.1	37.9	33.7	23.0	34.0	33.2	36.9	18.3
総脂質(g)	49.2	37.6	60.9	75.9	59.2	57.2	51.0	50.6	45.1	39.6	48.6	54.2	42.1	39.6
うち動物性脂質(g)	22.7	18.1	26.5	41.9	25.9	25.6	22.4	25.9	22.0	18.6	23.8	24.8	23.1	16.9
炭水化物(g)	237.5	178.7	250.0	231.5	233.8	249.6	229.3	219.1	245.6	257.4	243.3	241.6	243.3	253.4
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.2	4.8	8.0	7.4	9.4	9.7	9.1	9.8	9.9	10.2	9.7	9.4	11.1	10.2
カリウム(mg)	1906	1234	1801	1676	1924	1945	1720	2019	2218	1928	2025	1918	2229	1845
カルシウム(mg)	407	315	559	421	432	363	351	414	430	458	407	364	474	436
マグネシウム(mg)	206	127	206	192	210	212	198	214	254	228	218	203	250	192
リン(mg)	891	571	967	913	977	921	821	932	962	853	913	895	973	814
鉄(mg)	6.2	3.6	5.2	6.4	5.4	6.2	5.8	6.7	7.7	7.3	6.6	6.0	7.3	7.3
亜鉛(mg)	7.0	4.6	7.8	9.4	7.7	7.4	6.8	7.2	7.2	6.2	7.1	7.3	7.2	5.9
銅(mg)	0.96	0.60	0.93	0.91	1.08	0.95	0.95	1.05	1.18	1.05	1.04	0.96	1.12	0.95
ビタミンA(μgRE)	321	165	389	313	204	310	301	322	361	432	340	306	365	432
ビタミンD(μg)	3.1	1.4	2.7	9.3	1.8	2.3	2.3	3.0	5.7	4.1	3.3	2.3	4.8	4.1
ビタミンE(mg)	5.2	3.4	4.8	6.1	4.9	5.1	5.3	5.8	6.0	6.0	5.4	5.2	5.4	6.1
ビタミンK(μg)	166	90	85	143	172	156	140	254	206	193	186	146	194	253
ビタミンB1(mg)	0.77	0.49	0.77	0.69	0.77	0.94	0.67	0.85	0.82	0.65	0.80	0.79	0.80	0.60
ビタミンB2(mg)	1.01	0.64	1.03	1.11	0.96	1.10	0.96	1.15	1.04	1.00	1.06	1.01	1.09	1.00
ナイアシン(mgNE)	11.5	6.3	9.1	12.0	12.0	13.7	10.7	12.9	13.6	9.9	12.8	12.9	14.0	8.8
ビタミンB6(mg)	0.92	0.59	0.81	1.06	0.68	0.98	0.88	0.95	1.09	0.97	0.98	0.93	1.17	0.88
ビタミンB12(μg)	3.1	1.6	2.3	5.1	3.1	2.3	3.3	3.2	4.5	4.7	3.5	2.5	6.5	2.8
葉酸(μg)	234	135	184	240	208	238	220	254	300	280	259	220	287	269
パントテン酸(mg)	4.78	3.35	5.38	5.50	4.97	4.95	4.57	4.87	5.50	4.52	4.95	4.88	5.14	4.18
ビタミンC(mg)	63	35	50	60	35	59	59	64	82	90	68	58	74	90
コレステロール(mg)	258	136	204	507	246	246	253	305	282	290	272	247	285	293
総食物繊維(g)	11.8	7.5	10.2	10.3	9.4	12.6	10.7	12.1	14.3	13.8	12.6	11.8	13.9	13.0
うち水溶性食物繊維(g)	2.7	2.0	2.7	2.5	2.1	2.8	2.6	2.8	3.4	3.2	2.9	2.7	2.9	3.2
うち不溶性食物繊維(g)	8.6	5.4	7.4	7.5	6.7	9.2	7.6	8.8	10.5	10.0	9.1	8.8	10.0	9.5
脂肪エネルギー比(%)	26.7	28.3	27.8	31.3	26.5	29.8	27.0	26.2	24.1	21.2	25.9	28.3	24.2	20.8
炭水化物エネルギー比(%)	58.7	57.1	59.1	54.1	58.7	55.0	59.8	58.1	60.5	64.2	59.2	57.1	60.6	65.7
動物性たんぱく質比(%)	51.2	47.4	49.7	70.7	59.2	51.2	51.6	55.9	49.2	44.6	51.1	51.3	51.2	41.2

第 1-4-2-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	154	18	14	5	3	26	16	21	32	19	117	45	28	10
エネルギー(kcal)	1942	1192	2154	2440	2433	2042	1969	2076	2005	1872	2011	2042	2011	1711
総たんぱく質(g)	67.5	37.6	63.3	107.4	85.6	73.6	66.7	75.4	70.8	63.4	70.9	71.9	71.3	58.2
うち動物性たんぱく質(g)	35.7	18.9	32.1	76.2	48.0	39.4	34.9	39.6	37.6	29.5	36.9	38.3	39.0	22.2
総脂質(g)	56.0	42.2	66.3	83.7	75.2	66.6	57.8	56.4	50.4	43.8	55.7	64.1	51.8	35.9
うち動物性脂質(g)	27.6	18.1	25.1	58.1	41.1	34.3	25.5	28.3	26.4	21.8	28.0	31.6	28.3	15.7
炭水化物(g)	267.3	163.5	316.3	302.2	320.0	265.8	270.6	278.2	273.1	289.5	275.9	271.2	282.0	274.4
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.8	4.9	7.5	9.7	9.8	11.6	9.8	11.6	11.2	9.6	10.9	10.8	11.5	9.1
カリウム(mg)	2029	1249	1874	2646	2107	2087	1916	2062	2260	2294	2141	2027	2246	2305
カルシウム(mg)	434	343	523	765	413	422	356	433	431	463	424	398	457	473
マグネシウム(mg)	224	129	200	258	259	226	218	250	255	238	240	225	249	233
リン(mg)	949	594	938	1479	1123	974	886	1036	1020	928	982	953	1038	839
鉄(mg)	6.9	3.6	5.4	7.3	7.4	6.9	7.4	7.6	7.7	8.1	7.5	7.1	7.8	8.6
亜鉛(mg)	8.0	4.9	7.7	13.1	11.2	8.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	8.5	8.3	6.7
銅(mg)	1.13	0.66	1.01	1.37	1.36	1.07	1.16	1.28	1.24	1.31	1.21	1.12	1.27	1.25
ビタミンA(μgRE)	538	236	426	427	286	430	1166	372	659	572	602	682	757	570
ビタミンD(μg)	6.7	2.5	5.7	7.0	4.7	7.2	6.2	4.6	9.4	9.1	7.4	6.6	9.8	8.7
ビタミンE(mg)	5.6	3.7	6.0	6.0	5.8	5.8	6.1	6.0	5.7	5.6	5.8	5.9	5.6	5.9
ビタミンK(μg)	214	128	102	212	311	197	208	271	252	264	241	209	217	320
ビタミンB1(mg)	0.85	0.49	0.75	1.64	0.83	1.09	0.71	1.01	0.86	0.69	0.89	0.94	0.85	0.60
ビタミンB2(mg)	1.12	0.65	1.03	1.64	1.25	1.15	1.10	1.24	1.18	1.22	1.18	1.14	1.28	1.12
ナイアシン(mgNE)	13.8	6.6	10.5	16.7	16.7	16.9	13.5	16.1	16.4	11.4	15.3	15.7	16.6	8.8
ビタミンB6(mg)	1.04	0.58	0.86	1.46	1.28	1.11	1.00	1.07	1.21	1.09	1.11	1.08	1.19	0.94
ビタミンB12(μg)	4.6	1.7	2.5	7.9	4.2	3.4	5.7	5.1	6.0	6.0	5.2	4.3	7.9	3.9
葉酸(μg)	265	131	185	266	295	266	289	271	311	337	295	276	319	337
パントテン酸(mg)	5.36	3.48	5.50	7.76	6.67	5.23	5.27	5.74	5.68	5.50	5.53	5.34	5.68	5.40
ビタミンC(mg)	73	40	59	86	61	72	77	75	74	111	80	73	83	106
コレステロール(mg)	296	143	284	490	379	279	291	320	336	320	313	290	356	267
総食物繊維(g)	12.8	7.7	11.1	13.6	11.3	13.8	12.3	13.6	13.8	14.9	13.7	13.1	13.3	15.3
うち水溶性食物繊維(g)	3.0	1.9	3.0	2.9	2.4	3.3	3.1	3.2	3.2	3.3	3.2	3.1	2.9	3.7
うち不溶性食物繊維(g)	9.3	5.7	7.7	10.7	8.5	10.1	8.9	9.9	10.2	10.6	10.0	9.5	9.6	10.8
脂肪エネルギー比(%)	25.8	30.8	27.9	30.0	27.7	29.4	25.7	24.8	22.3	20.6	24.6	27.9	23.2	18.1
炭水化物エネルギー比(%)	60.3	56.7	60.0	52.3	58.2	56.1	61.0	60.4	63.7	66.0	61.3	58.0	62.7	68.9
動物性たんぱく質比(%)	50.5	49.1	50.8	70.3	55.7	52.6	50.0	50.5	51.3	41.5	49.8	51.9	50.9	34.7

第 1-4-2-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	154	18	14	5	3	26	16	21	32	19	117	45	28	10
エネルギー(kcal)	575	344	529	742	74	642	416	486	431	567	511	553	459	510
総たんぱく質(g)	25.4	12.6	9.4	36.2	6.6	25.6	21.5	21.3	22.6	26.9	23.5	23.6	23.2	30.9
うち動物性たんぱく質(g)	20.1	7.7	7.8	28.6	15.3	17.0	15.7	20.6	20.2	22.3	19.3	16.5	23.8	17.7
総脂質(g)	24.1	17.2	17.0	33.5	26.8	25.1	28.8	17.1	20.9	23.6	24.1	26.5	21.9	18.3
うち動物性脂質(g)	18.0	9.0	7.8	32.9	17.3	18.7	20.2	17.6	15.8	16.7	17.8	19.4	16.6	8.0
炭水化物(g)	89.9	40.2	101.0	82.1	50.5	87.5	66.0	87.2	75.2	106.7	83.4	78.3	100.6	64.5
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	4.0	1.9	2.2	3.2	0.5	3.5	3.9	3.3	4.5	3.8	3.8	3.6	4.6	3.6
カリウム(mg)	829	372	696	953	96	926	737	572	850	994	821	824	800	1168
カルシウム(mg)	255	185	238	756	126	170	181	231	241	267	218	171	240	323
マグネシウム(mg)	82	42	57	65	51	81	73	73	87	82	80	76	71	103
リン(mg)	353	206	177	595	59	334	304	251	357	407	332	315	348	456
鉄(mg)	3.2	1.2	1.3	3.4	2.6	3.1	4.1	2.0	3.4	3.2	3.2	3.4	3.6	3.8
亜鉛(mg)	3.2	1.7	1.5	5.3	1.8	3.0	3.5	3.0	2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	2.7
銅(mg)	0.47	0.23	0.28	0.38	0.48	0.46	0.47	0.36	0.46	0.66	0.48	0.46	0.60	0.49
ビタミンA(μgRE)	1286	219	284	297	173	356	2723	245	1935	715	1463	1654	2084	817
ビタミンD(μg)	8.9	2.4	6.2	5.3	5.5	10.3	10.3	4.7	10.2	12.0	9.7	9.9	11.3	12.9
ビタミンE(mg)	2.7	1.4	2.0	0.4	2.1	2.8	2.7	2.1	3.5	3.2	2.9	2.7	3.6	3.7
ビタミンK(μg)	154	115	41	159	83	126	140	181	151	199	158	130	113	250
ビタミンB1(mg)	0.49	0.18	0.22	1.23	0.22	0.41	0.29	0.58	0.45	0.33	0.45	0.40	0.42	0.30
ビタミンB2(mg)	0.60	0.30	0.20	0.97	0.24	0.41	0.90	0.44	0.71	0.68	0.62	0.61	0.83	0.56
ナイアシン(mgNE)	7.7	2.6	2.6	9.6	4.2	7.6	6.1	8.9	8.9	5.6	7.8	7.0	9.0	4.3
ビタミンB6(mg)	0.47	0.18	0.29	0.46	0.12	0.56	0.30	0.42	0.50	0.49	0.47	0.47	0.48	0.44
ビタミンB12(μg)	5.1	1.1	1.4	6.3	2.5	2.8	6.9	4.7	6.1	6.6	5.4	4.7	7.6	3.4
葉酸(μg)	165	53	66	78	73	180	225	89	188	186	174	190	220	148
パントテン酸(mg)	2.14	1.17	1.41	3.81	0.94	2.20	2.10	1.87	2.01	2.42	2.07	2.11	2.23	2.53
ビタミンC(mg)	61	27	49	37	37	69	65	58	40	99	65	65	84	55
コレステロール(mg)	187	88	167	264	131	159	215	132	206	213	184	178	226	166
総食物繊維(g)	6.0	2.5	5.3	6.7	3.0	7.6	5.3	4.8	6.2	6.3	6.1	6.6	5.0	7.1
うち水溶性食物繊維(g)	1.5	0.6	1.4	0.9	0.8	1.6	1.7	1.3	1.8	1.7	1.6	1.6	1.4	1.9
うち不溶性食物繊維(g)	4.6	2.1	3.4	6.3	2.5	6.0	3.9	3.7	4.5	4.7	4.6	5.1	3.8	5.1
脂肪エネルギー比(%)	7.7	7.0	5.7	6.8	9.3	6.5	8.5	5.8	7.0	8.1	7.7	7.5	7.7	6.2
炭水化物エネルギー比(%)	8.7	7.8	6.3	5.4	9.9	6.5	9.4	7.4	8.7	10.4	9.0	8.0	9.8	8.2
動物性たんぱく質比(%)	15.1	13.5	10.8	8.5	15.2	9.9	12.4	17.5	14.2	21.7	15.5	11.0	19.4	14.1

第 1-4-2-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	154	18	14	5	3	26	16	21	32	19	117	45	28	10
エネルギー(kcal)	1952	1131	2043	2164	2464	2021	1989	1999	2059	1741	2023	2073	2138	1577
総たんぱく質(g)	64.4	37.4	61.8	90.3	86.0	74.3	64.3	74.2	65.9	59.7	71.9	72.3	70.9	49.5
うち動物性たんぱく質(g)	33.7	18.2	31.9	65.6	45.1	39.9	35.4	38.6	34.6	17.4	36.8	38.4	39.5	16.4
総脂質(g)	53.8	42.0	68.3	84.8	61.1	64.6	51.4	51.4	49.8	40.2	53.4	61.1	49.8	32.7
うち動物性脂質(g)	24.8	19.7	25.8	50.4	37.1	33.7	22.6	26.2	25.2	17.4	25.1	25.3	28.6	15.5
炭水化物(g)	251.9	147.2	277.2	286.2	302.1	264.7	267.5	254.0	258.1	261.0	261.0	276.2	274.6	253.4
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.3	4.6	7.2	9.3	10.1	12.3	9.2	12.4	9.9	9.6	10.1	10.3	9.7	9.9
カリウム(mg)	1889	1234	1784	2641	2123	1966	1706	2239	2147	1946	2025	1931	2129	1870
カルシウム(mg)	372	304	475	546	452	366	291	361	387	477	370	364	449	377
マグネシウム(mg)	214	128	184	249	264	225	212	257	248	240	234	222	249	199
リン(mg)	909	571	941	1218	1115	1019	853	1013	978	840	954	954	1033	694
鉄(mg)	6.5	3.7	5.3	6.4	6.7	6.6	6.4	7.3	7.4	7.8	7.0	6.6	7.9	7.8
亜鉛(mg)	7.6	4.8	7.4	10.0	11.9	8.5	7.7	8.8	7.2	6.2	8.1	8.5	7.8	5.7
銅(mg)	1.05	0.58	0.94	1.44	1.09	0.99	1.08	1.21	1.16	1.05	1.11	1.04	1.13	1.00
ビタミンA(μgRE)	305	167	342	352	216	327	374	317	333	437	324	348	336	359
ビタミンD(μg)	3.0	1.5	2.4	6.2	1.9	2.7	2.3	3.0	5.7	3.8	3.3	2.5	4.5	4.1
ビタミンE(mg)	5.3	3.4	5.9	6.1	6.2	5.4	5.7	6.4	4.7	5.3	5.4	5.7	4.9	5.7
ビタミンK(μg)	175	96	82	110	345	182	159	266	240	212	209	195	200	316
ビタミンB1(mg)	0.77	0.49	0.75	1.30	0.84	1.08	0.64	0.92	0.81	0.60	0.84	0.87	0.81	0.56
ビタミンB2(mg)	1.04	0.63	1.04	1.34	1.35	1.19	0.86	1.23	1.03	1.00	1.07	1.07	1.15	1.00
ナイアシン(mgNE)	12.0	6.8	10.2	13.6	15.9	16.5	11.8	15.0	13.5	11.0	13.4	14.2	14.0	7.9
ビタミンB6(mg)	0.97	0.59	0.82	1.58	1.22	1.07	0.98	1.02	1.05	1.12	1.06	1.06	1.11	0.86
ビタミンB12(μg)	2.9	1.5	2.3	4.8	4.3	2.7	2.7	3.3	4.2	5.3	3.5	2.8	5.3	2.6
葉酸(μg)	238	123	183	301	293	219	243	264	286	298	270	241	284	332
パントテン酸(mg)	5.22	3.35	5.40	6.00	6.24	5.39	4.77	5.36	5.59	5.27	5.35	5.35	5.42	4.46
ビタミンC(mg)	62	30	46	92	67	48	62	62	68	92	66	61	64	106
コレステロール(mg)	278	129	264	531	438	258	259	331	284	318	295	269	297	317
総食物繊維(g)	11.6	7.5	9.3	12.5	9.8	12.3	10.5	13.8	13.8	13.9	13.3	11.8	13.8	14.0
うち水溶性食物繊維(g)	2.7	2.0	2.5	2.7	2.1	3.2	2.6	2.7	2.7	3.3	2.8	2.8	2.5	4.0
うち不溶性食物繊維(g)	8.4	5.4	6.6	8.4	7.7	9.3	7.3	10.8	10.2	10.0	9.6	9.0	9.4	10.0
脂肪エネルギー比(%)	26.3	31.7	26.4	31.6	22.4	30.1	24.7	23.4	21.2	20.2	24.5	27.4	24.1	19.5
炭水化物エネルギー比(%)	59.6	54.9	62.6	51.4	63.7	56.2	62.1	58.3	62.2	65.7	60.3	59.4	61.0	68.0
動物性たんぱく質比(%)	51.2	51.2	49.1	72.6	57.2	51.2	53.4	55.5	50.1	41.3	51.2	51.4	53.4	38.6

第 1-4-3-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	143	10	9	6	5	27	20	19	28	19	118	52	21	12
エネルギー(kcal)	1602	1289	1726	1640	1491	1708	1591	1558	1670	1531	1617	1642	1585	1596
総たんぱく質(g)	59.6	37.4	61.1	63.7	54.5	62.4	58.9	62.4	64.8	57.3	61.2	60.3	62.0	56.4
うち動物性たんぱく質(g)	31.9	18.0	33.1	44.7	29.8	31.8	33.8	34.8	33.3	28.3	32.3	32.4	32.0	26.2
総脂質(g)	49.0	35.3	56.2	59.8	48.9	55.1	51.9	48.0	50.2	37.1	49.1	53.3	46.1	40.1
うち動物性脂質(g)	24.5	15.4	33.9	43.3	24.9	24.5	25.0	25.2	24.2	18.3	23.6	24.7	21.3	20.2
炭水化物(g)	224.2	203.9	237.7	202.7	202.9	235.0	210.7	214.1	234.9	234.1	226.0	222.6	223.1	245.3
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	8.9	4.9	8.3	8.0	8.2	9.1	8.7	8.8	10.1	9.8	9.3	8.9	10.5	9.7
カリウム(mg)	1945	1405	1725	1452	1488	2005	1694	2009	2423	2023	2033	1836	2341	1838
カルシウム(mg)	465	390	612	330	480	411	431	519	532	431	467	425	473	432
マグネシウム(mg)	209	138	204	147	179	220	181	222	250	214	218	201	231	215
リン(mg)	861	600	921	818	843	874	826	885	973	817	881	853	914	794
鉄(mg)	6.4	3.8	5.5	5.9	4.4	6.4	5.4	6.7	7.9	7.3	6.7	5.8	7.5	7.4
亜鉛(mg)	6.7	4.4	7.3	8.3	6.8	6.9	6.5	6.7	7.4	6.2	6.8	6.7	7.0	6.4
銅(mg)	0.98	0.65	0.91	0.83	0.85	0.99	0.95	1.03	1.17	0.99	1.03	0.96	1.06	1.01
ビタミンA(μgRE)	460	235	415	305	368	372	343	438	713	567	490	360	870	476
ビタミンD(μg)	7.5	2.1	4.4	10.4	2.2	6.9	5.1	8.0	11.0	9.8	8.0	5.8	10.5	6.8
ビタミンE(mg)	5.6	4.0	4.4	5.1	4.5	5.4	5.8	5.8	6.8	5.7	5.9	5.5	6.3	5.9
ビタミンK(μg)	210	115	138	148	121	170	198	254	285	253	227	176	310	262
ビタミンB1(mg)	0.78	0.59	0.81	0.73	0.68	0.83	0.83	0.71	0.86	0.69	0.79	0.82	0.84	0.68
ビタミンB2(mg)	1.03	0.75	1.03	0.95	0.85	1.01	1.04	1.10	1.17	0.99	1.06	1.01	1.14	1.00
ナイアシン(mgNE)	11.8	6.0	9.1	11.3	9.5	13.1	12.3	11.9	13.7	11.3	12.5	12.5	13.7	10.1
ビタミンB6(mg)	0.91	0.58	0.78	0.89	0.57	0.96	0.80	0.91	1.13	0.93	0.94	0.86	1.06	0.83
ビタミンB12(μg)	4.6	1.9	4.6	6.9	2.9	3.0	4.1	5.7	6.2	5.4	4.8	3.4	6.7	4.2
葉酸(μg)	256	157	169	196	155	248	205	272	348	305	274	222	7	4
パントテン酸(mg)	4.65	3.39	4.87	4.34	4.00	4.71	4.55	4.87	5.42	4.16	4.76	4.58	4.98	4.15
ビタミンC(mg)	82	72	61	56	33	67	63	79	120	109	86	62	118	95
コレステロール(mg)	257	130	213	459	199	264	261	279	275	233	261	257	254	251
総食物繊維(g)	12.8	9.2	11.5	8.6	7.9	13.6	10.2	13.2	15.9	14.1	13.4	11.8	15.2	13.6
うち水溶性食物繊維(g)	3.0	2.4	2.7	1.9	1.9	3.1	2.5	3.1	3.8	3.2	3.1	2.7	3.7	2.9
うち不溶性食物繊維(g)	9.2	6.4	8.4	6.5	5.8	9.7	7.5	9.7	11.5	10.2	9.7	8.5	11.0	10.0
脂肪エネルギー比(%)	27.0	24.5	29.1	30.2	29.3	29.3	28.4	27.5	26.3	21.7	26.9	29.0	25.6	22.0
炭水化物エネルギー比(%)	58.0	64.0	56.9	53.9	55.8	55.8	56.8	56.5	58.0	63.2	57.8	56.2	58.6	63.6
動物性たんぱく質比(%)	51.4	46.1	51.9	68.9	54.7	48.6	53.1	55.3	49.7	48.2	50.9	50.9	50.1	46.2

第 1-4-3-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	143	10	9	6	5	27	20	19	28	19	118	52	21	12
エネルギー(kcal)	424	301	222	573	230	545	472	250	386	445	428	494	472	460
総たんぱく質(g)	19.1	11.1	13.4	20.1	5.8	20.5	26.5	12.9	17.4	16.7	18.9	22.0	18.3	12.9
うち動物性たんぱく質(g)	16.0	8.1	14.5	19.3	7.1	16.4	22.9	11.4	14.9	13.1	15.8	18.4	13.8	10.5
総脂質(g)	21.3	12.5	12.0	40.3	15.9	21.0	24.5	13.2	24.2	14.8	20.8	21.8	26.0	16.9
うち動物性脂質(g)	16.5	6.4	15.4	39.1	11.5	14.7	16.6	11.9	17.2	10.6	14.5	15.0	18.0	11.6
炭水化物(g)	61.1	48.4	21.3	48.0	41.1	87.4	59.8	33.2	56.3	70.7	64.4	74.4	68.3	72.1
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	3.1	1.6	2.2	3.1	1.7	2.9	3.4	2.7	3.5	2.7	3.1	3.0	3.2	2.8
カリウム(mg)	752	592	531	335	517	798	691	649	795	714	766	747	783	485
カルシウム(mg)	236	226	236	176	196	214	248	278	235	205	235	223	228	171
マグネシウム(mg)	76	45	31	32	81	81	70	71	74	77	77	78	73	76
リン(mg)	280	189	258	253	158	287	360	202	280	261	280	304	290	211
鉄(mg)	2.5	1.3	0.9	1.9	1.7	2.4	1.9	2.7	2.6	2.9	2.6	2.2	2.7	3.1
亜鉛(mg)	2.2	1.3	1.6	3.5	1.2	2.2	2.4	1.2	2.2	2.0	2.1	2.2	2.5	2.2
銅(mg)	0.37	0.19	0.12	0.18	0.26	0.43	0.43	0.34	0.36	0.35	0.38	0.41	0.38	0.36
ビタミンA(μgRE)	590	214	265	122	451	253	399	232	1136	462	638	329	1310	273
ビタミンD(μg)	9.6	1.8	5.1	6.4	1.4	9.8	6.0	10.0	12.4	11.3	10.2	8.1	11.3	6.0
ビタミンE(mg)	2.7	1.7	1.0	1.7	0.9	2.5	3.7	2.4	2.8	2.5	2.8	2.9	2.6	2.7
ビタミンK(μg)	179	99	82	82	94	121	170	180	238	216	190	139	281	215
ビタミンB1(mg)	0.34	0.25	0.30	0.43	0.17	0.33	0.51	0.25	0.36	0.24	0.35	0.40	0.37	0.25
ビタミンB2(mg)	0.43	0.36	0.42	0.28	0.19	0.45	0.54	0.36	0.47	0.41	0.44	0.46	0.52	0.42
ナイアシン(mgNE)	5.7	2.4	3.1	3.6	2.7	5.2	8.6	4.2	5.3	5.5	5.8	6.6	5.2	4.9
ビタミンB6(mg)	0.37	0.24	0.20	0.27	0.10	0.39	0.39	0.33	0.42	0.31	0.38	0.38	0.36	0.20
ビタミンB12(μg)	4.3	1.2	3.1	5.3	1.0	2.6	3.4	5.6	5.1	4.9	4.4	2.9	4.7	4.1
葉酸(μg)	134	71	56	78	68	104	97	130	156	153	138	101	189	129
パントテン酸(mg)	1.60	1.13	1.38	1.18	1.08	1.82	2.14	1.18	1.41	1.31	1.63	1.88	1.60	1.18
ビタミンC(mg)	59	55	45	36	10	39	52	52	75	62	61	43	70	56
コルステロール(mg)	156	71	147	165	86	162	193	119	152	130	151	168	123	130
総食物繊維(g)	6.0	4.5	2.6	2.7	2.7	6.7	5.1	6.5	6.5	5.2	6.3	6.1	6.2	4.7
うち水溶性食物繊維(g)	1.4	1.0	0.4	0.8	0.6	1.5	1.4	1.5	1.6	1.3	1.5	1.5	1.5	0.8
うち不溶性食物繊維(g)	4.4	3.1	2.1	2.3	2.4	5.0	3.8	4.8	4.5	3.9	4.6	4.5	4.8	3.4
脂肪エネルギー比(%)	7.2	5.0	2.8	10.5	7.8	6.9	8.0	4.6	8.4	6.2	7.4	7.2	8.9	6.0
炭水化物エネルギー比(%)	8.1	6.1	3.7	9.5	7.6	8.7	10.3	4.9	8.5	5.8	8.2	9.1	7.6	6.4
動物性たんぱく質比(%)	14.2	12.8	13.3	11.0	11.6	15.0	15.5	13.1	13.1	13.7	14.0	14.9	12.1	13.8

第 1-4-3-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	143	10	9	6	5	27	20	19	28	19	118	52	21	12
エネルギー(kcal)	1595	1343	1701	1442	1443	1732	1657	1572	1653	1503	1599	1657	1613	1508
総たんぱく質(g)	58.1	40.3	58.0	62.2	52.4	58.1	55.7	59.6	69.4	59.5	59.6	57.0	64.6	57.8
うち動物性たんぱく質(g)	29.8	21.2	36.3	36.9	30.3	27.0	25.6	37.4	33.1	28.4	31.5	26.9	35.5	24.1
総脂質(g)	44.7	33.6	58.1	43.2	52.1	50.8	45.3	46.4	42.7	39.0	44.5	49.6	39.7	40.7
うち動物性脂質(g)	20.9	16.1	36.1	22.9	21.1	22.7	21.6	24.8	19.4	19.8	21.0	21.7	17.1	21.6
炭水化物(g)	222.3	202.8	245.4	200.4	209.2	238.8	207.9	211.7	237.4	233.9	222.2	214.0	230.8	240.4
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.0	5.2	8.4	7.1	8.1	8.2	9.0	9.1	10.0	10.4	9.3	8.5	11.2	10.3
カリウム(mg)	1918	1231	1858	1520	1489	1945	1780	1990	2233	1889	2024	1847	2237	1755
カルシウム(mg)	452	369	619	314	412	344	443	503	501	456	454	383	474	436
マグネシウム(mg)	199	125	215	145	149	204	192	208	263	199	205	192	257	192
リン(mg)	877	596	1048	839	824	913	801	916	952	865	892	828	931	840
鉄(mg)	6.0	3.5	5.2	6.2	4.2	6.1	5.7	5.6	7.7	7.2	6.4	5.8	7.3	7.0
亜鉛(mg)	6.6	4.5	7.8	7.1	7.6	7.0	6.1	6.8	7.2	6.2	6.8	6.3	7.1	6.5
銅(mg)	0.89	0.61	0.93	0.76	0.70	0.87	0.87	0.88	1.20	0.94	0.93	0.87	1.02	0.90
ビタミンA(μgRE)	336	148	389	303	193	310	241	471	390	429	346	251	394	432
ビタミンD(μg)	3.1	1.4	3.1	12.9	1.8	2.3	2.3	3.5	6.0	4.9	3.3	2.2	5.4	3.8
ビタミンE(mg)	5.2	3.2	4.8	4.8	4.6	5.1	5.3	5.1	7.2	6.1	5.6	5.1	6.4	6.1
ビタミンK(μg)	160	80	90	151	103	144	135	243	183	187	175	133	184	205
ビタミンB1(mg)	0.77	0.61	0.77	0.67	0.75	0.79	0.77	0.65	0.82	0.71	0.78	0.78	0.80	0.67
ビタミンB2(mg)	0.99	0.75	1.01	0.95	0.84	0.91	1.02	1.07	1.05	1.00	1.01	0.95	1.06	0.96
ナイアシン(mgNE)	11.1	5.7	8.6	11.5	10.2	12.8	10.5	12.2	13.8	9.5	11.8	11.4	13.8	9.0
ビタミンB6(mg)	0.85	0.59	0.72	0.80	0.55	0.95	0.77	0.84	1.23	0.91	0.89	0.80	1.24	0.88
ビタミンB12(μg)	3.3	1.7	6.0	5.4	2.4	1.8	3.8	3.2	5.7	4.5	3.5	2.4	6.9	3.0
葉酸(μg)	231	151	184	207	176	251	212	231	310	270	240	218	293	231
パントテン酸(mg)	4.60	3.27	4.96	4.27	4.08	4.55	4.57	4.81	5.36	4.17	4.73	4.54	4.97	4.17
ビタミンC(mg)	65	56	55	54	31	62	58	65	99	87	72	54	128	84
コルステロール(mg)	233	136	144	456	186	213	244	295	267	229	253	222	257	253
総食物繊維(g)	12.1	7.7	12.7	8.7	7.8	12.7	10.9	11.7	14.7	12.1	12.2	11.8	14.4	11.8
うち水溶性食物繊維(g)	2.8	2.0	2.7	1.7	2.1	2.7	2.7	3.0	3.7	2.9	2.9	2.6	3.5	2.8
うち不溶性食物繊維(g)	8.8	5.5	9.4	6.3	5.4	9.2	7.9	8.7	10.7	8.8	8.9	8.7	10.2	8.7
脂肪エネルギー比(%)	27.0	25.3	28.6	28.3	30.6	29.3	29.3	27.5	25.3	21.5	27.0	29.4	24.4	24.2
炭水化物エネルギー比(%)	58.0	62.3	57.4	56.5	56.8	54.6	55.5	57.5	57.6	63.1	57.6	55.2	58.1	63.3
動物性たんぱく質比(%)	51.1	45.2	56.6	68.9	61.3	48.8	49.8	58.0	47.6	47.7	50.6	49.8	48.7	44.9

第 1-5-1-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	194	11	23	14	12	21	30	20	24	39	146	63	29	27
エネルギー(kcal)	1868	1490	1928	2312	2041	1924	1709	1857	1994	1747	1844	1844	1883	1713
総たんぱく質(g)	69.4	49.8	71.4	85.7	84.3	64.8	59.0	73.0	77.1	67.4	69.1	65.7	73.7	65.1
うち動物性たんぱく質(g)	38.2	27.8	41.8	53.9	52.4	33.6	29.8	40.5	39.9	35.7	36.9	35.4	41.0	32.7
総脂質(g)	59.5	48.7	65.0	79.1	66.4	66.2	49.3	60.1	60.5	53.6	57.6	58.2	61.9	49.3
うち動物性脂質(g)	28.2	22.6	33.5	42.0	37.8	29.2	21.8	28.6	23.1	26.3	26.5	27.3	27.4	22.8
炭水化物(g)	248.5	209.6	255.6	302.4	268.5	237.8	236.8	239.5	269.6	236.2	245.1	243.1	236.2	245.7
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	10.0	7.1	9.5	10.6	11.1	9.9	9.3	9.2	11.9	10.1	10.2	9.9	11.3	9.8
カリウム(mg)	2204	1786	1934	2459	2574	1927	1687	2184	2883	2414	2253	1936	2538	2505
カルシウム(mg)	529	486	655	497	576	466	313	509	688	575	515	414	582	622
マグネシウム(mg)	234	169	210	249	240	211	199	248	308	246	241	211	269	251
リン(mg)	991	772	1035	1157	1185	871	805	1020	1145	1008	985	899	1059	1009
鉄(mg)	7.1	5.0	5.9	7.7	7.2	7.4	5.8	7.0	9.5	7.4	7.4	6.6	8.9	7.1
亜鉛(mg)	7.9	6.1	8.7	10.4	8.9	7.6	7.0	8.3	8.5	7.3	7.7	7.5	7.9	7.3
銅(mg)	1.09	0.75	1.01	1.30	1.12	1.00	0.98	1.10	1.29	1.15	1.11	1.02	1.21	1.14
ビタミンA(μgRE)	466	373	473	539	456	408	342	407	672	496	465	386	570	548
ビタミンD(μg)	6.4	2.1	4.1	4.4	6.5	4.0	5.1	6.5	9.2	10.0	7.2	5.0	11.3	8.9
ビタミンE(mg)	6.1	5.4	5.6	6.2	5.7	6.3	5.0	5.6	8.4	6.4	6.3	5.6	7.2	7.1
ビタミンK(μg)	240	122	150	306	193	215	204	228	349	297	257	205	325	306
ビタミンB1(mg)	0.96	0.78	0.99	1.26	1.10	1.05	0.77	1.02	1.11	0.80	0.93	0.93	0.94	0.80
ビタミンB2(mg)	1.14	0.99	1.22	1.36	1.42	1.11	0.82	1.05	1.24	1.22	1.12	1.03	1.23	1.23
ナイアシン(mgNE)	13.6	7.8	10.6	15.3	19.0	12.9	13.3	15.1	14.9	13.8	14.3	14.2	14.7	12.9
ビタミンB6(mg)	1.09	0.99	0.93	1.29	1.30	1.00	0.87	1.12	1.32	1.16	1.11	0.99	1.23	1.16
ビタミンB12(μg)	4.6	2.2	3.7	4.1	4.1	3.4	4.0	4.3	5.4	6.8	5.0	3.9	7.3	5.7
葉酸(μg)	261	166	212	295	310	233	203	246	349	302	272	233	308	322
パントテン酸(mg)	5.55	4.73	5.73	6.83	6.78	4.75	4.34	5.49	6.32	5.73	5.45	4.94	6.09	5.69
ビタミンC(mg)	84	78	58	98	78	68	54	75	124	108	87	63	111	120
コレステロール(mg)	290	241	293	462	369	293	221	281	277	280	277	273	314	257
総食物繊維(g)	13.3	9.9	10.5	13.6	15.6	12.2	10.8	12.6	19.1	14.5	14.0	12.2	16.0	15.0
うち水溶性食物繊維(g)	3.2	2.6	2.8	3.1	3.3	3.2	2.6	2.9	4.4	3.5	3.3	2.9	3.7	3.7
うち不溶性食物繊維(g)	9.6	7.1	7.2	10.0	11.8	8.6	7.6	9.3	13.6	10.4	10.1	8.7	11.5	10.7
脂肪エネルギー比(%)	28.7	29.4	30.1	31.1	29.1	31.4	25.4	29.8	27.8	27.7	28.2	28.1	30.2	25.8
炭水化物エネルギー比(%)	56.5	57.6	55.1	54.1	54.7	55.0	60.8	54.3	56.9	57.0	56.9	57.7	54.1	59.1
動物性たんぱく質比(%)	53.2	53.0	58.6	61.6	61.5	52.8	48.0	54.6	49.0	50.6	51.6	52.2	53.1	48.2

第 1-5-1-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	194	11	23	14	12	21	30	20	24	39	146	63	29	27
エネルギー(kcal)	616	414	416	476	917	681	542	557	783	544	645	674	551	533
総たんぱく質(g)	27.7	20.9	16.6	26.7	47.9	24.3	20.7	25.8	33.6	24.9	28.7	29.8	22.4	24.5
うち動物性たんぱく質(g)	19.1	16.4	10.7	22.0	31.2	14.1	14.9	18.2	21.2	16.9	19.3	20.3	17.2	15.0
総脂質(g)	23.2	15.9	19.2	18.6	33.5	25.3	20.7	22.0	23.8	20.4	23.6	26.1	18.8	19.7
うち動物性脂質(g)	14.5	7.2	9.8	14.7	15.6	16.0	13.9	13.1	11.8	14.7	14.6	15.9	14.5	12.7
炭水化物(g)	88.3	53.3	56.0	82.8	120.6	111.9	75.1	79.7	107.5	83.9	93.1	97.0	78.0	82.3
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	3.9	2.0	2.4	3.3	5.6	3.9	3.0	3.6	5.6	3.7	4.2	3.9	4.7	3.6
カリウム(mg)	1130	594	571	1274	1845	883	663	767	1605	1147	1203	1082	957	1268
カルシウム(mg)	319	204	246	246	360	321	152	274	400	370	339	279	291	412
マグネシウム(mg)	111	64	55	97	166	104	77	95	151	115	120	107	98	124
リン(mg)	418	286	278	424	711	381	264	355	529	405	439	435	340	423
鉄(mg)	3.4	2.4	1.8	2.2	4.4	4.3	2.4	2.8	4.5	3.4	3.7	3.6	3.5	3.2
亜鉛(mg)	2.9	1.9	2.0	2.7	3.5	3.0	2.5	2.6	3.1	2.7	2.9	3.0	2.4	2.8
銅(mg)	0.46	0.21	0.23	0.35	0.63	0.53	0.37	0.39	0.62	0.45	0.49	0.48	0.41	0.45
ビタミンA(μgRE)	374	109	200	448	381	290	219	477	427	469	400	278	378	540
ビタミンD(μg)	7.5	1.3	6.0	4.2	6.9	6.1	5.9	7.4	7.6	9.9	8.0	6.1	10.0	8.3
ビタミンE(mg)	3.6	1.3	2.1	2.1	4.5	3.5	2.6	3.3	3.6	5.2	4.0	3.3	3.4	6.0
ビタミンK(μg)	201	77	91	177	144	194	159	129	212	289	215	166	209	321
ビタミンB1(mg)	0.54	0.36	0.32	0.56	0.64	0.62	0.35	0.68	0.78	0.36	0.56	0.52	0.55	0.39
ビタミンB2(mg)	0.52	0.40	0.41	0.50	0.63	0.66	0.35	0.43	0.51	0.55	0.54	0.57	0.39	0.62
ナイアシン(mgNE)	7.6	3.1	2.9	9.1	15.4	4.2	6.1	6.5	9.1	7.4	8.0	8.4	6.7	7.2
ビタミンB6(mg)	0.58	0.47	0.33	0.61	0.98	0.35	0.41	0.51	0.82	0.55	0.61	0.56	0.50	0.60
ビタミンB12(μg)	4.6	1.3	2.8	3.0	3.3	5.3	3.3	3.6	4.3	6.8	5.0	4.0	7.2	4.9
葉酸(μg)	141	50	64	112	189	116	98	99	176	175	153	129	112	200
パントテン酸(mg)	2.41	1.73	1.72	2.40	3.96	1.87	1.50	1.95	3.20	2.36	2.52	2.41	2.23	2.39
ビタミンC(mg)	64	46	35	63	58	44	40	64	76	81	68	45	65	92
コレステロール(mg)	163	163	133	164	216	181	149	145	133	147	158	180	144	139
総食物繊維(g)	7.9	2.9	3.0	8.3	13.1	7.0	4.2	5.0	11.3	8.1	8.4	7.6	6.9	8.8
うち水溶性食物繊維(g)	1.8	0.9	1.0	1.7	3.0	1.5	1.2	1.2	2.4	2.0	1.9	1.7	1.4	2.3
うち不溶性食物繊維(g)	5.8	2.1	2.1	6.3	9.4	4.8	3.2	3.8	8.4	6.0	6.2	5.5	4.9	6.6
脂肪エネルギー比(%)	6.7	3.2	4.6	6.2	7.5	8.8	5.9	7.5	6.9	6.7	7.2	7.7	6.3	6.4
炭水化物エネルギー比(%)	8.1	4.6	5.2	7.7	9.0	10.6	7.7	8.9	7.9	7.8	8.6	9.3	7.2	7.3
動物性たんぱく質比(%)	13.0	10.4	5.1	8.1	6.7	12.7	15.2	11.0	15.9	14.3	14.0	13.9	15.3	14.0

第 1-5-1-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	194	11	23	14	12	21	30	20	24	39	146	63	29	27
エネルギー(kcal)	1795	1625	1935	2353	1734	1824	1733	1862	1867	1740	1769	1754	1880	1740
総たんぱく質(g)	67.4	41.7	70.1	84.9	67.1	65.9	58.1	70.8	77.7	61.6	64.6	61.3	78.3	61.1
うち動物性たんぱく質(g)	36.2	21.3	40.5	51.4	40.6	29.6	27.1	36.7	37.4	36.4	34.0	30.6	40.9	34.9
総脂質(g)	58.5	44.9	60.1	79.1	60.5	67.8	47.1	58.3	62.4	48.0	56.4	57.2	64.1	43.5
うち動物性脂質(g)	27.0	24.8	33.8	41.6	35.5	27.7	19.7	25.2	23.3	27.2	25.2	25.1	25.9	22.3
炭水化物(g)	244.1	239.5	252.6	296.5	252.7	247.3	219.5	250.3	242.5	224.8	242.0	247.3	233.4	225.3
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.3	7.3	9.3	11.0	9.6	9.2	8.7	8.9	10.2	9.1	9.3	8.7	10.2	9.1
カリウム(mg)	1982	2020	1813	2196	1801	1736	1596	2126	2603	2105	1984	1693	2498	2105
カルシウム(mg)	459	512	666	432	475	357	334	484	580	469	422	359	518	473
マグネシウム(mg)	206	186	198	248	175	195	192	243	293	223	209	192	269	223
リン(mg)	945	719	989	1060	922	784	777	950	1101	963	922	818	1074	963
鉄(mg)	6.5	4.3	5.8	7.1	5.5	7.0	5.7	6.7	8.6	7.1	6.7	5.9	8.8	6.9
亜鉛(mg)	8.0	6.0	8.2	9.9	8.2	7.3	6.5	8.4	8.3	6.9	7.7	7.3	8.0	6.5
銅(mg)	1.02	0.77	1.00	1.33	0.84	0.88	0.92	1.11	1.20	1.08	1.03	0.89	1.31	1.08
ビタミンA(μgRE)	376	376	435	407	307	316	314	258	583	388	363	316	525	412
ビタミンD(μg)	2.5	1.5	2.0	2.5	3.9	1.8	3.6	2.1	9.1	7.8	3.5	2.4	10.6	7.8
ビタミンE(mg)	5.5	5.2	5.6	5.9	4.3	6.2	4.5	5.2	7.5	5.1	5.3	4.9	6.9	5.3
ビタミンK(μg)	169	99	113	284	134	138	146	192	340	220	187	141	326	196
ビタミンB1(mg)	0.84	0.70	0.95	1.08	0.83	0.82	0.81	0.84	0.85	0.75	0.81	0.82	0.84	0.75
ビタミンB2(mg)	1.09	1.09	1.11	1.29	1.37	0.97	0.76	1.02	1.22	1.18	1.05	0.92	1.23	1.17
ナイアシン(mgNE)	12.0	7.5	10.2	12.6	11.5	12.0	12.2	13.5	14.0	12.9	12.7	12.1	14.5	12.2
ビタミンB6(mg)	1.05	1.02	0.82	1.26	0.88	0.99	0.78	1.08	1.17	1.12	1.05	0.85	1.16	1.02
ビタミンB12(μg)	2.8	2.2	2.8	2.7	2.5	1.9	3.3	2.6	3.9	4.6	3.3	2.5	5.0	4.1
葉酸(μg)	241	177	197	257	269	214	195	239	308	267	248	209	291	266
パントテン酸(mg)	5.27	4.62	5.45	6.45	5.32	4.67	4.29	5.29	6.30	5.30	5.16	4.67	6.53	5.25
ビタミンC(mg)	63	67	49	81	68	55	44	44	103	87	65	48	98	97
コレステロール(mg)	280	171	265	382	352	306	184	272	297	288	277	267	323	269
総食物繊維(g)	11.9	9.6	10.7	12.3	11.2	11.2	10.2	12.7	16.0	14.5	12.3	10.6	15.0	14.5
うち水溶性食物繊維(g)	3.0	2.7	2.7	2.5	2.1	3.0	2.6	2.9	3.9	3.5	3.1	2.6	3.8	3.6
うち不溶性食物繊維(g)	8.3	7.2	7.1	8.1	8.1	8.4	7.3	9.8	11.1	10.2	9.1	7.6	11.0	10.2
脂肪エネルギー比(%)	28.3	29.6	29.5	32.0	27.4	31.6	24.7	30.0	27.3	27.7	27.5	26.7	31.6	26.5
炭水化物エネルギー比(%)	56.7	57.8	55.5	52.7	55.9	54.5	62.0	53.8	58.2	58.1	58.2	58.8	53.2	59.2
動物性たんぱく質比(%)	55.9	51.1	59.1	63.3	62.6	53.7	50.6	54.0	53.5	51.4	53.8	54.5	57.0	49.2

第 1-5-2-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	91	6	11	10	5	8	18	8	9	16	64	31	11	11
エネルギー(kcal)	2116	1476	2098	2460	2590	2041	1919	2223	2445	2029	2126	2059	2237	1887
総たんぱく質(g)	77.8	46.3	77.6	90.4	112.6	72.9	63.4	85.1	91.1	78.6	78.8	73.8	82.4	72.2
うち動物性たんぱく質(g)	43.2	24.3	46.4	57.1	72.1	38.1	31.8	46.2	48.7	41.3	42.3	39.9	46.7	35.8
総脂質(g)	65.7	48.7	72.7	80.3	76.5	75.4	54.2	65.0	68.9	61.4	63.8	63.3	68.4	54.3
うち動物性脂質(g)	31.4	23.3	37.4	42.2	45.0	26.5	23.4	33.8	26.6	31.9	29.4	27.7	32.9	26.2
炭水化物(g)	282.3	209.5	275.4	332.1	351.6	251.4	264.7	293.0	325.6	266.9	282.5	275.3	270.5	267.7
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	10.8	7.2	8.9	11.7	12.6	10.8	10.1	11.4	13.5	11.5	11.4	10.7	12.2	10.9
カリウム(mg)	2375	1660	2153	2604	3654	2067	1720	2462	3231	2618	2444	2121	2600	2587
カルシウム(mg)	541	424	761	536	745	468	291	510	678	628	515	410	535	638
マグネシウム(mg)	255	150	221	263	340	233	214	291	339	280	270	239	286	266
リン(mg)	1092	713	1146	1237	1589	908	845	1165	1318	1156	1095	981	1159	1091
鉄(mg)	7.6	4.2	5.9	8.0	9.1	9.0	6.1	8.0	10.3	8.5	8.1	7.3	9.7	7.5
亜鉛(mg)	8.8	5.7	9.3	11.1	11.2	8.2	7.4	9.6	10.1	8.5	8.7	8.2	9.1	8.0
銅(mg)	1.20	0.68	1.04	1.38	1.48	1.13	1.05	1.27	1.45	1.34	1.25	1.14	1.34	1.26
ビタミンA(μgRE)	488	347	473	603	643	432	313	442	754	526	485	397	618	573
ビタミンD(μg)	6.6	2.5	2.3	4.6	7.2	5.6	4.4	9.4	10.4	11.8	8.1	5.2	15.0	9.3
ビタミンE(mg)	6.5	5.3	6.2	6.6	7.5	8.6	5.1	5.2	9.7	6.4	6.7	6.4	8.0	6.8
ビタミンK(μg)	253	111	164	296	282	269	181	200	365	368	275	220	389	332
ビタミンB1(mg)	1.09	0.82	1.12	1.37	1.40	1.24	0.84	1.06	1.45	0.91	1.06	1.04	0.99	0.91
ビタミンB2(mg)	1.21	0.86	1.45	1.43	1.58	1.19	0.80	1.13	1.35	1.35	1.17	1.03	1.32	1.29
ナイアシン(mgNE)	15.8	7.2	10.2	16.2	29.3	14.5	15.2	18.5	18.8	16.7	17.5	17.3	17.7	14.6
ビタミンB6(mg)	1.22	0.87	0.97	1.36	2.00	1.14	0.93	1.32	1.62	1.28	1.27	1.16	1.34	1.22
ビタミンB12(μg)	5.2	2.5	3.6	4.3	6.0	5.3	4.3	5.0	5.8	8.4	5.9	4.8	10.0	5.7
葉酸(μg)	273	161	239	303	392	258	196	268	392	314	285	244	322	318
パントテン酸(mg)	6.09	4.28	6.51	7.20	9.16	5.07	4.40	6.22	7.23	6.55	6.02	5.34	6.84	5.99
ビタミンC(mg)	84	75	71	109	104	63	50	70	122	109	83	62	100	124
コレステロール(mg)	316	181	341	493	424	299	226	337	327	300	297	277	371	269
総食物繊維(g)	14.3	8.6	11.1	15.0	22.1	13.8	10.7	14.1	21.6	16.0	15.3	13.3	17.2	15.3
うち水溶性食物繊維(g)	3.4	2.2	3.1	3.3	4.7	3.5	2.6	3.0	4.9	3.9	3.6	3.2	3.7	4.0
うち不溶性食物繊維(g)	10.2	6.0	7.6	11.1	16.2	9.5	7.5	10.7	15.7	11.4	11.0	9.4	12.4	10.8
脂肪エネルギー比(%)	28.1	29.9	31.0	29.6	25.6	36.1	24.9	26.4	25.7	27.1	27.2	27.9	27.6	25.9
炭水化物エネルギー比(%)	57.3	57.7	54.0	55.9	57.8	48.9	62.0	58.2	59.5	57.6	58.1	57.9	57.7	59.1
動物性たんぱく質比(%)	53.9	51.2	59.4	61.5	63.7	52.7	48.5	54.5	53.6	50.0	52.1	52.1	56.2	47.0

第 1-5-2-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	91	6	11	10	5	8	18	8	9	16	64	31	11	11
エネルギー(kcal)	675	483	416	464	1187	843	492	451	1030	569	719	742	474	626
総たんぱく質(g)	32.0	17.8	15.0	30.2	66.1	24.4	21.1	23.6	45.3	27.3	34.0	35.9	21.4	28.8
うち動物性たんぱく質(g)	22.2	12.3	11.8	25.3	41.8	17.4	15.9	13.1	25.1	19.0	22.6	25.7	17.4	16.6
総脂質(g)	24.6	18.1	18.5	20.4	44.5	20.2	21.3	25.1	28.0	23.0	25.5	27.1	20.3	22.5
うち動物性脂質(g)	15.3	8.1	12.2	16.3	20.2	8.8	14.3	16.3	10.7	16.1	15.2	15.8	15.1	14.0
炭水化物(g)	98.4	69.4	61.9	77.4	141.7	152.1	66.8	66.3	143.2	91.8	105.3	108.6	72.3	95.7
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	4.3	2.0	2.2	3.0	8.2	3.7	3.0	3.3	7.4	4.1	4.7	4.3	5.3	4.1
カリウム(mg)	1369	672	693	1451	2594	1031	758	832	2270	1267	1481	1400	745	1501
カルシウム(mg)	363	198	289	275	505	344	146	350	519	418	388	319	261	478
マグネシウム(mg)	130	56	53	107	231	122	89	100	215	126	142	131	91	143
リン(mg)	492	274	297	469	995	355	270	396	719	444	526	526	299	494
鉄(mg)	3.9	1.4	1.6	2.3	6.4	5.0	2.8	2.7	5.9	4.0	4.3	4.3	3.5	3.8
亜鉛(mg)	3.1	1.7	2.3	2.9	4.5	3.1	2.5	1.8	3.7	2.9	3.1	3.2	1.9	3.2
銅(mg)	0.52	0.21	0.21	0.37	0.88	0.60	0.40	0.33	0.89	0.46	0.57	0.55	0.29	0.53
ビタミンA(μgRE)	420	133	191	521	493	364	245	584	482	530	450	335	421	610
ビタミンD(μg)	7.6	1.7	0.9	4.4	6.4	6.9	5.4	9.7	8.7	10.6	8.5	5.8	10.6	8.8
ビタミンE(mg)	3.9	1.7	1.9	2.3	6.3	4.2	2.8	1.8	4.5	5.9	4.5	4.0	3.8	7.0
ビタミンK(μg)	207	89	108	131	182	264	146	91	217	313	229	187	197	358
ビタミンB1(mg)	0.60	0.48	0.32	0.64	0.88	0.77	0.37	0.39	1.00	0.46	0.63	0.61	0.64	0.53
ビタミンB2(mg)	0.59	0.36	0.44	0.51	0.94	0.67	0.38	0.48	0.55	0.71	0.63	0.63	0.27	0.85
ナイアシン(mgNE)	9.4	2.8	2.2	10.4	20.0	4.2	6.4	7.6	12.1	8.4	9.7	10.5	7.1	8.2
ビタミンB6(mg)	0.69	0.38	0.39	0.72	1.24	0.37	0.46	0.46	1.14	0.58	0.73	0.71	0.49	0.69
ビタミンB12(μg)	5.2	1.8	1.4	3.2	4.3	8.4	3.6	3.4	3.7	8.3	5.9	5.2	8.5	5.2
葉酸(μg)	166	58	53	125	272	149	107	126	246	203	186	163	77	244
パントテン酸(mg)	2.85	1.68	2.04	2.58	5.39	1.87	1.52	2.14	4.27	2.63	3.04	3.00	1.87	2.93
ビタミンC(mg)	65	32	39	70	80	37	42	48	79	89	69	51	51	105
コレステロール(mg)	177	79	150	165	251	190	168	115	151	168	172	195	157	160
総食物繊維(g)	9.7	2.2	3.5	9.5	19.2	9.9	4.6	4.3	16.4	9.3	10.6	10.1	6.3	10.4
うち水溶性食物繊維(g)	2.2	0.7	1.1	2.0	4.4	1.8	1.4	1.3	3.6	2.4	2.4	2.2	1.2	2.8
うち不溶性食物繊維(g)	7.1	1.5	2.5	7.2	13.8	6.5	3.4	3.0	12.1	6.8	7.7	7.2	3.9	7.7
脂肪エネルギー比(%)	7.0	4.1	4.1	6.4	5.2	9.2	5.9	8.4	6.5	6.8	7.6	8.2	7.5	6.7
炭水化物エネルギー比(%)	8.5	4.6	5.5	8.2	8.7	12.0	7.4	10.3	7.1	7.7	9.1	10.3	7.8	7.7
動物性たんぱく質比(%)	12.8	8.7	5.4	9.3	6.4	16.3	14.9	7.8	12.7	15.6	13.9	14.9	9.4	16.7

第 1-5-2-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	91	6	11	10	5	8	18	8	9	16	64	31	11	11
エネルギー(kcal)	2094	1656	2100	2459	1986	2203	1923	2244	2048	2115	2071	1986	2269	1871
総たんぱく質(g)	74.0	47.5	74.7	86.9	102.6	78.3	62.3	83.0	77.2	80.7	74.6	64.4	82.5	75.3
うち動物性たんぱく質(g)	40.3	21.2	40.5	55.3	72.2	31.4	28.8	47.7	39.6	41.6	39.2	31.3	40.9	41.2
総脂質(g)	65.2	48.9	70.3	79.8	67.1	85.2	48.1	58.7	71.3	68.5	62.8	60.1	72.3	47.9
うち動物性脂質(g)	29.9	27.1	37.9	43.9	49.2	27.1	23.4	34.0	25.5	32.5	26.7	25.1	30.6	29.9
炭水化物(g)	278.3	240.2	273.2	329.1	262.1	267.0	275.0	288.6	291.5	276.8	279.3	268.5	287.0	225.3
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.9	7.6	9.3	11.2	7.8	10.3	10.2	11.1	9.1	10.9	10.7	9.3	10.8	10.5
カリウム(mg)	2126	1932	1996	2253	2718	1758	1511	2632	2280	2268	2108	1531	2272	2105
カルシウム(mg)	458	435	793	484	458	358	247	473	459	540	415	355	469	545
マグネシウム(mg)	224	171	199	261	226	202	188	300	292	247	226	197	279	229
リン(mg)	985	749	1131	1146	1279	905	848	1088	1067	1029	983	877	1074	970
鉄(mg)	6.9	4.3	6.1	7.4	5.5	7.7	5.7	8.1	8.4	8.5	7.7	6.0	9.0	7.0
亜鉛(mg)	8.7	6.1	8.6	10.5	8.8	9.0	7.0	9.2	9.4	8.8	8.7	7.7	9.1	8.8
銅(mg)	1.10	0.75	1.04	1.44	0.84	1.00	0.94	1.38	1.15	1.36	1.21	0.94	1.41	1.21
ビタミンA(μgRE)	374	338	495	423	336	286	254	214	581	345	307	280	581	302
ビタミンD(μg)	3.5	1.6	2.3	2.8	5.9	2.2	3.6	5.0	14.1	9.9	3.9	3.5	16.4	8.2
ビタミンE(mg)	5.5	5.1	6.2	6.2	3.7	7.9	4.5	5.4	8.8	4.8	5.2	5.2	7.3	4.5
ビタミンK(μg)	180	85	121	284	187	162	126	175	351	347	197	141	351	339
ビタミンB1(mg)	0.94	0.70	1.10	1.20	0.90	0.91	0.85	1.04	0.89	0.81	0.87	0.87	0.87	0.69
ビタミンB2(mg)	1.11	0.96	1.46	1.29	1.43	1.02	0.73	1.09	1.26	1.30	1.06	0.77	1.29	1.18
ナイアシン(mgNE)	14.2	7.2	9.5	13.7	41.5	16.0	15.7	18.1	15.2	15.1	15.7	15.8	15.2	14.2
ビタミンB6(mg)	1.13	0.94	0.82	1.28	1.86	1.13	0.84	1.26	1.22	1.16	1.13	0.97	1.22	0.91
ビタミンB12(μg)	3.4	1.9	3.3	2.9	7.6	1.9	3.9	4.7	5.0	5.6	4.2	3.2	5.7	4.1
葉酸(μg)	238	178	246	257	328	203	182	246	296	254	240	196	291	243
パントテン酸(mg)	5.59	4.55	6.06	6.45	9.37	4.86	4.15	6.10	6.60	6.49	5.33	4.67	6.98	5.25
ビタミンC(mg)	66	83	57	81	81	53	43	44	103	87	56	45	88	97
コレステロール(mg)	314	177	325	490	360	311	196	353	323	298	310	267	338	243
総食物繊維(g)	12.0	9.2	10.8	12.4	12.0	9.8	9.7	14.9	17.9	15.5	12.3	9.9	17.0	14.5
うち水溶性食物繊維(g)	3.0	2.4	3.3	2.7	2.2	2.8	2.5	3.4	4.4	3.7	3.2	2.6	3.8	3.6
うち不溶性食物繊維(g)	8.2	5.9	7.1	8.8	8.1	7.0	6.8	11.4	13.5	11.1	9.3	7.3	12.9	10.3
脂肪エネルギー比(%)	27.5	29.6	31.7	30.6	23.1	34.4	23.9	25.7	23.7	26.9	26.4	26.5	26.7	26.5
炭水化物エネルギー比(%)	58.3	58.0	54.8	53.9	58.5	52.1	62.3	58.6	60.4	57.3	59.6	59.7	60.4	58.2
動物性たんぱく質比(%)	56.0	50.7	58.6	64.6	62.9	53.5	50.6	53.4	57.2	52.5	53.8	53.5	58.2	49.3

第 1-5-3-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	103	5	12	4	7	13	12	12	15	23	82	32	18	16
エネルギー(kcal)	1648	1507	1772	1942	1649	1852	1394	1612	1724	1551	1625	1636	1667	1594
総たんぱく質(g)	62.0	54.0	65.8	73.9	64.0	59.8	52.2	65.0	68.7	59.6	61.4	57.9	68.5	60.3
うち動物性たんぱく質(g)	33.7	32.0	37.7	45.8	38.4	30.8	26.9	36.7	34.6	31.8	32.7	31.0	37.5	30.6
総脂質(g)	54.1	48.7	58.0	76.0	59.1	60.5	41.8	56.9	55.5	48.2	52.7	53.2	57.9	45.8
うち動物性脂質(g)	25.5	21.7	29.9	41.6	32.8	30.9	19.4	25.1	20.9	22.3	24.3	27.0	24.1	20.5
炭水化物(g)	218.7	209.8	237.5	228.4	209.1	229.3	194.9	203.9	236.0	214.8	216.0	212.0	215.3	230.6
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.2	7.0	10.0	7.8	10.0	9.3	8.2	7.7	11.0	9.2	9.3	9.1	10.8	9.0
カリウム(mg)	2053	1938	1734	2095	1803	1841	1638	1999	2674	2273	2105	1756	2500	2449
カルシウム(mg)	518	561	557	400	455	465	346	508	694	538	515	418	611	610
マグネシウム(mg)	215	192	200	214	168	197	177	220	289	223	219	183	259	241
リン(mg)	902	842	932	954	896	849	745	924	1041	904	899	820	998	952
鉄(mg)	6.6	6.1	5.8	6.9	5.8	6.4	5.4	6.4	9.1	6.7	6.8	5.9	8.3	6.8
亜鉛(mg)	7.1	6.6	8.1	8.8	7.4	7.2	6.3	7.4	7.5	6.5	7.0	6.9	7.1	6.8
銅(mg)	0.99	0.82	0.99	1.12	0.86	0.92	0.89	0.98	1.20	1.02	1.00	0.90	1.14	1.06
ビタミンA(μgRE)	447	405	472	378	322	394	386	383	623	475	450	375	541	530
ビタミンD(μg)	6.1	1.6	5.7	3.9	6.1	3.0	6.1	4.6	8.5	8.8	6.6	4.8	9.1	8.6
ビタミンE(mg)	5.8	5.6	5.2	5.1	4.4	4.9	4.9	5.9	7.7	6.4	5.9	4.8	6.7	7.3
ビタミンK(μg)	228	136	137	333	129	181	238	247	340	247	242	191	287	289
ビタミンB1(mg)	0.84	0.73	0.87	1.00	0.88	0.93	0.67	0.99	0.90	0.72	0.83	0.82	0.91	0.72
ビタミンB2(mg)	1.08	1.14	1.00	1.19	1.30	1.07	0.85	0.99	1.17	1.13	1.08	1.04	1.18	1.19
ナイアシン(mgNE)	11.6	8.6	10.9	13.0	11.6	11.9	10.3	12.8	12.5	11.8	11.9	11.2	13.0	11.8
ビタミンB6(mg)	0.98	1.13	0.89	1.11	0.81	0.91	0.78	0.98	1.15	1.07	0.98	0.84	1.16	1.11
ビタミンB12(μg)	4.0	1.8	3.8	3.3	2.7	2.3	3.7	3.7	5.1	5.7	4.2	2.9	5.6	5.6
葉酸(μg)	250	171	187	275	251	217	214	231	323	294	263	223	6	6
パントテン酸(mg)	5.06	5.26	5.03	5.89	5.08	4.56	4.25	5.00	5.78	5.16	5.01	4.56	5.64	5.48
ビタミンC(mg)	83	81	47	70	60	71	59	79	125	107	89	64	118	118
コレステロール(mg)	266	314	249	387	329	289	212	244	247	265	260	269	279	250
総食物繊維(g)	12.4	11.3	9.9	10.1	10.9	11.1	11.1	11.5	17.5	13.4	13.0	11.1	15.3	14.8
うち水溶性食物繊維(g)	3.0	3.0	2.5	2.8	2.3	2.9	2.7	2.9	4.1	3.3	3.1	2.7	3.7	3.6
うち不溶性食物繊維(g)	8.9	8.3	6.9	7.3	8.6	8.1	7.8	8.4	12.4	9.7	9.4	8.1	10.9	10.7
脂肪エネルギー比(%)	29.2	28.8	29.2	35.1	31.6	28.5	26.2	32.1	29.0	28.1	28.9	28.3	31.8	25.7
炭水化物エネルギー比(%)	55.8	57.5	56.0	49.6	52.5	58.8	59.0	51.8	55.3	56.6	56.0	57.5	52.0	59.2
動物性たんぱく質比(%)	52.6	55.2	57.9	61.9	60.0	52.9	47.3	54.6	46.2	51.0	51.2	52.3	51.2	49.0

第 1-5-3-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	103	5	12	4	7	13	12	12	15	23	82	32	18	16
エネルギー(kcal)	461	370	364	280	413	586	469	494	437	439	481	535	488	440
総たんぱく質(g)	20.6	25.6	16.5	9.5	11.9	23.8	18.8	24.9	21.9	20.2	21.1	19.9	21.9	20.6
うち動物性たんぱく質(g)	14.6	21.0	7.8	6.5	7.7	11.5	13.5	20.6	17.3	14.5	15.1	12.1	16.5	13.9
総脂質(g)	20.6	14.8	17.7	15.2	24.3	27.1	18.2	20.1	20.2	16.8	21.0	24.4	17.1	17.5
うち動物性脂質(g)	13.2	6.6	5.3	12.0	10.2	19.4	13.5	9.7	12.3	12.5	13.8	16.3	13.5	11.7
炭水化物(g)	65.4	33.2	45.2	39.0	58.4	84.8	69.1	68.6	63.7	72.5	70.2	73.3	75.7	70.9
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	3.4	2.2	2.6	2.3	3.0	4.1	2.6	3.1	4.2	3.3	3.5	3.3	4.4	3.1
カリウム(mg)	846	516	353	687	294	811	516	694	1079	1062	913	612	1086	1130
カルシウム(mg)	275	206	152	138	163	320	162	226	331	337	297	239	311	376
マグネシウム(mg)	88	72	56	63	30	94	52	84	100	103	94	69	103	112
リン(mg)	317	316	225	213	182	409	253	304	365	349	335	313	357	373
鉄(mg)	2.9	3.1	2.0	1.8	1.7	3.7	1.7	2.8	3.4	2.8	3.0	2.6	3.5	2.9
亜鉛(mg)	2.4	2.2	1.7	0.8	1.5	3.0	2.5	2.8	2.3	2.3	2.5	2.5	2.4	2.5
銅(mg)	0.37	0.22	0.26	0.24	0.19	0.50	0.31	0.40	0.39	0.40	0.39	0.37	0.46	0.38
ビタミンA(μgRE)	328	74	217	84	233	250	174	416	400	432	358	215	359	506
ビタミンD(μg)	7.3	0.4	8.1	4.4	7.7	5.7	6.7	5.0	7.1	9.4	7.5	6.5	9.1	8.2
ビタミンE(mg)	3.3	0.9	2.2	1.3	2.3	2.2	2.5	4.1	2.9	4.8	3.6	2.3	3.2	5.4
ビタミンK(μg)	195	68	74	288	68	139	176	151	216	268	204	146	213	304
ビタミンB1(mg)	0.44	0.18	0.28	0.05	0.33	0.50	0.30	0.83	0.55	0.25	0.48	0.41	0.51	0.23
ビタミンB2(mg)	0.44	0.43	0.24	0.49	0.33	0.67	0.30	0.40	0.50	0.40	0.46	0.51	0.45	0.42
ナイアシン(mgNE)	4.9	3.7	3.5	5.0	4.0	4.0	4.2	4.7	6.0	6.1	5.1	4.0	5.9	6.4
ビタミンB6(mg)	0.43	0.57	0.28	0.16	0.19	0.32	0.31	0.51	0.52	0.52	0.45	0.29	0.51	0.55
ビタミンB12(μg)	3.9	0.6	3.8	2.6	1.4	1.4	2.7	3.9	4.7	5.4	4.1	2.0	5.9	4.8
葉酸(μg)	116	43	65	80	80	94	86	79	120	158	121	87	130	172
パントテン酸(mg)	1.81	1.83	1.00	1.82	1.12	1.91	1.55	1.74	2.36	2.03	1.92	1.62	2.36	2.02
ビタミンC(mg)	64	64	27	31	30	49	37	75	78	77	68	40	73	87
コレステロール(mg)	146	215	103	157	198	183	122	155	116	132	146	168	127	127
総食物繊維(g)	5.7	3.1	2.4	3.3	2.8	4.7	3.7	5.3	7.1	7.2	6.1	3.8	7.3	7.9
うち水溶性食物繊維(g)	1.4	1.0	0.8	1.0	0.9	1.3	1.0	1.2	1.5	1.7	1.5	1.1	1.6	1.9
うち不溶性食物繊維(g)	4.2	2.2	1.6	2.3	2.2	3.6	2.9	4.0	5.1	5.5	4.6	3.0	5.4	6.1
脂肪エネルギー比(%)	6.5	2.0	5.1	3.6	8.2	7.4	6.2	6.1	7.0	6.7	6.9	7.2	5.0	6.3
炭水化物エネルギー比(%)	7.7	5.1	5.0	4.4	9.1	7.9	8.2	7.1	8.2	8.0	8.2	8.5	6.1	7.4
動物性たんぱく質比(%)	13.2	12.8	4.9	4.7	6.9	10.6	16.2	13.0	17.3	13.7	14.0	13.0	18.1	12.4

第 1-5-3-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	103	5	12	4	7	13	12	12	15	23	82	32	18	16
エネルギー(kcal)	1649	1261	1687	1856	1536	1790	1374	1602	1751	1438	1615	1576	1707	1664
総たんぱく質(g)	61.6	38.9	65.5	71.9	61.3	50.6	54.9	59.8	78.3	59.7	61.2	55.5	77.7	60.4
うち動物性たんぱく質(g)	32.9	22.6	40.3	45.7	39.9	25.5	26.2	28.4	33.8	33.6	30.3	29.1	41.5	30.7
総脂質(g)	53.9	40.9	56.7	73.6	53.9	60.4	43.5	55.2	60.8	44.7	51.3	52.8	60.9	43.1
うち動物性脂質(g)	25.6	24.8	29.6	39.7	29.8	27.7	14.7	21.4	20.8	22.3	22.9	26.3	25.7	21.4
炭水化物(g)	214.9	194.1	221.5	230.8	183.2	224.8	189.6	208.0	233.4	189.7	210.0	208.5	204.0	224.2
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	8.7	6.3	9.4	7.0	11.0	9.2	8.3	7.6	10.2	8.6	8.6	8.4	10.2	8.4
カリウム(mg)	1926	2020	1685	1852	1801	1736	1695	2012	2674	2058	1950	1721	2583	2200
カルシウム(mg)	462	592	559	378	492	292	372	490	699	423	422	386	569	468
マグネシウム(mg)	198	186	178	204	162	177	193	230	303	202	202	182	263	217
リン(mg)	847	719	908	926	920	763	726	868	1136	792	842	769	1071	888
鉄(mg)	6.4	5.9	5.1	6.5	5.6	5.6	5.7	6.6	9.5	6.4	6.5	5.6	8.5	6.7
亜鉛(mg)	7.1	5.8	7.7	8.7	8.0	6.6	6.0	7.0	8.0	6.2	6.6	6.6	7.9	6.3
銅(mg)	0.95	0.83	0.92	1.03	0.82	0.80	0.87	0.92	1.25	0.93	0.93	0.83	1.12	1.00
ビタミンA(μgRE)	392	433	406	394	263	424	379	289	585	412	379	379	474	417
ビタミンD(μg)	2.3	1.5	1.5	1.9	3.4	1.6	3.4	1.9	8.3	5.2	2.7	2.3	4.7	7.2
ビタミンE(mg)	5.3	5.2	4.8	5.3	4.6	5.1	4.6	4.8	7.1	5.1	5.5	4.8	6.3	5.7
ビタミンK(μg)	166	146	103	306	107	135	191	226	330	181	180	143	301	189
ビタミンB1(mg)	0.78	0.81	0.71	0.99	0.81	0.82	0.77	0.78	0.79	0.75	0.77	0.80	0.83	0.76
ビタミンB2(mg)	1.04	1.15	0.96	1.14	1.36	0.92	0.91	0.82	1.22	1.13	1.04	0.99	1.22	1.14
ナイアシン(mgNE)	11.4	7.5	11.7	11.2	10.7	11.2	10.6	13.0	11.4	11.7	11.4	10.9	11.6	11.2
ビタミンB6(mg)	0.99	1.07	0.88	1.11	0.78	0.93	0.76	0.85	1.08	1.02	0.97	0.82	1.13	1.07
ビタミンB12(μg)	2.5	2.2	2.4	2.2	2.3	1.9	2.6	2.5	3.4	4.6	2.8	2.3	3.4	4.3
葉酸(μg)	243	177	168	284	264	214	209	239	320	289	257	216	295	305
パントテン酸(mg)	4.92	4.62	4.78	6.07	5.24	3.78	4.51	5.11	6.06	4.89	4.98	4.73	6.29	5.15
ビタミンC(mg)	62	62	39	69	65	58	46	45	103	87	66	56	101	98
コレステロール(mg)	268	171	222	334	313	282	178	210	290	288	274	266	312	277
総食物繊維(g)	11.8	13.5	10.5	9.0	10.7	11.6	11.2	11.8	15.2	13.1	12.3	11.4	14.6	14.4
うち水溶性食物繊維(g)	2.8	3.7	2.5	2.4	2.1	3.1	2.6	2.7	3.8	3.5	3.1	2.6	3.7	3.5
うち不溶性食物繊維(g)	8.4	9.7	7.2	6.5	8.2	8.8	7.4	8.9	10.8	9.6	8.9	8.0	10.7	10.0
脂肪エネルギー比(%)	29.3	29.6	28.1	34.9	33.6	28.2	25.7	32.1	28.6	29.8	28.8	27.2	33.0	26.3
炭水化物エネルギー比(%)	55.5	57.8	56.2	50.5	53.4	57.3	59.0	52.5	53.7	58.1	55.7	57.1	52.3	59.4
動物性たんぱく質比(%)	54.9	58.1	59.2	60.4	56.6	53.7	52.1	54.0	49.8	50.9	53.8	56.0	55.8	48.8

第 1-6-1-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	193	12	7	14	14	18	29	21	30	48	160	61	40	26
エネルギー(kcal)	1842	1081	1977	2321	2286	1818	1783	1914	1748	1817	1852	1909	1734	1839
総たんぱく質(g)	70.1	38.4	70.3	95.9	84.2	61.4	69.9	71.8	66.9	70.9	70.2	70.7	68.0	71.1
うち動物性たんぱく質(g)	38.8	22.7	43.5	61.9	45.8	30.5	40.9	38.0	33.5	38.9	37.8	39.0	37.1	38.2
総脂質(g)	55.3	34.4	57.2	76.2	72.3	55.2	56.9	58.6	49.7	50.1	54.9	59.9	48.4	49.6
うち動物性脂質(g)	29.6	21.3	34.8	45.7	37.6	27.1	31.8	29.2	24.8	26.7	28.6	31.7	24.7	26.9
炭水化物(g)	251.5	152.2	287.1	299.9	313.7	258.1	228.7	251.2	241.9	256.3	253.1	256.9	240.5	265.2
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.2	4.4	10.0	12.2	10.0	9.5	8.9	9.8	9.2	9.0	9.3	9.3	9.0	9.1
カリウム(mg)	2168	1379	2030	2257	2322	1894	2024	2174	2148	2512	2225	2054	2219	2607
カルシウム(mg)	470	352	663	468	519	407	332	512	462	552	471	397	463	568
マグネシウム(mg)	237	126	203	255	263	203	234	255	245	260	245	231	240	269
リン(mg)	979	579	1127	1200	1118	891	915	1059	929	1018	983	955	946	1031
鉄(mg)	7.4	4.0	5.9	8.5	8.1	6.6	6.9	7.9	7.7	8.2	7.7	7.1	7.5	8.7
亜鉛(mg)	7.9	4.5	8.9	10.6	9.9	7.6	7.6	8.2	7.6	7.7	7.9	8.2	7.3	7.7
銅(mg)	1.11	0.63	1.02	1.33	1.27	1.03	1.02	1.15	1.12	1.18	1.13	1.08	1.08	1.24
ビタミンA(μgRE)	477	345	501	435	540	387	410	639	441	527	490	433	506	454
ビタミンD(μg)	8.0	4.8	4.3	9.6	6.9	5.1	8.3	10.4	6.7	9.7	8.2	7.0	9.7	8.6
ビタミンE(mg)	6.1	3.8	5.1	7.2	7.5	5.7	5.8	6.4	5.9	6.3	6.2	6.2	5.8	6.3
ビタミンK(μg)	263	153	112	223	272	240	225	302	317	301	281	240	273	329
ビタミンB1(mg)	0.83	0.58	0.85	1.16	0.94	0.76	0.87	0.84	0.74	0.81	0.82	0.85	0.76	0.81
ビタミンB2(mg)	1.17	0.72	1.34	1.56	1.25	1.00	0.99	1.20	1.16	1.29	1.16	1.05	1.16	1.32
ナイアシン(mgNE)	14.9	6.9	12.2	20.3	16.0	12.2	17.8	15.9	14.1	14.7	15.1	15.7	15.2	13.5
ビタミンB6(mg)	1.15	0.68	1.09	1.34	1.27	0.93	1.12	1.14	1.13	1.31	1.17	1.09	1.22	1.28
ビタミンB12(μg)	6.1	3.3	4.7	7.3	5.4	3.9	6.4	7.4	6.4	6.7	6.2	5.4	6.9	6.7
葉酸(μg)	277	149	201	285	275	236	263	300	303	317	290	258	287	329
パントテン酸(mg)	5.57	3.77	5.98	6.56	6.26	5.02	5.12	6.06	5.43	5.80	5.60	5.36	5.34	6.02
ビタミンC(mg)	89	52	73	97	72	63	82	74	97	119	92	74	101	124
コレステロール(mg)	301	156	281	506	335	276	278	317	282	298	295	291	290	307
総食物繊維(g)	13.6	7.7	11.8	12.9	13.2	12.5	12.2	13.6	14.4	16.5	14.2	12.5	14.6	17.2
うち水溶性食物繊維(g)	3.1	2.1	2.9	2.7	3.2	2.9	2.6	3.1	3.3	3.8	3.3	2.9	3.5	3.9
うち不溶性食物繊維(g)	10.0	5.5	8.8	9.7	9.7	9.3	8.9	10.2	10.4	12.0	10.4	9.2	10.7	12.4
脂肪エネルギー比(%)	26.8	28.5	26.7	29.6	28.0	27.6	28.2	27.5	25.7	24.3	26.4	28.0	24.8	23.5
炭水化物エネルギー比(%)	58.0	57.3	59.0	54.3	57.4	58.8	56.2	57.2	58.7	60.1	58.4	57.2	59.4	61.0
動物性たんぱく質比(%)	53.6	59.0	61.7	61.1	53.0	49.4	55.5	51.0	49.7	53.1	52.2	53.1	53.0	52.0

第 1-6-1-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	193	12	7	14	14	18	29	21	30	48	160	61	40	26
エネルギー(kcal)	558	272	408	695	420	431	629	440	505	470	511	565	536	444
総たんぱく質(g)	27.1	13.3	14.5	46.9	27.8	16.0	31.2	16.4	18.1	23.7	23.5	27.6	24.1	21.0
うち動物性たんぱく質(g)	21.9	9.0	9.7	41.4	25.5	10.9	25.1	16.9	13.4	18.2	19.0	22.4	17.9	16.5
総脂質(g)	24.4	14.0	11.5	28.5	26.4	18.0	29.8	22.4	20.0	21.6	23.7	26.6	21.9	21.9
うち動物性脂質(g)	18.0	9.0	9.5	24.6	25.3	12.5	21.2	17.0	15.0	14.6	17.4	20.2	13.5	16.8
炭水化物(g)	82.5	42.8	78.7	100.3	66.1	77.1	93.4	68.5	84.3	62.3	77.6	88.5	80.4	58.7
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	4.3	2.0	3.3	6.3	6.1	3.0	4.3	3.5	4.0	3.7	4.0	4.4	3.5	4.3
カリウム(mg)	849	442	628	1023	867	693	862	644	728	947	839	819	866	897
カルシウム(mg)	254	156	311	240	300	210	193	248	245	268	255	234	270	227
マグネシウム(mg)	95	34	44	111	104	63	108	78	89	95	92	97	99	80
リン(mg)	338	175	271	466	356	250	358	258	277	326	314	336	349	280
鉄(mg)	3.1	2.1	1.2	4.0	3.6	2.1	3.2	2.4	3.1	3.2	3.0	3.0	3.4	2.9
亜鉛(mg)	3.0	1.4	2.3	4.1	3.1	2.3	3.2	2.7	2.7	2.7	2.8	3.1	2.4	2.7
銅(mg)	0.41	0.22	0.24	0.48	0.38	0.30	0.42	0.38	0.43	0.38	0.39	0.39	0.44	0.33
ビタミンA(μgRE)	543	220	222	185	322	206	853	1015	283	428	588	614	451	268
ビタミンD(μg)	8.0	4.4	3.4	8.5	4.6	6.8	8.3	12.0	5.8	8.5	8.2	7.2	8.8	6.9
ビタミンE(mg)	2.7	1.7	1.8	3.4	1.9	2.4	3.8	2.5	2.1	2.5	2.7	3.1	2.4	2.4
ビタミンK(μg)	199	156	29	207	201	138	177	223	249	188	200	171	196	211
ビタミンB1(mg)	0.41	0.22	0.11	0.67	0.42	0.33	0.50	0.38	0.31	0.35	0.38	0.43	0.35	0.34
ビタミンB2(mg)	0.57	0.34	0.46	1.08	0.67	0.39	0.50	0.30	0.42	0.55	0.50	0.52	0.52	0.52
ナイアシン(mgNE)	7.8	3.1	2.9	13.7	6.7	4.3	9.5	5.1	5.0	7.8	7.1	7.9	8.5	4.3
ビタミンB6(mg)	0.50	0.23	0.23	0.80	0.46	0.40	0.53	0.32	0.38	0.55	0.48	0.49	0.59	0.41
ビタミンB12(μg)	5.1	2.1	3.3	5.2	3.7	3.0	6.1	7.0	5.2	5.0	5.3	4.9	5.9	4.2
葉酸(μg)	137	76	57	158	114	84	152	159	139	132	136	126	136	117
パントテン酸(mg)	1.94	1.51	1.73	2.70	2.13	1.47	2.04	1.67	1.84	1.70	1.82	1.95	1.78	1.65
ビタミンC(mg)	66	27	43	75	45	39	75	55	63	77	68	60	72	73
コレステロール(mg)	172	88	153	277	203	102	172	138	134	154	151	162	151	158
総食物繊維(g)	6.2	4.0	2.7	5.6	5.9	5.0	6.6	4.4	6.0	6.9	6.2	5.9	7.1	6.2
うち水溶性食物繊維(g)	1.5	1.1	0.9	1.4	1.6	1.3	1.3	1.1	1.6	1.7	1.5	1.3	1.9	1.5
うち不溶性食物繊維(g)	4.5	3.0	2.1	4.2	4.1	3.9	4.8	3.6	4.2	5.1	4.6	4.3	5.4	4.1
脂肪エネルギー比(%)	7.6	7.6	6.1	6.9	7.1	7.4	9.5	7.5	8.2	6.4	7.7	8.3	6.9	6.6
炭水化物エネルギー比(%)	9.0	9.0	5.7	8.7	8.9	8.0	11.8	8.6	8.9	8.2	9.2	10.1	8.2	8.4
動物性たんぱく質比(%)	14.4	10.9	2.5	15.1	14.7	10.3	16.4	15.8	15.8	13.5	14.5	14.5	14.7	13.5

第 1-6-1-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、全体、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	193	12	7	14	14	18	29	21	30	48	160	61	40	26
エネルギー(kcal)	1817	1079	1874	2196	2206	1810	1708	1838	1784	1753	1828	1882	1762	1753
総たんぱく質(g)	67.8	36.6	74.5	83.2	71.5	59.9	68.2	72.0	65.4	69.2	68.5	66.7	66.3	69.3
うち動物性たんぱく質(g)	35.5	21.0	44.4	52.0	38.5	27.6	41.5	33.5	34.7	37.1	35.5	36.9	35.6	35.4
総脂質(g)	52.0	34.3	52.7	63.0	67.8	56.7	51.6	56.9	48.6	47.7	51.5	60.5	46.4	45.6
うち動物性脂質(g)	26.8	19.4	29.1	43.5	35.8	28.5	27.8	21.3	22.9	24.6	25.0	28.7	25.0	20.5
炭水化物(g)	250.6	150.5	270.8	269.8	319.7	264.4	225.1	233.6	243.8	258.3	252.1	259.6	231.5	271.0
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	8.9	3.8	8.9	10.6	8.7	9.9	9.0	9.2	8.2	8.8	9.1	9.4	8.7	9.1
カリウム(mg)	2061	1380	1942	1980	2315	1896	1902	2129	2147	2350	2136	1986	2118	2475
カルシウム(mg)	457	338	621	543	493	371	299	545	383	572	455	349	387	572
マグネシウム(mg)	226	122	201	238	254	205	215	240	232	242	232	215	202	262
リン(mg)	941	542	1073	1168	1033	866	928	1018	900	983	941	928	888	1058
鉄(mg)	6.9	3.7	6.4	7.2	7.5	6.5	6.2	6.9	7.2	8.0	7.1	6.3	6.9	9.0
亜鉛(mg)	7.6	4.3	7.8	10.7	9.4	7.8	7.1	8.3	7.1	7.5	7.7	7.9	7.4	7.2
銅(mg)	1.07	0.62	1.13	1.27	1.10	1.04	1.06	1.15	1.07	1.14	1.09	1.07	1.01	1.19
ビタミンA(μgRE)	376	323	460	477	492	360	235	368	394	411	367	307	401	394
ビタミンD(μg)	4.7	1.9	3.5	8.1	6.1	2.3	3.9	4.9	4.9	5.0	4.7	3.3	6.2	4.6
ビタミンE(mg)	5.7	3.6	4.5	6.1	7.8	5.9	4.5	5.6	5.9	5.8	5.8	6.1	5.5	5.8
ビタミンK(μg)	205	85	108	142	207	209	179	238	208	279	238	204	210	287
ビタミンB1(mg)	0.73	0.54	0.88	1.11	0.90	0.72	0.77	0.72	0.70	0.75	0.73	0.78	0.72	0.76
ビタミンB2(mg)	1.04	0.59	1.14	1.15	1.05	0.91	0.84	1.20	1.13	1.10	1.08	0.85	1.09	1.10
ナイアシン(mgNE)	13.6	7.6	11.2	16.0	13.9	13.0	18.1	15.3	13.2	13.1	14.0	14.2	13.2	12.6
ビタミンB6(mg)	1.07	0.67	1.05	1.12	1.26	0.93	1.06	1.03	1.09	1.26	1.10	1.03	1.14	1.22
ビタミンB12(μg)	4.8	2.1	3.9	5.9	4.6	2.5	4.5	4.4	5.6	5.3	4.9	4.1	5.2	6.7
葉酸(μg)	258	124	206	208	281	248	240	260	279	334	263	244	285	341
パントテン酸(mg)	5.39	3.35	5.39	5.96	5.53	5.37	5.06	6.16	5.11	5.49	5.41	5.31	5.10	5.49
ビタミンC(mg)	72	50	93	101	70	56	56	55	87	107	73	57	77	135
コレステロール(mg)	289	146	243	527	310	273	294	316	319	284	292	291	300	288
総食物繊維(g)	12.5	6.8	11.2	10.9	12.1	12.8	11.5	14.5	13.3	15.7	13.3	12.1	12.6	16.2
うち水溶性食物繊維(g)	3.1	1.9	3.1	2.6	3.2	3.1	2.8	3.1	3.5	3.4	3.2	3.0	3.1	3.6
うち不溶性食物繊維(g)	9.2	4.9	8.1	8.1	9.0	9.0	8.3	11.3	9.9	11.8	9.8	8.9	9.1	11.8
脂肪エネルギー比(%)	26.3	30.7	24.4	29.4	27.5	27.4	27.4	27.8	26.1	25.2	26.1	27.5	26.0	23.0
炭水化物エネルギー比(%)	58.1	57.3	60.6	55.1	58.3	59.4	55.8	57.6	58.5	59.1	58.3	58.6	56.3	60.8
動物性たんぱく質比(%)	55.2	59.3	61.7	62.6	54.6	49.0	57.3	49.4	49.2	55.0	52.9	53.8	56.4	53.9

第 1-6-2-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	97	7	5	9	11	8	15	10	12	20	76	34	13	12
エネルギー(kcal)	2018	1074	1952	2543	2357	1909	1833	2133	1916	2128	2047	2020	2022	2103
総たんぱく質(g)	75.8	36.6	72.4	107.8	87.2	62.0	72.4	77.7	71.8	79.2	75.8	74.7	73.8	78.8
うち動物性たんぱく質(g)	42.2	21.4	45.4	68.9	47.7	31.6	43.4	42.6	33.5	42.1	40.8	42.0	39.2	42.1
総脂質(g)	59.9	33.8	52.3	81.3	76.4	58.9	57.7	64.2	50.0	58.2	60.3	64.0	53.7	57.5
うち動物性脂質(g)	32.8	20.8	33.9	49.0	40.7	28.1	32.8	36.8	24.8	29.7	31.9	34.2	27.0	31.5
炭水化物(g)	271.6	153.4	288.6	328.3	318.6	271.4	227.3	275.1	261.4	294.9	274.7	267.2	271.2	298.9
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.7	4.3	10.1	13.7	10.2	9.9	8.9	10.8	9.5	9.6	9.7	9.6	8.6	10.2
カリウム(mg)	2206	1317	2111	2480	2351	1574	2014	2211	2181	2746	2261	2020	2287	2857
カルシウム(mg)	475	336	644	502	531	342	342	447	493	593	473	403	489	591
マグネシウム(mg)	248	122	206	290	266	186	235	269	257	291	257	233	258	292
リン(mg)	1031	543	1120	1320	1142	874	931	1118	979	1116	1036	986	1001	1125
鉄(mg)	7.9	4.3	5.9	9.9	8.5	6.5	6.7	8.3	8.4	9.2	8.1	7.2	8.2	9.4
亜鉛(mg)	8.7	4.4	9.1	12.3	10.5	7.5	7.8	9.1	8.6	8.7	8.7	8.6	8.4	8.3
銅(mg)	1.19	0.63	1.02	1.53	1.31	0.95	1.04	1.27	1.23	1.36	1.21	1.11	1.19	1.39
ビタミンA(μgRE)	451	295	524	465	587	281	239	773	329	547	459	362	479	493
ビタミンD(μg)	7.9	4.8	4.7	10.1	6.7	4.4	9.7	9.6	5.1	10.3	8.1	7.5	10.0	9.0
ビタミンE(mg)	6.3	3.9	5.1	7.2	7.6	5.7	5.5	5.9	6.3	7.4	6.5	6.2	6.5	7.2
ビタミンK(μg)	268	141	113	287	290	216	272	231	319	334	287	265	242	360
ビタミンB1(mg)	0.91	0.57	0.84	1.38	1.01	0.77	0.95	0.95	0.78	0.86	0.89	0.93	0.78	0.89
ビタミンB2(mg)	1.20	0.68	1.44	1.51	1.32	0.93	1.00	1.25	1.19	1.36	1.20	1.09	1.12	1.44
ナイアシン(mgNE)	16.2	6.8	12.6	22.9	16.7	12.4	18.5	18.4	15.2	16.6	16.6	16.5	16.9	15.3
ビタミンB6(mg)	1.22	0.69	1.14	1.51	1.29	0.77	1.23	1.24	1.20	1.43	1.24	1.14	1.36	1.36
ビタミンB12(μg)	6.4	3.0	5.1	7.7	5.7	3.5	5.8	9.5	6.1	8.0	6.7	5.2	7.7	7.9
葉酸(μg)	286	141	198	325	288	200	266	322	328	347	301	258	296	353
パントテン酸(mg)	5.89	3.68	6.26	7.24	6.43	4.66	5.34	6.52	5.53	6.46	5.91	5.53	5.43	6.77
ビタミンC(mg)	87	53	73	103	78	52	76	77	94	122	89	71	83	139
コレステロール(mg)	321	142	323	560	350	299	267	343	262	332	309	302	319	346
総食物繊維(g)	13.7	7.3	12.0	14.1	13.8	10.4	11.8	13.1	15.6	18.1	14.4	12.1	15.4	18.8
うち水溶性食物繊維(g)	3.2	2.0	2.8	2.9	3.3	2.4	2.8	2.7	3.5	4.4	3.3	2.9	3.7	4.4
うち不溶性食物繊維(g)	10.1	5.2	9.1	10.8	10.1	7.6	8.6	10.1	11.5	12.9	10.5	8.9	11.5	13.1
脂肪エネルギー比(%)	26.6	28.1	24.7	29.1	29.0	28.0	28.2	26.4	23.6	24.2	26.3	28.4	23.6	24.1
炭水化物エネルギー比(%)	58.4	58.3	60.3	54.2	56.5	59.3	55.6	58.8	61.2	61.0	58.8	56.7	61.9	60.8
動物性たんぱく質比(%)	54.3	59.3	62.6	60.1	52.5	51.5	58.3	54.0	46.3	52.0	52.6	54.8	52.2	52.4

第 1-6-2-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	97	7	5	9	11	8	15	10	12	20	76	34	13	12
エネルギー(kcal)	598	302	466	667	397	524	780	538	316	362	523	649	356	360
総たんぱく質(g)	29.5	13.6	16.0	47.7	30.3	21.2	32.1	17.1	11.9	21.3	24.0	30.1	22.9	17.6
うち動物性たんぱく質(g)	24.5	8.7	10.5	45.2	28.7	13.2	24.0	16.9	13.0	19.2	20.3	23.8	18.8	17.7
総脂質(g)	26.1	15.5	7.7	27.6	26.1	23.7	30.4	27.8	16.8	23.0	25.4	28.2	23.1	22.8
うち動物性脂質(g)	20.8	9.9	10.2	27.0	27.5	17.6	23.6	20.8	14.4	16.9	20.4	23.6	11.9	20.2
炭水化物(g)	88.7	47.3	85.3	105.8	71.6	85.4	113.9	79.9	56.8	52.1	81.1	101.0	61.7	52.2
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	4.8	2.2	3.2	6.8	6.4	2.3	4.9	3.8	3.8	4.1	4.3	4.9	2.9	4.5
カリウム(mg)	893	450	725	1042	899	493	867	827	821	875	879	837	885	797
カルシウム(mg)	267	142	379	224	296	210	192	260	282	284	269	244	329	208
マグネシウム(mg)	100	34	53	106	101	66	110	93	89	93	97	100	109	70
リン(mg)	361	155	323	472	387	296	379	292	209	291	321	371	314	254
鉄(mg)	3.1	2.3	1.4	3.4	3.6	2.3	3.1	2.2	2.4	3.0	3.0	3.2	3.1	2.5
亜鉛(mg)	3.4	1.4	2.5	3.9	3.1	2.6	3.8	3.5	2.9	2.3	3.1	3.5	2.2	2.3
銅(mg)	0.44	0.21	0.28	0.45	0.36	0.35	0.47	0.47	0.36	0.37	0.41	0.43	0.43	0.30
ビタミンA(μgRE)	540	241	266	179	333	139	170	1483	162	373	599	275	436	279
ビタミンD(μg)	7.6	4.4	3.9	8.6	4.4	6.7	9.4	8.5	3.5	9.2	7.8	7.6	9.8	7.3
ビタミンE(mg)	2.6	1.8	1.4	3.2	2.2	2.5	3.0	2.4	2.3	2.4	2.5	2.7	2.6	2.2
ビタミンK(μg)	193	155	36	235	206	125	208	157	232	184	191	188	165	188
ビタミンB1(mg)	0.46	0.23	0.14	0.69	0.44	0.36	0.60	0.44	0.27	0.34	0.42	0.50	0.29	0.34
ビタミンB2(mg)	0.56	0.29	0.53	0.82	0.70	0.44	0.53	0.27	0.41	0.52	0.51	0.58	0.40	0.55
ナイアシン(mgNE)	8.8	3.2	3.5	15.0	7.4	4.7	10.7	5.5	5.2	8.1	7.6	8.7	9.9	4.1
ビタミンB6(mg)	0.54	0.24	0.24	0.85	0.50	0.35	0.59	0.39	0.38	0.53	0.50	0.54	0.61	0.39
ビタミンB12(μg)	5.3	2.1	3.8	5.8	4.1	2.4	4.6	8.3	4.2	5.8	5.4	4.1	6.4	5.1
葉酸(μg)	144	64	54	170	115	83	154	171	157	127	142	129	137	111
パントテン酸(mg)	2.11	1.37	2.03	2.76	2.23	1.52	2.46	1.75	1.74	1.51	1.96	2.25	1.65	1.30
ビタミンC(mg)	68	30	47	83	48	32	80	65	70	75	69	62	59	76
コレステロール(mg)	194	54	159	320	228	120	166	145	120	158	160	178	140	164
総食物繊維(g)	6.5	4.6	3.2	5.7	6.1	3.6	7.0	5.3	5.5	7.4	6.6	6.0	8.0	6.1
うち水溶性食物繊維(g)	1.6	1.3	1.0	1.5	1.5	1.1	1.4	0.9	1.3	2.0	1.6	1.4	2.4	1.4
うち不溶性食物繊維(g)	4.8	3.3	2.4	4.2	4.3	2.4	5.3	4.6	3.9	5.5	4.9	4.4	6.2	4.1
脂肪エネルギー比(%)	7.7	8.2	3.6	8.0	7.4	9.2	9.8	5.6	7.5	7.0	7.9	8.7	8.3	6.9
炭水化物エネルギー比(%)	8.8	9.5	4.1	9.2	9.7	9.6	11.7	5.0	8.7	7.5	9.0	10.4	8.8	7.5
動物性たんぱく質比(%)	14.6	13.7	2.4	18.0	14.9	12.3	13.8	14.4	16.0	14.5	14.4	13.8	14.1	15.6

第 1-6-2-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、男性、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	97	7	5	9	11	8	15	10	12	20	76	34	13	12
エネルギー(kcal)	1954	1063	1874	2454	2214	1801	1606	2065	1899	2149	2004	2004	1946	2149
総たんぱく質(g)	72.4	34.8	79.0	97.2	73.9	58.7	63.5	78.2	70.6	75.6	72.8	66.6	69.5	75.2
うち動物性たんぱく質(g)	37.7	19.7	50.8	59.8	36.2	30.0	43.3	39.6	34.5	36.6	36.9	41.4	34.9	40.2
総脂質(g)	55.4	35.2	52.5	66.9	67.8	66.2	51.6	54.4	47.9	54.9	55.4	67.4	52.0	54.8
うち動物性脂質(g)	27.1	18.7	29.1	45.4	39.0	27.1	19.6	26.8	22.2	24.6	25.9	28.6	26.8	22.2
炭水化物(g)	270.4	152.8	270.8	302.8	322.6	261.7	238.4	260.5	277.2	288.8	279.3	256.4	266.6	290.1
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	9.2	4.1	8.9	11.3	8.2	10.1	8.4	10.7	8.1	9.5	9.2	9.0	8.0	10.6
カリウム(mg)	2008	1398	1942	2049	2267	1571	2052	1995	2044	2766	2120	1899	1919	2872
カルシウム(mg)	453	333	491	628	530	272	298	524	383	595	433	331	373	614
マグネシウム(mg)	234	136	201	246	276	196	209	260	255	277	240	212	204	285
リン(mg)	985	536	1073	1181	1093	866	797	1071	964	1061	979	925	907	1128
鉄(mg)	7.3	3.7	6.4	8.6	9.2	7.0	6.3	8.2	8.0	8.9	7.7	6.4	7.1	9.0
亜鉛(mg)	8.1	4.6	7.8	11.0	9.4	7.8	7.6	8.5	7.8	7.8	8.2	8.1	7.6	7.3
銅(mg)	1.16	0.61	1.13	1.44	1.14	1.05	1.06	1.17	1.27	1.32	1.17	1.09	1.03	1.39
ビタミンA(μgRE)	353	165	460	489	512	250	194	356	322	409	335	269	310	395
ビタミンD(μg)	4.5	1.7	3.5	10.9	5.7	2.3	4.2	7.1	4.4	4.6	4.6	3.7	7.2	4.6
ビタミンE(mg)	5.8	4.3	4.5	6.3	8.0	6.4	4.5	5.2	5.6	7.3	6.2	6.3	5.7	7.3
ビタミンK(μg)	232	42	105	287	232	225	202	200	272	296	249	219	201	323
ビタミンB1(mg)	0.77	0.49	0.88	1.22	1.03	0.72	0.78	0.87	0.70	0.76	0.76	0.84	0.72	0.81
ビタミンB2(mg)	1.04	0.61	1.14	1.32	1.19	0.81	0.85	1.21	1.05	1.22	1.07	0.87	0.97	1.22
ナイアシン(mgNE)	14.9	7.3	11.2	17.6	14.5	13.2	18.2	17.0	14.6	15.1	15.1	14.3	13.4	15.1
ビタミンB6(mg)	1.11	0.70	1.17	1.35	1.25	0.75	1.12	1.18	1.14	1.30	1.13	1.05	1.21	1.34
ビタミンB12(μg)	5.0	2.1	3.9	6.3	5.0	2.4	4.7	8.8	5.6	7.5	5.3	4.4	6.8	7.8
葉酸(μg)	244	121	206	238	318	183	198	290	274	349	275	221	242	349
パントテン酸(mg)	5.62	3.63	5.43	6.66	5.75	4.80	5.06	6.72	4.70	6.35	5.74	5.29	4.67	6.66
ビタミンC(mg)	68	62	93	114	71	42	54	44	76	125	71	57	65	157
コレステロール(mg)	291	147	348	579	315	260	235	349	210	330	293	279	338	330
総食物繊維(g)	12.3	7.2	11.2	12.1	12.3	11.8	11.5	12.4	12.9	16.6	12.8	12.0	11.4	16.8
うち水溶性食物繊維(g)	3.0	2.1	3.1	2.7	3.3	2.8	3.1	2.5	3.8	3.7	3.2	3.0	2.8	4.0
うち不溶性食物繊維(g)	9.0	5.2	8.1	9.2	9.2	8.3	8.0	9.1	10.1	11.9	9.2	8.6	9.0	11.9
脂肪エネルギー比(%)	26.0	30.7	23.2	27.8	27.5	30.1	28.9	25.5	22.8	24.2	25.8	28.8	24.9	22.2
炭水化物エネルギー比(%)	60.0	57.4	60.6	55.2	56.5	58.7	54.0	58.7	64.1	62.0	60.1	55.8	62.0	60.8
動物性たんぱく質比(%)	56.4	59.5	63.6	63.6	54.4	50.3	60.3	54.8	46.2	54.4	53.5	55.6	50.9	57.6

第 1-6-3-1 表 栄養素等摂取量 平均値 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	96	5	2	5	3	10	14	11	18	28	84	27	27	14
エネルギー(kcal)	1665	1091	2040	1921	2028	1745	1730	1715	1636	1595	1675	1768	1596	1613
総たんぱく質(g)	64.3	41.0	65.2	74.5	73.6	61.0	67.2	66.5	63.5	64.9	65.0	65.6	65.2	64.5
うち動物性たんぱく質(g)	35.3	24.4	38.7	49.3	38.8	29.5	38.3	33.8	33.5	36.6	35.1	35.1	36.0	34.8
総脂質(g)	50.5	35.3	69.6	66.9	57.3	52.2	56.1	53.6	49.5	44.4	50.0	54.8	45.8	42.8
うち動物性脂質(g)	26.4	22.0	36.9	39.9	26.2	26.4	30.6	22.4	24.8	24.5	25.6	28.6	23.5	23.0
炭水化物(g)	231.2	150.6	283.4	248.7	295.5	247.4	230.3	229.4	228.9	228.6	233.7	243.9	225.8	236.3
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	8.7	4.5	10.0	9.6	9.4	9.2	8.8	9.0	9.0	8.6	8.9	9.0	9.2	8.1
カリウム(mg)	2129	1466	1827	1856	2216	2149	2035	2141	2126	2346	2192	2097	2186	2394
カルシウム(mg)	466	374	710	406	475	459	322	571	442	523	469	390	451	549
マグネシウム(mg)	226	131	195	192	251	216	232	242	237	237	235	228	231	248
リン(mg)	925	628	1145	983	1029	905	899	1006	897	948	934	916	920	950
鉄(mg)	7.0	3.6	6.0	6.1	6.6	6.7	7.0	7.5	7.3	7.6	7.3	6.9	7.2	8.1
亜鉛(mg)	7.1	4.7	8.5	7.5	7.7	7.7	7.4	7.4	7.0	7.0	7.2	7.5	6.8	7.2
銅(mg)	1.02	0.62	1.03	0.98	1.13	1.08	1.00	1.05	1.04	1.05	1.05	1.05	1.03	1.12
ビタミンA(μgRE)	503	415	441	379	365	471	592	518	515	513	517	522	520	421
ビタミンD(μg)	8.0	4.8	3.4	8.7	8.0	5.7	6.7	11.1	7.8	9.2	8.3	6.5	9.6	8.2
ビタミンE(mg)	5.9	3.6	5.2	7.4	7.2	5.8	6.1	6.9	5.7	5.6	5.9	6.1	5.5	5.5
ビタミンK(μg)	258	168	110	108	205	259	175	367	315	277	275	210	288	302
ビタミンB1(mg)	0.75	0.59	0.87	0.75	0.67	0.76	0.79	0.75	0.72	0.77	0.76	0.76	0.75	0.73
ビタミンB2(mg)	1.14	0.77	1.11	1.65	1.01	1.05	0.98	1.15	1.14	1.24	1.13	1.01	1.18	1.22
ナイアシン(mgNE)	13.5	7.1	11.3	15.6	13.1	12.0	17.0	13.6	13.3	13.4	13.8	14.7	14.4	11.9
ビタミンB6(mg)	1.08	0.68	0.95	1.05	1.19	1.05	0.99	1.04	1.08	1.22	1.11	1.04	1.15	1.21
ビタミンB12(μg)	5.8	3.8	3.7	6.6	3.9	4.2	7.0	5.6	6.6	5.7	5.9	5.7	6.5	5.8
葉酸(μg)	268	161	208	214	226	265	260	279	287	296	280	258	6	6
パントテン酸(mg)	5.24	3.89	5.27	5.35	5.65	5.31	4.90	5.64	5.36	5.34	5.32	5.13	5.30	5.38
ビタミンC(mg)	92	51	74	86	50	72	90	71	99	117	95	79	110	112
コレステロール(mg)	281	175	176	409	281	258	289	294	295	273	282	277	276	274
総食物繊維(g)	13.5	8.2	11.4	10.7	11.0	14.1	12.6	14.0	13.6	15.3	14.0	13.0	14.2	15.9
うち水溶性食物繊維(g)	3.1	2.2	3.0	2.5	3.0	3.3	2.5	3.5	3.2	3.4	3.2	2.9	3.4	3.4
うち不溶性食物繊維(g)	9.9	5.9	8.0	7.8	8.0	10.7	9.2	10.2	9.7	11.4	10.3	9.6	10.4	11.7
脂肪エネルギー比(%)	27.0	29.1	31.6	30.7	24.6	27.3	28.1	28.5	27.2	24.4	26.5	27.4	25.4	23.1
炭水化物エネルギー比(%)	57.6	56.0	55.7	54.4	60.8	58.5	56.8	55.8	57.0	59.5	58.0	57.9	58.2	61.1
動物性たんぱく質比(%)	52.9	58.6	59.4	62.9	55.0	47.8	52.5	48.4	52.0	53.9	51.8	51.0	53.3	51.7

第 1-6-3-2 表 栄養素等摂取量 標準偏差 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	96	5	2	5	3	10	14	11	18	28	84	27	27	14
エネルギー(kcal)	453	260	342	606	476	353	437	190	581	411	431	406	558	388
総たんぱく質(g)	23.1	14.0	13.1	41.3	14.8	11.7	31.2	14.5	21.0	23.8	21.9	23.8	24.6	22.0
うち動物性たんぱく質(g)	18.3	10.2	8.1	34.1	5.5	9.4	26.8	16.5	14.1	17.4	17.4	20.3	17.8	15.3
総脂質(g)	21.7	13.3	11.1	30.8	26.5	12.4	30.3	15.8	22.4	18.8	21.1	23.9	21.3	19.4
うち動物性脂質(g)	14.1	8.6	11.0	21.1	12.2	7.4	19.0	9.1	15.9	12.6	13.6	14.7	14.3	12.6
炭水化物(g)	70.5	41.0	89.5	72.1	46.5	72.5	69.3	50.4	97.9	54.2	69.1	69.3	85.2	48.8
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	3.8	2.0	4.8	4.8	6.2	3.6	3.8	3.2	4.2	3.4	3.7	3.8	3.8	4.0
カリウム(mg)	805	467	383	959	907	745	890	459	684	976	805	810	872	950
カルシウム(mg)	241	190	24	282	380	206	201	232	222	257	242	226	243	247
マグネシウム(mg)	88	37	12	101	138	60	109	63	91	91	88	94	95	84
リン(mg)	307	208	147	411	244	222	347	222	316	336	301	289	367	284
鉄(mg)	3.1	2.0	0.9	4.1	3.6	2.0	3.4	2.5	3.4	3.2	3.0	2.9	3.5	3.2
亜鉛(mg)	2.4	1.6	2.5	2.3	2.1	2.1	2.6	1.4	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	3.0
銅(mg)	0.36	0.25	0.16	0.33	0.50	0.25	0.38	0.27	0.46	0.34	0.36	0.34	0.44	0.32
ビタミンA(μgRE)	547	188	65	203	242	218	1211	212	325	469	580	872	465	265
ビタミンD(μg)	8.4	5.1	2.4	9.4	6.0	7.2	7.0	15.0	6.9	8.1	8.7	6.7	8.5	6.8
ビタミンE(mg)	2.9	1.9	3.5	4.2	0.7	2.4	4.7	2.5	2.0	2.3	2.8	3.6	2.3	2.3
ビタミンK(μg)	205	173	3	57	207	152	125	260	267	191	210	144	211	233
ビタミンB1(mg)	0.33	0.23	0.05	0.41	0.15	0.33	0.36	0.32	0.34	0.35	0.33	0.33	0.37	0.32
ビタミンB2(mg)	0.58	0.42	0.10	1.55	0.58	0.36	0.50	0.33	0.44	0.58	0.48	0.44	0.58	0.49
ナイアシン(mgNE)	6.5	3.3	0.2	10.9	1.1	4.2	8.2	3.5	4.8	7.5	6.3	6.8	7.9	3.9
ビタミンB6(mg)	0.45	0.23	0.15	0.69	0.29	0.41	0.45	0.22	0.38	0.56	0.45	0.41	0.58	0.42
ビタミンB12(μg)	5.0	2.4	1.6	4.5	0.9	3.4	7.5	5.2	5.8	4.2	5.2	5.9	5.7	3.2
葉酸(μg)	130	97	88	115	120	76	155	152	128	133	130	123	138	123
パントテン酸(mg)	1.70	1.85	0.17	2.37	2.00	1.43	1.51	1.55	1.96	1.71	1.66	1.50	1.87	1.69
ビタミンC(mg)	65	24	47	67	21	44	72	49	60	79	67	59	77	72
コレステロール(mg)	145	126	95	164	51	87	183	134	145	149	142	141	157	150
総食物繊維(g)	5.9	3.6	1.3	5.1	5.5	5.5	6.3	3.6	6.4	6.4	5.9	5.8	6.7	6.1
うち水溶性食物繊維(g)	1.4	0.9	0.8	1.5	2.1	1.3	1.1	1.2	1.8	1.3	1.4	1.3	1.7	1.4
うち不溶性食物繊維(g)	4.3	2.7	1.1	3.8	3.4	4.4	4.3	2.8	4.4	4.8	4.3	4.2	5.1	4.0
脂肪エネルギー比(%)	7.5	7.4	10.2	5.0	5.5	6.0	9.5	9.1	8.5	6.1	7.6	7.8	6.2	6.6
炭水化物エネルギー比(%)	9.2	9.2	9.7	8.8	4.8	7.0	12.3	11.0	8.9	8.8	9.4	9.8	7.7	9.4
動物性たんぱく質比(%)	14.3	6.8	0.4	9.2	16.8	8.6	18.8	17.3	15.6	13.0	14.7	15.2	15.2	12.1

第 1-6-3-3 表 栄養素等摂取量 中央値 (1 歳以上、女性、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者	96	5	2	5	3	10	14	11	18	28	84	27	27	14
エネルギー(kcal)	1684	1095	2040	1882	1868	1840	1733	1822	1684	1586	1691	1817	1426	1622
総たんぱく質(g)	63.9	38.4	65.2	66.1	66.7	61.0	68.5	69.1	60.0	64.3	65.5	66.7	60.9	65.9
うち動物性たんぱく質(g)	34.6	22.0	38.7	37.1	40.9	27.6	38.0	33.5	34.7	37.8	34.7	32.6	35.8	34.8
総脂質(g)	48.7	33.4	69.6	62.7	48.9	48.5	51.8	56.9	48.6	43.5	48.4	50.6	42.5	39.0
うち動物性脂質(g)	24.9	20.4	36.9	41.7	25.1	28.5	34.9	21.2	22.9	24.8	24.7	28.7	21.0	19.8
炭水化物(g)	226.3	148.2	283.4	241.2	276.4	264.4	222.9	226.6	219.7	223.7	227.2	259.6	219.3	240.6
食塩(g)(ナリウム*2.54/1000)	8.8	3.5	10.0	8.2	12.5	9.3	9.7	7.8	8.7	8.6	9.0	9.5	9.1	7.6
カリウム(mg)	2120	1361	1827	1642	2363	2162	1901	2223	2156	2225	2169	1986	2167	2297
カルシウム(mg)	461	344	710	394	457	443	309	575	394	549	461	349	449	510
マグネシウム(mg)	214	117	195	143	232	211	221	240	232	228	229	220	200	240
リン(mg)	929	549	1145	930	973	899	935	1013	862	928	932	941	870	981
鉄(mg)	6.4	2.7	6.0	5.0	5.3	6.4	6.2	6.7	6.8	7.1	6.6	6.2	6.1	9.0
亜鉛(mg)	7.0	4.2	8.5	6.6	6.6	7.8	6.7	7.7	6.8	7.0	7.0	7.0	6.8	7.0
銅(mg)	0.98	0.64	1.03	0.87	0.88	1.04	0.98	1.15	1.01	1.00	1.02	1.00	0.98	1.05
ビタミンA(μgRE)	404	381	441	386	450	446	268	532	410	411	411	344	411	358
ビタミンD(μg)	5.0	2.2	3.4	5.3	9.4	2.2	3.1	4.8	5.4	6.0	5.0	2.9	5.2	5.8
ビタミンE(mg)	5.7	3.1	5.2	5.7	7.3	5.5	5.0	6.2	5.9	5.1	5.8	5.8	5.0	5.0
ビタミンK(μg)	194	96	110	98	161	207	152	292	190	256	212	189	262	250
ビタミンB1(mg)	0.68	0.55	0.87	0.63	0.60	0.75	0.75	0.64	0.68	0.69	0.69	0.72	0.68	0.69
ビタミンB2(mg)	1.04	0.57	1.11	0.88	0.75	0.98	0.83	1.18	1.18	1.09	1.08	0.85	1.14	1.09
ナイアシン(mgNE)	12.7	7.8	11.3	14.8	13.2	11.5	17.4	13.2	12.7	12.3	13.0	14.2	12.8	12.1
ビタミンB6(mg)	1.01	0.61	0.95	0.94	1.27	0.94	1.02	1.01	1.05	1.16	1.03	1.02	1.10	1.16
ビタミンB12(μg)	4.5	3.3	3.7	5.6	3.4	3.0	4.5	3.7	5.5	5.1	4.4	3.8	5.1	5.8
葉酸(μg)	259	127	208	169	210	272	249	231	279	314	260	259	298	329
パントテン酸(mg)	5.21	3.14	5.27	5.93	5.31	5.57	5.04	6.01	5.22	5.14	5.25	5.31	5.32	5.14
ビタミンC(mg)	76	40	74	89	54	67	84	56	100	95	78	69	96	104
コレステロール(mg)	288	146	176	405	306	284	325	287	344	274	290	306	274	276
総食物繊維(g)	13.0	6.4	11.4	9.7	11.9	13.4	11.5	15.0	13.9	14.8	14.1	12.9	14.0	15.7
うち水溶性食物繊維(g)	3.1	1.8	3.0	1.9	3.0	3.4	2.5	3.3	3.2	3.3	3.2	3.0	3.3	3.4
うち不溶性食物繊維(g)	9.7	4.7	8.0	6.2	8.9	9.9	8.8	11.3	9.9	11.2	10.7	9.7	10.6	11.6
脂肪エネルギー比(%)	26.7	30.6	31.6	29.7	23.6	25.7	26.7	28.0	26.8	25.3	26.3	26.0	26.7	24.1
炭水化物エネルギー比(%)	57.2	55.3	55.7	54.9	62.8	59.4	58.8	57.6	55.5	57.3	57.6	59.5	55.4	60.8
動物性たんぱく質比(%)	53.7	59.0	59.4	59.8	61.3	47.5	54.5	48.4	53.0	55.4	52.8	52.9	60.5	53.0

2 食品群別摂取量

第2-1-1-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	152	6	4	9	14	10	16	20	28	45	133	40	23	34
総量	2097.4	913.3	1796.2	2225.4	1783.3	1955.1	2250.1	2279.3	2336.5	2101.8	2151.2	2013.0	2379.9	2066.7
動物性食品	314.6	185.1	442.9	370.4	249.1	241.0	268.1	322.6	345.8	339.7	312.8	254.7	348.7	346.2
植物性食品	1782.8	728.2	1353.3	1855.0	1534.2	1714.1	1981.9	1956.7	1990.7	1762.2	1838.4	1758.3	2031.2	1720.5
穀類	415.4	241.6	457.0	611.7	470.9	491.6	490.7	416.4	425.4	328.2	408.8	484.0	355.0	343.2
米・加工品計	320.6	215.7	410.0	564.1	368.1	406.2	404.1	295.0	303.5	236.6	306.2	392.0	235.1	249.9
小麦・加工品	85.4	17.8	47.0	47.6	92.0	47.7	86.7	99.2	120.5	83.2	92.1	78.8	119.9	82.2
いも類	44.5	29.7	51.7	34.4	53.3	53.3	36.3	30.8	52.2	47.3	45.6	46.5	51.0	45.7
砂糖・甘味料類	7.7	2.9	3.6	9.4	10.7	6.3	7.8	9.8	6.8	7.2	7.9	8.4	6.4	8.0
豆類	67.9	47.2	30.5	85.8	10.4	110.4	56.2	68.0	57.6	89.5	68.8	53.7	64.1	90.8
種実類	2.2	0.4	0.3	1.1	0.2	0.7	0.1	2.3	2.2	4.4	2.4	0.3	5.0	3.8
野菜類	274.8	68.0	259.7	274.5	209.1	267.0	212.9	273.6	298.8	333.5	284.6	225.1	308.4	335.0
緑黄色野菜	86.3	38.9	49.4	73.0	63.4	90.7	59.1	88.7	75.0	120.4	90.5	68.5	64.9	139.4
その他野菜	164.8	29.1	191.3	197.2	127.5	173.5	148.6	140.1	196.7	180.7	168.0	147.4	193.2	169.4
果実類	94.8	75.9	196.0	113.7	30.9	23.8	49.1	72.7	106.8	138.9	91.4	36.4	157.5	122.1
きのこ類	19.8	26.6	14.9	37.3	12.0	24.4	24.3	19.7	15.2	18.5	18.5	20.0	16.0	18.5
藻類	10.9	4.5	0.0	2.6	3.0	1.6	6.1	4.7	11.6	22.8	12.1	3.9	24.2	20.0
魚介類	65.6	33.5	62.7	61.8	41.5	51.6	68.3	80.6	64.2	74.7	67.4	54.7	80.1	68.3
肉類	86.5	54.2	95.1	108.4	130.5	142.1	83.3	72.7	91.7	63.7	86.3	114.5	77.3	62.3
卵類	32.0	16.1	21.3	29.4	40.7	12.0	33.7	27.0	29.0	40.9	33.2	30.7	23.7	45.4
乳類	129.3	81.3	263.9	169.9	34.2	35.3	82.3	140.8	160.0	158.6	124.7	53.7	165.6	168.8
油脂類	9.5	2.6	6.5	9.7	12.2	17.4	8.4	9.7	8.8	8.8	9.9	12.0	12.5	8.3
菓子類	18.5	24.0	12.5	21.0	4.3	12.1	19.1	25.7	26.9	14.8	18.2	12.2	23.2	19.0
嗜好飲料類	731.5	184.3	293.9	588.9	650.6	616.4	1011.1	934.1	860.1	653.1	779.0	786.2	884.0	610.6
調味料・香辛料類	86.5	20.4	26.8	65.9	68.9	89.1	60.4	90.6	119.0	96.8	92.6	70.5	126.0	97.0

第2-1-1-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	152	6	4	9	14	10	16	20	28	45	133	40	23	34
総量	760.7	198.3	611.7	614.2	656.2	848.3	593.7	778.1	814.4	725.0	747.4	698.6	812.7	717.6
動物性食品	179.9	42.4	181.2	247.9	95.4	156.2	166.1	178.2	164.1	202.5	176.1	139.3	189.3	199.3
植物性食品	692.8	178.5	456.1	510.7	608.4	818.7	533.6	763.1	745.2	632.4	683.9	653.1	714.0	617.8
穀類	169.4	113.2	100.2	253.2	169.5	169.5	120.6	142.3	158.3	129.8	155.3	148.0	195.2	110.8
米・加工品計	176.4	128.5	113.6	267.8	164.8	162.0	146.7	134.8	154.5	144.2	159.2	154.0	171.3	121.7
小麦・加工品	91.1	14.5	82.1	86.2	112.7	63.2	93.7	102.7	111.4	68.1	92.1	94.2	118.1	58.3
いも類	59.7	38.9	58.3	37.6	104.9	59.7	45.5	45.8	59.7	59.6	62.0	73.2	75.5	51.3
砂糖・甘味料類	9.0	1.8	3.4	7.5	15.3	5.0	10.3	11.0	6.0	8.6	9.4	11.3	6.2	9.1
豆類	76.8	18.6	25.2	109.1	18.4	98.4	63.0	77.9	49.8	90.1	76.9	73.3	79.4	87.4
種実類	6.5	0.5	0.5	1.9	0.5	1.8	0.4	7.0	4.8	10.1	7.0	1.0	11.1	8.1
野菜類	173.9	65.5	81.6	123.9	102.3	147.8	109.4	145.8	146.1	231.5	176.9	117.2	174.6	241.9
緑黄色野菜	88.6	44.8	22.2	45.9	46.6	71.7	55.3	79.8	73.0	124.0	92.7	57.1	78.7	131.5
その他野菜	114.0	23.6	84.1	125.4	59.5	79.6	73.1	76.6	98.5	155.0	113.1	70.8	112.0	161.1
果実類	114.2	84.0	226.6	85.0	50.8	37.1	82.5	92.4	92.3	142.5	112.6	62.6	155.5	120.9
きのこ類	29.8	21.7	15.8	31.8	20.3	30.4	37.1	30.5	30.4	30.6	30.1	30.3	31.4	28.2
藻類	20.6	8.0	0.0	4.6	5.0	3.4	12.3	9.1	22.8	28.0	21.7	8.6	33.6	25.3
魚介類	57.3	17.6	34.0	46.5	41.7	49.2	50.4	68.9	52.8	67.4	59.4	47.5	66.8	63.6
肉類	82.0	35.6	70.4	78.0	70.6	109.3	90.7	67.7	77.2	83.3	84.2	90.9	62.8	92.5
卵類	30.4	20.7	42.5	26.1	35.3	21.1	32.2	23.4	33.3	29.7	30.6	32.3	21.6	30.2
乳類	140.6	12.0	101.4	159.5	66.7	71.1	95.8	149.6	145.9	157.5	141.6	82.1	183.0	147.3
油脂類	9.4	3.8	6.4	6.4	11.2	14.3	8.2	6.4	7.5	10.7	9.8	11.3	7.6	11.6
菓子類	33.1	14.2	25.0	42.3	9.5	38.3	31.0	35.4	40.8	31.3	33.4	27.9	44.2	34.9
嗜好飲料類	509.2	188.2	270.2	505.2	462.5	620.0	414.6	643.1	436.8	454.7	505.0	510.8	484.0	430.2
調味料・香辛料類	94.8	11.8	6.4	57.5	46.5	62.7	47.5	75.5	163.1	84.1	98.5	51.3	172.6	82.9

第2-1-1-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	152	6	4	9	14	10	16	20	28	45	133	40	23	34
総量	1996.7	945.2	1788.3	2130.3	1667.1	1871.8	2098.2	2172.8	2269.0	1911.6	2043.2	1975.1	2035.0	1910.3
動物性食品	271.8	175.6	371.8	427.5	226.6	183.0	276.8	260.1	343.2	312.2	275.0	218.8	340.6	332.1
植物性食品	1719.9	719.6	1416.5	1702.8	1446.3	1626.7	1824.8	1770.3	1877.8	1651.6	1770.7	1788.5	1769.2	1639.9
穀類	390.0	253.8	442.5	569.4	411.8	459.1	486.5	420.0	424.7	314.0	390.0	450.2	281.0	332.5
米・加工品計	300.0	211.3	366.0	566.0	329.0	336.1	410.0	303.5	265.0	200.2	300.0	330.0	200.0	232.5
小麦・加工品	59.5	23.0	9.0	4.0	22.6	14.3	72.0	72.3	78.9	60.0	60.6	40.5	67.0	75.0
いも類	21.8	10.0	35.9	33.0	11.9	31.0	19.9	11.1	42.0	25.5	21.2	20.0	15.0	31.8
砂糖・甘味料類	4.7	2.8	2.7	7.2	6.1	6.3	3.8	6.8	5.0	4.4	5.0	4.8	4.0	5.1
豆類	50.0	45.2	30.0	54.0	0.0	97.5	50.8	49.5	54.5	57.0	50.0	27.5	40.0	70.0
種実類	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	226.6	49.9	220.4	302.4	190.9	202.0	189.2	223.5	276.8	241.9	236.2	202.0	237.8	242.2
緑黄色野菜	61.1	20.7	47.8	66.1	71.7	57.0	35.0	75.4	52.6	73.0	62.6	52.2	32.0	105.0
その他野菜	154.3	30.9	174.6	192.8	144.1	152.5	148.0	135.7	193.0	176.2	154.3	146.1	174.4	159.9
果実類	54.8	40.0	119.5	150.0	0.0	0.0	5.0	54.3	114.5	100.0	51.0	0.0	124.0	100.0
きのこ類	4.1	24.2	12.3	20.0	0.0	7.5	7.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.3
藻類	1.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.6	2.5	15.3	1.5	0.0	8.0	9.3
魚介類	54.9	30.0	66.3	71.7	30.8	45.0	76.5	61.5	47.5	70.5	54.9	53.4	96.7	62.5
肉類	70.2	61.6	83.5	104.0	105.2	144.3	72.0	59.4	73.7	46.7	66.7	100.1	65.5	37.5
卵類	32.8	5.9	0.0	44.0	45.3	0.0	33.7	29.7	20.9	43.0	36.7	22.9	21.0	46.0
乳類	90.0	75.0	251.0	206.0	7.5	0.0	21.3	110.0	112.1	120.0	90.0	6.8	100.0	154.5
油脂類	7.6	1.7	4.0	8.6	7.7	13.0	4.5	9.6	7.7	7.0	7.8	8.3	12.0	5.0
菓子類	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
嗜好飲料類	731.0	152.0	316.0	631.5	692.8	424.2	911.1	838.7	878.5	622.7	800.0	865.0	871.0	586.5
調味料・香辛料類	54.8	20.7	27.9	47.5	55.2	68.4	41.2	68.2	57.1	66.5	59.3	54.5	61.4	70.2

第2-1-2-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	63	2	1	6	6	4	7	8	13	16	54	17	9	11
総量	2336.3	960.5	1776.3	2518.0	2341.8	2354.8	2457.5	2606.9	2509.6	2139.1	2377.4	2392.5	2663.3	2024.1
動物性食品	346.1	166.8	363.0	444.7	302.6	262.3	339.9	361.9	351.8	357.8	341.4	308.5	377.6	358.3
植物性食品	1990.2	793.7	1413.3	2073.3	2039.2	2092.6	2117.6	2244.9	2157.8	1781.3	2035.9	2084.0	2285.7	1665.8
穀類	505.5	253.8	365.0	730.9	620.2	645.8	585.3	495.5	481.2	372.8	492.3	611.8	422.1	400.6
米・加工品計	391.6	211.3	356.0	660.2	466.8	503.9	484.7	342.1	358.4	270.5	369.1	482.9	294.3	295.0
小麦・加工品	100.2	30.3	9.0	70.8	128.3	74.0	100.6	127.6	120.1	91.4	107.7	104.1	127.8	89.8
いも類	49.6	35.5	42.9	51.7	86.9	44.1	55.4	23.8	57.1	42.7	50.0	63.9	71.2	26.5
砂糖・甘味料類	9.1	3.4	0.9	10.8	18.3	4.1	13.3	9.8	8.1	6.3	9.3	12.9	8.6	7.1
豆類	61.8	45.2	30.0	59.3	10.2	96.4	51.9	91.6	53.1	73.8	63.2	47.6	57.4	68.6
種実類	2.9	0.2	0.0	1.1	0.3	0.0	0.3	3.8	1.5	7.6	3.2	0.2	8.9	5.6
野菜類	285.7	34.6	221.3	276.4	275.2	288.6	270.5	282.5	289.3	333.0	297.2	276.4	293.4	330.2
緑黄色野菜	83.5	20.7	36.0	89.8	85.7	94.8	83.9	86.5	69.8	97.8	86.0	87.1	65.4	109.5
その他野菜	176.5	13.9	109.3	180.2	148.3	188.3	179.7	139.2	203.1	202.7	183.3	170.7	216.0	173.3
果実類	96.1	132.0	515.0	105.7	31.4	5.5	77.6	42.8	89.7	148.7	85.9	44.3	129.7	145.5
きのこ類	22.9	35.8	35.0	29.7	10.4	34.0	34.2	22.5	18.8	18.4	21.4	25.8	12.3	22.7
藻類	8.4	9.8	0.0	3.3	3.2	2.6	1.0	3.4	4.8	22.7	9.1	2.2	25.7	13.6
魚介類	67.6	16.6	20.0	62.0	34.2	57.8	69.1	106.7	67.3	74.2	71.0	54.1	97.3	69.0
肉類	113.7	61.6	47.0	146.9	174.2	147.9	147.7	80.4	120.0	77.3	113.2	157.1	85.9	84.3
卵類	32.8	5.9	0.0	36.0	45.3	5.2	43.9	26.3	30.2	39.8	34.1	35.3	19.9	45.0
乳類	131.0	82.7	296.0	198.5	45.8	51.5	78.3	148.0	133.5	165.9	122.3	60.5	173.0	159.6
油脂類	11.4	5.3	5.0	12.5	17.9	31.0	12.9	9.7	8.7	7.3	11.7	18.9	13.4	5.4
菓子類	15.9	15.5	50.0	18.2	9.3	0.0	15.7	19.0	26.5	9.3	15.0	9.7	26.3	13.5
嗜好飲料類	833.2	202.0	130.0	693.2	891.9	873.0	940.5	1124.1	1012.8	638.2	885.1	907.5	1101.3	529.0
調味料・香辛料類	88.7	20.5	18.2	81.8	67.4	67.5	60.0	116.9	106.9	101.1	93.2	64.4	116.9	97.8

第2-1-2-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	63	2	1	6	6	4	7	8	13	16	54	17	9	11
総量	753.2	382.2	-	468.6	389.0	953.4	673.7	859.3	843.6	730.9	746.6	625.4	693.8	795.4
動物性食品	194.3	37.8	-	254.3	105.2	207.0	203.2	137.1	190.0	238.3	188.9	167.2	240.3	219.1
植物性食品	681.8	344.4	-	461.2	419.1	830.8	572.2	890.7	755.8	596.0	677.0	555.3	590.7	650.9
穀類	190.3	22.9	-	199.0	147.0	138.1	76.6	133.9	167.7	171.4	173.0	114.7	252.4	129.0
米・加工品計	208.7	40.6	-	264.6	193.9	234.1	116.8	120.2	177.1	187.0	185.5	165.4	248.1	134.8
小麦・加工品	101.6	0.4	-	99.7	121.2	83.6	120.0	122.0	115.2	82.8	103.2	108.4	128.9	67.9
いも類	68.3	50.2	-	34.6	157.5	72.7	54.5	44.0	51.2	64.4	72.7	100.9	84.6	30.8
砂糖・甘味料類	10.7	1.8	-	8.2	21.5	5.0	13.7	12.2	6.9	6.4	11.2	15.8	7.5	6.1
豆類	70.6	6.8	-	60.2	20.4	69.6	71.8	99.0	49.5	86.5	73.9	64.0	83.8	81.2
種実類	8.4	0.3	-	2.0	0.6	0.0	0.7	10.6	4.5	13.7	9.1	0.5	16.4	8.9
野菜類	163.9	32.5	-	95.2	120.5	113.3	114.6	117.4	130.7	252.7	167.2	109.2	204.1	258.9
緑黄色野菜	73.4	19.9	-	46.3	51.9	57.8	68.8	39.2	52.1	118.7	76.8	57.1	82.2	128.9
その他野菜	118.5	12.6	-	75.9	73.4	58.0	77.0	68.2	104.5	184.7	121.4	69.5	140.8	189.5
果実類	124.1	158.4	-	92.9	44.1	11.0	117.2	48.2	88.0	158.7	115.1	81.9	183.9	126.5
きのこ類	33.1	44.8	-	31.4	21.0	40.5	49.4	32.8	38.4	26.2	33.7	38.7	23.7	29.1
藻類	18.1	13.9	-	5.4	5.4	5.3	1.8	6.1	8.3	30.6	19.3	4.0	35.6	20.9
魚介類	63.5	9.3	-	52.4	43.6	40.6	62.0	84.2	58.5	73.2	65.6	50.9	70.0	71.6
肉類	94.3	20.7	-	64.0	85.8	104.9	101.3	74.9	93.2	107.8	98.5	91.5	75.4	131.2
卵類	32.7	6.6	-	24.9	40.8	10.4	31.9	23.8	35.9	36.8	33.8	34.9	24.3	39.8
乳類	138.8	14.4	-	153.7	82.7	102.9	87.4	126.0	134.3	176.6	138.3	85.0	210.1	142.3
油脂類	10.4	6.9	-	5.7	13.9	12.8	10.2	8.1	7.9	7.6	11.0	13.5	8.2	7.4
菓子類	31.3	21.9	-	44.5	13.4	0.0	33.6	24.0	47.5	21.3	30.4	22.8	56.5	24.8
嗜好飲料類	552.9	138.6	-	521.0	406.3	732.9	411.5	860.8	481.7	441.9	549.8	465.5	470.8	438.1
調味料・香辛料類	78.5	14.2	-	65.5	30.8	38.4	27.4	96.3	108.8	82.6	80.7	29.5	115.3	80.0

第2-1-2-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	63	2	1	6	6	4	7	8	13	16	54	17	9	11
総量	2433.7	960.5	1776.3	2537.9	2412.7	2535.8	2695.9	2567.3	2434.3	1926.3	2434.0	2608.9	2820.4	1657.5
動物性食品	315.2	166.8	363.0	482.0	298.1	192.2	325.6	313.3	342.2	307.8	307.8	275.0	368.0	300.5
植物性食品	2084.3	793.7	1413.3	2207.7	2147.4	2228.3	2213.9	2155.9	2294.3	1786.4	2085.8	2210.6	2203.6	1372.5
穀類	493.0	253.8	365.0	733.5	684.3	655.8	600.0	534.6	451.5	341.9	489.0	616.0	328.8	442.0
米・加工品計	360.0	211.3	356.0	730.0	495.0	462.8	493.0	332.0	380.0	224.6	355.5	493.0	200.0	250.0
小麦・加工品	80.0	30.3	9.0	33.7	101.6	54.3	80.0	89.1	120.0	72.0	87.0	90.0	131.8	84.0
いも類	33.0	35.5	42.9	49.5	11.9	11.9	56.0	0.0	50.0	16.3	22.5	20.0	42.0	25.5
砂糖・甘味料類	5.8	3.4	0.9	8.5	9.5	3.2	5.8	7.0	6.0	4.5	5.9	6.3	8.1	5.5
豆類	40.0	45.2	30.0	52.5	0.0	78.8	7.5	59.5	37.4	40.0	40.0	10.0	35.0	40.0
種実類	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	244.6	34.6	221.3	313.8	300.6	284.1	325.2	221.8	259.8	222.9	249.3	325.2	208.4	225.8
緑黄色野菜	64.0	20.7	36.0	87.1	101.2	86.4	35.6	75.5	55.2	43.5	64.8	100.0	32.0	47.9
その他野菜	167.1	13.9	109.3	200.6	167.1	189.8	192.8	116.5	167.1	174.9	169.8	189.9	172.5	121.8
果実類	51.0	132.0	515.0	117.0	7.5	0.0	0.0	30.0	80.0	94.8	49.0	0.0	51.0	117.5
きのこ類	5.6	35.8	35.0	15.5	0.0	27.9	10.0	8.9	0.0	4.1	1.5	0.5	0.0	16.0
藻類	1.0	9.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	1.7	9.1	1.0	0.0	9.0	1.3
魚介類	58.0	16.6	20.0	74.2	15.0	70.0	98.0	110.8	44.0	72.5	65.3	60.0	99.5	70.5
肉類	98.4	61.6	47.0	131.1	141.4	146.7	104.0	85.3	81.0	59.3	89.7	140.0	65.5	46.7
卵類	27.5	5.9	0.0	44.2	45.3	0.0	49.0	29.7	14.3	43.0	28.0	25.0	7.3	46.0
乳類	92.8	82.7	296.0	212.0	12.5	0.0	30.0	158.0	107.8	136.0	71.0	12.5	107.8	152.0
油脂類	8.6	5.3	5.0	12.1	13.9	29.1	9.9	8.5	7.3	4.5	8.3	18.1	13.2	2.0
菓子類	0.0	15.5	50.0	0.0	2.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	845.0	202.0	130.0	665.8	866.5	904.0	906.0	1137.0	990.0	635.9	911.1	906.0	1111.5	390.0
調味料・香辛料類	63.3	20.5	18.2	56.0	65.9	67.9	74.3	92.8	56.1	70.3	74.2	74.3	56.1	74.2

第2-1-3-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	89	4	3	3	8	6	9	12	15	29	79	23	14	23
総量	1928.3	889.6	1802.8	1640.2	1364.4	1688.6	2088.8	2061.0	2186.4	2081.3	1996.6	1732.4	2197.7	2087.0
動物性食品	292.3	194.2	469.5	221.9	209.0	226.9	212.3	296.4	340.5	329.6	293.3	215.0	330.1	340.5
植物性食品	1635.9	695.4	1333.3	1418.3	1155.4	1461.8	1876.4	1764.6	1845.9	1751.6	1703.3	1517.5	1867.6	1746.6
穀類	351.7	235.5	487.7	373.1	358.9	388.7	417.2	363.6	377.0	303.5	351.6	389.5	311.8	315.7
米・加工品計	270.4	217.9	428.0	372.0	294.1	341.0	341.3	263.6	256.0	217.8	263.2	324.8	197.0	228.3
小麦・加工品	74.9	11.5	59.7	1.1	64.7	30.2	75.8	80.3	120.9	78.6	81.5	60.1	114.8	78.5
いも類	40.9	26.9	54.6	0.0	28.1	59.5	21.4	35.5	47.9	49.9	42.6	33.6	38.1	54.9
砂糖・甘味料類	6.6	2.6	4.5	6.5	5.1	7.7	3.5	9.9	5.8	7.7	6.9	5.1	5.0	8.4
豆類	72.3	48.3	30.6	138.6	10.6	119.7	59.6	52.3	61.5	98.2	72.6	58.2	68.4	101.5
種実類	1.6	0.6	0.3	1.2	0.1	1.2	0.0	1.3	2.7	2.6	1.8	0.4	2.6	2.9
野菜類	267.1	84.7	272.5	270.7	159.5	252.7	168.1	267.7	307.1	333.7	276.0	187.2	318.0	337.3
緑黄色野菜	88.3	48.1	53.9	39.5	46.6	88.0	39.9	90.1	79.4	132.8	93.5	54.8	64.6	153.6
その他野菜	156.6	36.6	218.6	231.2	111.9	163.6	124.4	140.6	191.2	168.6	157.5	130.3	178.5	167.5
果実類	93.9	47.9	89.7	129.7	30.4	36.0	26.9	92.6	121.6	133.6	95.1	30.5	175.3	110.9
きのこ類	17.6	22.0	8.2	52.4	13.1	18.0	16.6	17.9	12.2	18.6	16.4	15.8	18.4	16.5
藻類	12.6	1.8	0.0	1.3	2.9	0.9	10.0	5.6	17.5	22.9	14.1	5.2	23.2	23.0
魚介類	64.2	41.9	76.9	61.6	47.1	47.5	67.6	63.3	61.6	75.0	64.9	55.2	69.0	68.0
肉類	67.3	50.5	111.1	31.3	97.7	138.3	33.3	67.6	67.2	56.2	67.9	83.1	71.8	51.8
卵類	31.5	21.2	28.3	16.2	37.3	16.5	25.7	27.5	28.0	41.5	32.7	27.4	26.1	45.6
乳類	128.1	80.5	253.2	112.5	25.6	24.6	85.4	136.0	182.9	154.6	126.3	48.7	160.9	173.1
油脂類	8.2	1.3	6.9	4.1	8.0	8.3	5.0	9.7	9.0	9.7	8.7	6.9	11.9	9.7
菓子類	20.3	28.3	0.0	26.7	0.5	20.2	21.8	30.2	27.3	17.9	20.4	14.0	21.1	21.7
嗜好飲料類	659.5	175.5	348.6	380.3	469.6	445.3	1065.9	807.5	727.7	661.3	706.4	696.6	744.4	649.7
調味料・香辛料類	84.9	20.3	29.7	34.1	69.9	103.5	60.8	73.1	129.5	94.4	92.2	75.1	744.4	649.7

第2-1-3-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	89	4	3	3	8	6	9	12	15	29	79	23	14	23
総量	723.6	121.0	749.0	434.9	472.9	732.8	503.5	667.7	785.6	733.9	712.1	622.2	854.6	695.4
動物性食品	166.5	46.7	212.1	185.8	68.5	132.6	112.9	202.6	144.8	183.7	165.1	100.9	155.4	194.1
植物性食品	666.0	96.3	556.4	287.4	423.4	775.4	509.5	632.7	730.0	661.8	659.3	624.0	757.8	614.5
穀類	117.4	145.0	97.1	171.8	66.8	92.4	94.6	126.4	137.1	94.8	111.1	85.3	142.0	91.8
米・加工品計	128.6	164.2	131.9	169.9	94.5	40.5	141.5	139.7	118.2	113.5	122.0	105.0	88.1	111.5
小麦・加工品	81.8	13.9	95.7	2.0	105.4	45.7	73.2	88.2	112.0	59.6	82.7	79.4	115.3	54.4
いも類	52.9	40.7	71.1	0.0	31.8	55.9	33.0	48.2	67.8	57.8	53.7	41.0	69.1	56.9
砂糖・甘味料類	7.5	2.0	3.6	5.8	4.3	4.9	3.1	10.7	5.1	9.6	7.9	4.2	5.0	10.4
豆類	81.0	23.6	30.9	179.8	18.2	119.4	59.6	59.8	51.4	92.4	79.2	80.6	79.3	90.0
種実類	4.8	0.6	0.6	2.0	0.4	2.3	0.0	3.3	5.1	7.0	5.0	1.2	5.2	7.7
野菜類	181.2	75.4	94.9	196.6	50.1	176.1	86.3	166.8	162.4	223.6	183.8	110.2	160.3	239.4
緑黄色野菜	98.3	53.6	24.9	23.0	36.8	85.0	35.0	100.0	88.9	127.2	102.6	54.2	79.5	133.1
その他野菜	110.6	25.4	78.3	214.2	45.5	95.3	63.8	84.7	96.4	138.0	106.5	68.1	91.8	150.4
果実類	107.4	15.8	95.7	82.4	58.3	44.3	34.7	110.4	96.3	135.3	111.5	44.5	138.8	119.4
きのこ類	27.3	5.6	10.1	32.8	21.2	23.6	24.4	30.3	22.2	33.2	27.5	22.1	36.1	28.3
藻類	22.1	3.5	0.0	2.3	5.2	1.6	15.6	10.8	29.3	27.1	23.1	10.7	33.6	27.1
魚介類	52.7	14.1	22.9	42.4	42.3	57.6	43.3	53.6	49.3	65.3	55.1	45.9	64.8	61.1
肉類	66.1	43.8	76.7	27.3	33.6	121.9	35.9	65.4	51.7	67.2	67.5	78.3	55.5	68.3
卵類	28.8	24.5	49.1	28.0	33.0	26.0	31.8	24.2	32.1	25.6	28.5	30.6	20.2	25.5
乳類	142.6	13.0	121.3	188.0	56.3	48.9	107.0	168.7	156.1	149.1	144.7	81.4	171.5	152.5
油脂類	8.5	0.9	7.7	3.7	6.9	4.7	4.2	5.5	7.4	12.1	8.7	5.4	7.4	13.1
菓子類	34.3	10.1	0.0	46.2	1.4	49.5	30.6	41.8	35.6	35.6	35.3	31.6	36.4	39.1
嗜好飲料類	465.7	228.7	302.6	494.1	438.2	530.9	433.1	446.3	358.8	469.2	461.6	534.0	454.3	430.7
調味料・香辛料類	105.2	12.8	3.3	14.9	57.8	74.7	60.5	55.9	202.3	86.3	109.5	63.0	205.3	86.0

第2-1-3-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【県西】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	89	4	3	3	8	6	9	12	15	29	79	23	14	23
総量	1871.3	945.2	1800.3	1489.9	1319.2	1634.0	1906.8	2023.9	2035.0	1909.1	1906.8	1700.4	1982.5	1911.6
動物性食品	250.1	196.1	380.5	172.2	206.5	171.0	265.7	236.8	344.2	312.2	252.8	206.0	324.0	352.0
植物性食品	1606.0	719.6	1419.8	1423.9	1089.2	1395.3	1783.5	1647.7	1769.2	1640.5	1632.2	1489.3	1657.1	1640.5
穀類	346.7	246.9	500.0	300.0	329.3	360.3	390.0	398.2	355.0	292.0	345.0	348.0	279.0	300.0
米・加工品計	271.0	220.7	376.0	300.0	319.0	336.1	300.0	301.5	246.7	190.0	260.0	325.6	195.0	221.0
小麦・加工品	55.0	9.0	9.0	0.0	11.0	10.0	72.0	46.0	72.8	60.0	60.0	26.6	63.5	72.0
いも類	20.0	10.0	29.0	0.0	20.0	59.0	0.0	20.6	20.2	25.5	21.2	14.8	11.1	37.5
砂糖・甘味料類	4.5	2.8	4.5	4.5	3.8	8.1	2.8	5.3	5.0	4.0	4.5	4.5	3.4	4.8
豆類	55.0	50.0	30.0	61.8	0.0	109.2	60.0	32.5	55.0	80.0	55.0	30.0	40.4	80.0
種実類	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	219.4	95.3	219.4	219.4	151.3	197.3	149.1	223.5	293.9	242.5	227.5	154.3	269.1	242.5
緑黄色野菜	60.1	48.9	59.6	26.7	51.9	54.2	26.7	69.0	36.6	74.5	62.2	41.7	29.2	130.0
その他野菜	152.5	46.4	192.8	192.8	127.9	152.5	126.0	147.8	202.7	176.2	152.5	143.5	175.9	176.2
果実類	58.5	40.0	39.0	150.0	0.0	24.0	10.0	68.4	120.0	100.0	60.0	0.0	169.8	100.0
きのこ類	0.0	24.2	5.0	52.6	0.0	7.5	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0
藻類	1.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	1.2	4.2	15.3	2.5	0.0	7.5	21.0
魚介類	52.6	40.0	80.0	71.7	43.2	22.5	73.0	43.0	50.0	65.0	51.8	51.8	57.5	60.0
肉類	60.0	57.4	120.0	44.0	100.0	144.3	32.9	59.2	65.0	40.0	60.0	80.0	67.8	35.0
卵類	38.6	21.2	0.0	0.0	45.8	0.0	6.0	29.7	27.5	43.0	41.8	6.0	24.3	46.0
乳類	90.0	75.0	206.0	8.0	6.0	1.7	2.0	99.2	116.3	112.5	90.0	3.3	99.5	157.0
油脂類	7.2	1.7	3.0	3.0	5.6	8.8	4.0	9.6	8.0	7.3	7.7	4.0	11.4	7.3
菓子類	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	24.0	0.0	0.0	0.0	10.5	5.0
嗜好飲料類	700.0	103.0	502.0	202.0	281.9	353.9	932.6	783.7	807.0	595.0	750.0	700.0	797.0	595.0
調味料・香辛料類	52.2	20.8	28.8	36.8	46.5	70.6	35.5	52.0	58.1	66.2	55.7	53.5	65.7	66.2

第2-2-1-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	225	23	17	9	12	36	34	26	35	33	176	82	31	23
総量	1837.4	1153.3	1709.4	1899.0	1945.9	1803.2	2001.5	2070.9	2078.7	1752.2	1936.0	1906.3	2022.2	1529.6
動物性食品	284.0	320.6	506.2	310.1	313.3	242.5	306.2	241.0	221.1	248.9	256.4	279.3	247.0	202.5
植物性食品	1553.4	832.7	1203.2	1588.8	1632.6	1560.7	1695.3	1829.9	1857.5	1503.3	1679.6	1627.0	1775.2	1327.2
穀類	447.7	250.0	471.0	584.8	461.4	482.7	454.9	490.0	494.5	402.5	464.2	468.0	486.2	369.5
米・加工品計	339.2	186.8	422.9	399.6	359.4	343.2	333.8	329.5	380.8	343.4	348.0	341.6	379.8	340.7
小麦・加工品	96.2	62.3	33.5	149.7	70.1	139.5	105.2	128.3	102.3	59.0	104.0	115.1	103.2	28.9
いも類	53.3	34.7	57.3	61.2	64.5	40.7	71.4	46.3	56.5	55.2	54.9	56.9	59.2	58.9
砂糖・甘味料類	5.4	4.3	3.0	1.6	6.3	5.9	5.2	7.6	5.4	5.8	5.9	5.7	6.1	5.1
豆類	66.5	17.8	29.7	91.8	49.8	93.4	73.4	76.3	71.7	69.1	75.1	78.7	74.9	62.4
種実類	0.9	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	1.8	0.6	2.0	0.9	0.4	0.9	1.9
野菜類	250.2	150.5	302.2	295.1	213.2	245.9	251.9	267.3	250.6	283.5	256.0	243.6	264.8	299.7
緑黄色野菜	67.1	41.1	100.6	70.2	24.8	54.5	69.5	79.0	75.2	75.7	67.1	56.4	79.8	72.5
その他野菜	165.8	109.3	201.6	220.5	185.7	181.6	175.8	178.5	139.6	154.5	166.9	179.8	150.4	162.7
果実類	62.4	83.6	30.6	79.6	5.3	32.1	38.3	60.6	85.9	114.3	61.8	30.8	126.0	77.8
きのこ類	9.6	8.7	6.5	11.0	4.1	16.3	8.8	5.9	7.7	12.1	10.0	11.4	8.3	9.1
藻類	7.4	4.3	10.4	3.6	5.2	7.7	7.6	8.0	7.6	8.5	7.7	7.3	10.2	6.1
魚介類	55.7	30.8	22.6	25.0	33.6	45.5	56.7	53.8	96.8	74.7	63.8	48.4	94.1	67.2
肉類	92.0	68.9	140.6	109.0	114.9	116.6	126.4	76.9	68.8	44.3	89.4	120.4	61.7	32.0
卵類	30.6	28.7	22.3	62.6	41.7	29.5	31.5	32.9	23.1	30.1	30.1	32.1	21.5	30.7
乳類	105.1	192.3	320.5	112.0	121.7	50.6	91.1	77.0	31.9	99.4	72.6	77.8	68.9	72.6
油脂類	9.6	7.7	8.7	18.3	16.8	11.7	11.0	9.5	7.3	5.3	9.5	12.2	6.7	5.1
菓子類	15.3	34.6	13.1	30.6	9.8	15.8	11.2	22.3	8.3	6.8	12.3	13.0	9.9	4.6
嗜好飲料類	550.0	190.3	211.6	325.1	720.9	529.4	661.1	726.3	785.2	493.6	641.2	612.1	662.7	387.5
調味料・香辛料類	75.6	45.2	58.0	87.8	76.6	79.5	100.2	108.6	77.0	44.9	80.6	87.7	60.0	39.5

第2-2-1-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	225	23	17	9	12	36	34	26	35	33	176	82	31	23
総量	661.4	258.2	252.1	431.9	660.2	670.1	643.7	776.5	630.9	692.7	681.3	656.3	560.3	617.0
動物性食品	172.4	157.8	172.4	159.6	156.3	164.5	170.5	141.6	136.0	170.4	158.8	167.1	162.6	134.4
植物性食品	633.6	217.9	264.3	436.8	647.2	604.2	597.6	719.9	598.5	607.6	629.7	603.3	486.1	577.4
穀類	181.0	59.8	130.7	144.7	204.8	216.1	185.7	172.6	161.8	140.6	180.3	200.2	152.0	95.2
米・加工品計	181.0	50.0	142.6	203.5	138.8	232.0	201.2	186.6	175.2	127.9	184.0	206.0	181.2	109.7
小麦・加工品	120.7	63.7	53.9	187.5	99.6	137.7	137.1	124.0	116.8	102.6	124.6	133.4	124.7	49.3
いも類	69.0	28.7	45.8	54.0	49.7	81.2	89.9	88.5	60.9	60.4	74.9	81.8	63.3	60.5
砂糖・甘味料類	8.3	3.2	7.4	2.3	7.9	9.7	7.3	13.8	6.4	7.7	8.9	8.4	7.7	6.2
豆類	93.3	18.8	61.8	94.5	69.1	92.0	140.7	111.9	81.0	68.9	98.9	112.2	85.3	60.4
種実類	3.2	2.9	2.4	0.1	0.1	0.1	3.0	4.4	1.7	5.7	3.4	2.0	4.2	5.1
野菜類	159.1	95.1	94.1	174.2	160.7	153.5	174.7	196.6	145.9	170.1	165.4	162.1	157.8	177.5
緑黄色野菜	75.8	49.9	39.0	64.5	22.1	51.3	103.9	102.5	78.6	74.9	80.8	76.3	80.0	67.4
その他野菜	110.1	72.4	68.1	118.6	154.3	128.0	118.0	135.6	93.6	76.4	114.4	126.5	98.5	75.0
果実類	116.1	96.0	57.2	238.7	18.5	68.3	82.9	117.5	125.3	158.8	114.1	70.6	169.8	121.1
きのこ類	23.1	17.0	8.5	15.6	8.2	43.3	16.2	11.7	20.4	21.7	25.1	30.8	20.3	14.4
藻類	11.9	5.3	7.8	7.0	7.3	16.2	14.9	11.5	10.7	12.0	12.9	14.6	12.6	10.7
魚介類	62.8	31.7	24.5	38.3	41.3	60.3	59.4	47.4	97.2	49.3	67.1	57.5	79.1	48.9
肉類	85.0	54.1	59.2	76.5	76.2	105.9	103.2	81.3	68.5	54.1	89.2	100.0	55.8	45.3
卵類	33.9	28.0	29.3	35.0	48.9	34.5	34.3	31.0	33.3	32.8	34.3	36.5	27.4	34.4
乳類	142.6	168.3	165.5	127.0	167.4	90.1	122.0	107.5	64.2	132.1	112.4	118.6	121.6	106.4
油脂類	8.4	5.1	6.4	12.0	11.1	9.9	6.8	9.2	7.1	4.6	8.4	9.0	5.5	4.8
菓子類	32.9	51.9	22.7	48.6	21.4	29.0	30.8	42.7	19.2	22.2	28.7	28.6	27.9	10.4
嗜好飲料類	478.8	194.9	185.2	275.8	488.1	438.4	500.8	531.6	539.9	423.6	492.9	472.6	412.2	407.3
調味料・香辛料類	73.8	51.4	26.0	42.3	60.1	72.0	93.9	119.5	64.2	23.4	79.4	80.2	44.3	17.0

第2-2-1-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	225	23	17	9	12	36	34	26	35	33	176	82	31	23
総量	1751.3	1127.8	1679.0	1850.1	1936.5	1965.6	1982.1	1911.9	2072.6	1580.1	1950.2	1965.6	2082.7	1460.7
動物性食品	251.3	289.8	464.2	315.2	270.7	197.6	257.0	229.0	171.3	198.5	223.5	224.1	170.2	193.0
植物性食品	1451.4	827.7	1196.1	1690.4	1625.6	1564.3	1564.5	1733.7	1876.8	1360.0	1610.2	1583.7	1876.8	1216.8
穀類	437.3	229.0	516.0	600.0	426.9	463.0	443.5	444.5	500.0	394.0	452.0	456.4	500.0	365.8
米・加工品計	316.0	188.0	421.0	400.0	354.5	345.9	300.0	279.5	400.0	330.0	340.0	324.5	400.0	330.0
小麦・加工品	51.5	51.5	0.0	65.7	33.0	88.8	66.0	101.7	64.0	11.4	60.0	63.0	60.0	8.5
いも類	36.2	36.2	51.0	76.2	68.6	9.3	48.8	21.2	30.0	40.0	29.0	26.7	40.5	49.0
砂糖・甘味料類	2.3	4.0	0.0	0.0	3.0	1.5	3.0	1.9	1.8	2.5	2.4	2.8	1.7	2.5
豆類	40.0	13.0	0.0	100.0	40.0	75.8	49.0	31.5	48.0	50.0	49.3	50.0	48.0	46.0
種実類	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	232.2	126.0	313.9	262.8	213.5	213.8	270.4	235.3	259.4	257.0	240.5	227.9	231.0	279.4
緑黄色野菜	50.0	22.5	90.0	61.4	17.0	43.7	50.0	40.7	48.8	58.5	48.8	48.5	64.0	51.8
その他野菜	150.0	80.4	220.1	201.1	173.7	176.2	187.0	131.4	120.0	152.0	151.0	187.0	127.1	157.5
果実類	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.0	58.0	30.0
きのこ類	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
藻類	1.5	3.0	8.3	0.1	1.5	0.2	0.7	0.0	1.0	2.2	1.0	0.7	3.0	1.5
魚介類	38.7	21.3	12.0	7.5	19.9	25.0	54.1	50.2	72.0	70.0	53.5	28.3	84.5	67.5
肉類	74.4	69.5	120.0	84.0	121.4	104.0	132.3	36.6	48.6	35.3	69.6	123.7	48.6	10.0
卵類	20.0	25.2	0.0	69.7	31.2	15.1	22.6	29.4	4.5	20.0	17.9	17.3	4.7	20.0
乳類	30.9	140.0	246.0	34.6	40.5	0.0	14.1	17.5	0.0	8.0	4.0	4.5	1.0	5.0
油脂類	7.8	7.3	7.8	18.0	13.9	7.7	12.4	5.2	6.1	5.3	7.3	11.0	6.0	4.8
菓子類	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	452.0	170.0	251.5	452.0	853.3	442.2	571.0	570.5	602.3	405.8	557.5	560.5	602.3	330.0
調味料・香辛料類	53.9	35.7	62.0	70.9	59.6	61.0	68.2	53.7	51.8	39.5	55.6	62.9	48.9	38.0

第2-2-2-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	112	9	10	5	6	19	18	13	18	14	88	43	16	9
総量	2033.6	1272.4	1856.2	1997.7	2350.3	2019.1	2078.9	2463.4	2237.4	1826.9	2133.6	2090.3	2116.1	1560.6
動物性食品	306.7	331.9	537.1	418.3	345.1	285.4	306.5	264.4	205.3	268.2	271.6	302.6	257.4	202.6
植物性食品	1726.9	940.6	1319.1	1579.4	2005.2	1733.7	1772.4	2199.1	2032.1	1558.7	1862.1	1787.8	1858.6	1357.9
穀類	518.3	279.1	524.3	649.4	594.4	573.1	495.6	580.2	552.0	442.0	534.6	543.7	533.0	357.2
米・加工品計	381.8	185.4	482.2	439.2	424.2	384.0	363.8	407.4	400.6	369.5	387.2	381.2	405.1	315.9
小麦・加工品	118.1	93.7	37.7	146.2	106.4	189.1	110.7	131.4	129.2	72.5	128.1	144.7	121.6	41.2
いも類	52.0	27.3	61.9	83.8	46.1	34.1	56.8	74.6	57.1	42.2	51.6	45.3	59.0	46.6
砂糖・甘味料類	5.3	4.7	3.4	1.7	6.6	5.8	4.5	8.5	5.0	5.9	5.8	5.4	5.1	5.6
豆類	80.5	14.7	45.5	88.7	69.7	102.6	93.6	101.6	70.0	96.4	90.7	94.2	82.3	77.4
種実類	0.7	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	0.1	1.8	0.7	0.6	0.0	2.8
野菜類	249.9	222.7	301.4	270.8	202.1	257.5	218.7	311.5	229.3	242.4	245.6	233.5	233.0	288.9
緑黄色野菜	62.1	59.4	100.3	44.4	24.9	51.0	38.8	95.1	58.5	77.9	59.1	42.3	69.3	96.0
その他野菜	174.6	163.1	201.1	226.4	171.7	201.3	168.2	203.6	137.9	137.9	169.8	183.3	134.3	160.0
果実類	49.6	28.0	24.8	0.0	0.0	14.6	39.1	69.0	81.9	121.9	57.5	22.8	127.5	94.8
きのこ類	11.1	14.3	10.6	11.5	7.4	17.8	10.1	10.9	3.3	13.5	10.8	13.1	7.3	12.2
藻類	8.0	6.7	11.1	0.6	5.6	5.4	8.7	11.8	9.2	8.4	8.3	6.8	12.6	4.6
魚介類	61.3	48.3	18.9	21.5	38.3	53.6	65.4	65.1	94.9	82.7	69.7	56.4	95.8	71.3
肉類	109.5	75.0	151.9	137.7	131.4	157.9	136.7	96.3	66.9	48.4	106.6	145.3	68.9	32.1
卵類	37.4	27.3	34.9	69.1	58.8	34.4	34.5	39.1	29.3	41.7	36.9	37.8	26.8	45.2
乳類	98.1	181.2	331.3	188.4	114.6	39.1	69.9	63.3	14.2	95.1	57.9	62.5	65.7	54.1
油脂類	10.8	9.4	9.0	21.3	18.1	14.9	10.1	11.7	7.5	5.2	10.6	13.3	6.1	4.2
菓子類	14.5	59.1	11.3	30.0	1.7	13.1	12.7	17.0	4.5	3.1	9.4	11.3	2.5	4.8
嗜好飲料類	639.0	229.4	253.0	333.2	942.4	602.2	689.8	909.2	917.3	533.3	742.2	686.4	724.9	414.9
調味料・香辛料類	87.4	44.2	62.2	89.8	113.3	93.0	131.3	92.8	94.8	42.9	94.6	111.9	65.6	43.9

第2-2-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	112	9	10	5	6	19	18	13	18	14	88	43	16	9
総量	675.0	261.3	217.8	449.8	638.8	632.2	630.8	816.9	618.3	802.0	697.9	626.9	594.7	705.0
動物性食品	177.2	127.7	174.8	119.0	162.0	172.9	176.5	157.2	101.4	197.3	163.1	170.2	171.0	150.0
植物性食品	654.0	215.9	256.5	451.7	701.9	567.0	590.0	749.7	607.6	661.8	649.9	587.8	498.2	622.6
穀類	183.0	66.1	114.7	117.6	173.8	217.6	191.8	170.4	142.6	159.9	182.1	201.3	133.6	112.2
米・加工品計	195.0	56.4	148.4	214.2	84.8	274.5	224.0	179.2	154.3	146.9	196.1	232.0	161.8	130.8
小麦・加工品	136.5	74.1	56.2	232.5	131.1	148.9	155.4	138.2	129.0	113.6	139.7	151.4	126.6	69.3
いも類	63.9	23.2	50.1	54.1	39.1	43.2	63.5	119.0	62.8	56.7	68.1	52.2	64.3	60.3
砂糖・甘味料類	8.8	2.7	8.9	1.9	9.2	7.7	7.8	16.7	6.3	9.0	9.4	7.8	7.6	7.4
豆類	118.1	18.9	76.6	95.4	91.3	101.6	189.7	150.1	100.0	87.6	126.6	141.8	105.1	75.8
種実類	3.0	2.8	0.9	0.0	0.0	0.1	3.9	2.9	0.3	6.1	3.2	2.6	0.2	7.6
野菜類	149.8	106.4	76.3	212.0	142.0	142.1	167.8	213.8	134.5	137.0	156.5	151.5	134.9	144.4
緑黄色野菜	69.8	63.7	38.6	59.7	19.9	50.7	42.6	109.8	81.6	82.7	73.0	44.4	84.1	96.2
その他野菜	112.2	84.6	56.2	158.6	123.8	121.1	140.9	145.0	85.9	71.3	116.9	128.1	87.9	73.9
果実類	113.6	28.8	52.3	0.0	0.0	36.6	84.1	143.8	149.0	190.4	125.6	60.4	190.7	174.3
きのこ類	27.5	25.8	9.0	19.5	11.0	55.6	20.3	15.0	7.3	23.8	29.6	39.1	20.5	16.6
藻類	12.3	6.6	8.7	1.3	8.9	10.2	18.8	14.1	12.4	11.0	13.2	14.2	14.3	7.2
魚介類	63.1	39.7	23.1	29.8	42.4	70.0	59.7	48.8	93.3	45.8	66.7	62.0	83.5	49.1
肉類	95.3	54.5	59.3	80.6	77.3	120.0	126.5	94.0	49.2	53.8	101.3	116.1	52.3	36.7
卵類	37.1	18.6	32.3	31.2	60.2	38.1	34.3	35.5	38.6	40.5	38.7	40.0	31.0	44.5
乳類	137.6	137.6	148.0	124.7	155.4	78.1	114.9	89.2	47.2	133.6	101.9	107.2	118.5	107.5
油脂類	9.2	3.7	5.7	14.2	10.1	12.0	7.1	9.6	7.5	4.4	9.3	10.1	5.3	3.7
菓子類	35.1	73.3	21.5	42.4	4.1	32.5	38.3	31.3	9.3	8.1	26.4	32.7	7.7	9.9
嗜好飲料類	520.4	216.0	205.1	229.2	521.6	507.0	475.0	611.8	563.4	463.8	532.8	496.4	415.2	469.4
調味料・香辛料類	79.5	10.9	17.0	46.8	64.9	77.3	118.1	101.8	77.7	18.2	87.2	95.0	53.7	19.5

第2-2-2-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	112	9	10	5	6	19	18	13	18	14	88	43	16	9
総量	2010.0	1263.5	1779.1	2005.6	2142.5	2114.5	2040.1	2635.5	2293.6	1655.7	2088.8	2068.0	2208.9	1564.3
動物性食品	267.7	310.0	481.5	374.3	300.9	224.0	279.9	224.9	172.6	208.0	224.8	254.3	169.9	180.5
植物性食品	1677.6	848.3	1346.7	1690.4	1879.1	1903.8	1709.8	2247.3	2042.7	1344.6	1861.5	1798.2	1921.0	1310.1
穀類	525.8	272.3	522.3	682.1	593.4	581.0	546.9	600.0	607.5	443.7	540.9	550.0	534.0	365.8
米・加工品計	400.0	179.0	499.0	476.0	413.2	395.0	375.0	370.0	425.0	353.3	400.0	400.0	425.0	316.0
小麦・加工品	67.5	87.3	2.3	12.1	70.2	200.0	43.7	101.0	93.1	17.7	77.0	88.0	68.5	11.4
いも類	36.0	36.2	55.6	80.0	55.0	13.6	21.8	40.8	29.8	17.4	27.8	25.7	35.2	20.6
砂糖・甘味料類	2.0	4.8	0.0	1.0	2.5	1.8	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	2.0
豆類	40.0	5.0	17.0	100.0	42.5	80.0	40.0	21.0	41.0	72.1	47.0	50.0	44.0	71.0
種実類	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	249.8	222.0	315.6	242.5	211.1	296.0	176.8	290.9	233.6	226.3	226.3	200.3	187.7	277.8
緑黄色野菜	48.1	23.0	90.5	14.6	19.1	39.0	17.6	57.6	17.7	56.5	40.5	25.0	44.4	51.8
その他野菜	162.0	130.0	210.9	237.5	159.4	258.0	162.5	129.4	132.0	131.3	144.1	192.0	123.6	152.0
果実類	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
きのこ類	0.0	2.0	8.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
藻類	2.4	5.0	11.5	0.0	0.8	0.3	0.7	5.1	2.6	2.3	1.5	0.3	6.5	1.5
魚介類	58.0	48.3	11.5	7.5	25.5	30.0	70.0	67.5	71.5	87.3	67.1	30.0	89.8	69.0
肉類	98.6	68.5	144.5	134.6	121.4	140.6	132.3	74.9	69.8	37.6	80.0	134.6	69.0	18.0
卵類	35.1	30.0	46.0	69.7	53.5	25.8	35.1	43.0	6.8	44.0	30.1	30.0	7.8	43.0
乳類	5.5	271.4	300.2	208.1	82.5	0.0	0.0	5.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.5	5.0
油脂類	8.9	9.9	8.0	18.0	19.9	10.3	11.3	10.8	6.7	5.4	8.7	11.0	5.5	4.8
菓子類	0.0	50.0	3.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	530.0	180.0	251.5	452.0	1014.9	555.0	576.0	850.0	802.0	451.7	608.7	600.0	653.2	356.5
調味料・香辛料類	61.7	43.4	64.9	70.9	106.3	67.7	80.9	50.8	66.6	36.3	63.3	80.7	48.6	38.0

第2-2-3-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	113	14	7	4	6	17	16	13	17	19	88	39	15	14
総量	1642.9	1076.7	1499.6	1775.6	1541.5	1561.9	1914.4	1678.4	1910.7	1697.1	1738.4	1703.4	1922.1	1509.8
動物性食品	261.4	313.4	462.0	174.9	281.4	194.6	305.8	217.6	237.9	234.6	241.2	253.6	235.9	202.4
植物性食品	1381.5	763.3	1037.5	1600.7	1260.1	1367.3	1608.6	1460.8	1672.8	1462.5	1497.2	1449.8	1686.3	1307.4
穀類	377.7	231.2	394.8	503.9	328.4	381.6	409.0	399.8	433.6	373.3	393.9	384.6	436.4	377.5
米・加工品計	297.0	187.6	338.0	350.0	294.6	297.5	299.9	251.6	359.8	324.2	308.8	298.1	352.8	356.6
小麦・加工品	74.6	42.2	27.4	153.9	33.8	84.0	99.1	125.3	73.8	49.1	79.9	82.5	83.5	20.9
いも類	54.6	39.4	50.8	32.9	82.9	48.0	87.7	17.9	55.8	64.7	58.3	69.7	59.5	66.8
砂糖・甘味料類	5.4	4.0	2.5	1.5	6.1	6.0	6.0	6.7	5.8	5.8	6.0	6.0	7.2	4.8
豆類	52.7	19.7	7.3	95.6	30.0	83.0	50.6	51.0	73.4	49.0	59.6	61.5	67.0	52.7
種実類	1.1	1.2	1.8	0.1	0.1	0.0	0.3	2.5	1.1	2.2	1.1	0.1	1.8	1.3
野菜類	250.6	104.0	303.5	325.4	224.4	232.9	289.2	223.1	273.1	313.9	266.3	254.7	298.8	306.6
緑黄色野菜	72.0	29.4	101.2	102.6	24.7	58.3	104.1	62.9	92.9	74.2	75.1	71.9	91.0	57.5
その他野菜	157.0	74.7	202.3	213.2	199.7	159.6	184.4	153.5	141.4	166.7	163.9	175.9	167.7	164.5
果実類	75.0	119.4	38.9	179.0	10.7	51.7	37.5	52.2	90.1	108.8	66.1	39.6	124.5	66.8
きのこ類	8.1	5.1	0.7	10.3	0.8	14.6	7.3	0.8	12.5	11.0	9.1	9.5	9.4	7.1
藻類	6.7	2.8	9.2	7.3	4.9	10.3	6.3	4.2	5.9	8.6	7.1	7.9	7.6	7.1
魚介類	50.2	19.5	28.0	29.4	28.9	36.5	47.0	42.6	98.8	68.9	57.8	39.6	92.4	64.6
肉類	74.6	64.9	124.4	73.0	98.4	70.5	114.8	57.5	70.8	41.2	72.3	93.0	54.0	32.0
卵類	24.0	29.5	4.3	54.5	24.7	24.0	28.1	26.6	16.6	21.6	23.2	25.8	15.8	21.3
乳類	112.1	199.4	305.1	16.4	128.9	63.4	114.9	90.6	50.5	102.6	87.2	94.6	72.3	84.5
油脂類	8.4	6.7	8.2	14.6	15.5	8.2	12.1	7.2	7.1	5.4	8.4	10.9	7.3	5.6
菓子類	16.2	18.9	15.6	31.3	17.8	18.8	9.4	27.7	12.3	9.6	15.1	14.8	17.8	4.5
嗜好飲料類	461.7	165.2	152.5	315.0	499.4	448.1	628.9	543.4	645.3	464.2	540.1	530.2	596.4	369.9
調味料・香辛料類	63.8	45.8	52.1	85.3	39.9	64.3	65.2	124.4	58.1	46.3	66.6	61.0	596.4	369.9

第2-2-3-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	113	14	7	4	6	17	16	13	17	19	88	39	15	14
総量	588.8	233.9	105.0	437.2	397.8	644.5	667.3	504.8	617.6	617.2	606.3	635.1	522.5	580.7
動物性食品	165.1	178.8	172.0	72.1	158.2	144.8	169.1	126.0	166.7	151.7	153.9	162.0	158.2	129.3
植物性食品	564.9	196.0	182.4	486.1	309.3	601.2	613.2	471.5	546.3	579.6	554.8	576.7	473.2	569.6
穀類	149.6	48.9	119.5	147.3	139.8	168.2	173.1	124.2	162.4	120.6	149.2	164.5	158.9	86.1
米・加工品計	155.6	47.7	83.3	208.2	158.5	169.7	172.9	165.2	197.6	112.2	162.9	165.0	201.9	95.6
小麦・加工品	98.7	48.6	54.2	147.2	38.3	101.7	118.0	113.5	98.1	95.6	102.8	102.6	123.9	31.4
いも類	74.0	31.6	41.8	44.2	55.5	110.5	112.6	20.2	60.8	62.8	81.5	104.5	64.4	61.5
砂糖・甘味料類	7.7	3.6	4.9	3.0	7.3	11.8	6.8	10.8	6.7	7.0	8.4	9.2	8.0	5.6
豆類	56.5	19.2	19.3	107.8	34.8	81.8	41.0	46.6	57.7	43.5	56.1	63.7	60.2	48.8
種実類	3.4	3.1	3.6	0.2	0.1	0.0	1.3	5.6	2.4	5.5	3.6	0.8	5.9	2.6
野菜類	168.5	49.2	121.9	137.2	190.6	168.8	180.0	174.8	158.0	188.7	174.1	174.5	177.3	201.0
緑黄色野菜	81.4	36.6	42.7	62.0	26.1	53.1	138.8	96.2	73.5	70.9	87.5	98.8	76.8	37.1
その他野菜	107.7	34.3	87.4	61.9	191.3	135.6	89.4	126.2	103.8	79.7	112.4	126.3	109.0	78.4
果実類	117.7	107.5	67.0	358.0	26.1	89.0	84.3	89.1	98.7	136.2	101.9	80.2	151.0	76.1
きのこ類	17.8	6.5	1.8	11.9	1.6	24.7	10.4	2.8	27.9	20.7	19.7	18.1	20.7	13.1
藻類	11.5	3.7	6.7	9.8	6.2	21.1	9.2	6.9	8.6	13.0	12.6	15.2	10.2	12.6
魚介類	62.3	19.6	27.4	51.8	43.7	47.8	59.6	44.9	103.9	52.2	67.3	51.6	77.1	50.4
肉類	69.5	55.6	59.6	62.0	78.4	63.5	70.9	64.1	86.0	55.6	71.8	70.1	60.0	51.4
卵類	29.1	33.3	9.6	42.5	30.5	30.1	35.1	25.7	26.1	23.3	27.9	31.5	22.5	23.3
乳類	147.6	190.1	199.2	19.0	193.3	102.7	129.0	125.4	75.4	134.7	120.9	129.3	128.8	107.9
油脂類	7.3	5.6	7.8	9.2	12.8	5.5	6.4	8.6	7.0	4.8	7.4	7.6	5.7	5.4
菓子類	30.8	23.9	25.9	62.5	28.9	25.0	20.5	52.4	25.7	28.4	30.7	23.7	38.4	11.1
嗜好飲料類	417.4	183.9	146.5	364.1	366.4	343.4	542.1	376.9	491.5	401.9	429.1	436.5	412.6	379.8
調味料・香辛料類	65.9	66.3	36.1	43.0	22.7	64.4	33.6	137.3	40.0	27.0	68.5	48.4	32.5	15.2

第2-2-3-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【県東】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	113	14	7	4	6	17	16	13	17	19	88	39	15	14
総量	1549.4	1049.1	1539.1	1819.3	1415.7	1643.4	1771.8	1526.1	1794.9	1554.9	1656.4	1677.1	2067.0	1441.5
動物性食品	227.0	264.1	383.8	151.7	232.3	148.0	257.0	241.0	171.3	198.5	204.8	195.2	182.9	195.8
植物性食品	1269.2	738.9	1113.7	1696.8	1176.7	1268.5	1460.0	1319.6	1529.7	1372.6	1432.6	1451.4	1873.3	1133.8
穀類	350.7	212.8	342.0	468.7	274.2	430.0	430.5	375.0	457.3	350.0	387.2	390.4	457.3	372.0
米・加工品計	294.0	193.5	342.0	350.0	251.6	214.0	288.8	240.0	380.0	300.0	300.0	267.0	384.0	340.0
小麦・加工品	38.0	22.1	0.0	89.1	22.6	38.0	66.0	102.4	45.0	5.4	38.0	38.0	15.3	2.7
いも類	36.2	36.2	50.0	19.1	71.7	5.0	81.2	6.8	45.3	60.0	31.9	28.5	45.3	73.0
砂糖・甘味料類	2.6	3.5	0.0	0.0	4.8	1.2	3.0	1.5	1.8	2.6	2.6	3.0	2.6	2.6
豆類	40.0	20.0	0.0	68.8	20.0	73.3	49.0	42.0	58.0	40.0	49.8	50.0	50.0	35.0
種実類	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	232.0	107.1	266.7	269.4	213.5	187.4	293.8	207.9	270.9	279.8	247.1	251.5	270.9	279.6
緑黄色野菜	55.7	19.2	79.7	78.2	12.4	48.5	60.6	32.0	84.0	58.5	56.1	52.1	66.4	52.8
その他野菜	137.1	75.3	220.1	191.2	173.7	133.0	207.5	133.4	104.1	157.5	160.6	181.4	152.0	169.8
果実類	6.0	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	80.0	0.0	0.0	80.0	37.0
きのこ類	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
藻類	1.0	0.5	6.7	4.2	2.2	0.0	1.0	0.0	0.8	1.5	0.5	1.2	1.0	1.0
魚介類	27.5	15.5	12.0	5.5	14.4	19.0	16.5	25.3	72.0	64.0	37.0	18.8	82.5	63.6
肉類	65.0	69.9	110.0	56.9	106.6	74.4	121.6	24.6	36.0	18.0	45.7	97.2	40.0	10.0
卵類	11.4	12.2	0.0	58.4	9.7	11.0	15.4	28.0	0.0	11.5	11.5	11.5	0.0	15.8
乳類	38.8	133.8	210.5	15.6	10.5	0.0	59.5	36.0	11.6	31.1	28.0	30.9	1.7	33.3
油脂類	6.8	5.0	7.8	14.2	11.6	6.9	13.3	4.0	4.5	5.3	6.6	10.5	6.0	4.9
菓子類	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	354.0	100.0	200.0	305.0	475.0	360.0	529.1	504.0	552.0	405.8	482.8	405.5	557.5	275.0
調味料・香辛料類	47.1	28.9	32.4	82.4	47.6	56.3	60.2	71.0	47.1	42.2	49.0	51.2	48.9	37.1

第2-3-1-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	210	10	23	10	12	22	37	20	36	40	167	71	38	24
総量	2021.2	1080.9	1890.3	2144.2	1683.5	1970.5	2073.0	2267.6	2293.2	2014.1	2088.2	1975.4	2364.8	1917.7
動物性食品	331.2	247.5	537.7	345.4	258.8	294.6	272.8	296.7	350.7	325.6	307.0	277.2	372.1	315.8
植物性食品	1689.9	833.4	1352.6	1798.7	1424.6	1675.9	1800.2	1970.9	1942.5	1688.4	1781.2	1698.2	1992.7	1601.8
穀類	402.9	267.2	440.0	494.0	474.5	423.6	416.7	438.5	345.4	380.9	400.4	428.6	365.8	391.8
米・加工品計	289.0	182.2	375.6	404.1	319.1	307.8	291.2	289.3	228.3	270.3	276.6	301.0	247.1	278.1
小麦・加工品	103.3	81.0	50.7	77.5	152.0	115.0	120.9	123.7	96.1	104.7	113.5	124.3	98.9	104.0
いも類	52.4	30.3	113.8	63.0	36.1	32.2	36.3	84.5	40.1	46.1	44.7	35.0	39.0	40.9
砂糖・甘味料類	6.1	3.9	8.9	9.3	5.0	6.8	4.2	3.6	8.0	5.5	5.7	5.2	8.4	5.2
豆類	55.3	24.6	20.9	66.1	40.5	33.3	43.1	49.1	96.3	73.9	61.2	39.6	87.3	67.8
種実類	2.1	1.3	2.1	2.0	1.5	0.5	2.6	2.5	3.5	1.6	2.2	1.8	3.9	0.9
野菜類	280.6	86.8	260.8	268.6	212.4	239.5	303.9	317.1	294.4	334.2	295.6	268.5	353.3	308.8
緑黄色野菜	86.2	32.5	77.8	70.9	59.4	73.1	98.3	73.7	87.9	117.3	91.5	83.9	116.2	106.6
その他野菜	168.7	44.0	176.2	149.0	124.1	141.5	186.6	210.7	177.0	183.6	176.3	162.1	195.3	181.2
果実類	82.0	78.3	50.9	59.7	16.9	34.8	91.7	66.0	93.7	140.3	87.8	61.4	123.5	134.4
きのこ類	15.0	3.7	11.6	22.7	20.3	12.9	11.8	20.3	17.0	15.9	15.7	13.6	16.8	18.5
藻類	10.8	4.0	11.2	6.1	6.0	11.6	8.3	14.2	8.7	17.1	11.5	9.0	16.1	13.1
魚介類	59.5	19.7	45.4	50.2	12.5	29.7	61.8	46.7	88.3	88.7	64.4	43.5	90.2	99.7
肉類	90.3	47.7	105.0	151.0	147.4	104.4	95.5	98.8	65.5	65.5	87.2	107.0	69.9	63.5
卵類	28.7	22.9	18.7	21.1	20.5	36.8	26.2	35.7	34.6	29.1	30.9	28.6	25.6	41.4
乳類	151.5	156.6	366.2	121.7	77.2	122.5	87.7	114.5	161.1	141.2	123.4	96.7	184.8	110.6
油脂類	10.6	3.6	9.5	13.9	14.0	10.5	10.0	11.2	10.0	11.7	10.9	10.9	11.0	11.8
菓子類	24.9	42.3	36.5	12.7	25.0	23.3	25.2	21.2	18.9	24.9	23.0	24.6	24.3	22.3
嗜好飲料類	667.1	262.5	334.3	696.5	481.2	738.6	757.0	815.2	933.6	571.5	735.4	704.7	871.9	525.4
調味料・香辛料類	81.5	25.3	54.5	85.3	92.4	109.4	90.9	128.5	74.0	66.1	88.4	96.9	73.1	61.5

第2-3-1-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	210	10	23	10	12	22	37	20	36	40	167	71	38	24
総量	681.1	353.1	451.2	779.9	521.4	674.0	478.2	864.6	798.4	594.8	675.4	562.4	726.2	619.9
動物性食品	181.8	161.3	221.1	251.1	134.8	149.5	146.3	135.1	162.1	161.4	152.9	144.0	139.5	183.9
植物性食品	649.1	253.2	395.9	694.0	574.8	613.0	458.5	860.1	740.7	557.4	641.2	539.7	676.7	589.4
穀類	174.3	112.7	154.6	238.5	147.9	143.0	201.9	203.9	167.3	138.5	171.7	176.0	143.9	149.4
米・加工品計	163.7	111.1	148.7	255.4	178.2	178.0	207.8	125.2	127.7	100.6	154.7	191.9	112.8	94.7
小麦・加工品	104.0	92.6	52.1	70.1	138.1	122.5	117.7	120.8	96.0	91.9	109.4	121.6	92.5	99.4
いも類	69.5	30.3	76.5	115.7	45.4	37.4	50.5	108.0	56.6	58.4	62.6	45.4	52.5	53.8
砂糖・甘味料類	7.7	4.8	7.9	7.6	6.6	8.3	6.6	3.6	9.5	8.0	7.7	7.2	10.5	6.3
豆類	89.4	29.1	28.8	67.2	49.3	42.4	54.7	66.2	171.0	70.6	97.0	49.8	75.7	74.1
種実類	6.1	3.1	3.3	4.0	3.1	1.2	7.8	5.3	10.1	3.9	6.6	5.9	10.1	2.4
野菜類	188.1	68.0	132.0	204.5	141.1	127.8	174.8	262.5	187.4	211.7	192.8	158.8	207.6	206.3
緑黄色野菜	78.0	23.7	62.8	78.0	57.4	62.0	105.2	70.8	66.4	82.9	81.0	87.2	75.5	80.8
その他野菜	125.0	21.2	80.1	109.3	66.9	63.9	110.7	190.7	125.4	154.9	130.9	94.5	153.4	146.3
果実類	106.8	86.1	98.5	70.7	54.3	50.9	117.0	123.5	90.4	126.7	110.4	96.6	103.5	131.4
きのこ類	21.9	8.1	13.1	27.0	28.3	17.2	16.6	21.9	29.4	23.5	22.9	19.1	28.5	25.9
藻類	18.3	5.5	25.7	9.4	7.5	24.4	16.7	22.9	11.8	18.5	18.0	18.3	17.3	16.1
魚介類	68.2	25.9	55.9	69.7	18.1	39.6	68.4	55.6	83.2	73.8	70.6	57.7	69.8	81.1
肉類	79.3	39.9	67.3	113.4	81.9	66.6	92.0	93.5	60.9	64.9	78.5	84.2	64.0	70.3
卵類	30.6	18.7	21.8	33.1	19.8	38.2	23.7	29.2	40.4	30.2	31.8	28.7	37.5	31.4
乳類	153.5	155.9	168.5	135.2	143.8	135.4	101.8	120.9	116.6	146.6	127.9	120.0	123.4	150.7
油脂類	9.6	4.1	6.2	14.6	12.2	8.9	7.6	11.8	10.0	10.2	9.7	8.9	10.2	11.1
菓子類	41.9	62.1	46.0	30.9	52.5	37.0	44.1	38.3	36.1	40.8	40.2	42.9	41.5	35.9
嗜好飲料類	517.8	197.1	293.3	552.8	358.5	506.0	432.3	643.9	683.4	355.2	526.8	451.1	658.7	366.3
調味料・香辛料類	83.0	12.0	24.3	81.2	99.2	102.1	93.0	135.6	72.7	41.9	88.9	95.9	61.2	32.0

第2-3-1-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	210	10	23	10	12	22	37	20	36	40	167	71	38	24
総量	1955.1	1073.1	1897.8	2230.0	1645.0	2069.3	1971.0	2079.9	2222.8	1940.8	1983.9	1971.0	2299.3	1717.5
動物性食品	304.9	234.2	443.3	317.1	266.1	285.7	238.4	263.8	349.7	321.9	281.6	247.4	368.6	304.5
植物性食品	1584.0	793.2	1442.2	1822.7	1415.2	1714.9	1701.2	1718.6	1887.0	1521.8	1688.4	1688.4	1889.3	1384.8
穀類	384.4	233.5	431.0	414.4	452.5	434.5	442.3	399.7	306.2	347.5	390.0	442.3	342.0	352.5
米・加工品計	280.0	184.9	361.0	355.0	290.0	342.8	300.0	316.0	198.5	275.0	275.0	300.0	217.5	290.0
小麦・加工品	74.6	57.5	60.0	71.3	107.5	78.1	70.5	113.9	66.3	76.5	90.0	93.1	76.5	70.9
いも類	27.3	20.2	96.0	0.0	15.3	19.6	8.0	40.0	17.1	14.0	17.7	13.3	13.6	9.3
砂糖・甘味料類	3.4	2.3	5.5	10.5	3.5	3.8	1.5	2.9	5.1	1.8	3.0	3.0	4.5	2.6
豆類	25.5	10.0	6.0	53.3	12.5	15.5	24.0	19.0	61.3	45.0	33.3	15.0	68.5	35.0
種実類	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	242.7	73.0	238.4	221.6	213.1	227.6	241.7	247.5	279.2	294.7	252.7	239.6	319.5	265.7
緑黄色野菜	64.8	34.9	65.6	49.1	36.9	57.0	64.0	45.2	77.8	106.3	74.0	54.1	108.6	105.2
その他野菜	149.3	42.8	168.8	110.0	120.9	150.8	173.0	145.0	161.3	155.0	155.0	156.5	179.4	155.0
果実類	30.0	73.8	0.0	20.5	0.0	1.8	30.0	0.0	82.5	134.7	35.6	5.0	128.0	108.2
きのこ類	4.1	0.0	10.0	9.5	4.1	4.6	0.0	17.5	1.0	4.1	2.5	0.7	4.1	7.1
藻類	3.0	1.3	2.6	0.0	2.0	1.5	0.0	4.0	4.2	13.4	4.0	1.0	13.0	12.0
魚介類	33.3	8.8	16.0	26.7	2.8	16.0	48.0	15.2	67.5	80.8	37.5	20.0	78.2	85.8
肉類	77.6	34.7	96.6	118.3	165.2	99.8	80.0	68.3	59.0	39.7	70.0	99.5	63.9	27.5
卵類	23.0	28.7	10.8	0.0	21.5	26.3	24.0	43.5	30.9	21.8	25.0	25.0	7.5	43.0
乳類	118.9	175.1	327.6	87.0	4.5	76.2	50.0	78.5	171.8	82.3	79.0	50.0	209.5	28.5
油脂類	7.8	2.7	10.0	8.8	10.6	7.3	9.5	6.0	5.8	10.6	8.0	9.3	7.3	11.0
菓子類	0.0	31.3	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	558.1	315.0	400.0	551.5	421.0	679.5	755.0	627.5	839.8	534.0	652.0	700.0	731.0	402.4
調味料・香辛料類	56.5	25.3	51.3	71.6	59.7	70.8	53.3	77.7	50.5	60.9	61.5	57.8	55.6	62.4

第2-3-2-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	99	6	9	6	8	11	16	9	16	18	78	35	17	13
総量	2194.5	1134.8	2092.1	2534.5	1730.6	2067.7	2151.7	2439.8	2653.9	2276.2	2261.7	2029.1	2616.4	2203.6
動物性食品	351.7	267.0	704.4	342.8	207.2	293.4	297.4	294.1	373.8	363.6	318.1	275.5	356.8	380.6
植物性食品	1842.8	867.8	1387.7	2191.8	1523.4	1774.2	1854.4	2145.8	2280.1	1912.6	1943.5	1753.5	2259.6	1823.0
穀類	470.2	263.7	525.2	639.2	538.6	476.5	514.3	509.6	374.2	447.7	466.8	508.0	419.7	439.5
米・加工品計	343.7	172.4	450.5	558.5	369.1	352.3	378.9	305.7	247.4	332.7	328.1	368.3	287.0	313.6
小麦・加工品	114.0	91.3	56.1	59.9	169.5	124.2	132.7	174.3	91.3	111.0	126.6	138.5	99.2	120.5
いも類	46.3	29.7	82.3	77.8	40.4	28.4	28.6	52.7	48.7	47.4	41.0	31.2	31.6	46.5
砂糖・甘味料類	6.0	4.3	12.9	12.5	6.1	6.2	2.9	2.5	7.8	3.5	4.8	4.7	7.3	4.5
豆類	63.9	23.8	29.3	84.2	44.3	40.3	42.1	60.6	138.8	65.7	69.5	42.0	85.5	62.2
種実類	1.4	0.2	1.0	3.0	0.4	0.8	3.7	0.8	0.4	1.6	1.5	2.0	1.3	0.6
野菜類	274.6	95.4	288.6	312.2	218.1	234.2	302.7	228.9	282.9	355.3	283.9	261.8	331.9	324.6
緑黄色野菜	85.7	31.4	95.8	93.6	53.7	90.2	94.2	68.9	83.6	110.4	88.1	83.6	102.0	97.6
その他野菜	166.7	47.3	188.0	199.2	122.2	136.2	198.9	150.7	164.5	204.7	170.9	161.7	189.4	197.3
果実類	77.9	103.3	36.2	67.5	0.6	38.2	84.8	122.0	78.3	123.8	81.6	50.9	98.3	128.1
きのこ類	15.6	4.5	12.9	29.5	22.7	17.3	8.8	17.6	12.5	19.9	15.8	14.6	17.0	18.7
藻類	11.9	4.3	18.4	8.0	5.6	15.9	7.8	7.6	8.5	21.5	12.0	9.9	16.5	18.1
魚介類	68.4	10.2	63.0	40.6	12.8	34.3	71.5	51.5	116.6	108.3	75.7	46.4	98.9	128.0
肉類	106.9	63.8	135.7	174.4	154.8	131.7	129.4	96.2	69.4	66.8	101.7	135.9	67.7	67.0
卵類	31.2	24.7	22.6	4.8	22.4	43.4	28.4	46.3	34.9	34.9	34.8	31.7	31.3	44.8
乳類	143.9	167.7	482.0	122.4	16.4	82.8	65.5	99.6	152.7	152.1	104.7	59.7	157.4	140.5
油脂類	11.4	5.0	9.2	11.4	16.6	12.4	12.5	9.0	9.7	13.4	12.2	13.4	9.4	14.7
菓子類	22.4	27.5	45.6	16.5	31.3	11.1	12.3	23.1	10.1	33.6	19.8	16.3	24.2	27.2
嗜好飲料類	748.7	278.3	263.2	815.2	514.9	755.2	731.5	963.9	1223.9	711.2	835.8	689.4	1139.7	668.0
調味料・香辛料類	93.5	28.5	64.1	115.3	84.7	139.1	105.0	147.7	84.5	69.4	100.2	111.1	78.8	70.7

第2-3-2-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	99	6	9	6	8	11	16	9	16	18	78	35	17	13
総量	770.8	391.4	548.0	617.2	528.2	810.3	474.7	1119.2	858.2	627.3	766.8	615.2	892.4	621.3
動物性食品	203.9	196.5	212.5	221.4	77.8	183.4	161.6	161.6	143.2	177.2	162.1	155.2	134.3	200.1
植物性食品	744.2	264.6	470.5	578.8	548.8	717.4	463.8	1135.4	812.9	624.7	733.2	570.7	832.1	640.1
穀類	197.4	77.4	201.1	191.8	121.3	137.9	203.6	262.2	221.5	151.1	191.6	165.7	167.7	168.9
米・加工品計	188.9	98.2	192.6	188.9	194.1	166.6	249.2	147.8	169.1	94.7	176.5	208.4	129.2	97.6
小麦・加工品	118.2	115.5	62.5	51.6	150.9	148.9	116.5	144.8	116.2	102.6	124.5	132.3	111.3	116.3
いも類	61.5	35.2	39.4	139.4	43.2	39.7	38.1	70.4	68.4	62.6	55.1	38.9	51.7	56.6
砂糖・甘味料類	7.0	5.4	9.2	7.2	7.2	5.8	3.5	2.3	9.0	5.4	6.2	5.4	8.9	6.1
豆類	115.6	30.2	36.4	76.1	57.5	52.1	57.3	85.7	243.4	72.3	126.9	54.1	85.1	71.4
種実類	5.3	0.5	1.9	5.0	1.1	1.6	11.4	2.2	1.3	4.7	5.8	7.8	4.7	1.8
野菜類	184.8	89.1	176.2	224.4	171.2	100.5	187.9	148.6	181.3	230.6	183.6	161.4	227.6	202.7
緑黄色野菜	81.2	28.2	84.9	95.1	69.0	65.3	115.9	68.7	74.2	76.4	82.2	91.8	82.0	70.5
その他野菜	120.0	26.4	93.7	111.2	66.8	50.6	136.5	98.9	93.1	182.2	123.7	105.5	143.2	167.2
果実類	102.8	95.7	52.3	68.2	1.8	60.7	121.1	166.7	92.5	107.1	109.5	93.5	95.2	115.0
きのこ類	23.6	10.1	14.8	31.4	30.8	16.9	16.3	20.7	27.7	30.0	24.3	20.7	30.1	31.4
藻類	21.1	6.7	39.2	11.0	7.6	32.5	15.8	15.4	13.5	21.1	19.6	21.2	19.4	20.0
魚介類	76.4	14.5	75.7	31.0	20.7	43.5	84.7	57.4	89.4	81.8	79.9	66.5	73.8	84.2
肉類	87.8	44.0	89.1	113.4	81.6	69.8	112.8	85.5	58.9	72.9	86.1	92.3	63.0	80.1
卵類	32.5	16.9	26.5	11.7	20.5	44.3	22.4	30.3	46.7	30.3	34.1	30.9	46.0	29.3
乳類	174.4	194.0	170.3	163.1	29.5	146.2	78.4	126.3	117.3	164.3	128.7	99.0	109.0	185.4
油脂類	10.4	4.6	7.4	10.2	14.0	9.7	8.5	10.8	11.2	12.7	11.0	10.2	11.0	13.4
菓子類	41.9	23.1	61.1	40.4	62.7	19.5	34.1	46.9	29.9	47.5	40.4	38.8	46.5	40.2
嗜好飲料類	611.2	224.3	255.2	658.5	346.9	572.8	384.4	885.8	825.9	409.1	620.0	442.5	825.9	421.9
調味料・香辛料類	92.0	12.3	24.5	93.2	97.1	111.2	100.0	167.7	74.9	43.6	98.1	102.1	80.3	29.1

第2-3-2-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	99	6	9	6	8	11	16	9	16	18	78	35	17	13
総量	2119.8	1226.2	2220.1	2457.8	1738.6	2119.8	2227.4	2240.7	2652.8	2035.6	2128.3	2051.5	2586.3	1983.0
動物性食品	307.5	219.4	703.5	325.0	203.7	264.3	247.0	241.1	368.6	339.7	280.9	246.7	347.1	416.8
植物性食品	1733.7	914.4	1442.2	2132.9	1545.1	1754.0	1841.7	1857.7	2232.6	1747.5	1827.6	1720.7	2113.3	1547.5
穀類	458.0	233.5	471.5	679.3	510.0	548.1	504.7	430.0	333.5	385.5	459.0	505.0	458.0	363.0
米・加工品計	316.7	191.1	440.0	574.5	341.0	350.0	360.0	316.7	198.5	312.5	315.5	350.0	300.0	300.0
小麦・加工品	87.0	57.5	60.0	71.3	124.0	47.8	109.3	120.0	85.5	79.5	99.2	114.2	100.0	70.9
いも類	21.0	17.8	70.0	22.0	35.0	7.0	11.3	27.0	21.2	13.6	14.3	13.3	13.3	14.0
砂糖・甘味料類	3.4	2.3	12.0	15.0	4.0	3.8	1.3	2.2	6.0	1.5	2.9	3.5	5.5	1.5
豆類	25.0	10.0	9.3	80.3	7.5	8.0	19.5	28.0	70.0	42.5	29.0	15.0	65.0	40.0
種実類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	242.8	70.4	265.3	254.6	201.2	267.2	220.8	178.5	241.8	265.7	246.8	240.0	262.8	262.2
緑黄色野菜	60.0	24.9	47.6	56.2	24.7	96.6	58.0	38.3	66.6	102.7	64.8	52.0	86.9	102.9
その他野菜	144.1	45.3	134.5	205.3	120.9	156.5	171.8	130.0	167.8	147.5	148.1	156.5	189.5	155.0
果実類	21.0	85.2	0.0	61.5	0.0	0.0	20.3	63.8	45.0	139.5	12.8	0.0	83.0	136.0
きのこ類	2.9	0.0	10.0	23.2	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	5.3	2.7	4.2	2.0	4.3
藻類	4.0	0.5	8.0	4.0	2.0	1.5	2.0	0.3	3.3	16.6	4.0	1.5	11.3	13.4
魚介類	40.3	3.0	34.0	34.6	2.8	15.0	37.3	33.3	124.9	83.3	55.9	13.5	79.0	104.0
肉類	95.8	75.6	111.7	182.5	169.3	116.7	110.0	75.0	71.8	39.7	90.7	120.0	66.5	25.0
卵類	27.6	28.7	10.8	0.0	25.9	25.0	27.8	44.0	14.8	40.5	33.9	25.5	8.0	48.5
乳類	70.0	132.0	419.5	58.3	0.0	15.0	28.1	0.0	120.5	118.3	50.0	15.0	162.0	0.0
油脂類	8.1	4.9	7.7	8.8	16.0	11.0	10.7	6.0	4.8	11.0	9.4	11.5	4.8	12.0
菓子類	0.0	31.3	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	580.7	337.5	222.0	500.0	515.0	655.0	743.8	650.0	1178.0	565.3	717.5	700.0	1058.0	538.0
調味料・香辛料類	63.9	26.5	51.6	100.9	50.5	99.1	55.5	80.7	68.1	62.4	66.2	66.4	55.3	69.3

第2-3-3-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	111	4	14	4	4	11	21	11	20	22	89	36	21	11
総量	1866.6	999.9	1760.6	1558.6	1589.3	1873.3	2013.0	2126.7	2004.7	1799.6	1936.1	1923.3	2161.1	1579.8
動物性食品	313.0	218.2	430.6	349.5	362.2	295.8	254.1	298.9	332.2	294.6	297.2	278.8	384.5	239.3
植物性食品	1553.6	781.7	1330.0	1209.2	1227.2	1577.5	1758.9	1827.8	1672.5	1505.0	1638.9	1644.4	1776.6	1340.5
穀類	342.8	272.4	385.2	276.3	346.2	370.7	342.4	380.3	322.4	326.3	342.3	351.5	322.1	335.5
米・加工品計	240.2	196.9	327.4	172.5	219.2	263.3	224.3	275.9	212.9	219.2	231.5	235.7	214.7	236.1
小麦・加工品	93.8	65.5	47.1	103.8	117.0	105.7	111.8	82.4	100.0	99.5	102.0	110.5	98.6	84.4
いも類	57.9	31.2	134.0	40.9	27.6	36.0	42.2	110.6	33.2	45.0	47.9	38.7	45.0	34.2
砂糖・甘味料類	6.2	3.3	6.4	4.4	2.8	7.5	5.3	4.5	8.2	7.1	6.4	5.7	9.4	6.1
豆類	47.5	25.8	15.5	39.0	33.0	26.4	43.8	39.7	62.3	80.6	53.9	37.3	88.8	74.5
種実類	2.8	3.0	2.8	0.6	3.8	0.1	1.8	4.0	6.0	1.6	2.9	1.5	5.9	1.3
野菜類	285.9	74.0	243.0	203.3	201.0	244.7	304.9	389.3	303.6	316.9	305.9	275.0	370.6	290.3
緑黄色野菜	86.7	34.2	66.3	36.9	71.0	56.0	101.4	77.5	91.3	122.9	94.5	84.2	127.7	117.2
その他野菜	170.4	38.9	168.6	73.7	128.1	146.9	177.2	259.8	187.0	166.3	181.0	162.5	200.2	162.1
果実類	85.6	40.7	60.3	48.0	49.5	31.4	97.0	20.1	106.0	153.7	93.3	71.7	143.9	141.9
きのこ類	14.4	2.5	10.7	12.5	15.6	8.5	14.1	22.4	20.6	12.6	15.6	12.5	16.6	18.2
藻類	9.9	3.5	6.7	3.3	6.6	7.4	8.7	19.5	8.8	13.4	11.0	8.1	15.8	7.1
魚介類	51.5	33.9	34.2	64.7	11.9	25.1	54.3	42.8	65.6	72.7	54.5	40.7	83.2	66.3
肉類	75.4	23.7	85.3	115.9	132.7	77.2	69.6	101.0	62.4	64.5	74.4	78.9	71.7	59.5
卵類	26.4	20.3	16.1	45.6	16.9	30.3	24.6	27.1	34.4	24.3	27.4	25.5	20.9	37.3
乳類	158.2	140.1	291.8	120.6	198.7	162.2	104.6	126.6	167.9	132.3	139.7	132.6	207.0	75.2
油脂類	9.8	1.7	9.8	17.8	8.9	8.7	8.1	13.0	10.1	10.2	9.8	8.4	12.3	8.4
菓子類	27.2	64.5	30.6	7.0	12.5	35.4	35.1	19.5	25.9	17.8	25.8	32.7	24.4	16.5
嗜好飲料類	594.3	238.9	380.1	518.4	413.8	722.0	776.4	693.5	701.4	457.2	647.4	719.5	655.1	356.9
調味料・香辛料類	70.8	20.5	48.3	40.4	107.9	79.7	80.2	112.7	65.6	63.4	78.0	83.1	655.1	356.9

第2-3-3-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	111	4	14	4	4	11	21	11	20	22	89	36	21	11
総量	548.5	322.6	336.7	654.3	572.8	526.0	483.6	608.1	629.0	481.1	544.1	509.1	491.2	434.4
動物性食品	158.3	108.6	152.7	327.7	176.6	115.2	134.4	117.5	177.2	144.0	144.5	134.3	145.6	133.6
植物性食品	517.1	264.2	357.3	338.0	656.4	503.0	461.5	569.3	562.3	427.5	511.2	510.0	428.6	410.7
穀類	123.5	167.5	85.4	62.6	114.1	133.3	170.0	125.5	107.5	100.8	127.2	151.3	106.6	103.2
米・加工品計	118.5	143.1	90.5	130.5	92.3	185.5	142.4	109.0	83.2	74.0	116.1	150.0	88.1	75.0
小麦・加工品	89.1	54.4	46.4	93.6	120.0	95.8	120.6	82.3	79.2	84.2	93.5	110.4	77.0	75.6
いも類	75.8	26.3	88.5	81.9	55.2	36.6	58.4	128.6	45.8	56.1	68.6	51.2	53.7	52.1
砂糖・甘味料類	8.2	4.6	5.9	5.8	5.5	10.5	8.1	4.2	10.1	9.5	8.8	8.6	11.7	6.8
豆類	56.2	31.8	22.5	47.8	32.6	30.8	54.0	47.3	66.0	70.2	59.5	45.8	69.3	80.0
種実類	6.6	4.7	3.8	1.1	4.8	0.3	3.3	6.6	13.1	3.1	7.2	3.1	12.7	3.0
野菜類	191.8	17.4	97.5	179.1	65.9	155.3	168.9	317.1	196.4	198.7	201.0	158.2	194.0	218.7
緑黄色野菜	75.4	18.5	43.4	24.7	26.1	56.3	99.0	75.6	61.3	89.3	80.2	83.8	69.7	93.9
その他野菜	129.8	11.3	72.8	51.3	77.4	77.1	88.6	235.3	148.0	130.4	137.3	83.9	164.4	122.2
果実類	110.6	62.0	120.4	83.2	93.1	41.7	116.5	40.0	89.2	141.7	111.6	99.7	107.7	154.1
きのこ類	20.4	5.0	12.3	17.7	26.0	17.1	16.9	23.6	30.9	16.4	21.8	17.7	27.9	18.9
藻類	15.4	4.0	10.7	6.5	8.4	12.4	17.8	27.1	10.6	15.6	16.5	15.2	15.8	6.8
魚介類	59.1	34.9	37.5	111.9	14.1	36.8	53.9	56.5	72.2	63.9	60.0	48.5	67.4	66.0
肉類	67.8	16.4	41.2	119.9	93.0	53.1	63.9	103.6	63.8	59.3	69.2	65.3	66.4	60.2
卵類	28.7	23.6	18.9	41.5	20.8	31.7	25.0	26.4	36.0	30.0	29.4	26.4	29.4	34.7
乳類	132.5	98.1	122.2	102.5	210.3	116.9	115.5	121.1	118.5	133.8	125.7	128.7	132.3	91.9
油脂類	8.8	2.2	5.6	20.7	6.5	8.1	6.3	12.8	9.2	7.6	8.4	6.7	9.6	6.7
菓子類	41.9	98.0	34.5	8.1	25.0	46.6	48.8	32.0	39.7	33.9	40.0	45.7	38.1	31.0
嗜好飲料類	406.5	177.5	315.8	351.5	425.8	457.1	474.0	352.2	440.4	261.5	412.8	465.0	382.9	193.1
調味料・香辛料類	72.9	11.4	22.9	28.3	116.6	87.1	88.3	108.8	71.6	41.3	79.0	88.7	41.4	33.2

第2-3-3-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【県南】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	111	4	14	4	4	11	21	11	20	22	89	36	21	11
総量	1813.9	863.7	1801.3	1350.4	1445.2	2036.5	1896.4	1881.1	1918.3	1826.2	1881.1	1855.2	2104.8	1505.8
動物性食品	303.0	234.2	399.7	253.9	279.9	307.0	230.0	268.0	325.5	315.5	281.6	259.2	412.0	255.7
植物性食品	1517.0	729.0	1436.7	1147.8	1051.3	1654.3	1680.9	1579.6	1587.7	1382.5	1579.6	1647.1	1874.1	1257.6
穀類	340.0	233.8	385.8	247.5	335.0	432.3	363.0	353.0	306.2	323.7	340.0	369.9	324.0	310.0
米・加工品計	222.8	148.8	323.0	190.0	240.0	335.5	222.8	260.0	190.0	205.0	205.0	251.4	200.0	244.0
小麦・加工品	64.9	66.7	45.6	72.5	91.6	82.3	58.3	102.5	60.0	76.5	75.3	78.1	75.3	70.9
いも類	30.0	24.0	107.9	0.0	0.0	30.5	0.0	66.9	9.0	14.5	20.0	10.6	14.0	4.7
砂糖・甘味料類	3.5	1.7	4.6	2.7	0.0	3.8	2.4	4.7	3.9	3.2	3.3	1.5	3.5	3.3
豆類	26.0	19.2	5.0	25.0	35.0	16.0	25.0	10.0	48.8	72.4	34.2	20.5	82.3	22.5
種実類	0.0	1.1	1.2	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
野菜類	242.6	73.0	234.4	189.1	213.1	215.7	252.7	306.2	291.8	306.5	274.2	239.1	321.1	274.8
緑黄色野菜	71.5	41.5	70.0	48.1	80.5	33.9	71.5	52.0	83.1	108.4	77.3	57.3	110.9	109.4
その他野菜	159.1	42.8	169.2	88.7	125.1	106.0	183.0	200.0	161.3	157.0	160.0	157.5	179.0	155.0
果実類	31.8	15.9	3.0	10.0	4.5	8.6	60.0	0.0	108.0	115.0	60.0	20.0	145.0	69.0
きのこ類	4.2	0.0	10.0	6.3	4.1	0.0	5.0	25.0	6.2	1.3	2.5	0.0	6.0	20.0
藻類	2.0	2.4	1.0	0.0	4.5	1.5	0.0	6.0	4.2	12.3	3.5	0.0	14.7	6.8
魚介類	27.5	22.7	15.5	13.6	10.0	17.1	55.0	0.8	31.0	72.6	32.0	21.5	77.4	64.4
肉類	61.3	29.3	94.8	90.0	138.0	66.0	60.0	66.6	44.7	49.7	60.0	62.3	61.3	30.0
卵類	19.8	19.2	10.8	48.3	12.5	27.6	14.3	34.0	39.4	9.9	21.5	17.1	7.0	42.5
乳類	150.5	175.1	255.5	136.3	155.8	147.8	70.0	103.0	182.4	77.5	103.0	87.0	217.5	45.0
油脂類	7.0	0.8	10.5	12.3	6.8	4.4	7.0	6.0	6.3	10.6	7.0	6.3	11.0	8.9
菓子類	0.0	25.5	19.0	6.5	0.0	12.0	22.6	0.0	2.5	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	551.5	265.0	403.8	659.3	327.5	704.0	755.0	605.0	702.5	394.6	600.0	702.0	607.5	303.8
調味料・香辛料類	52.0	23.8	47.8	33.6	69.8	57.4	49.2	74.7	45.2	59.8	56.0	55.5	56.0	51.4

第2-4-1-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	297	28	23	11	8	53	36	40	60	38	235	97	49	22
総量	1943.4	1177.8	1698.4	2103.3	1939.4	2016.4	1879.4	2082.3	2203.6	2011.9	2051.1	1959.2	2158.7	1933.9
動物性食品	313.5	282.7	504.6	554.6	388.4	286.9	281.1	323.1	280.2	245.1	287.2	293.1	292.5	216.5
植物性食品	1629.9	895.1	1193.8	1548.7	1551.0	1729.6	1598.3	1759.2	1923.4	1766.8	1763.9	1666.1	1866.3	1717.4
穀類	429.6	245.8	465.2	444.5	460.6	433.5	443.1	451.9	450.7	457.9	447.4	439.3	440.2	469.3
米・加工品計	322.5	172.5	349.8	391.8	362.3	300.4	332.4	344.8	340.9	357.1	334.5	317.4	347.2	357.9
小麦・加工品	97.2	65.1	122.6	52.7	98.4	125.8	103.8	81.3	89.6	100.5	100.6	115.4	81.9	110.9
いも類	47.1	31.3	46.4	42.3	7.2	42.4	51.8	38.1	55.5	67.5	49.3	43.0	49.2	71.5
砂糖・甘味料類	5.5	4.5	1.6	7.2	5.8	4.6	7.4	6.6	5.8	6.1	6.0	5.8	5.9	5.9
豆類	53.2	24.1	38.9	27.8	71.2	49.1	46.3	65.0	68.8	62.5	59.3	49.9	52.2	82.5
種実類	4.6	5.5	6.6	0.0	1.4	9.9	1.6	5.7	3.1	1.0	4.5	6.1	2.5	0.9
野菜類	256.4	123.0	191.4	293.3	199.5	271.2	233.6	283.7	303.5	292.8	276.9	251.4	305.5	269.9
緑黄色野菜	73.6	38.9	46.4	64.4	34.9	69.7	68.9	84.4	90.3	98.8	80.9	66.5	93.5	93.6
その他野菜	159.9	76.2	132.6	228.8	137.6	180.1	134.8	191.1	176.2	160.0	169.4	159.8	161.9	158.8
果実類	78.3	138.7	86.6	24.6	94.6	44.1	53.3	42.3	107.5	104.2	72.8	51.7	110.4	82.8
きのこ類	16.4	11.4	11.1	27.9	15.4	23.6	16.5	17.1	18.2	6.7	17.0	20.3	12.5	4.6
藻類	8.5	6.2	4.7	3.1	1.4	9.8	6.2	8.8	8.8	15.3	9.4	7.8	11.4	17.6
魚介類	57.0	11.8	26.4	91.3	35.0	46.0	58.2	74.6	77.0	67.7	63.8	49.6	77.7	57.5
肉類	92.3	57.1	93.5	177.7	136.2	123.8	102.3	98.1	76.3	49.2	92.4	116.8	74.8	38.6
卵類	30.8	10.8	25.6	55.9	21.0	26.3	27.2	34.7	35.1	42.2	32.5	26.2	39.2	41.9
乳類	131.3	202.2	344.9	229.6	195.3	90.2	91.0	114.2	90.9	85.1	97.3	99.2	99.5	77.1
油脂類	10.2	7.8	11.3	7.0	15.0	10.5	13.0	10.6	10.8	6.6	10.5	11.8	11.3	5.2
菓子類	19.6	32.5	39.0	25.3	10.0	24.2	15.4	12.0	12.9	14.6	15.9	19.8	13.7	17.8
嗜好飲料類	637.8	236.0	237.3	607.2	605.5	736.9	648.2	730.5	808.2	677.3	726.3	693.2	781.9	631.9
調味料・香辛料類	63.7	29.1	54.6	38.8	64.3	70.4	64.2	88.2	70.4	55.4	69.8	67.6	70.9	59.0

第2-4-1-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	297	28	23	11	8	53	36	40	60	38	235	97	49	22
総量	674.9	347.1	526.7	785.4	487.3	800.2	570.2	612.9	508.1	727.1	648.8	697.8	684.3	538.0
動物性食品	202.9	223.2	208.6	489.2	206.9	153.7	156.5	152.5	137.9	180.6	157.8	160.2	161.4	156.3
植物性食品	642.9	294.6	517.8	567.3	415.2	723.1	513.8	619.1	480.2	696.7	610.1	630.2	651.8	499.1
穀類	189.2	64.8	210.1	206.1	189.7	180.5	168.6	204.6	173.9	211.6	185.3	175.2	215.4	137.5
米・加工品計	197.3	78.4	213.8	190.2	246.0	175.3	202.4	216.3	180.3	230.5	198.9	190.8	234.5	170.0
小麦・加工品	98.6	57.2	111.4	83.6	92.4	101.5	108.7	81.0	105.1	104.5	100.8	103.2	80.7	116.6
いも類	59.2	26.0	55.1	47.6	11.0	56.5	51.6	48.1	69.0	82.7	62.7	53.3	62.1	88.7
砂糖・甘味料類	8.3	5.8	1.3	10.7	6.8	5.7	15.2	6.8	7.7	7.4	8.7	10.3	7.2	8.6
豆類	67.9	25.6	37.4	49.3	112.9	64.2	60.1	78.3	67.6	88.5	73.0	67.3	62.7	105.6
種実類	18.8	14.0	8.3	0.0	1.7	37.5	5.6	20.6	7.6	2.8	20.4	28.1	7.3	2.9
野菜類	170.8	79.2	125.5	174.7	142.3	184.8	167.0	140.1	185.5	183.3	174.2	175.2	181.7	172.2
緑黄色野菜	79.7	40.2	42.4	47.7	78.5	57.0	64.2	86.4	110.7	89.0	85.5	61.7	117.7	83.0
その他野菜	113.8	58.4	67.8	151.7	98.9	132.8	104.9	98.8	115.4	116.9	115.5	121.6	97.3	124.7
果実類	103.0	133.1	115.1	46.3	161.8	67.1	81.3	56.5	112.9	113.3	97.1	83.3	121.4	82.9
きのこ類	33.5	12.7	21.5	65.8	39.2	44.4	36.7	24.8	35.1	15.2	34.1	41.0	21.7	12.0
藻類	14.7	8.0	6.9	6.1	1.7	17.1	9.1	16.4	13.2	22.4	16.0	14.0	13.8	27.3
魚介類	63.2	18.6	30.1	82.3	50.0	50.9	60.7	69.8	71.2	68.3	64.8	54.6	78.2	62.9
肉類	81.0	37.2	47.1	177.1	100.6	72.1	78.5	97.4	63.5	53.4	78.2	77.1	70.4	38.8
卵類	31.1	13.5	28.2	38.5	29.6	28.6	32.4	26.4	31.6	36.5	31.3	29.8	32.3	34.1
乳類	183.1	215.2	244.9	489.7	214.6	117.1	106.3	144.7	101.4	108.9	120.4	125.5	107.6	100.4
油脂類	9.3	5.1	6.6	4.9	8.8	9.7	12.2	8.5	10.8	7.0	10.0	10.7	11.3	5.2
菓子類	33.7	37.8	49.2	33.4	28.3	37.8	27.7	35.6	22.1	26.0	30.3	33.7	22.8	30.3
嗜好飲料類	466.1	201.4	283.4	426.5	335.0	528.8	398.9	448.0	422.1	506.7	460.2	469.2	502.7	371.2
調味料・香辛料類	56.7	15.5	39.8	20.1	31.2	43.2	70.5	84.5	64.5	28.6	60.4	53.9	64.1	34.0

第2-4-1-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	297	28	23	11	8	53	36	40	60	38	235	97	49	22
総量	1932.0	1167.9	1585.9	1973.9	1948.3	1896.6	1789.9	1986.5	2217.2	2024.2	2020.5	1896.6	2171.1	1987.0
動物性食品	278.0	228.5	465.4	493.0	356.5	267.0	243.1	316.3	258.2	217.8	267.0	267.5	265.7	156.7
植物性食品	1577.4	867.4	970.1	1445.6	1527.3	1626.0	1540.0	1622.6	1970.7	1715.7	1711.3	1588.0	1801.3	1715.7
穀類	394.5	216.5	445.1	390.5	417.0	392.4	402.1	382.0	427.0	442.0	420.0	399.0	423.0	476.0
米・加工品計	290.0	166.5	300.0	374.0	324.0	260.0	297.0	300.0	300.0	300.0	300.0	294.0	300.0	323.6
小麦・加工品	68.5	53.2	77.0	10.5	77.0	109.6	69.8	60.0	66.9	93.0	72.0	87.3	67.0	105.0
いも類	29.2	34.2	30.0	24.8	0.0	20.8	51.2	19.6	33.0	49.8	27.8	21.1	17.0	49.8
砂糖・甘味料類	3.0	3.5	1.4	4.0	3.5	2.4	2.5	4.9	3.6	4.1	3.5	2.4	4.1	3.0
豆類	28.0	17.7	28.2	6.0	26.8	22.5	33.7	46.5	43.5	22.5	37.5	26.3	25.0	36.5
種実類	0.0	0.0	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	234.6	85.4	179.8	218.2	129.9	272.4	204.8	269.2	297.0	276.6	268.3	234.6	290.0	252.7
緑黄色野菜	50.0	32.0	30.0	54.5	1.0	59.3	50.0	62.0	60.9	65.5	59.7	50.0	60.8	65.5
その他野菜	141.1	66.5	99.2	179.4	101.0	167.5	108.3	185.3	169.0	138.9	149.7	136.7	153.2	120.9
果実類	40.8	101.5	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.5	85.0	31.4	0.0	84.0	73.4
きのこ類	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
藻類	1.5	1.4	0.0	0.0	0.8	0.7	0.5	1.5	3.0	5.4	2.0	0.7	6.3	2.5
魚介類	31.1	1.3	13.0	67.5	1.2	26.6	37.0	56.9	67.5	51.7	48.5	29.1	66.0	47.0
肉類	76.7	52.8	77.3	137.0	114.8	108.5	95.1	80.5	63.5	41.8	77.1	103.4	62.0	33.3
卵類	23.0	8.0	12.3	48.6	10.4	17.2	11.9	40.0	34.3	43.0	27.5	13.8	42.3	43.6
乳類	75.0	146.0	326.0	3.6	172.0	20.6	60.8	56.3	72.5	12.7	50.0	33.6	75.0	22.5
油脂類	8.0	7.0	11.3	6.0	12.1	8.9	9.9	7.7	8.6	4.8	7.8	9.8	8.0	4.7
菓子類	0.0	20.0	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	549.5	193.4	80.0	650.0	591.0	516.0	624.0	704.5	754.0	580.0	654.0	542.5	720.0	595.5
調味料・香辛料類	51.3	26.1	47.0	39.9	59.2	58.9	51.9	55.6	52.6	54.1	55.1	57.0	53.6	57.2

第2-4-2-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	154	18	14	5	3	26	16	21	32	19	117	45	28	10
総量	2100.2	1143.0	1814.5	2441.9	2296.9	2227.0	2106.7	2363.0	2346.8	2211.6	2267.0	2188.9	2281.4	2135.9
動物性食品	327.1	254.7	519.6	789.2	499.0	302.9	270.3	318.5	284.6	267.1	295.5	304.4	319.7	208.3
植物性食品	1773.1	888.2	1294.9	1652.8	1797.9	1924.1	1836.4	2044.5	2062.2	1944.5	1971.6	1884.5	1961.8	1927.6
穀類	488.8	229.9	530.3	583.8	594.9	477.3	537.4	550.1	522.2	512.7	519.7	506.5	514.2	488.1
米・加工品計	380.0	170.8	427.4	482.4	539.3	341.6	422.8	421.2	405.3	419.5	402.1	383.6	420.3	398.9
小麦・加工品	93.1	53.5	102.9	101.4	55.6	127.2	101.2	84.0	87.5	93.2	97.7	113.2	74.6	89.2
いも類	47.4	25.3	61.6	70.9	6.7	43.9	67.2	26.5	48.0	68.4	48.1	49.7	37.7	105.8
砂糖・甘味料類	5.0	4.1	1.5	2.6	5.1	5.0	3.9	6.7	7.5	3.8	5.7	4.6	6.9	2.3
豆類	51.6	25.1	31.9	16.4	65.3	49.0	51.3	65.2	65.9	62.6	59.5	50.9	52.8	90.3
種実類	3.8	6.1	6.4	0.0	2.4	5.7	0.9	2.6	4.2	1.2	3.3	3.7	3.7	0.5
野菜類	253.1	114.6	188.6	322.5	192.9	288.0	280.8	274.1	292.3	262.4	279.1	279.1	260.7	258.2
緑黄色野菜	65.7	31.6	39.7	68.6	75.7	73.1	83.7	71.9	62.0	88.5	73.9	77.0	63.3	73.5
その他野菜	165.3	71.9	134.5	253.8	115.2	198.3	157.5	192.0	191.4	149.2	179.6	178.3	154.6	161.8
果実類	69.0	133.0	61.7	34.1	133.3	31.5	43.4	37.5	68.4	121.7	61.5	42.5	96.7	91.2
きのこ類	16.2	12.6	11.7	43.1	0.0	24.6	11.9	18.2	15.8	8.9	16.1	18.5	13.6	5.7
藻類	8.2	4.2	3.4	0.9	2.5	9.8	5.7	7.8	9.9	16.0	9.7	7.9	14.0	18.6
魚介類	55.8	10.6	24.3	109.4	23.6	45.8	58.6	74.7	78.1	65.5	64.2	48.9	85.6	59.2
肉類	106.9	63.5	95.3	229.0	232.4	155.1	116.5	119.2	88.9	47.6	109.8	146.5	81.4	21.3
卵類	32.6	10.4	27.7	44.0	41.4	24.5	28.4	36.0	40.5	50.8	36.2	27.0	46.0	45.6
乳類	131.1	169.3	372.3	406.7	201.7	76.6	64.5	87.8	77.1	102.9	84.6	80.6	106.4	82.2
油脂類	11.0	8.5	13.7	6.9	18.9	10.4	16.1	12.1	10.5	7.0	11.2	13.0	10.9	4.1
菓子類	20.5	35.5	44.2	27.6	26.7	18.8	14.4	17.1	8.7	17.0	15.0	17.8	11.5	19.4
嗜好飲料類	726.5	263.6	277.8	502.2	695.8	881.5	719.2	905.8	929.8	813.3	861.0	811.4	864.5	789.3
調味料・香辛料類	72.7	26.9	62.2	41.7	53.5	79.6	86.5	121.6	79.0	49.8	82.4	80.3	74.8	54.3

第2-4-2-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	154	18	14	5	3	26	16	21	32	19	117	45	28	10
総量	734.7	344.9	583.6	867.3	522.0	871.3	501.0	630.1	482.9	826.0	667.3	730.4	721.6	596.1
動物性食品	226.3	159.8	215.5	649.6	316.6	140.0	117.7	170.9	153.9	226.9	168.9	153.0	180.4	208.6
植物性食品	709.0	276.7	622.9	663.4	530.5	802.4	476.7	609.8	464.7	810.0	635.4	677.0	719.2	516.5
穀類	212.7	59.5	217.6	211.4	257.4	186.4	156.9	230.2	186.1	246.1	200.9	180.3	246.3	103.8
米・加工品計	225.0	67.8	241.2	225.2	299.4	193.3	220.8	258.4	195.3	263.0	223.2	212.6	274.1	122.8
小麦・加工品	99.9	40.3	90.3	106.1	52.8	107.5	123.0	89.9	118.0	96.2	106.6	110.6	90.3	90.4
いも類	62.9	20.7	65.1	57.8	11.5	63.6	60.8	44.4	66.7	92.0	66.7	61.8	50.3	111.9
砂糖・甘味料類	6.7	5.2	1.2	2.1	8.8	6.6	4.6	7.4	9.5	4.5	7.2	6.0	8.1	2.4
豆類	65.2	25.3	33.7	30.5	81.0	74.1	57.9	77.0	65.5	85.6	71.3	67.7	64.7	111.1
種実類	10.9	16.3	7.2	0.0	2.4	17.5	1.8	8.5	9.7	2.6	10.4	13.5	9.4	1.3
野菜類	177.6	59.4	130.8	193.3	132.4	238.9	195.1	127.7	186.0	152.3	183.0	216.2	145.6	171.8
緑黄色野菜	66.3	27.7	42.1	63.1	131.1	65.1	59.9	73.8	65.1	87.4	70.9	66.6	77.1	66.2
その他野菜	124.5	50.9	77.8	165.4	35.3	162.9	121.0	109.5	129.9	106.2	128.2	144.2	96.1	117.3
果実類	102.6	130.4	112.4	65.4	230.9	58.6	80.8	56.7	81.1	142.9	95.3	85.1	126.5	102.5
きのこ類	36.0	12.5	18.7	96.4	0.0	54.8	38.3	26.7	29.5	19.6	35.9	47.7	24.3	16.3
藻類	13.9	6.0	6.1	2.0	2.3	18.1	8.3	15.0	13.7	19.2	15.4	14.7	15.0	24.1
魚介類	67.1	18.6	28.1	114.5	40.6	51.2	63.8	68.4	79.8	75.8	68.7	55.1	89.7	76.1
肉類	94.2	40.4	50.2	228.7	89.2	75.0	76.2	124.0	72.4	64.0	91.7	80.0	79.4	24.4
卵類	33.4	15.2	30.1	49.8	43.0	30.4	38.3	27.0	33.1	38.6	33.9	33.6	35.3	34.7
乳類	206.5	148.6	257.2	713.2	345.0	104.1	89.4	144.4	107.2	133.0	123.8	124.1	119.1	133.9
油脂類	9.2	4.9	7.0	5.1	11.9	9.1	11.6	9.0	10.0	8.6	9.9	10.5	10.1	4.6
菓子類	37.7	42.7	58.7	38.0	46.2	35.2	32.3	47.4	17.0	27.4	32.2	34.1	19.4	32.6
嗜好飲料類	508.6	187.6	308.5	370.3	503.3	532.1	402.6	503.2	457.6	573.6	492.5	484.3	554.5	428.2
調味料・香辛料類	70.6	15.4	49.6	9.6	21.5	55.3	98.2	104.2	72.9	24.5	76.0	71.5	70.7	30.2

第2-4-2-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	154	18	14	5	3	26	16	21	32	19	117	45	28	10
総量	2060.0	1123.9	1619.0	2116.1	2552.4	2082.2	2148.7	2346.6	2395.1	2083.3	2226.4	2110.0	2293.7	2244.8
動物性食品	294.0	231.2	472.6	519.7	428.5	303.7	255.3	294.0	241.6	121.5	268.1	295.0	281.1	119.0
植物性食品	1785.6	867.4	1080.8	1354.5	1797.0	1856.1	1961.2	2010.7	2061.2	1880.5	1954.5	1881.7	1903.4	1922.5
穀類	450.8	210.0	451.2	502.7	525.0	453.3	516.6	488.0	473.0	479.5	481.8	484.8	479.0	476.0
米・加工品計	324.0	166.5	310.5	490.0	420.0	307.7	380.0	420.0	373.5	350.0	350.0	350.0	370.0	351.5
小麦・加工品	64.5	51.2	68.5	61.7	61.7	114.8	45.1	30.0	49.5	67.0	68.0	90.0	49.5	90.0
いも類	25.9	27.5	36.5	69.3	0.0	3.8	56.2	2.3	27.6	27.9	20.8	20.8	16.0	74.9
砂糖・甘味料類	3.0	3.4	1.3	3.6	0.0	3.0	2.5	4.8	4.4	2.8	3.3	3.0	4.7	2.4
豆類	30.1	18.5	24.3	4.0	40.0	21.1	49.3	45.0	42.2	35.7	40.0	25.0	25.5	48.1
種実類	0.0	0.5	1.9	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	212.8	85.4	152.4	276.2	151.1	274.1	229.8	238.4	261.2	260.0	260.0	263.8	257.0	225.0
緑黄色野菜	49.2	25.7	20.1	54.5	0.0	58.0	75.4	55.1	53.4	61.0	59.3	60.8	27.5	48.4
その他野菜	142.1	70.3	105.5	274.2	114.0	189.6	133.1	179.3	192.0	123.0	151.2	149.7	148.9	120.9
果実類	7.5	91.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	86.0	0.0	0.0	79.0	74.0
きのこ類	0.0	10.9	5.0	0.0	0.0	2.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
藻類	2.0	0.8	0.0	0.0	3.0	0.0	1.8	1.5	4.0	9.0	3.0	0.9	6.5	10.8
魚介類	24.3	0.5	10.0	67.5	0.4	25.6	26.0	73.8	64.6	23.5	40.8	22.0	67.1	33.6
肉類	83.1	59.5	75.1	169.5	245.0	150.6	111.0	80.0	71.9	25.6	90.0	136.0	68.1	12.8
卵類	25.0	5.6	13.0	47.4	38.4	6.2	8.2	44.0	43.1	49.0	38.4	7.0	44.5	49.6
乳類	34.8	121.0	320.2	3.6	5.0	9.0	9.5	10.0	6.0	4.0	7.5	8.0	66.2	0.0
油脂類	9.0	8.1	13.1	5.6	14.2	10.0	16.3	7.7	8.3	4.8	8.7	11.0	8.6	3.5
菓子類	0.0	12.2	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
嗜好飲料類	650.8	303.1	183.3	510.0	855.3	799.1	687.0	864.0	891.1	612.4	810.0	780.0	748.0	566.2
調味料・香辛料類	52.9	26.0	50.2	46.8	57.7	66.9	64.5	72.0	53.9	53.6	59.1	64.9	53.0	62.1

第2-4-3-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	143	10	9	6	5	27	20	19	28	19	118	52	21	12
総量	1774.5	1240.4	1517.8	1821.1	1724.9	1813.6	1697.6	1772.1	2039.9	1812.2	1837.0	1760.5	1995.1	1765.6
動物性食品	298.8	333.0	481.3	359.1	322.0	271.4	289.7	328.1	275.2	223.1	278.9	283.3	256.2	223.3
植物性食品	1475.7	907.4	1036.5	1462.0	1402.9	1542.2	1407.9	1444.0	1764.7	1589.0	1558.0	1477.2	1738.9	1542.3
穀類	365.9	274.3	364.1	328.4	380.1	391.3	367.6	343.4	369.0	403.0	375.7	381.1	341.4	453.7
米・加工品計	260.6	175.5	229.1	316.3	256.0	260.7	260.2	260.5	267.3	294.8	267.4	260.1	249.9	323.8
小麦・加工品	101.5	85.9	153.1	12.0	124.1	124.4	105.9	78.3	91.9	107.7	103.4	117.3	91.6	129.1
いも類	46.9	42.2	22.9	18.5	7.6	41.1	39.5	50.9	64.1	66.6	50.5	37.2	64.5	42.9
砂糖・甘味料類	6.1	5.3	1.8	11.0	6.3	4.2	10.3	6.4	3.9	8.3	6.3	6.7	4.5	9.0
豆類	55.0	22.3	49.7	37.2	74.7	49.1	42.3	64.8	72.0	62.4	59.1	49.0	51.3	76.0
種実類	5.4	4.3	7.0	0.0	0.8	13.9	2.3	9.2	1.9	0.8	5.7	8.2	0.8	1.3
野菜類	259.9	138.1	195.8	268.9	203.4	255.1	195.9	294.2	316.3	323.2	274.6	227.3	365.3	279.6
緑黄色野菜	82.2	52.0	56.7	60.9	10.4	66.5	57.0	98.4	122.6	109.1	87.8	57.4	133.8	110.3
その他野菜	154.1	84.1	129.5	207.9	151.1	162.6	116.6	190.2	158.9	170.7	159.2	143.8	171.6	156.2
果実類	88.3	148.9	125.3	16.6	71.3	56.3	61.2	47.7	152.1	86.6	84.0	59.6	128.6	75.8
きのこ類	16.7	9.3	10.2	15.2	24.6	22.5	20.2	16.0	21.0	4.4	17.9	21.8	11.1	3.6
藻類	8.9	9.9	6.7	5.0	0.7	9.9	6.6	10.0	7.6	14.6	9.2	7.8	8.0	16.7
魚介類	58.3	14.0	29.6	76.2	41.8	46.2	58.0	74.6	75.7	69.9	63.4	50.3	67.2	56.2
肉類	76.5	45.6	90.7	135.0	78.5	93.6	91.0	74.9	61.9	50.8	75.1	91.2	66.1	53.1
卵類	28.8	11.6	22.2	65.8	8.7	28.0	26.2	33.3	29.1	33.6	28.9	25.5	30.1	38.7
乳類	131.5	261.5	302.1	82.0	191.4	103.3	112.3	143.4	106.7	67.2	110.0	115.2	90.4	72.8
油脂類	9.3	6.6	7.6	7.0	12.7	10.5	10.5	8.9	11.0	6.1	9.8	10.7	11.8	6.2
菓子類	18.6	27.1	30.9	23.3	0.0	29.4	16.1	6.5	17.7	12.2	16.7	21.5	16.7	16.4
嗜好飲料類	542.3	186.3	174.4	694.6	551.4	597.7	591.5	536.8	669.1	541.3	592.8	590.9	671.7	500.7
調味料・香辛料類	53.9	33.0	42.9	36.4	70.8	61.5	46.2	51.2	60.7	61.0	57.4	56.6	671.7	500.7

第2-4-3-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	143	10	9	6	5	27	20	19	28	19	118	52	21	12
総量	559.0	360.4	386.2	649.4	354.9	680.7	567.9	423.4	494.2	565.9	554.5	607.8	609.8	440.2
動物性食品	174.0	311.2	208.0	200.4	100.4	167.0	184.3	133.8	119.6	120.6	146.2	167.0	127.2	104.6
植物性食品	523.1	339.9	247.1	521.2	296.4	593.8	470.1	466.3	455.0	524.2	508.1	523.1	539.9	428.6
穀類	134.0	67.0	160.0	116.6	90.6	167.4	139.4	90.2	115.4	158.6	135.0	149.3	107.7	163.4
米・加工品計	138.5	98.8	64.8	129.4	153.1	148.9	156.9	113.4	129.2	178.5	143.6	149.4	114.2	200.1
小麦・加工品	97.2	77.5	138.4	24.7	106.5	97.4	99.0	72.4	90.1	114.3	95.1	97.3	66.7	135.9
いも類	55.1	31.8	20.9	18.7	12.1	49.9	40.2	49.9	71.7	74.6	58.8	44.5	73.5	53.1
砂糖・甘味料類	9.6	7.0	1.5	13.6	6.4	4.8	19.7	6.3	4.4	9.0	9.9	13.0	5.5	10.7
豆類	70.9	27.5	42.2	62.3	137.8	54.4	63.1	81.8	71.1	93.6	75.0	67.6	61.6	105.2
種実類	24.6	9.1	10.3	0.0	0.9	49.8	7.4	28.5	3.9	3.0	26.8	36.4	2.1	3.7
野菜類	163.7	108.5	124.5	171.9	163.2	113.2	134.1	155.6	187.6	209.5	165.8	127.2	210.0	179.6
緑黄色野菜	91.5	55.7	43.0	36.6	13.6	49.1	66.6	98.6	141.0	91.7	97.7	56.2	149.2	94.3
その他野菜	101.2	72.4	52.9	151.7	126.1	95.2	89.0	88.4	95.6	128.7	101.0	96.5	100.5	135.7
果実類	102.9	144.5	114.6	26.4	131.6	73.4	82.9	57.4	128.2	72.8	98.1	81.7	114.7	66.3
きのこ類	30.8	13.5	26.5	28.2	49.1	32.3	36.0	23.2	41.0	8.8	32.4	34.7	18.1	7.5
藻類	15.5	10.0	7.9	7.9	1.0	16.4	9.9	18.1	12.7	25.6	16.6	13.5	11.5	30.7
魚介類	58.9	19.6	34.6	49.4	58.3	51.6	59.7	73.1	61.2	61.9	61.0	54.7	60.0	53.1
肉類	60.4	29.1	44.6	126.7	51.1	55.5	80.4	48.8	49.0	41.8	57.2	64.8	57.0	43.5
卵類	28.4	10.5	26.4	26.8	10.6	27.2	27.7	26.5	29.3	32.9	28.1	26.5	25.8	34.8
乳類	154.9	302.0	232.5	123.0	145.1	129.0	115.9	143.1	93.7	77.5	116.1	125.6	92.2	67.3
油脂類	9.3	5.5	3.7	5.2	6.8	10.4	12.5	7.8	11.9	4.9	10.0	10.8	13.0	5.7
菓子類	28.7	28.2	30.4	32.8	0.0	40.1	24.2	13.6	26.2	25.0	28.4	33.6	26.8	29.7
嗜好飲料類	395.6	225.7	242.4	483.6	244.9	496.0	397.0	279.4	333.6	399.6	383.4	434.8	411.1	267.8
調味料・香辛料類	33.8	15.7	9.6	26.8	36.4	25.0	28.0	25.5	52.9	31.9	35.5	28.1	55.4	37.6

第2-4-3-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【県北】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	143	10	9	6	5	27	20	19	28	19	118	52	21	12
総量	1746.6	1251.5	1504.8	1938.5	1897.0	1636.4	1570.4	1843.1	2038.9	1883.8	1833.3	1628.0	2011.5	1821.0
動物性食品	267.5	218.6	460.8	347.1	309.0	243.3	231.1	318.2	269.5	241.0	262.6	245.7	256.0	217.8
植物性食品	1441.5	882.3	970.1	1463.3	1493.0	1419.6	1386.9	1458.0	1823.0	1560.0	1495.4	1413.6	1585.3	1561.2
穀類	351.1	275.5	340.6	337.0	370.0	372.4	369.3	351.1	380.7	337.2	359.3	371.2	356.5	454.9
米・加工品計	253.0	162.2	200.0	337.0	300.0	250.0	200.0	256.0	261.5	277.0	259.0	250.0	250.0	295.0
小麦・加工品	73.0	72.7	79.6	0.0	84.0	81.0	92.6	60.0	70.5	96.0	76.7	85.6	93.0	105.0
いも類	33.5	40.2	29.2	18.2	0.0	22.3	31.9	55.0	55.2	50.0	35.9	21.7	53.9	29.4
砂糖・甘味料類	3.5	3.5	1.5	6.9	7.0	2.0	2.3	6.0	2.9	5.5	3.6	2.1	2.3	5.3
豆類	26.3	9.8	45.0	18.6	26.3	37.5	25.6	51.4	46.8	12.0	30.0	26.3	22.5	24.0
種実類	0.0	0.0	1.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	249.9	108.4	202.5	215.2	108.7	249.9	204.8	270.1	324.1	292.9	274.8	234.1	299.0	284.7
緑黄色野菜	58.7	35.6	42.6	53.1	2.0	60.0	34.2	70.0	84.4	74.0	59.8	36.2	97.7	72.0
その他野菜	139.1	62.9	99.2	164.7	88.0	161.7	107.3	191.4	154.1	139.1	143.7	133.3	155.0	126.3
果実類	57.0	104.0	159.5	0.0	0.0	11.0	2.0	0.0	134.9	76.0	55.2	2.0	123.7	73.4
きのこ類	0.0	1.9	0.0	3.5	0.0	9.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0
藻類	1.5	7.9	6.5	0.0	0.0	2.0	0.0	1.5	1.8	2.0	1.5	0.4	3.0	0.3
魚介類	38.0	3.0	14.6	69.2	2.0	26.6	45.0	36.0	73.8	55.8	53.0	29.6	66.0	54.3
肉類	65.8	46.4	77.3	89.6	65.8	98.0	75.1	81.0	55.4	50.0	65.7	91.1	56.0	49.9
卵類	21.3	11.5	12.3	61.3	3.6	21.6	20.6	32.3	25.0	18.3	22.2	17.8	34.5	41.5
乳類	86.0	168.0	326.0	6.1	194.0	58.0	91.8	125.0	88.0	40.0	79.5	75.0	75.0	71.0
油脂類	6.8	4.9	7.1	7.0	10.0	6.5	7.5	7.3	8.9	4.8	6.9	7.6	8.0	4.7
菓子類	0.0	26.5	30.0	12.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	502.0	100.8	2.3	675.0	502.0	478.0	598.3	656.5	592.3	579.0	541.3	500.0	579.0	595.5
調味料・香辛料類	48.9	36.5	40.2	23.1	59.4	56.3	41.4	42.4	48.6	55.0	53.3	55.2	56.3	53.5

第2-5-1-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	194	11	23	14	12	21	30	20	24	39	146	63	29	27
総量	1980.6	1268.1	1764.3	2152.2	2467.6	1926.8	1787.5	2018.2	2356.3	2024.9	2052.0	1963.5	2177.9	2049.4
動物性食品	358.2	328.0	523.8	476.9	540.1	241.4	215.1	349.1	367.6	342.2	323.0	285.8	350.8	344.1
植物性食品	1622.5	940.0	1240.5	1675.4	1927.4	1685.5	1572.3	1669.1	1988.7	1682.7	1729.0	1677.7	1827.1	1705.3
穀類	416.8	288.7	424.7	524.8	423.9	413.4	473.5	390.0	417.8	378.6	414.8	444.0	375.5	385.7
米・加工品計	314.9	212.9	300.6	491.5	303.4	293.0	369.6	283.2	282.8	298.2	308.0	331.5	287.0	303.8
小麦・加工品	91.2	72.2	120.1	30.0	104.7	119.1	94.0	99.7	104.5	67.5	93.9	104.4	73.0	70.7
いも類	48.8	36.7	29.4	70.7	58.7	45.3	36.8	34.4	60.6	64.3	50.7	43.8	40.2	74.5
砂糖・甘味料類	5.2	2.3	4.6	6.4	2.6	3.9	5.9	7.6	5.4	5.6	5.4	4.6	6.3	4.7
豆類	75.2	22.2	60.8	64.2	53.6	83.3	56.5	128.7	98.0	78.0	82.6	64.9	85.0	71.3
種実類	2.2	0.0	1.4	0.3	4.8	1.1	1.0	1.7	2.9	4.7	2.7	1.8	2.4	6.7
野菜類	265.2	137.1	216.0	302.5	370.6	262.7	200.9	220.4	413.9	266.7	279.0	253.8	345.1	275.3
緑黄色野菜	71.4	53.4	54.6	69.9	60.4	55.6	50.6	47.0	129.1	91.6	75.5	54.1	100.0	108.4
その他野菜	171.8	81.5	155.2	214.5	289.3	194.9	139.9	159.4	212.1	149.1	177.1	186.7	183.7	145.6
果実類	97.2	152.2	45.0	159.0	71.8	59.8	25.3	106.9	160.3	129.5	95.3	45.7	121.6	155.8
きのこ類	13.5	3.2	2.6	12.3	32.9	10.9	13.1	9.8	20.5	16.4	16.1	16.2	22.3	11.4
藻類	12.8	4.1	10.3	13.9	13.9	8.6	14.1	10.8	21.1	13.3	13.8	12.2	14.3	13.9
魚介類	57.2	13.0	41.2	52.8	82.2	30.4	57.6	51.1	80.5	75.8	63.5	53.2	92.1	64.0
肉類	105.2	70.9	119.9	193.7	154.7	115.3	93.5	123.2	81.0	68.3	97.0	112.4	80.1	58.2
卵類	32.4	31.5	25.1	62.6	42.3	37.0	19.8	31.3	32.4	30.7	30.7	29.8	37.3	29.0
乳類	162.7	211.7	337.2	167.0	259.2	57.2	43.6	142.8	173.1	167.0	131.1	89.2	140.9	192.5
油脂類	11.7	10.2	10.7	17.1	12.0	15.0	10.2	9.8	16.1	8.2	11.4	12.1	12.4	9.1
菓子類	29.4	94.5	37.3	26.5	19.9	27.8	14.2	21.8	24.1	30.0	23.5	19.8	23.9	29.9
嗜好飲料類	561.1	144.3	345.6	394.4	697.1	683.2	643.1	651.2	647.5	595.6	642.5	666.8	677.2	582.7
調味料・香辛料類	84.1	45.5	52.7	83.8	167.4	71.8	78.3	76.8	101.1	92.2	91.9	93.1	101.3	84.7

第2-5-1-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	194	11	23	14	12	21	30	20	24	39	146	63	29	27
総量	772.4	301.4	571.2	773.3	934.2	787.6	650.4	470.9	1075.2	718.3	794.2	785.7	727.2	767.2
動物性食品	222.2	132.5	214.2	254.7	338.6	127.5	109.3	215.2	226.3	189.3	211.5	216.3	166.1	201.3
植物性食品	683.3	225.5	471.8	672.1	701.8	770.6	608.6	463.7	921.4	606.8	688.1	685.3	646.5	651.8
穀類	170.2	77.6	130.7	145.0	139.6	213.0	161.0	187.5	192.2	160.5	176.9	176.1	167.1	149.2
米・加工品計	174.4	81.2	163.1	154.4	147.4	178.7	181.0	201.8	180.3	149.0	173.1	175.6	154.4	161.2
小麦・加工品	100.4	50.4	76.7	29.9	95.0	101.0	133.5	94.8	114.8	97.5	108.3	115.5	105.5	92.5
いも類	72.0	25.1	45.2	80.5	110.2	57.7	58.6	58.5	113.8	65.5	76.5	70.0	44.5	70.7
砂糖・甘味料類	8.5	2.9	3.3	7.3	3.9	5.6	6.3	16.4	6.2	10.9	9.3	5.7	12.5	5.0
豆類	90.5	30.1	81.0	38.4	88.3	110.5	73.7	131.4	108.6	72.2	97.0	89.6	68.4	73.7
種実類	9.6	0.0	6.2	0.6	7.3	3.0	3.0	3.5	8.0	18.9	10.7	4.3	7.3	22.5
野菜類	210.3	68.6	84.8	275.1	334.0	145.5	121.9	141.7	328.5	186.2	220.7	193.9	210.5	203.1
緑黄色野菜	86.0	35.9	40.1	63.0	93.1	49.9	52.7	60.2	106.8	129.2	95.3	60.5	88.5	150.2
その他野菜	135.3	62.7	63.5	165.0	237.7	118.8	96.6	99.3	203.9	95.1	142.1	148.5	101.8	99.1
果実類	131.5	88.7	76.8	290.0	96.8	125.3	59.0	100.1	113.7	120.3	114.0	93.6	115.9	128.5
きのこ類	26.2	4.7	6.6	31.7	41.7	17.3	21.4	22.7	39.1	25.6	28.0	26.2	28.4	24.5
藻類	20.7	5.8	12.9	21.7	29.8	17.9	19.6	17.7	33.0	17.1	22.2	21.2	25.3	15.1
魚介類	69.6	15.5	28.9	84.7	99.6	46.2	45.3	73.9	89.7	79.9	73.7	61.3	95.6	56.5
肉類	77.3	52.5	50.6	77.2	105.8	65.9	65.0	77.5	70.1	71.6	76.7	76.7	67.8	68.8
卵類	33.1	34.7	28.0	35.5	48.2	41.3	28.6	25.7	31.2	26.5	32.3	38.0	28.8	28.8
乳類	179.0	143.4	210.0	162.1	188.7	99.6	69.8	180.0	173.8	171.2	161.7	136.9	151.7	182.6
油脂類	9.6	7.6	7.3	7.4	8.8	12.7	8.4	10.2	10.9	8.6	10.2	10.2	11.7	8.9
菓子類	56.8	124.8	58.7	34.5	49.8	52.5	38.5	62.6	35.0	48.8	47.2	45.4	29.2	54.4
嗜好飲料類	462.4	136.8	359.9	467.6	500.3	481.4	476.5	529.2	442.4	432.1	462.7	475.3	459.8	444.5
調味料・香辛料類	78.7	23.9	25.0	76.1	153.6	45.6	78.9	62.8	78.1	83.7	85.2	95.4	76.2	78.0

第2-5-1-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	194	11	23	14	12	21	30	20	24	39	146	63	29	27
総量	1914.4	1350.5	1727.1	1965.5	2392.7	1789.6	1729.3	2078.0	2056.2	1940.8	1954.8	1789.6	2076.6	1940.8
動物性食品	320.0	308.0	466.4	432.3	478.7	198.5	219.9	305.6	288.5	323.8	274.7	232.6	331.9	323.8
植物性食品	1546.1	996.6	1209.3	1517.5	1955.1	1591.8	1520.8	1710.4	1702.7	1656.5	1669.2	1613.5	1730.8	1656.5
穀類	398.4	298.0	399.0	506.9	433.7	376.8	468.0	358.8	370.0	369.0	400.0	448.4	354.5	369.0
米・加工品計	285.0	220.0	250.0	470.0	319.0	300.0	355.8	225.0	220.0	252.4	291.2	300.0	220.0	280.0
小麦・加工品	64.3	60.0	134.6	24.6	124.0	90.0	29.6	76.5	70.6	25.4	62.5	72.0	20.6	53.3
いも類	20.0	34.0	2.7	41.5	1.5	20.0	2.4	8.3	36.0	50.0	20.0	4.5	29.3	55.0
砂糖・甘味料類	3.4	0.8	3.9	3.8	1.7	2.0	4.0	3.6	3.0	2.4	3.0	3.0	2.0	2.5
豆類	50.0	5.7	24.0	55.5	15.0	36.0	28.5	66.8	75.8	60.0	50.0	24.8	77.3	45.0
種実類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	222.7	95.3	223.1	252.8	249.0	228.3	191.7	204.3	300.4	228.5	228.6	224.7	324.0	216.0
緑黄色野菜	44.2	46.0	49.0	44.5	29.0	67.3	39.9	30.9	85.5	52.0	43.7	39.7	74.0	54.0
その他野菜	144.9	59.0	164.0	189.5	180.1	175.3	112.5	135.0	166.9	135.2	144.9	145.0	172.4	108.0
果実類	54.7	138.0	0.0	23.0	17.0	0.0	0.0	78.5	130.5	108.0	61.0	0.0	95.8	121.0
きのこ類	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	12.5	0.0
藻類	1.4	0.0	6.3	2.2	0.0	0.0	1.9	3.3	2.2	6.2	1.9	0.2	1.0	9.0
魚介類	34.6	8.0	35.6	18.1	63.3	0.0	67.3	10.5	53.3	65.8	46.7	35.6	66.7	60.0
肉類	100.0	57.2	101.0	184.1	102.5	125.0	100.0	102.5	77.5	37.0	91.5	100.0	75.0	33.0
卵類	24.8	14.0	10.0	51.8	22.8	18.8	7.8	33.6	26.1	33.7	24.8	10.0	43.0	27.5
乳類	105.0	212.0	275.1	168.6	254.9	20.0	0.0	67.5	105.0	130.0	80.0	20.0	90.0	170.0
油脂類	10.0	10.0	8.2	15.4	12.5	13.7	9.5	8.5	12.3	5.0	9.6	11.4	8.0	9.0
菓子類	0.0	44.0	7.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	500.0	153.0	266.0	201.0	608.3	660.3	736.5	542.5	576.0	593.0	591.5	703.0	693.0	570.0
調味料・香辛料類	59.5	55.6	45.5	68.2	98.3	61.7	65.1	53.4	69.7	65.0	65.1	65.0	69.3	65.0

第2-5-2-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	91	6	11	10	5	8	18	8	9	16	64	31	11	11
総量	2119.2	1222.7	1960.2	2274.8	3016.3	1894.5	1924.6	2153.7	2790.1	2123.6	2206.2	2092.9	2407.2	2001.5
動物性食品	403.1	359.0	618.7	522.9	743.5	257.2	210.9	400.2	415.0	374.0	351.4	308.7	360.1	344.1
植物性食品	1716.1	863.6	1341.5	1752.0	2272.8	1637.3	1713.7	1753.6	2375.1	1749.7	1854.8	1784.2	2047.1	1657.4
穀類	478.4	273.2	426.2	555.4	474.5	427.9	534.5	524.0	542.1	448.1	494.6	497.3	484.0	430.0
米・加工品計	369.0	207.7	280.5	515.0	395.1	304.8	421.0	408.4	348.3	356.5	376.5	386.8	373.6	348.6
小麦・加工品	97.4	62.8	140.4	35.9	79.4	123.1	99.6	101.3	156.6	74.4	102.9	102.4	92.2	74.7
いも類	54.2	43.3	34.4	54.7	136.7	28.5	41.7	40.7	85.1	62.3	58.6	53.6	24.5	76.9
砂糖・甘味料類	4.8	1.9	4.4	7.1	4.9	3.9	6.6	4.0	6.5	2.8	4.8	5.6	4.4	2.9
豆類	77.5	12.0	48.0	53.4	106.3	87.4	59.4	147.3	102.1	95.4	92.5	74.2	84.4	80.6
種実類	1.4	0.0	0.0	0.2	0.0	2.1	0.5	1.2	0.3	5.4	1.9	0.9	0.4	7.6
野菜類	278.2	104.7	201.7	336.0	486.3	278.1	197.0	235.6	509.1	277.7	298.6	264.6	388.2	258.3
緑黄色野菜	70.3	36.4	39.5	71.6	118.8	62.6	38.1	28.8	172.4	91.8	78.6	57.4	131.4	99.2
その他野菜	184.1	64.2	159.2	239.1	348.2	184.8	142.4	198.8	264.2	154.6	191.0	186.5	201.5	133.9
果実類	98.2	146.4	61.7	222.7	126.3	50.5	12.5	91.9	136.5	120.6	80.5	40.6	83.6	154.2
きのこ類	15.1	4.9	3.5	17.3	42.7	15.0	10.3	15.6	24.4	17.0	17.8	16.8	23.0	7.7
藻類	15.4	7.5	7.9	19.4	32.0	13.4	14.0	9.3	21.0	18.4	16.8	16.7	19.3	17.6
魚介類	65.9	18.7	42.6	61.3	130.7	46.7	54.0	81.0	80.0	89.6	75.0	64.5	104.7	62.1
肉類	126.1	67.9	122.0	202.2	232.6	126.8	108.8	134.4	121.0	87.7	120.4	133.4	87.2	89.1
卵類	34.0	13.2	31.7	65.8	36.7	39.7	23.4	39.2	39.3	26.0	31.3	29.7	47.7	20.6
乳類	176.4	257.8	421.5	192.7	343.6	42.9	23.9	145.3	174.6	170.2	124.2	80.4	120.4	171.6
油脂類	13.1	13.2	11.7	18.1	10.4	19.3	13.6	5.9	20.1	7.7	12.6	14.6	15.7	6.8
菓子類	37.6	152.2	53.9	33.4	47.0	18.4	10.7	43.4	14.8	33.1	24.8	18.5	17.7	39.1
嗜好飲料類	553.6	70.3	435.8	338.0	637.9	614.5	736.6	555.1	775.0	562.4	652.8	689.2	772.0	494.5
調味料・香辛料類	89.1	35.5	53.1	97.3	167.8	79.5	77.3	79.9	138.5	99.2	99.1	92.4	130.0	82.1

第2-5-2-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	91	6	11	10	5	8	18	8	9	16	64	31	11	11
総量	884.1	414.0	587.9	817.4	1242.8	757.3	692.6	626.6	1400.3	762.9	927.5	883.8	587.9	889.3
動物性食品	264.7	168.4	244.7	286.9	443.1	116.3	96.6	252.3	277.7	204.6	251.6	269.4	136.6	223.0
植物性食品	759.9	265.9	398.3	724.9	919.8	767.3	641.5	612.0	1197.4	591.8	778.2	729.3	568.1	684.1
穀類	182.1	89.1	114.0	158.5	158.7	268.9	138.3	173.8	234.0	186.4	188.2	182.4	180.3	173.1
米・加工品計	183.9	114.2	117.1	176.4	98.3	213.4	182.7	201.0	229.9	157.7	182.7	182.6	164.7	175.3
小麦・加工品	113.1	47.8	73.1	29.1	103.2	118.0	145.6	109.6	153.3	113.7	126.7	130.0	153.1	95.6
いも類	89.2	29.9	54.3	88.1	142.5	42.1	63.3	71.9	180.1	80.0	98.0	82.4	29.0	91.4
砂糖・甘味料類	5.5	3.3	2.3	8.0	5.1	5.1	6.8	3.6	8.0	3.1	5.6	6.1	5.8	3.2
豆類	96.4	18.7	70.2	35.8	117.7	77.7	85.5	156.8	154.5	76.2	106.8	88.0	87.0	67.3
種実類	8.5	0.0	0.0	0.3	0.0	4.5	1.1	3.4	0.8	19.8	10.1	2.5	0.8	23.9
野菜類	253.5	49.1	80.3	322.6	498.5	155.1	122.7	95.6	443.4	201.4	266.2	241.4	172.2	218.9
緑黄色野菜	93.2	22.3	23.8	73.8	127.1	60.0	39.7	29.5	126.9	143.9	105.7	68.9	96.7	171.1
その他野菜	162.0	47.7	65.6	188.4	342.3	114.7	86.2	111.3	298.2	96.8	171.9	168.6	86.8	84.4
果実類	141.7	58.3	65.1	325.1	120.9	54.8	31.9	78.9	86.9	125.1	96.9	70.4	80.8	136.8
きのこ類	29.8	5.6	8.3	36.8	58.5	15.5	21.5	31.3	50.3	25.1	32.0	30.2	24.8	17.5
藻類	22.7	6.1	10.0	23.7	41.6	26.3	19.2	9.5	37.2	22.0	24.9	25.4	32.9	18.3
魚介類	80.9	17.7	31.0	98.6	141.0	64.5	46.2	95.5	99.9	97.5	85.9	75.6	108.0	52.4
肉類	84.4	46.6	48.2	90.6	112.4	87.1	64.8	79.6	82.7	79.6	84.8	88.6	74.8	85.2
卵類	34.7	8.6	34.3	35.5	51.3	41.4	34.0	19.9	41.3	25.3	33.7	38.3	33.5	25.9
乳類	208.5	161.7	240.2	175.2	230.0	46.5	43.3	235.9	199.8	191.1	180.4	149.9	144.0	205.4
油脂類	10.4	9.1	6.6	8.0	8.9	17.4	8.8	4.2	10.8	10.5	11.3	11.6	12.8	10.5
菓子類	71.7	148.6	76.0	38.3	72.5	34.3	41.1	96.4	23.7	57.9	54.8	45.9	29.0	66.9
嗜好飲料類	472.5	120.4	347.8	485.7	682.5	429.8	510.3	630.3	377.8	369.7	472.0	506.0	458.8	298.6
調味料・香辛料類	77.9	17.2	32.6	87.3	151.1	35.2	58.3	45.7	109.5	84.3	82.3	80.0	103.8	49.0

第2-5-2-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	91	6	11	10	5	8	18	8	9	16	64	31	11	11
総量	2004.9	1331.1	1915.1	2004.6	2595.2	1897.2	1850.2	2118.6	2102.7	2128.7	2088.8	1915.9	2166.5	1723.9
動物性食品	339.7	395.7	498.3	474.1	646.1	214.0	200.8	320.9	339.7	314.0	290.3	228.0	339.7	304.3
植物性食品	1644.0	987.2	1355.8	1690.1	2356.6	1692.5	1668.5	1742.0	1890.3	1795.3	1759.2	1716.9	1891.5	1405.7
穀類	470.0	274.8	420.0	548.1	425.1	444.7	528.9	572.5	510.0	437.7	492.9	507.8	450.0	432.4
米・加工品計	356.0	223.0	250.0	520.0	400.0	300.0	418.0	385.5	338.0	375.0	360.8	400.0	360.0	358.0
小麦・加工品	61.7	51.2	157.0	27.7	21.4	83.4	37.0	67.2	168.5	6.4	60.5	61.7	7.8	68.4
いも類	15.0	52.2	2.7	14.6	77.0	2.4	7.8	15.6	8.8	29.5	12.7	11.0	8.8	44.7
砂糖・甘味料類	3.5	0.1	3.9	3.9	3.5	1.5	4.3	2.8	2.0	1.7	3.2	3.8	2.0	2.4
豆類	50.0	4.6	24.0	49.5	50.0	60.0	6.5	84.3	45.0	82.0	55.5	50.0	55.0	84.0
種実類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	223.1	82.9	194.1	307.8	168.2	227.1	190.7	227.8	493.8	268.6	229.6	206.0	418.0	193.2
緑黄色野菜	40.0	31.4	42.7	42.3	46.0	62.2	30.5	23.6	195.8	41.2	40.0	36.0	97.9	29.7
その他野菜	147.2	59.0	139.2	202.7	124.9	153.8	124.5	171.2	173.5	155.2	151.9	139.1	179.0	108.0
果実類	61.0	141.3	53.0	101.1	151.0	42.0	0.0	93.5	133.0	94.1	56.7	0.0	72.5	117.0
きのこ類	0.0	3.8	0.0	0.3	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	12.5	0.0
藻類	5.7	9.5	6.3	14.3	4.5	0.0	1.4	6.8	0.0	8.1	4.6	0.8	0.0	10.2
魚介類	36.2	20.0	35.6	19.8	69.1	0.0	67.1	55.2	57.0	68.3	66.3	63.0	76.2	65.8
肉類	115.0	52.2	101.0	204.7	241.8	118.5	104.0	155.0	129.0	87.5	112.0	109.0	100.0	75.0
卵類	25.0	11.1	18.0	51.8	1.7	30.9	9.3	46.5	25.0	19.4	24.0	12.0	44.0	5.4
乳類	100.0	240.7	298.2	168.6	349.0	20.6	0.0	33.0	103.0	128.5	19.0	9.3	18.0	130.0
油脂類	11.3	10.4	10.4	15.4	13.6	15.1	13.1	4.6	20.8	3.1	11.0	13.6	15.0	3.0
菓子類	4.0	121.0	17.0	20.8	26.5	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	502.0	6.0	413.4	90.4	204.6	681.6	796.8	410.0	777.5	610.7	655.8	763.0	815.7	570.0
調味料・香辛料類	67.7	26.7	41.1	72.3	99.0	64.3	68.2	72.7	78.1	73.2	69.8	67.4	70.1	77.9

第2-5-3-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	103	5	12	4	7	13	12	12	15	23	82	32	18	16
総量	1858.2	1322.6	1584.7	1845.7	2075.6	1946.7	1581.8	1927.8	2096.0	1956.2	1931.5	1838.1	2037.8	2082.4
動物性食品	318.5	290.9	436.8	361.9	394.8	231.6	221.6	315.1	339.2	320.1	300.8	263.6	345.2	344.0
植物性食品	1539.7	1031.7	1147.9	1483.9	1680.8	1715.1	1360.3	1612.7	1756.9	1636.1	1630.8	1574.5	1692.6	1738.3
穀類	362.3	307.2	423.3	448.4	387.7	404.6	382.0	300.8	343.3	330.2	352.6	392.4	309.2	355.1
米・加工品計	267.2	219.2	319.0	433.0	237.9	285.7	292.6	199.7	243.4	257.7	254.4	277.8	234.0	273.0
小麦・加工品	85.6	83.4	101.4	15.4	122.8	116.6	85.6	98.6	73.2	62.7	86.9	106.3	61.3	68.0
いも類	44.1	28.9	24.7	110.8	3.0	55.7	29.3	30.2	45.9	65.6	44.6	34.3	49.9	72.9
砂糖・甘味料類	5.5	2.8	4.8	4.8	1.0	3.9	5.0	9.9	4.7	7.5	5.9	3.7	7.4	5.9
豆類	73.2	34.5	72.5	91.3	16.0	80.8	52.1	116.3	95.6	65.9	74.8	55.9	85.3	64.9
種実類	3.0	0.0	2.6	0.5	8.1	0.5	1.8	2.0	4.4	4.2	3.3	2.7	3.5	6.1
野菜類	253.6	175.9	229.1	218.8	287.9	253.2	206.6	210.3	356.8	259.1	263.7	243.3	318.8	287.0
緑黄色野菜	72.3	73.7	68.4	65.9	18.7	51.3	69.3	59.2	103.1	91.4	73.1	50.9	80.9	114.7
その他野菜	160.9	102.2	151.5	152.9	247.2	201.1	136.2	133.1	180.8	145.3	166.2	186.8	172.9	153.7
果実類	96.2	159.2	29.7	0.0	32.9	65.5	44.6	116.9	174.7	135.6	106.8	50.5	144.9	156.9
きのこ類	12.0	1.3	1.8	0.0	26.0	8.5	17.3	5.8	18.1	16.0	14.7	15.6	21.9	14.1
藻類	10.6	0.0	12.5	0.1	0.9	5.6	14.3	11.8	21.2	9.8	11.4	7.8	11.3	11.4
魚介類	49.5	6.3	39.9	31.6	47.6	20.4	63.1	31.2	80.8	66.3	54.5	42.4	84.4	65.3
肉類	86.7	74.5	117.9	172.5	99.0	108.2	70.6	115.7	57.0	54.8	78.7	92.1	75.7	36.9
卵類	31.0	53.6	19.1	54.8	46.4	35.4	14.5	26.0	28.2	34.0	30.2	29.9	30.9	34.7
乳類	150.6	156.4	259.9	103.0	199.0	66.0	73.1	141.1	172.3	164.8	136.5	97.8	153.4	207.0
油脂類	10.4	6.6	9.7	14.6	13.0	12.4	5.1	12.4	13.7	8.5	10.5	9.8	10.5	10.7
菓子類	22.1	25.2	22.1	9.1	0.6	33.6	19.4	7.4	29.7	27.8	22.5	21.1	27.7	23.6
嗜好飲料類	567.8	233.0	262.9	535.3	739.5	725.4	503.0	715.3	571.1	618.7	634.4	645.1	619.2	643.3
調味料・香辛料類	79.6	57.4	52.3	50.3	167.0	67.0	79.9	74.7	78.7	87.3	86.4	93.7	619.2	643.3

第2-5-3-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	103	5	12	4	7	13	12	12	15	23	82	32	18	16
総量	637.8	77.5	514.6	641.7	374.2	835.5	544.9	333.1	765.0	694.5	653.1	667.7	782.8	700.1
動物性食品	168.0	72.6	141.6	96.9	142.2	137.7	130.4	190.6	194.3	179.2	172.2	149.3	185.4	192.6
植物性食品	599.4	139.7	530.4	558.9	410.5	802.3	508.8	352.8	649.5	625.8	595.3	634.2	669.3	649.3
穀類	138.5	66.0	149.4	69.3	123.5	182.2	153.4	140.5	116.3	121.8	139.7	155.8	120.7	127.2
米・加工品計	150.9	9.1	199.9	59.7	146.1	162.9	155.0	160.0	137.1	131.1	145.0	152.9	124.4	148.7
小麦・加工品	87.8	56.7	78.1	30.8	92.2	94.1	118.6	88.8	73.7	87.0	91.6	101.7	64.5	93.3
いも類	52.5	17.7	36.7	42.5	7.5	64.9	52.6	50.8	46.4	55.2	54.0	55.2	50.1	55.5
砂糖・甘味料類	10.4	2.7	4.1	5.9	1.7	6.0	5.6	21.0	5.0	13.7	11.5	5.3	15.3	5.7
豆類	85.4	38.6	91.2	34.5	33.0	129.7	54.6	117.2	75.6	68.2	88.5	91.6	57.1	79.3
種実類	10.4	0.0	8.6	1.0	8.1	1.3	4.6	3.8	9.8	18.6	11.2	5.5	9.1	22.3
野菜類	163.3	72.8	90.1	51.5	140.4	144.8	125.8	169.1	235.8	179.1	177.5	136.2	231.5	197.9
緑黄色野菜	79.6	40.7	47.6	29.0	16.3	44.7	65.3	72.8	87.2	121.3	86.9	52.0	79.9	139.6
その他野菜	106.0	77.5	64.1	66.5	143.1	125.5	114.4	85.1	121.2	96.0	113.5	128.9	110.9	110.0
果実類	122.5	123.7	86.0	0.0	56.5	156.0	83.1	114.4	127.8	119.3	125.2	112.5	129.6	127.0
きのこ類	22.6	2.8	4.8	0.0	27.6	18.5	21.4	15.0	32.4	26.4	24.6	22.1	31.0	28.6
藻類	18.6	0.0	15.3	0.2	2.5	10.4	21.2	22.0	31.6	12.1	19.7	15.2	19.9	12.4
魚介類	57.1	10.2	28.1	32.5	39.7	29.1	45.4	50.4	86.7	65.7	61.5	41.7	89.7	60.9
肉類	65.3	64.4	54.7	18.5	58.6	51.6	61.0	78.7	50.3	63.7	64.6	57.5	65.0	46.6
卵類	31.7	42.4	20.3	39.6	49.7	42.8	17.8	28.6	24.0	27.4	31.3	38.3	24.4	30.0
乳類	148.1	108.3	148.8	118.9	140.9	122.7	91.5	143.3	163.8	160.4	146.4	124.9	159.0	170.6
油脂類	8.7	3.2	8.0	5.9	9.3	8.7	4.5	12.3	10.6	7.3	9.2	8.2	10.8	7.6
菓子類	38.2	19.0	33.3	14.0	1.5	61.7	35.2	17.1	40.0	42.6	40.7	45.6	29.5	45.3
嗜好飲料類	455.5	103.3	365.3	450.5	378.5	522.9	400.4	468.7	472.5	477.5	458.1	450.5	463.7	522.9
調味料・香辛料類	79.5	27.0	16.9	12.7	167.5	51.8	105.7	73.9	41.6	84.8	87.4	109.6	48.8	94.6

第2-5-3-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【安足】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	103	5	12	4	7	13	12	12	15	23	82	32	18	16
総量	1825.8	1350.5	1433.0	1648.0	2043.0	1705.8	1514.5	2046.0	1862.0	1916.4	1875.7	1755.8	1836.6	1987.3
動物性食品	308.0	308.0	425.1	373.6	399.2	164.7	232.9	239.3	276.7	331.9	268.4	234.5	316.1	359.0
植物性食品	1482.1	1042.5	991.6	1302.3	1876.7	1450.1	1351.5	1626.0	1682.0	1610.9	1563.4	1443.2	1596.6	1702.1
穀類	350.0	325.0	384.6	471.0	442.4	371.8	413.5	308.0	340.0	305.4	337.6	406.6	296.9	321.6
米・加工品計	234.0	220.0	265.0	445.0	220.0	275.0	243.5	174.3	200.0	210.0	220.0	260.5	209.2	266.2
小麦・加工品	68.5	87.0	131.3	0.0	128.0	100.0	13.5	92.0	61.3	48.0	65.8	97.9	48.1	50.6
いも類	26.0	34.0	6.5	115.0	0.0	22.0	1.4	4.8	44.0	53.9	21.0	1.4	44.4	60.0
砂糖・甘味料類	3.0	1.5	3.8	2.4	0.0	3.0	3.0	3.6	3.5	5.0	3.0	1.8	2.1	5.8
豆類	45.0	36.0	5.8	97.0	0.0	24.8	46.5	64.5	80.0	45.0	46.5	22.0	79.8	40.0
種実類	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	222.2	219.7	265.2	201.5	262.5	228.3	191.7	169.1	276.8	216.0	228.4	230.0	244.2	239.5
緑黄色野菜	47.0	46.0	57.6	57.9	14.0	69.6	49.5	32.7	76.0	54.0	46.0	42.3	55.0	84.0
その他野菜	139.0	121.3	170.3	127.7	203.5	177.1	112.5	115.6	161.4	131.0	138.0	155.4	159.3	119.5
果実類	45.0	122.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5	128.0	108.0	64.5	0.0	123.0	132.5
きのこ類	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	6.7	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	10.1	0.0
藻類	0.1	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	3.8	6.2	1.0	0.0	2.4	7.7
魚介類	30.0	0.0	37.9	18.1	63.3	0.0	71.7	5.3	49.6	49.0	32.8	32.3	53.4	54.5
肉類	80.0	59.6	103.0	170.4	92.0	125.0	56.0	97.5	70.0	33.0	76.8	80.0	72.5	15.5
卵類	24.5	31.3	10.0	45.0	35.6	9.0	7.8	18.8	27.1	38.1	24.8	9.5	36.8	32.8
乳類	110.0	103.0	213.8	103.0	213.0	20.0	25.2	102.5	107.0	150.0	103.0	38.7	98.5	219.3
油脂類	8.4	5.5	6.3	14.2	11.4	9.7	3.9	12.0	10.0	8.0	8.7	8.0	7.3	10.3
菓子類	0.0	23.0	7.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0
嗜好飲料類	453.5	203.4	138.7	393.0	716.7	590.1	358.3	566.0	400.0	593.0	542.5	552.5	568.0	546.5
調味料・香辛料類	55.9	55.6	55.3	45.5	97.5	57.5	56.3	52.8	56.5	55.9	56.3	59.2	67.0	51.5

第2-6-1-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	193	12	7	14	14	18	29	21	30	48	160	61	40	26
総量	1968.4	1021.1	1606.1	1902.8	2368.8	1976.9	1965.8	2156.6	2011.1	2049.8	2061.1	2061.5	1945.2	2108.7
動物性食品	321.3	276.7	489.6	429.5	374.1	264.7	270.4	319.2	296.7	329.4	307.9	292.5	307.0	316.6
植物性食品	1647.1	744.4	1116.6	1473.3	1994.6	1712.2	1695.3	1837.4	1714.5	1720.4	1753.2	1769.0	1638.3	1792.1
穀類	432.0	196.0	481.8	592.9	553.7	476.2	384.5	445.6	424.4	412.4	433.5	450.4	402.7	427.9
米・加工品計	319.5	141.9	371.1	475.9	472.5	357.3	280.8	331.4	284.2	292.3	316.9	347.4	280.8	300.9
小麦・加工品	102.6	54.1	102.5	112.9	80.7	118.5	96.8	100.9	106.4	114.1	105.3	99.5	100.0	121.7
いも類	37.5	46.3	33.7	14.9	39.2	44.9	25.2	30.4	35.5	51.0	39.0	34.2	36.8	57.7
砂糖・甘味料類	6.3	4.3	2.9	7.7	8.3	7.1	5.4	6.6	5.8	6.5	6.4	6.6	6.4	5.7
豆類	67.9	24.7	20.4	57.3	98.8	48.2	76.9	71.9	73.9	76.0	74.1	73.4	62.1	83.3
種実類	2.3	0.8	1.0	2.0	1.9	1.4	0.9	5.4	2.1	3.0	2.5	1.3	2.0	3.1
野菜類	253.6	112.7	219.2	240.1	307.9	213.9	222.2	249.2	261.2	313.2	266.9	239.4	287.1	291.2
緑黄色野菜	81.8	49.4	80.1	71.4	90.7	81.6	54.5	78.8	72.8	114.1	85.2	70.8	97.2	103.7
その他野菜	153.8	52.8	139.1	165.4	172.5	125.9	156.7	163.1	159.2	173.8	161.1	151.3	165.3	170.8
果実類	100.0	113.7	138.5	75.1	57.7	34.0	95.5	70.8	90.6	156.7	99.5	68.7	114.9	178.4
きのこ類	19.2	8.3	3.3	16.9	15.0	26.2	20.0	23.8	15.1	23.4	20.9	20.7	16.6	25.3
藻類	7.7	0.9	7.8	6.2	3.7	7.9	12.0	4.7	10.1	8.0	8.3	8.9	5.9	10.7
魚介類	70.6	29.7	34.9	90.4	80.3	39.9	72.0	75.6	61.9	91.3	73.4	64.4	82.3	95.2
肉類	95.9	49.9	111.9	178.1	134.8	94.4	125.0	87.3	79.9	66.4	91.4	118.2	74.7	55.4
卵類	32.9	15.7	27.4	63.5	34.4	30.0	24.7	35.0	31.0	35.0	31.7	28.5	33.3	36.0
乳類	121.5	181.0	315.3	97.0	124.6	100.2	47.8	121.2	122.8	136.5	110.7	80.9	115.5	129.8
油脂類	8.9	4.7	7.9	11.5	11.3	8.3	10.2	8.6	8.4	8.4	9.0	9.9	8.8	8.2
菓子類	30.8	32.8	67.3	43.9	41.0	19.6	31.9	29.7	21.9	27.8	27.9	30.3	21.5	36.7
嗜好飲料類	609.3	173.3	64.0	323.2	790.7	746.2	744.6	802.8	685.6	562.8	690.9	755.7	592.8	598.5
調味料・香辛料類	72.2	26.2	69.0	82.4	65.5	78.6	67.0	88.0	81.0	71.4	74.9	70.1	81.8	65.4

第2-6-1-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	193	12	7	14	14	18	29	21	30	48	160	61	40	26
総量	747.5	252.9	336.1	695.3	964.6	451.3	1081.3	564.2	639.1	619.0	737.6	913.0	715.0	462.0
動物性食品	175.7	142.6	182.3	228.7	255.3	147.4	153.8	151.6	173.6	148.1	166.5	182.6	152.3	153.2
植物性食品	703.9	280.6	219.0	563.5	938.7	383.9	1028.5	539.8	599.1	562.6	690.8	861.3	660.9	406.9
穀類	208.0	73.1	213.6	250.1	176.6	226.1	255.9	144.1	215.6	139.0	196.1	237.9	178.6	126.5
米・加工品計	195.8	72.7	163.6	251.7	187.8	193.7	213.5	166.8	179.7	162.2	187.2	213.0	165.0	156.1
小麦・加工品	108.3	44.4	91.9	91.0	112.2	126.1	107.0	114.2	132.5	103.0	113.3	113.0	90.2	112.8
いも類	55.9	76.7	31.1	24.5	68.3	79.4	49.9	53.2	42.4	56.7	56.8	63.6	50.9	52.1
砂糖・甘味料類	8.0	6.4	2.3	8.2	10.4	8.8	7.2	8.0	6.7	9.0	8.2	8.5	10.0	5.2
豆類	84.8	21.2	21.1	72.3	136.4	42.5	121.7	81.1	73.1	75.2	89.0	108.7	65.3	73.5
種実類	6.5	1.5	1.0	2.7	3.8	3.6	3.1	15.7	4.5	5.6	7.1	3.4	5.2	4.9
野菜類	150.0	88.7	71.7	140.9	149.2	131.0	173.3	104.8	131.5	165.1	151.9	158.5	164.0	150.7
緑黄色野菜	69.5	54.9	34.7	58.4	57.6	73.8	60.0	56.9	59.8	86.2	72.1	64.8	89.2	72.8
その他野菜	110.2	35.6	53.9	107.2	108.3	76.9	164.0	93.0	98.0	105.8	112.6	130.7	97.3	112.8
果実類	121.4	81.6	110.5	82.9	95.5	65.8	171.4	99.8	86.4	135.5	127.2	132.8	123.6	126.7
きのこ類	33.4	12.0	4.1	25.9	26.6	34.2	38.2	40.1	23.6	41.1	35.5	34.4	38.0	35.0
藻類	15.4	1.9	18.1	10.8	6.3	14.6	19.1	10.5	17.9	17.4	16.1	15.8	12.5	21.0
魚介類	68.3	28.2	49.3	85.3	69.8	36.9	74.2	74.7	50.0	76.6	68.3	65.4	76.3	62.6
肉類	84.4	32.6	72.5	128.3	126.6	63.7	100.8	69.4	59.9	52.2	78.7	98.1	46.3	58.2
卵類	31.3	18.6	23.1	49.0	37.6	26.4	25.4	25.4	30.1	30.1	28.9	28.6	31.3	28.2
乳類	140.9	145.2	192.8	122.9	158.5	131.9	93.8	137.9	152.2	126.4	133.4	124.8	123.0	130.2
油脂類	7.7	3.0	5.0	9.9	8.2	7.5	8.6	6.4	8.8	7.1	7.7	8.1	8.8	6.3
菓子類	49.7	41.1	83.8	70.1	45.0	32.5	68.3	33.3	37.4	44.7	46.0	54.6	36.4	53.2
嗜好飲料類	513.7	229.7	82.5	400.2	744.4	377.0	755.6	400.4	392.3	380.0	510.2	653.5	406.5	372.2
調味料・香辛料類	57.0	11.3	42.2	52.4	32.7	50.0	48.4	97.5	67.3	45.4	58.8	45.4	63.9	36.0

第2-6-1-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、全体、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	193	12	7	14	14	18	29	21	30	48	160	61	40	26
総量	1907.2	915.4	1500.7	1826.2	2334.3	1894.8	1842.5	2027.0	1914.7	2042.8	2003.9	1928.8	1871.5	2192.4
動物性食品	300.8	248.6	424.6	423.2	290.1	215.2	268.7	388.3	249.3	312.1	290.1	263.2	307.8	288.0
植物性食品	1605.6	774.2	1090.8	1343.2	1985.5	1628.8	1657.4	1723.6	1591.2	1712.6	1684.5	1689.2	1540.1	1760.4
穀類	408.0	204.1	443.2	479.2	563.4	452.5	362.2	422.0	368.5	419.9	413.5	415.0	373.1	472.5
米・加工品計	300.0	144.0	403.0	391.5	440.0	370.6	255.0	320.0	247.2	281.0	301.5	365.0	245.0	290.5
小麦・加工品	69.0	38.5	63.6	95.7	26.9	72.0	94.9	52.5	73.4	100.0	73.4	66.5	86.5	110.8
いも類	5.8	21.8	35.8	3.7	3.3	2.1	0.0	0.3	20.0	43.6	4.2	0.0	12.3	46.9
砂糖・甘味料類	3.7	1.5	2.0	5.4	4.0	3.2	3.0	3.0	4.0	4.2	3.9	3.0	3.4	4.8
豆類	45.5	26.3	12.0	56.0	34.0	45.3	45.0	45.0	55.0	64.6	50.0	45.0	50.0	73.8
種実類	0.0	0.0	1.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	226.9	96.2	241.5	221.1	299.7	199.4	170.0	252.9	263.4	282.4	246.9	209.6	272.5	252.4
緑黄色野菜	69.2	32.5	68.4	63.7	89.8	64.1	21.2	65.2	64.3	98.6	70.5	68.5	87.1	98.0
その他野菜	132.0	41.5	131.7	164.8	151.6	120.5	132.0	164.6	142.8	158.8	136.9	128.2	165.0	121.8
果実類	75.2	109.0	109.5	47.6	3.0	0.0	0.0	40.0	80.0	128.3	73.6	0.0	80.0	164.9
きのこ類	3.4	6.0	1.0	2.2	0.0	14.0	0.0	7.2	0.6	3.5	3.2	3.4	0.0	12.0
藻類	0.7	0.0	0.0	2.2	0.0	0.8	2.0	0.0	2.5	1.5	1.0	0.7	1.5	1.6
魚介類	60.0	25.5	10.0	77.1	86.2	40.0	51.5	70.0	64.0	79.3	69.4	54.0	79.0	87.0
肉類	76.5	45.0	97.6	162.6	84.0	92.4	113.0	80.0	74.5	65.3	77.3	100.0	75.8	40.0
卵類	30.0	9.6	28.6	54.0	30.4	24.8	12.8	43.0	30.9	35.4	31.6	21.5	37.6	38.5
乳類	80.0	148.0	258.0	34.1	93.0	23.0	6.9	80.0	82.5	100.0	74.8	10.0	85.0	91.5
油脂類	7.0	4.7	5.4	9.6	7.1	7.1	8.4	7.3	5.9	7.4	7.2	7.8	6.2	7.4
菓子類	0.0	11.5	56.0	0.0	42.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	500.0	143.8	3.0	193.0	477.0	669.1	453.0	848.3	620.0	480.5	594.5	604.0	500.0	500.7
調味料・香辛料類	59.5	25.0	46.7	77.7	63.8	72.8	55.4	55.8	60.0	63.1	62.6	65.3	63.1	61.9

第2-6-2-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	97	7	5	9	11	8	15	10	12	20	76	34	13	12
総量	2105.3	1064.7	1675.0	2082.6	2458.4	1934.9	2060.1	2306.2	2272.6	2294.5	2232.2	2159.5	2221.5	2290.9
動物性食品	333.8	263.8	519.7	457.2	379.5	262.5	283.8	326.3	279.0	334.0	313.5	309.8	304.5	327.8
植物性食品	1771.5	800.9	1155.3	1625.3	2078.9	1672.3	1776.3	1980.0	1993.6	1960.5	1918.7	1849.7	1917.0	1963.1
穀類	493.9	195.2	499.4	701.3	573.0	553.8	407.5	501.7	490.2	499.2	496.4	495.5	477.2	495.6
米・加工品計	371.7	137.1	372.6	576.2	482.3	392.0	304.7	407.9	311.6	360.6	369.0	382.7	333.7	352.3
小麦・加工品	112.0	58.2	118.2	122.6	90.0	161.8	89.5	77.8	148.1	128.8	115.2	106.7	108.8	139.6
いも類	35.8	59.8	26.2	11.4	43.8	28.9	25.4	23.2	37.1	52.3	37.1	32.2	35.2	59.6
砂糖・甘味料類	5.8	4.7	3.6	7.8	8.3	6.6	3.1	7.8	5.2	5.6	5.8	5.6	6.2	5.4
豆類	74.9	28.3	23.8	82.1	103.0	37.2	66.6	64.9	101.1	95.6	81.6	71.4	69.1	98.4
種実類	2.6	0.7	1.0	1.8	2.0	0.4	0.4	9.2	3.1	3.1	2.9	0.9	1.7	3.3
野菜類	258.4	84.2	227.2	278.7	327.1	149.4	248.6	230.2	279.0	332.8	274.1	250.7	313.1	313.2
緑黄色野菜	74.6	33.7	81.0	84.9	91.1	48.5	53.8	58.2	74.1	108.2	76.7	64.6	86.9	98.3
その他野菜	163.3	50.5	146.2	190.0	179.2	90.4	177.9	160.8	181.9	194.8	171.7	157.7	196.4	191.5
果実類	89.1	112.5	126.6	59.1	56.0	1.0	73.8	92.4	77.7	155.1	88.0	50.9	81.9	198.6
きのこ類	20.5	6.5	3.7	22.6	19.1	15.8	17.9	31.9	21.3	27.3	22.7	17.8	21.4	27.7
藻類	7.1	1.5	1.2	8.2	4.7	14.7	8.6	4.7	6.8	8.6	7.9	8.8	1.8	13.0
魚介類	72.4	26.5	36.8	85.5	68.3	44.8	68.8	89.4	58.4	107.5	77.4	63.0	94.3	110.9
肉類	115.5	50.1	116.3	216.7	156.1	107.5	143.4	112.2	91.6	68.7	109.5	139.0	84.1	56.3
卵類	34.5	13.3	35.3	73.8	37.2	33.6	23.7	32.8	29.1	35.3	31.8	30.4	36.2	39.7
乳類	111.1	173.5	331.0	80.5	117.8	76.7	47.5	92.0	100.0	122.1	94.5	77.1	89.7	120.6
油脂類	9.6	5.5	9.4	9.3	11.1	9.5	11.3	9.6	7.1	10.8	10.1	10.8	10.8	10.5
菓子類	29.2	21.3	66.0	28.9	32.6	5.3	32.5	39.0	17.5	30.3	27.5	26.1	21.8	40.0
嗜好飲料類	664.1	255.1	89.1	313.5	830.6	767.0	806.6	849.4	854.9	661.9	781.1	805.1	780.8	626.4
調味料・香辛料類	80.9	26.1	78.4	101.3	67.7	82.7	74.5	115.9	92.4	78.4	83.7	74.2	96.3	71.8

第2-6-2-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	97	7	5	9	11	8	15	10	12	20	76	34	13	12
総量	850.2	259.0	382.7	655.8	1045.3	403.3	1385.0	682.6	599.3	575.4	858.1	1107.2	661.7	478.4
動物性食品	189.2	123.4	214.1	243.8	286.7	163.8	150.6	124.5	172.8	146.5	175.5	206.6	121.1	167.8
植物性食品	817.0	315.4	252.6	527.8	1027.1	321.4	1345.1	655.4	577.4	529.1	821.9	1066.2	628.7	458.1
穀類	229.3	76.5	204.9	251.9	181.1	268.0	299.1	127.1	225.8	130.7	210.5	263.6	176.8	84.8
米・加工品計	213.5	55.6	123.8	261.8	197.3	179.3	234.3	194.1	196.3	174.4	199.6	219.1	189.4	140.8
小麦・加工品	126.5	53.9	107.6	105.5	121.8	178.6	95.1	125.2	185.2	121.5	134.7	126.7	107.5	134.3
いも類	54.9	97.2	33.9	19.6	76.6	44.6	52.1	50.2	50.1	48.6	53.6	58.5	43.2	47.9
砂糖・甘味料類	7.0	7.8	2.3	9.0	11.0	7.0	3.6	9.4	6.0	4.8	6.9	7.6	7.1	4.2
豆類	87.5	23.5	23.3	78.5	141.2	38.2	74.1	81.9	92.1	95.2	92.9	96.5	92.1	86.6
種実類	8.1	1.9	1.0	1.7	4.3	1.1	0.9	22.1	5.8	6.0	9.1	2.6	5.8	5.2
野菜類	159.7	76.4	78.3	151.8	157.5	67.3	212.7	99.0	140.1	161.2	161.8	179.2	153.0	157.9
緑黄色野菜	61.4	42.2	31.4	63.3	54.6	31.3	66.6	34.2	69.3	72.7	63.5	57.8	78.2	70.1
その他野菜	125.1	36.7	63.9	121.8	117.9	52.3	204.8	89.7	107.2	113.6	129.4	155.0	87.6	125.8
果実類	122.3	96.0	100.2	64.0	105.5	2.8	191.9	134.9	75.5	119.1	131.1	140.9	64.0	125.2
きのこ類	36.0	9.0	4.6	29.6	28.9	20.8	43.8	53.8	28.8	44.8	38.9	34.1	44.8	39.9
藻類	15.3	2.4	2.7	13.2	6.9	20.1	17.4	10.4	16.9	21.0	16.6	15.6	2.6	26.6
魚介類	70.4	27.5	58.6	83.7	56.8	43.4	71.5	76.6	48.7	87.6	70.8	60.4	93.1	72.9
肉類	99.6	39.6	83.5	142.8	135.4	79.3	105.2	78.8	74.9	50.1	91.4	109.2	37.0	57.9
卵類	34.5	12.2	22.2	54.6	41.3	30.9	23.6	30.8	31.6	30.4	30.6	31.5	30.5	28.5
乳類	145.0	133.5	233.4	124.6	162.0	110.5	114.6	115.8	165.0	117.1	130.1	130.6	97.2	128.2
油脂類	7.4	3.4	5.2	7.7	8.3	8.1	8.7	6.1	7.7	7.8	7.8	8.2	9.1	7.0
菓子類	57.0	32.6	102.0	64.7	43.9	10.9	89.0	38.2	35.4	55.3	54.6	64.1	35.9	68.3
嗜好飲料類	587.9	270.8	86.5	349.4	826.2	219.4	956.9	384.2	422.0	401.1	597.3	778.5	435.0	412.5
調味料・香辛料類	69.8	12.7	47.8	53.2	33.1	58.0	63.2	133.1	91.4	52.0	73.9	52.6	90.3	32.7

第2-6-3-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、男性、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	97	7	5	9	11	8	15	10	12	20	76	34	13	12
総量	2036.6	937.6	1698.7	2093.3	2331.9	1798.9	1669.4	2316.3	2117.1	2301.4	2236.9	1969.7	2141.9	2301.4
動物性食品	302.2	293.7	430.2	430.2	290.0	222.9	274.5	363.3	243.2	315.1	290.1	271.6	300.8	302.3
植物性食品	1735.1	798.7	1224.0	1442.1	1995.6	1622.4	1589.4	2046.5	1932.6	1963.6	1869.0	1664.2	1971.9	1936.9
穀類	474.2	217.0	443.2	613.0	625.3	527.2	362.2	517.4	504.0	479.0	475.0	445.4	438.0	483.2
米・加工品計	365.0	123.0	403.0	531.0	450.0	393.1	260.0	415.0	240.0	360.0	365.6	399.5	255.0	330.0
小麦・加工品	64.9	60.0	64.9	121.7	50.0	101.3	95.5	10.2	70.6	110.0	56.6	50.0	65.0	146.0
いも類	4.1	19.6	10.0	3.6	3.0	2.1	0.0	0.3	20.0	45.9	3.9	0.9	20.0	51.8
砂糖・甘味料類	4.0	0.6	2.7	4.8	3.0	4.7	3.0	4.3	4.0	4.5	4.0	3.0	4.4	4.8
豆類	45.5	30.0	12.0	65.0	35.0	27.8	43.3	22.5	80.0	73.8	50.0	41.7	45.5	75.5
種実類	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
野菜類	224.3	48.0	241.5	224.3	357.7	159.7	169.3	258.8	263.4	331.2	250.9	173.1	267.5	307.9
緑黄色野菜	67.5	7.5	68.4	69.8	88.6	57.4	21.2	59.1	50.0	93.3	69.3	63.3	67.1	91.6
その他野菜	136.0	42.5	134.0	199.0	175.0	90.8	136.0	199.6	167.3	173.8	138.6	130.1	202.0	161.3
果実類	47.6	100.0	109.5	47.6	0.0	0.0	0.0	22.5	71.0	128.3	32.3	0.0	80.0	177.3
きのこ類	4.5	6.0	1.0	10.2	3.4	12.4	0.0	4.9	9.0	6.5	3.7	1.0	0.0	17.5
藻類	0.2	0.0	0.0	3.0	0.7	0.8	0.0	0.5	1.3	1.2	0.7	0.6	0.0	1.6
魚介類	68.0	14.5	0.0	68.0	76.4	38.5	61.2	82.2	41.9	94.5	77.2	65.6	89.0	104.9
肉類	91.4	40.0	97.6	236.0	93.6	107.4	124.3	104.9	83.3	65.7	92.5	115.4	90.0	46.7
卵類	30.0	12.7	41.2	54.0	30.7	25.7	12.8	36.2	14.7	35.4	30.4	25.8	43.0	40.4
乳類	70.0	129.0	206.0	22.5	86.0	20.5	3.0	44.4	55.0	95.0	23.5	8.5	85.0	89.5
油脂類	7.4	4.8	9.6	9.6	7.1	8.8	11.0	9.8	4.1	7.7	7.4	8.9	7.2	7.7
菓子類	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	518.9	200.0	105.8	200.0	442.5	768.4	354.0	906.8	770.5	625.8	716.3	557.8	721.0	596.3
調味料・香辛料類	63.4	24.1	56.3	88.0	65.3	72.6	66.5	64.3	61.1	63.1	64.7	68.0	62.9	64.9

第2-6-3-1表 食品群別摂取量 平均値 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	96	5	2	5	3	10	14	11	18	28	84	27	27	14
総量	1830.1	960.1	1434.1	1579.3	2040.1	2010.5	1864.7	2020.6	1836.9	1875.0	1906.2	1938.2	1812.2	1952.5
動物性食品	308.7	294.8	414.3	379.5	354.5	266.4	256.1	312.7	308.5	326.1	302.8	270.8	308.1	307.0
植物性食品	1521.4	665.3	1019.7	1199.7	1685.6	1744.2	1608.6	1707.8	1528.4	1548.9	1603.4	1667.4	1504.1	1645.5
穀類	369.5	197.1	437.7	397.8	483.0	414.1	359.7	394.6	380.5	350.4	376.5	393.6	366.9	369.9
米・加工品計	266.8	148.6	367.3	295.4	436.7	329.4	255.2	261.9	265.9	243.5	269.8	302.9	255.4	256.9
小麦・加工品	93.1	48.5	63.3	95.4	46.3	83.8	104.5	121.8	78.7	103.5	96.4	90.4	95.7	106.3
いも類	39.3	27.3	52.5	21.0	22.3	57.7	25.1	36.9	34.4	50.1	40.7	36.8	37.5	56.1
砂糖・甘味料類	6.7	3.8	1.0	7.6	8.5	7.5	7.9	5.6	6.1	7.2	6.9	7.8	6.4	6.0
豆類	60.8	19.7	12.0	12.5	83.3	57.0	87.9	78.2	55.8	62.1	67.3	75.9	58.7	70.4
種実類	2.0	0.8	0.9	2.3	1.3	2.2	1.5	2.0	1.5	2.9	2.1	1.8	2.1	3.0
野菜類	248.9	152.7	198.9	170.8	237.5	265.5	193.9	266.4	249.4	299.1	260.4	225.3	274.6	272.4
緑黄色野菜	89.0	71.3	77.7	47.0	89.4	108.0	55.3	97.5	71.9	118.3	92.9	78.6	102.1	108.4
その他野菜	144.3	56.0	121.3	121.2	148.0	154.3	134.1	165.1	144.0	158.9	151.4	143.1	150.3	153.0
果実類	111.0	115.5	168.1	103.7	64.1	60.4	118.7	51.2	99.3	157.8	109.9	91.0	130.7	161.1
きのこ類	17.7	10.8	2.5	6.6	0.0	34.5	22.1	16.5	10.9	20.7	19.2	24.2	14.2	23.2
藻類	8.2	0.2	24.3	2.6	0.0	2.5	15.7	4.7	12.3	7.6	8.7	9.1	7.9	8.8
魚介類	68.7	34.2	30.0	99.1	124.2	35.9	75.4	63.0	64.2	79.7	69.8	66.2	76.6	81.8
肉類	76.0	49.7	100.8	108.6	56.7	84.0	105.4	64.7	72.1	64.7	75.1	92.0	70.2	54.6
卵類	31.2	19.0	7.5	45.0	24.0	27.1	25.7	37.0	32.3	34.8	31.7	26.0	31.9	32.8
乳類	132.0	191.6	276.0	126.7	149.6	119.0	48.1	147.8	138.1	146.7	125.4	85.6	128.0	137.7
油脂類	8.2	3.6	4.3	15.6	12.0	7.4	9.1	7.7	9.3	6.7	8.1	8.8	7.9	6.3
菓子類	32.4	49.0	70.5	70.8	71.7	31.0	31.3	21.1	24.8	26.1	28.3	35.7	21.4	33.9
嗜好飲料類	553.9	58.7	1.5	340.5	644.4	729.5	678.2	760.4	572.7	492.0	609.2	693.4	502.3	574.6
調味料・香辛料類	63.4	26.3	45.5	48.3	57.6	75.2	59.1	62.8	73.4	66.5	67.0	64.9	502.3	574.6

第2-6-3-2表 食品群別摂取量 標準偏差 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	96	5	2	5	3	10	14	11	18	28	84	27	27	14
総量	600.4	259.4	94.2	712.3	614.9	505.3	656.7	417.8	619.7	598.3	570.8	582.4	712.9	399.9
動物性食品	160.9	180.0	14.6	215.0	109.1	142.1	161.5	178.6	178.0	151.8	158.8	147.9	167.4	145.2
植物性食品	543.3	232.3	79.6	573.7	519.4	442.1	560.8	396.7	552.2	529.9	506.0	499.8	644.3	301.1
穀類	162.7	77.0	316.5	48.7	170.9	176.2	208.5	144.9	203.1	109.8	163.3	190.8	171.3	129.8
米・加工品計	160.6	98.9	315.0	73.6	179.5	209.7	194.1	102.8	171.2	135.9	162.6	200.2	149.0	159.9
小麦・加工品	85.7	31.5	0.4	63.7	73.8	47.1	121.6	104.7	75.7	88.3	89.5	94.5	82.5	93.1
いも類	57.0	35.2	15.0	33.3	19.7	99.8	49.5	57.5	37.9	62.7	59.7	70.5	55.0	57.3
砂糖・甘味料類	8.9	4.7	1.4	7.5	9.8	10.5	9.3	6.8	7.2	11.1	9.2	9.4	11.2	6.1
豆類	81.9	18.7	17.0	28.0	144.3	45.6	160.5	83.8	52.4	54.5	85.3	124.2	49.4	60.3
種実類	4.4	1.1	1.3	4.1	1.5	4.7	4.3	5.4	3.5	5.5	4.6	4.2	5.0	4.9
野菜類	140.2	97.3	71.8	95.5	105.8	149.1	119.5	111.7	128.1	169.3	142.9	129.8	170.5	147.4
緑黄色野菜	76.5	67.9	57.0	43.8	81.8	88.2	54.5	67.9	54.7	95.7	78.8	73.0	95.0	77.4
その他野菜	92.5	37.9	14.8	62.5	75.4	83.9	108.2	100.3	91.4	99.2	94.7	93.9	99.8	101.7
果実類	120.0	66.9	174.9	112.0	59.3	80.3	149.8	51.5	94.0	148.3	123.4	120.8	142.2	130.0
きのこ類	30.6	16.1	3.5	14.8	0.0	41.3	32.5	21.9	19.1	38.7	32.1	35.1	35.0	31.6
藻類	15.5	0.3	34.4	2.4	0.0	3.6	20.7	11.1	18.7	14.7	15.7	16.4	14.8	15.6
魚介類	66.4	31.7	28.3	97.3	108.8	32.7	79.6	74.3	52.1	67.0	66.1	72.3	68.0	51.1
肉類	59.8	23.8	57.7	58.0	29.0	49.9	95.7	53.6	48.3	54.5	61.2	76.0	50.2	60.6
卵類	27.7	26.4	10.6	34.5	20.5	23.5	28.2	20.6	30.0	30.5	27.4	24.9	32.2	28.6
乳類	136.7	176.1	25.5	127.7	175.9	150.0	69.4	156.0	145.9	133.9	135.4	119.3	133.5	136.2
油脂類	7.9	2.3	1.6	13.0	9.6	7.2	8.6	6.9	9.6	6.1	7.6	8.0	8.7	5.0
菓子類	41.2	49.9	20.5	78.6	41.9	39.7	38.9	27.2	39.4	36.3	37.0	40.1	37.4	38.6
嗜好飲料類	421.8	83.6	2.1	525.1	384.5	479.9	484.0	428.6	337.0	354.5	402.5	457.3	366.5	348.0
調味料・香辛料類	38.8	10.4	1.8	31.6	37.1	45.7	24.7	39.6	46.6	40.3	39.4	34.6	47.0	38.9

第2-6-3-3表 食品群別摂取量 中央値 (1歳以上、女性、年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 20-49歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
対象者数	96	5	2	5	3	10	14	11	18	28	84	27	27	14
総量	1851.9	813.8	1434.1	1316.4	2336.8	1933.9	1885.6	1916.7	1817.8	1869.0	1889.7	1928.8	1797.7	1943.0
動物性食品	299.9	203.5	414.3	317.8	350.8	215.2	262.6	423.2	259.8	312.1	281.1	247.3	314.8	271.6
植物性食品	1561.9	673.2	1019.7	1079.0	1985.1	1671.9	1723.5	1634.0	1523.7	1577.9	1604.9	1725.2	1414.5	1685.0
穀類	358.5	194.2	437.7	404.2	501.5	401.5	367.4	370.0	357.8	357.9	362.4	400.0	357.8	358.5
米・加工品計	247.2	158.0	367.3	306.0	370.0	339.0	205.0	250.0	262.2	229.0	250.0	303.0	240.0	257.0
小麦・加工品	71.0	36.2	63.3	65.6	3.8	72.0	68.5	100.0	73.4	100.0	80.0	69.0	88.0	110.8
いも類	10.3	24.0	52.5	5.0	30.0	2.1	0.0	2.0	20.4	34.2	8.5	0.0	11.6	45.9
砂糖・甘味料類	3.0	2.1	1.0	5.9	5.0	2.6	4.1	3.0	3.9	3.5	3.1	3.0	2.5	5.2
豆類	45.4	15.0	12.0	0.0	0.0	52.5	45.5	48.4	55.0	55.8	50.0	45.0	50.0	65.2
種実類	0.0	0.0	0.9	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	228.7	121.6	198.9	145.5	244.9	277.6	192.1	226.9	260.7	257.1	244.4	220.8	277.4	212.9
緑黄色野菜	73.6	52.3	77.7	25.0	108.0	96.2	25.5	70.5	68.4	99.5	87.1	77.4	98.5	98.9
その他野菜	127.0	40.5	121.3	132.0	128.2	138.0	109.4	154.5	138.3	140.8	130.1	128.2	159.1	113.5
果実類	85.7	118.0	168.1	109.5	75.2	29.9	62.9	72.0	84.5	128.3	82.7	44.8	100.0	162.6
きのこ類	0.6	6.0	2.5	0.0	0.0	16.0	8.0	7.2	0.0	1.5	2.1	10.0	0.0	4.9
藻類	1.1	0.0	24.3	1.5	0.0	0.6	2.6	0.0	2.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6
魚介類	54.8	37.9	30.0	86.2	158.0	42.8	50.7	39.2	78.5	72.6	58.0	51.5	78.0	76.1
肉類	69.0	51.4	100.8	89.6	43.2	81.9	106.5	64.4	69.0	59.7	69.0	90.0	65.6	36.7
卵類	30.8	6.5	7.5	39.7	28.0	24.8	14.3	43.0	43.0	35.1	35.1	21.5	30.0	35.1
乳類	90.5	167.0	276.0	118.0	100.0	39.5	7.3	100.0	82.5	100.0	86.3	20.6	87.5	96.5
油脂類	6.1	3.0	4.3	9.6	7.1	5.9	7.3	5.1	6.0	6.3	6.3	7.1	5.7	6.9
菓子類	9.2	18.0	70.5	45.0	50.0	8.7	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	22.5
嗜好飲料類	472.4	6.1	1.5	186.0	688.0	636.3	489.0	611.5	566.5	410.5	518.3	604.0	426.0	500.7
調味料・香辛料類	55.6	25.9	45.5	43.6	57.0	72.8	55.0	53.9	58.5	63.2	57.2	57.5	70.0	52.3

3 食品群別栄養素等摂取量

第3-1表 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県西】

食品群	食品群番号	摂取量(g)	エネルギー(kcal)	たんぱく質(g)	総脂質(g)	炭水化物(g)	食塩相当量(g)	カリウム(mg)	カルシウム(mg)	鉄(mg)	ビタミンA(μgRE)	ビタミンB1(mg)	ビタミンB2(mg)	ナイアシン(mgNE)	ビタミンC(mg)
総量	1~98	2097.4	1816.5	66.2	54.9	246.8	9.3	2180.4	484.3	7.2	507.8	0.80	1.18	14.5	80.0
植物性食品	48~7679	314.6	451.3	35.3	27.6	11.8	1.4	556.0	208.9	2.0	211.6	0.34	0.57	7.8	4.6
植物性食品	1~4777880~98	1782.8	1365.2	30.8	27.4	235.1	7.9	1624.4	275.4	5.2	296.2	0.46	0.61	6.7	75.4
穀類	1~12	415.4	744.9	14.2	4.4	155.9	0.9	162.2	43.9	0.9	0.9	0.17	0.13	1.2	0.0
米・加工品	1-2	320.6	540.2	8.1	1.0	119.3	0.0	95.4	9.8	0.3	0.0	0.07	0.03	0.6	0.0
米	1	315.3	529.8	7.9	0.9	117.0	0.0	91.4	9.5	0.3	0.0	0.06	0.03	0.6	0.0
米加工品	2	5.3	10.4	0.2	0.0	2.3	0.0	3.9	0.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
小麦加工品	3~9	85.4	188.9	5.6	3.3	33.3	0.9	63.1	33.4	0.5	0.7	0.10	0.09	0.6	0.0
小麦粉類	3	2.2	8.1	0.2	0.0	1.7	0.0	2.8	0.7	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
パン類	4	27.1	75.7	2.5	1.5	13.0	0.3	27.6	8.8	0.2	0.1	0.02	0.01	0.3	0.0
菓子パン類	5	1.1	3.5	0.1	0.1	0.6	0.0	1.0	0.3	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
うどん・中華めん類	6	34.1	47.2	1.3	0.3	9.4	0.1	13.3	3.5	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	0.0
即席中華めん類	7	6.4	28.5	0.6	1.2	3.8	0.3	13.6	18.6	0.1	0.5	0.06	0.07	0.1	0.0
パスタ	8	7.7	11.5	0.4	0.2	2.2	0.0	0.9	0.5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の小麦加工品	9	6.7	14.4	0.5	0.2	2.7	0.0	3.9	1.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.0	0.0
その他の種類加工品	10~12	9.4	15.9	0.5	0.1	3.2	0.0	3.7	0.7	0.1	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
そば加工品	10	6.1	7.6	0.3	0.1	1.5	0.0	1.6	0.6	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
どうもろこし加工品	11	1.4	5.2	0.1	0.0	1.1	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の穀類	12	2.0	3.0	0.1	0.0	0.6	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
いも類	13~16	44.5	31.3	0.5	0.0	7.4	0.0	136.4	8.8	0.2	0.1	0.02	0.01	0.3	6.5
いも加工品	13~15	43.7	29.4	0.5	0.0	6.9	0.0	136.3	8.7	0.2	0.1	0.02	0.01	0.3	6.5
さつまいも加工品	13	6.5	8.5	0.1	0.0	2.0	0.0	29.2	2.9	0.0	0.1	0.01	0.00	0.0	1.2
じゃがいも加工品	14	24.7	17.8	0.4	0.0	4.1	0.0	82.6	0.5	0.1	0.0	0.01	0.01	0.2	5.1
その他のいも加工品	15	12.5	3.1	0.1	0.0	0.8	0.0	24.6	5.4	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.2
でんぷん加工品	16	0.8	1.9	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
砂糖・甘味料類	17	7.7	28.5	0.0	0.0	7.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
豆類	18~23	67.9	81.0	5.9	4.6	3.8	0.0	163.0	68.9	1.1	0.0	0.05	0.09	0.2	0.0
大豆加工品	18~22	65.5	75.5	5.8	4.6	2.6	0.0	158.5	68.3	1.1	0.0	0.05	0.09	0.2	0.0
大豆(全粒)加工品	18	0.5	1.3	0.1	0.1	0.1	0.0	4.7	0.6	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
豆腐	19	42.0	27.7	2.5	1.6	0.8	0.0	60.0	36.7	0.4	0.0	0.03	0.01	0.1	0.0
油揚げ類	20	6.8	19.3	1.0	1.6	0.1	0.0	5.5	18.6	0.2	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
納豆	21	12.3	24.6	2.0	1.2	1.5	0.0	81.2	11.1	0.4	0.0	0.01	0.07	0.1	0.0
その他の大豆加工品	22	4.0	2.7	0.1	0.1	0.2	0.0	7.1	1.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の豆加工品	23	2.4	5.6	0.1	0.0	1.2	0.0	4.5	0.6	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
種実類	24	2.2	12.4	0.5	1.0	0.4	0.0	13.8	6.0	0.1	0.1	0.01	0.00	0.3	0.0
野菜類	25~38	274.8	68.1	3.0	0.4	15.1	0.5	530.4	82.1	1.1	258.3	0.10	0.10	1.0	39.7
緑黄色野菜	25~29	86.3	26.7	1.3	0.2	5.9	0.0	212.9	32.8	0.5	217.0	0.04	0.05	0.5	19.7
トマト	25	21.4	4.4	0.2	0.0	1.1	0.0	47.3	1.7	0.0	10.7	0.01	0.01	0.2	3.7
にんじん	26	17.7	6.0	0.1	0.0	1.5	0.0	39.8	4.8	0.0	114.9	0.01	0.01	0.1	0.3
ほうれん草	27	6.1	1.1	0.1	0.0	0.2	0.0	21.4	2.9	0.0	19.3	0.00	0.00	0.0	0.8
ピーマン	28	4.1	0.9	0.0	0.0	0.2	0.0	7.3	0.4	0.0	1.1	0.00	0.00	0.0	3.1
その他の緑黄色野菜	29	37.0	14.3	0.9	0.1	3.0	0.0	97.1	23.0	0.4	71.1	0.02	0.03	0.3	11.8
その他の野菜	30~35	164.8	33.4	1.5	0.2	7.4	0.0	255.4	42.7	0.5	10.4	0.05	0.03	0.4	17.3
キャベツ	30	25.5	5.2	0.2	0.0	1.2	0.0	36.5	10.0	0.1	1.1	0.01	0.01	0.0	7.3
きゅうり	31	15.2	2.1	0.2	0.0	0.5	0.0	30.4	3.9	0.0	4.3	0.00	0.00	0.0	2.1
大根	32	28.2	4.9	0.1	0.0	1.1	0.0	59.4	6.8	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	2.5
たまねぎ	33	23.8	6.8	0.2	0.0	1.6	0.0	24.7	4.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.0	1.2
その他の淡色野菜	34	19.5	2.1	0.1	0.0	0.5	0.0	27.7	6.6	0.0	1.6	0.00	0.00	0.1	2.0
はくさい	35	52.6	12.2	0.6	0.1	2.6	0.0	76.8	11.2	0.2	3.5	0.02	0.02	0.1	2.3
野菜ジュース	36	11.1	3.1	0.1	0.0	0.7	0.0	21.9	1.1	0.0	29.2	0.00	0.00	0.1	0.6
漬物	37~38	12.5	5.0	0.2	0.0	1.1	0.5	40.1	5.6	0.1	1.7	0.01	0.01	0.1	2.1
葉類漬物	37	4.6	2.0	0.1	0.0	0.3	0.1	15.5	2.4	0.0	1.3	0.00	0.01	0.0	1.1
たくあん・その他の漬物	38	7.9	3.0	0.1	0.0	0.7	0.3	24.6	3.2	0.1	0.4	0.01	0.00	0.1	1.0
果実類	39~45	94.8	59.2	0.5	0.4	14.9	0.0	170.3	6.5	0.1	12.0	0.04	0.02	0.3	15.2
生果	39~43	79.2	50.4	0.5	0.4	12.6	0.0	152.8	5.6	0.1	11.2	0.03	0.02	0.3	12.3
イチゴ	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
柑橘類	40	11.2	4.9	0.1	0.0	1.3	0.0	15.6	2.0	0.0	7.0	0.01	0.00	0.0	3.9
バナナ	41	16.7	14.4	0.2	0.0	3.8	0.0	60.1	1.0	0.1	0.8	0.01	0.01	0.1	2.7
りんご	42	21.7	11.7	0.0	0.0	3.2	0.0	23.8	0.7	0.0	0.4	0.00	0.00	0.0	0.9
その他の生果	43	29.6	19.5	0.2	0.3	4.5	0.0	53.3	2.0	0.0	2.9	0.01	0.00	0.1	4.8
ジャム	44	1.1	2.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.1
果汁・果汁飲料	45	14.6	6.2	0.1	0.0	1.6	0.0	16.8	0.7	0.0	0.9	0.00	0.00	0.0	2.8
きのこ類	46	19.8	3.6	0.5	0.1	1.1	0.0	46.5	0.4	0.1	0.0	0.02	0.03	0.7	0.0
藻類	47	10.9	2.4	0.3	0.0	0.8	0.2	43.3	9.6	0.2	9.5	0.00	0.01	0.1	0.6

第3-1表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県西】

食品群	食品群番号	摂取量(g)	エネルギー(kcal)	総たんぱく質(g)	総脂質(g)	炭水化物(g)	食塩相当量(g)	カリウム(mg)	カルシウム(mg)	鉄(mg)	ビタミンA(μgRE)	ビタミンB1(mg)	ビタミンB2(mg)	ナイアシン(mgNE)	ビタミンC(mg)
魚介類	48~60	65.6	117.3	12.8	6.3	6.3	1.1	170.6	32.9	0.7	18.2	0.05	0.12	4.0	0.5
生魚介類	48~55	38.2	70.6	7.3	4.2	4.2	0.1	102.9	11.5	0.5	11.8	0.02	0.07	2.5	0.1
あじ、いわし類	48	18.9	45.0	3.7	3.1	3.1	0.0	43.5	4.9	0.3	2.1	0.00	0.04	1.5	0.0
さけ、ます	49	1.8	2.9	0.4	0.4	0.4	0.0	6.1	0.2	0.0	0.4	0.00	0.00	0.1	0.0
たい、かれい類	50	2.7	3.2	0.5	0.1	0.1	0.0	7.5	0.8	0.0	0.8	0.00	0.00	0.1	0.0
まぐろ、かじき類	51	2.8	3.1	0.6	0.1	0.1	0.0	11.1	0.1	0.0	0.2	0.00	0.00	0.3	0.0
その他の生魚	52	5.7	11.6	1.1	0.7	0.7	0.0	19.3	1.7	0.1	7.9	0.01	0.02	0.3	0.1
貝類	53	0.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0
いか、たこ類	54	1.7	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	3.9	0.2	0.0	0.2	0.00	0.00	0.1	0.0
えび、かに類	55	3.6	3.1	0.7	0.0	0.0	0.0	10.5	3.1	0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.0
魚介加工品	56~60	27.4	46.6	5.4	2.2	2.2	1.0	67.8	21.3	0.3	6.4	0.03	0.05	1.6	0.3
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	56	17.6	32.3	4.1	1.6	1.6	0.4	52.7	12.1	0.1	6.0	0.03	0.03	1.3	0.3
魚介(缶詰)	57	3.1	6.6	0.6	0.4	0.4	0.1	7.5	1.1	0.1	0.3	0.00	0.01	0.2	0.0
魚介(佃煮)	58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
魚介(練り製品)	59	6.3	7.2	0.7	0.1	0.1	0.8	7.3	1.9	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
肉類	61~69	86.5	175.5	13.5	12.5	12.5	0.4	161.9	4.4	0.6	103.3	0.22	0.14	3.6	3.4
畜肉	61~64	56.7	134.1	8.6	10.4	10.4	0.5	106.4	2.7	0.4	2.0	0.20	0.08	2.1	2.8
牛肉	61	9.9	23.6	1.4	1.8	1.8	0.0	19.6	0.3	0.1	0.4	0.01	0.01	0.3	0.1
豚肉	62	33.1	70.7	5.1	5.2	5.2	0.0	57.0	1.2	0.2	1.4	0.14	0.05	1.1	0.4
ハム、ソーセージ類	63	13.7	39.7	2.0	3.3	3.3	0.4	29.8	1.1	0.1	0.2	0.06	0.02	0.7	2.4
その他の畜肉	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
鳥肉	65~66	27.3	37.9	4.6	2.0	2.0	0.0	52.0	1.5	0.1	6.1	0.02	0.03	1.5	0.4
鶏肉	65	27.3	37.9	4.6	2.0	2.0	0.0	52.0	1.5	0.1	6.1	0.02	0.03	1.5	0.4
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
肉類(内臓)	67	2.5	3.5	0.3	0.2	0.2	0.0	3.5	0.2	0.1	95.2	0.00	0.02	0.0	0.2
その他の肉類	68~69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
鯨肉	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の肉・加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
卵類	70	32.0	48.4	4.1	3.2	3.2	0.1	41.6	16.3	0.6	45.0	0.02	0.13	0.0	0.0
乳類	71~75	129.3	100.9	4.9	4.5	10.0	0.2	181.6	155.2	0.1	40.8	0.04	0.19	0.1	0.7
牛乳・乳製品	71~74	129.3	100.9	4.9	4.5	10.0	0.2	181.6	155.2	0.1	40.8	0.04	0.19	0.1	0.7
牛乳	71	72.2	47.2	2.4	2.6	2.6	0.1	111.4	80.7	0.0	25.8	0.03	0.11	0.1	0.6
チーズ類	72	3.9	12.5	0.8	1.0	1.0	0.1	22.2	2.5	0.0	9.4	0.00	0.01	0.0	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	73	44.5	29.2	1.4	0.3	5.1	0.1	56.5	44.3	0.0	3.3	0.01	0.05	0.0	0.1
その他の乳製品	74	8.7	11.9	0.3	0.6	0.6	0.0	11.1	8.0	0.0	2.4	0.00	0.01	0.0	0.0
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
油脂類	76~80	9.5	83.3	0.0	9.0	9.0	0.0	0.4	0.2	0.0	4.7	0.00	0.00	0.0	0.0
バター	76	0.8	5.9	0.0	0.6	0.6	0.0	0.2	0.1	0.0	4.3	0.00	0.00	0.0	0.0
マーガリン	77	1.1	7.2	0.0	0.8	0.8	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
植物性油脂	78	7.3	66.9	0.0	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
動物性油脂	79	0.4	3.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
菓子類	81~85	18.5	67.4	1.1	2.5	10.2	0.1	41.6	10.0	0.2	9.6	0.02	0.02	0.2	0.3
和菓子類	81	7.0	23.9	0.4	0.2	5.1	0.1	7.7	1.3	0.1	0.3	0.00	0.00	0.0	0.0
ケーキ・ペストリー類	82	3.4	13.2	0.2	0.6	0.6	0.0	1.2	0.0	0.0	5.2	0.00	0.00	0.0	0.0
ビスケット類	83	1.3	6.7	0.1	0.3	0.3	0.0	1.5	1.2	0.0	1.3	0.00	0.00	0.0	0.0
キャンデー類	84	0.3	1.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の菓子類	85	6.4	22.4	0.3	1.3	2.4	0.1	29.0	6.2	0.1	2.6	0.01	0.01	0.1	0.3
嗜好飲料類	86~91	73.5	85.6	0.9	8.3	0.0	8.3	170.6	16.7	0.5	0.5	0.00	0.14	1.7	12.5
アルコール飲料	86~88	94.2	58.1	0.1	0.0	0.0	2.4	11.3	1.9	0.0	0.0	0.00	0.01	0.2	0.0
日本酒	86	10.9	11.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
ビール	87	37.3	15.0	0.1	0.0	0.0	1.2	8.2	0.2	0.0	0.0	0.00	0.01	0.2	0.0
洋酒・その他	88	46.0	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の嗜好飲料	89~91	637.3	27.5	0.8	0.0	5.9	0.0	159.3	14.8	0.5	0.5	0.00	0.13	1.5	12.5
茶	89	304.8	4.2	0.4	0.0	0.0	0.5	72.4	8.3	0.4	0.5	0.00	0.12	0.5	12.5
コーヒーマー・ココア	90	158.2	8.0	0.3	0.0	0.0	1.6	79.3	3.7	0.0	0.0	0.00	0.01	1.0	0.0
その他の嗜好飲料	91	174.3	15.3	0.0	5.8	3.9	0.0	7.6	2.7	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
調味料・香辛料類	92~98	86.5	106.7	3.4	5.8	6.1	9.5	146.0	22.3	0.8	4.7	0.03	0.07	0.8	0.4
調味料	92~97	86.2	106.2	3.4	5.8	6.1	9.5	145.3	22.2	0.8	4.7	0.03	0.07	0.8	0.3
ソース	92	2.0	2.6	0.0	0.0	0.6	0.1	4.1	1.2	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
しょうゆ	93	11.5	8.0	0.9	0.0	0.0	1.1	43.9	3.3	0.2	0.0	0.01	0.02	0.1	0.0
塩	94	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
マヨネーズ	95	3.8	22.6	0.1	2.4	0.1	0.1	0.9	0.5	0.0	1.2	0.00	0.00	0.0	0.0
味噌	96	10.1	18.3	1.2	0.5	2.2	1.1	38.2	8.4	0.3	0.0	0.00	0.02	0.1	0.0
その他の調味料	97	57.7	54.7	1.2	2.8	5.4	2.0	57.2	8.6	0.2	3.4	0.02	0.03	0.5	0.3
香辛料・その他	98	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.1

第3-1表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県西】

食品群	食品群番号	総食物繊維 (g)	水溶性食物繊維 (g)	不溶性食物繊維 (g)	コレステロール (mg)	マグネシウム (mg)	リン (mg)	銅 (mg)	亜鉛 (mg)	ビタミンD (μg)	ビタミンE (mg)	ビタミンK (μg)	ビタミンB6 (mg)	ビタミンB12 (μg)	葉酸 (μg)	パントテン酸 (mg)
総量	1~98	13.5	3.1	9.9	278.4	233.5	949.5	1.11	7.7	8.7	6.1	242.1	1.09	7.44	293.3	5.53
動物性食品	48~7679	0.0	0.0	0.0	264.4	51.4	452.3	0.17	3.2	8.2	1.4	15.6	0.43	7.07	40.4	2.26
植物性食品	1~4777880~98	13.5	3.1	9.9	14.0	182.1	497.2	0.94	4.5	0.5	4.7	226.5	0.66	0.36	252.9	3.26
穀類	1~12	2.7	0.6	2.1	1.0	38.4	171.3	0.41	2.4	0.0	0.4	0.4	0.09	0.00	23.9	1.13
米・加工品	1~2	1.0	0.0	1.0	0.0	22.8	110.3	0.32	1.9	0.0	0.0	0.0	0.06	0.00	9.9	0.81
米	1	0.9	0.0	0.9	0.0	22.1	107.2	0.32	1.9	0.0	0.0	0.0	0.06	0.00	9.5	0.79
米加工品	3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	3.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.4	0.02
小麦加工品	3~9	1.5	0.5	1.0	1.0	13.1	54.0	0.08	0.4	0.0	0.4	0.3	0.02	0.00	13.4	0.30
小麦粉類	3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	1.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.01
パン類	4	0.6	0.2	0.4	0.0	5.9	23.0	0.03	0.2	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	9.7	0.14
菓子パン類	5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.3	0.00
うどん、中華めん類	6	0.4	0.1	0.3	0.0	2.4	13.6	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.9	0.07
即席中華めん類	7	0.2	0.1	0.1	0.8	1.8	7.1	0.01	0.0	0.0	0.2	0.3	0.00	0.00	0.9	0.03
パスタ	8	0.1	0.0	0.1	0.0	1.4	3.6	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.3	0.02
その他の小麦加工品	9	0.1	0.1	0.0	0.0	1.1	3.9	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	1.1	0.02
その他の種類加工品	10~12	0.2	0.0	0.2	0.0	2.5	7.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.6	0.03
そば・加工品	10	0.1	0.0	0.1	0.0	1.8	4.7	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.4	0.02
どうもろこし・加工品	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.00
その他の穀類	12	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.01
いも類	13~16	0.9	0.2	0.7	0.0	6.8	11.4	0.04	0.1	0.0	0.1	0.0	0.07	0.00	8.1	0.17
いも・加工品	13~15	0.9	0.2	0.7	0.0	6.8	11.2	0.04	0.1	0.0	0.1	0.0	0.07	0.00	8.1	0.17
さつまいも・加工品	13	0.2	0.1	0.2	0.0	1.4	2.6	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.02	0.00	2.7	0.06
じゃがいも・加工品	14	0.4	0.1	0.3	0.0	4.4	6.1	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	0.00	4.4	0.09
その他のいも・加工品	15	0.3	0.0	0.3	0.0	1.0	2.5	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	1.0	0.02
てんぷん・加工品	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
砂糖・甘味料類	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
豆類	18~23	1.2	0.4	0.8	0.0	36.8	83.0	0.16	0.6	0.0	0.3	82.8	0.06	0.00	23.1	0.49
大豆・加工品	18~22	1.1	0.4	0.7	0.0	36.1	81.0	0.16	0.6	0.0	0.3	82.6	0.06	0.00	22.7	0.49
大豆(全粒)・加工品	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.5	0.00
豆腐	19	0.2	0.0	0.1	0.0	15.5	40.9	0.06	0.2	0.0	0.1	5.2	0.02	0.00	4.8	0.02
油揚げ類	20	0.1	0.0	0.0	0.0	6.7	13.3	0.01	0.1	0.0	0.1	3.4	0.01	0.00	1.4	0.01
納豆	21	0.8	0.3	0.5	0.0	12.3	23.4	0.08	0.2	0.0	0.1	73.8	0.03	0.00	14.8	0.44
その他の大豆加工品	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	1.2	0.01
その他の豆・加工品	23	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	2.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.4	0.00
種実類	24	0.2	0.0	0.2	0.0	4.7	8.7	0.02	0.1	0.0	0.1	0.1	0.01	0.00	1.9	0.03
野菜類	25~38	5.2	1.4	3.8	0.2	34.2	81.1	0.13	0.5	0.0	1.6	115.6	0.21	0.00	114.3	0.64
緑黄色野菜	25~29	2.1	0.5	1.6	0.0	12.6	30.8	0.05	0.2	0.0	1.3	68.5	0.09	0.00	49.2	0.28
トマト	25	0.2	0.1	0.2	0.0	2.1	5.6	0.01	0.0	0.0	0.2	0.9	0.02	0.00	5.1	0.04
にんじん	26	0.5	0.2	0.3	0.0	1.6	4.1	0.01	0.0	0.0	0.1	0.5	0.02	0.00	3.3	0.06
ほうれん草	27	0.2	0.0	0.1	0.0	1.8	1.9	0.00	0.0	0.0	0.1	13.7	0.00	0.00	4.9	0.01
ピーマン	28	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.8	0.00	0.0	0.0	0.1	0.5	0.01	0.00	1.3	0.01
その他の緑黄色野菜	29	1.2	0.3	0.9	0.0	6.8	18.3	0.02	0.1	0.0	0.9	52.8	0.04	0.00	34.7	0.17
その他の野菜	30~35	2.6	0.7	1.9	0.2	17.3	41.4	0.07	0.3	0.0	0.2	42.2	0.10	0.00	59.8	0.30
キャベツ	30	0.5	0.1	0.4	0.0	2.8	5.8	0.00	0.0	0.0	0.0	18.5	0.02	0.00	15.5	0.04
きゅうり	31	0.2	0.0	0.1	0.0	2.3	5.5	0.02	0.0	0.0	0.0	5.2	0.01	0.00	3.8	0.05
大根	32	0.4	0.2	0.2	0.0	2.7	4.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	8.5	0.03
たまねぎ	33	0.4	0.1	0.2	0.0	1.6	5.6	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.00	2.5	0.03
はくさい	34	0.2	0.1	0.2	0.0	1.4	5.1	0.00	0.0	0.0	0.1	12.1	0.01	0.00	7.4	0.04
その他の淡色野菜	35	1.0	0.2	0.8	0.2	6.4	15.3	0.03	0.1	0.0	0.1	6.4	0.03	0.00	22.1	0.11
野菜ジュース	36	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	0.00	0.0	0.0	0.1	0.3	0.01	0.00	1.1	0.02
漬物	37~38	0.4	0.1	0.3	0.0	3.3	7.3	0.01	0.0	0.0	0.0	4.7	0.02	0.00	4.1	0.05
薬類漬け物	37	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	2.5	0.00	0.0	0.0	0.0	3.2	0.01	0.00	2.3	0.02
たくあん・その他の漬け物	38	0.2	0.1	0.2	0.0	2.6	4.8	0.00	0.0	0.0	0.0	1.5	0.01	0.00	1.9	0.03
果実類	39~45	1.1	0.2	0.8	0.0	10.5	14.8	0.05	0.1	0.0	0.3	0.0	0.10	0.00	13.3	0.21
生果	39~43	1.0	0.2	0.8	0.0	9.6	13.2	0.05	0.1	0.0	0.3	0.0	0.09	0.00	11.3	0.18
イチゴ	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
柑橘類	40	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2	1.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	2.7	0.03
バナナ	41	0.2	0.0	0.2	0.0	5.3	4.5	0.02	0.0	0.0	0.1	0.0	0.06	0.00	4.3	0.07
りんご	42	0.3	0.1	0.3	0.0	2.4	2.2	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	1.1	0.02
その他の生果	43	0.4	0.1	0.3	0.0	2.4	4.8	0.02	0.0	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	3.3	0.06
ジャム	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.00
果汁・果汁飲料	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	1.8	0.02
きのこ類	46	0.8	0.0	0.7	0.0	1.9	16.8	0.02	0.1	0.5	0.0	0.0	0.01	0.00	4.9	0.19
藻類	47	0.5	0.0	0.0	0.1	7.6	5.2	0.00	0.0	0.0	0.0	8.9	0.00	0.16	6.1	0.01

第3-1表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県西】

食品群	食品群番号	総食物繊維 (g)	水溶性食物繊維 (g)	不溶性食物繊維 (g)	コレステロール (mg)	マグネシウム (mg)	リン (mg)	銅 (mg)	亜鉛 (mg)	ビタミンD (μg)	ビタミンE (mg)	ビタミンK (μg)	ビタミンB6 (mg)	ビタミンB12 (μg)	葉酸 (μg)	パントテン酸 (mg)
魚介類	48~60	0.0	0.0	0.0	52.5	19.2	142.5	0.08	0.5	7.2	0.7	0.3	0.18	5.36	7.5	0.45
生魚介類	48~55	0.0	0.0	0.0	31.8	10.5	76.2	0.06	0.3	3.1	0.4	0.1	0.10	3.64	4.3	0.28
あじ、いわし類	48	0.0	0.0	0.0	12.1	4.4	34.7	0.02	0.1	2.3	0.1	0.1	0.06	2.78	2.7	0.15
さけ、ます	49	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	4.3	0.00	0.0	0.4	0.0	0.0	0.01	0.10	0.2	0.02
たい、かれい類	50	0.0	0.0	0.0	2.1	0.6	4.7	0.00	0.0	0.1	0.0	0.0	0.00	0.07	0.2	0.03
まぐろ、かじき類	51	0.0	0.0	0.0	1.3	0.9	8.6	0.00	0.0	0.1	0.0	0.0	0.01	0.11	0.1	0.01
その他の生魚	52	0.0	0.0	0.0	4.4	1.3	9.6	0.00	0.0	0.3	0.1	0.0	0.01	0.15	0.3	0.05
貝類	53	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	8.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.29	0.1	0.00
いか、たこ類	54	0.0	0.0	0.0	4.4	0.8	3.8	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.04	0.1	0.01
えび、かに類	55	0.0	0.0	0.0	5.9	1.6	9.7	0.02	0.1	0.0	0.1	0.0	0.00	0.08	0.5	0.02
魚介加工品	56~60	0.0	0.0	0.0	20.7	8.8	66.3	0.2	0.2	4.1	0.2	0.2	0.08	1.72	3.2	0.17
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	56	0.0	0.0	0.0	17.1	6.8	52.1	0.02	0.1	3.7	0.2	0.0	0.07	1.36	2.6	0.15
魚介(缶詰)	57	0.0	0.0	0.0	2.3	1.0	7.6	0.00	0.0	0.4	0.1	0.2	0.01	0.31	0.3	0.02
魚介(佃煮)	58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
魚介(練り製品)	59	0.0	0.0	0.0	1.2	0.9	6.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.3	0.00
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
肉類	61~69	0.0	0.0	0.0	60.8	13.2	116.7	0.05	1.6	0.2	0.2	9.7	0.20	1.00	15.7	0.79
畜肉	61~64	0.0	0.0	0.0	32.7	8.0	78.9	0.04	1.3	0.2	0.2	1.8	0.12	0.42	1.2	0.38
牛肉	61	0.0	0.0	0.0	5.7	1.4	11.4	0.01	0.4	0.0	0.0	0.6	0.02	0.17	0.5	0.07
豚肉	62	0.0	0.0	0.0	19.3	4.6	38.1	0.02	0.7	0.1	0.1	0.8	0.08	0.12	0.5	0.22
鶏肉	63	0.0	0.0	0.0	7.6	2.1	29.4	0.01	0.2	0.1	0.1	0.4	0.02	0.13	0.2	0.10
ハム、ソーセージ類	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の畜肉	65~66	0.0	0.0	0.0	21.7	4.8	33.6	0.01	0.3	0.0	0.0	7.4	0.07	0.06	1.6	0.32
鶏肉	65	0.0	0.0	0.0	21.7	4.8	33.6	0.01	0.3	0.0	0.0	7.4	0.07	0.06	1.6	0.32
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
肉類(肉臓)	67	0.0	0.0	0.0	6.3	0.3	4.1	0.00	0.1	0.0	0.0	0.5	0.01	0.52	12.9	0.09
その他の肉類	68~69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
鶏肉	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の肉加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
卵類	70	0.0	0.0	0.0	134.2	3.5	57.6	0.03	0.4	0.6	0.3	3.9	0.02	0.29	11.4	0.43
乳類	71~75	0.0	0.0	0.0	15.0	15.5	135.4	0.01	0.6	0.2	0.1	1.6	0.03	0.42	5.9	0.59
牛乳・乳製品	71~74	0.0	0.0	0.0	15.0	15.5	135.4	0.01	0.6	0.2	0.1	1.6	0.03	0.42	5.9	0.59
牛乳	71	0.0	0.0	0.0	8.4	7.6	67.2	0.01	0.3	0.2	0.1	1.3	0.02	0.23	3.2	0.39
チーズ類	72	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	25.1	0.00	0.1	0.0	0.0	0.1	0.00	0.11	0.1	0.01
発酵乳・乳酸菌飲料	73	0.0	0.0	0.0	2.1	6.3	35.6	0.00	0.1	0.0	0.0	0.1	0.01	0.08	1.6	0.16
その他の乳製品	74	0.0	0.0	0.0	1.5	0.9	7.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.01	0.0	0.03
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
油脂類	76~80	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.2	0.00	0.0	0.0	1.1	10.2	0.00	0.00	0.0	0.00
バター	76	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.00
マーガリン	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.2	0.8	0.00	0.00	0.0	0.00
植物性油脂	78	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.9	9.3	0.00	0.00	0.0	0.00
動物性油脂	79	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
菓子類	81~85	0.3	0.1	0.2	8.4	4.4	17.4	0.03	0.1	0.0	0.2	1.0	0.01	0.02	3.4	0.11
和菓子類	81	0.1	0.0	0.1	1.1	1.3	5.4	0.01	0.1	0.0	0.0	0.3	0.00	0.00	0.8	0.03
ケーキ・パストリー類	82	0.0	0.0	0.0	3.8	0.3	2.9	0.00	0.0	0.0	0.1	0.4	0.00	0.01	0.8	0.02
ビスケット類	83	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.01
キャンデー類	84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の菓子類	85	0.1	0.0	0.1	2.9	2.6	8.1	0.01	0.0	0.0	0.1	0.2	0.00	0.01	1.7	0.06
嗜好飲料類	86~91	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	23.2	0.03	0.1	0.0	0.0	1.3	0.04	0.03	41.1	0.12
アルコール飲料	86~88	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.02	2.0	0.04
日本酒	86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.0	0.00
ビール	87	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.02	2.0	0.03
洋酒・その他	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の嗜好飲料	89~91	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	18.0	0.03	0.1	0.0	0.0	1.3	0.02	0.01	39.1	0.09
茶	89	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	5.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.00	0.0	0.00
コーヒー・ココア	90	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	8.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.01
その他の嗜好飲料	91	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	3.9	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	0.0	0.00
調味料・香辛料類	92~98	0.6	0.1	0.5	4.1	21.4	64.0	0.05	0.3	0.0	0.6	6.3	0.05	0.15	12.7	0.16
調味料	92~97	0.6	0.1	0.5	4.1	21.3	63.7	0.05	0.3	0.0	0.6	6.3	0.05	0.15	12.5	0.16
ソース	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
しょうゆ	93	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	18.3	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.02	0.01	3.7	0.05
塩	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
マヨネーズ	95	0.0	0.0	0.0	3.5	0.5	1.9	0.00	0.0	0.0	0.3	3.8	0.00	0.01	0.0	0.01
味噌	96	0.4	0.1	0.4	0.0	6.6	16.6	0.03	0.1	0.0	0.1	0.9	0.01	0.01	5.1	0.01
その他の調味料	97	0.1	0.1	0.1	0.6	6.3	26.7	0.01	0.1	0.0	0.2	1.6	0.02	0.13	3.7	0.08
香辛料・その他	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.00

第3-2表 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県東】

食品群	食品群番号	摂取量(g)	エネルギー(kcal)	総たんぱく質(g)	総脂質(g)	炭水化物(g)	食塩相当量(g)	カリウム(mg)	カルシウム(mg)	鉄(mg)	ビタミンA(μgRE)	ビタミンB1(mg)	ビタミンB2(mg)	ナイアシン(mgNE)	ビタミンC(mg)
総量	1~98	1837.4	1754.6	62.6	51.3	241.8	9.4	1877.1	435.7	6.5	399.5	0.78	1.02	12.3	71.3
動物性食品	48~76.79	284.0	402.5	33.0	24.1	10.2	1.3	489.9	179.2	1.8	153.1	0.36	0.50	6.8	5.3
植物性食品	1~47.77,78.80~98	1553.4	1352.1	29.6	27.2	231.6	8.0	1387.2	256.4	4.7	246.4	0.42	0.52	5.5	66.0
穀類	1~12	447.7	778.4	14.7	4.0	163.9	0.7	161.7	38.4	0.9	1.7	0.15	0.09	1.3	0.0
米・加工品	1-2	339.2	571.5	8.5	1.0	126.2	0.0	99.1	10.3	0.3	0.0	0.07	0.03	0.7	0.0
米	1	335.6	563.9	8.4	1.0	124.5	0.0	97.3	10.1	0.3	0.0	0.07	0.03	0.7	0.0
米加工品	2	3.6	7.6	0.1	0.0	1.6	0.0	1.8	0.2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
小麦加工品	3~9	96.2	190.6	5.6	2.9	34.5	0.7	59.0	26.9	0.4	1.6	0.07	0.06	0.5	0.0
小麦粉類	3	2.9	10.8	0.1	0.1	0.2	0.0	4.5	1.3	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
パン類	4	23.5	66.0	2.1	1.4	11.1	0.3	22.8	7.2	0.2	0.1	0.02	0.01	0.3	0.0
菓子パン類	5	3.4	11.0	0.3	0.3	1.8	0.0	3.6	1.2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
うどん、中華めん類	6	51.5	68.1	1.9	0.3	13.6	0.1	17.1	5.8	0.1	0.0	0.01	0.01	0.1	0.0
即席中華めん類	7	3.8	16.1	0.4	0.6	2.3	0.2	8.2	10.3	0.0	0.5	0.03	0.03	0.0	0.0
パスタ	8	6.2	9.3	0.3	0.1	1.8	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の小麦加工品	9	4.8	9.4	0.3	0.1	1.7	0.0	2.1	0.7	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の雑穀加工品	10~12	12.2	16.3	0.6	0.1	3.3	0.0	3.5	1.2	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	0.0
そば加工品	10	10.9	13.8	0.5	0.1	2.7	0.0	3.0	1.1	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	0.0
とうもろこし加工品	11	0.3	1.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の穀類	12	1.0	1.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
いも類	13~16	53.3	37.0	0.6	0.0	8.8	0.0	150.3	9.5	0.2	0.1	0.03	0.01	0.3	8.2
いも加工品	13~15	50.9	32.0	0.6	0.0	7.6	0.0	149.9	9.0	0.2	0.1	0.03	0.01	0.3	8.2
ぎつまいも加工品	13	5.6	6.7	0.1	0.0	1.6	0.0	21.7	2.3	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	1.0
じゃがいも加工品	14	31.7	22.8	0.5	0.0	5.3	0.0	108.4	0.7	0.1	0.0	0.02	0.01	0.3	7.0
その他のいも加工品	15	13.6	2.5	0.1	0.0	0.7	0.0	19.8	6.0	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.2
でんぷん加工品	16	2.4	5.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
砂糖・甘味料類	17	5.4	19.7	0.0	0.0	5.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
豆類	18~23	66.5	74.7	5.5	4.4	3.2	0.0	144.5	68.3	1.0	0.0	0.05	0.07	0.2	0.0
大豆加工品	18~22	64.7	70.7	5.4	4.4	2.4	0.0	139.9	67.5	1.0	0.0	0.05	0.07	0.2	0.0
大豆(全粒)加工品	18	0.4	1.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	0.6	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
豆腐	19	43.3	29.1	2.6	1.7	0.8	0.0	61.9	39.5	0.4	0.0	0.04	0.01	0.1	0.0
油揚げ類	20	6.2	18.5	1.0	1.5	0.1	0.0	4.7	17.3	0.2	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
納豆	21	8.9	17.8	1.5	0.9	0.9	0.0	58.7	8.0	0.3	0.0	0.01	0.05	0.1	0.0
その他の大豆加工品	22	6.0	4.4	0.3	0.2	0.3	0.0	12.0	2.2	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の豆加工品	23	1.8	4.0	0.1	0.0	0.8	0.0	4.6	0.7	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
種実類	24	0.9	5.5	0.2	0.5	0.2	0.0	5.4	3.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.0
野菜類	25~38	250.2	59.5	2.6	0.4	13.4	0.5	436.9	72.4	0.9	208.3	0.08	0.08	0.8	32.0
緑黄色野菜	25~29	67.1	18.3	0.9	0.1	4.0	0.0	156.6	26.2	0.4	188.3	0.03	0.04	0.4	13.9
トマト	25	12.1	2.3	0.1	0.0	0.6	0.0	25.6	0.9	0.0	5.5	0.01	0.00	0.1	0.3
にんじん	26	18.1	6.1	0.1	0.0	1.5	0.0	39.2	4.8	0.0	115.4	0.01	0.01	0.1	0.0
ほうれん草	27	6.8	1.2	0.1	0.0	0.2	0.0	22.7	3.6	0.0	22.1	0.00	0.01	0.0	0.9
ピーマン	28	5.2	1.2	0.0	0.0	0.3	0.0	9.2	0.0	0.0	1.8	0.00	0.00	0.0	3.4
その他の緑黄色野菜	29	24.9	7.5	0.6	0.1	1.5	0.0	59.9	16.4	0.2	43.3	0.01	0.02	0.1	7.4
その他の野菜	30~35	165.8	35.2	1.4	0.2	8.0	0.0	239.2	39.6	0.4	8.6	0.05	0.03	0.3	16.0
キャベツ	30	29.0	5.8	0.3	0.1	1.3	0.0	37.2	11.2	0.1	1.2	0.01	0.00	0.0	7.3
きゅうり	31	11.9	1.7	0.1	0.0	0.4	0.0	23.6	3.1	0.0	3.3	0.00	0.00	0.0	1.6
大根	32	31.7	5.3	0.1	0.0	1.2	0.0	63.3	7.2	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	2.7
たまねぎ	33	35.2	9.9	0.3	0.0	2.3	0.0	35.6	5.7	0.1	0.0	0.01	0.00	0.0	1.6
はくさい	34	7.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	2.2	0.0	0.6	0.00	0.00	0.0	0.5
その他の淡色野菜	35	50.9	12.0	0.5	0.1	2.7	0.0	71.2	10.2	0.2	3.5	0.02	0.02	0.1	2.2
野菜ジュース	36	7.5	2.0	0.1	0.0	0.5	0.0	17.9	2.4	0.0	9.6	0.00	0.00	0.1	0.9
漬物	37~38	9.9	3.9	0.2	0.0	0.9	0.4	23.2	4.1	0.1	1.9	0.00	0.00	0.0	1.3
葉類漬物	37	2.7	0.6	0.0	0.0	0.1	0.1	7.3	1.7	0.0	1.0	0.00	0.00	0.0	0.7
たくあん・その他の漬物	38	7.1	3.3	0.1	0.0	0.8	0.4	15.9	2.4	0.1	0.8	0.00	0.00	0.0	0.5
果実類	39~45	62.4	36.1	0.3	0.1	9.4	0.0	106.3	5.1	0.1	13.1	0.03	0.01	0.2	13.6
生果	39~43	49.5	29.5	0.3	0.1	7.6	0.0	90.9	4.2	0.1	13.0	0.02	0.01	0.2	11.6
イチゴ	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
柑橘類	40	13.0	5.9	0.1	0.0	1.5	0.0	18.8	2.2	0.0	9.7	0.01	0.00	0.0	4.2
バナナ	41	9.8	8.4	0.1	0.0	2.2	0.0	35.3	0.6	0.0	0.5	0.00	0.00	0.1	1.6
りんご	42	15.2	8.2	0.0	0.0	2.2	0.0	16.7	0.5	0.0	0.6	0.00	0.00	0.0	0.6
その他の生果	43	11.5	7.0	0.1	0.1	1.7	0.0	20.1	1.0	0.0	2.5	0.00	0.00	0.0	5.3
ジャム	44	0.8	1.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
果汁・果汁飲料	45	12.2	5.0	0.0	0.0	1.3	0.0	14.9	0.8	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	1.9
きのこ類	46	9.6	1.8	0.2	0.0	22.1	0.6	22.1	0.3	0.0	0.0	0.01	0.01	0.3	0.0
藻類	47	7.4	2.1	0.3	0.0	0.6	0.1	29.3	6.9	0.1	12.1	0.00	0.01	0.1	0.9

第3-2表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県東】

食品群	食品群番号	摂取量(g)	エネルギー(kcal)	総たんぱく質(g)	総脂質(g)	炭水化物(g)	食塩相当量(g)	カリウム(mg)	カルシウム(mg)	鉄(mg)	ビタミンA(μgRE)	ビタミンB1(mg)	ビタミンB2(mg)	ナイアシン(mgNE)	ビタミンC(mg)
魚介類	48~60	55.7	88.3	10.3	4.0	1.9	0.7	135.9	29.7	0.6	9.9	0.04	0.09	2.8	0.4
生魚介類	48~55	22.1	34.3	4.4	1.7	0.1	0.1	65.6	7.4	0.3	4.5	0.01	0.03	1.4	0.1
あじ、いわし類	46	8.2	19.2	1.6	1.3	0.0	0.0	18.9	2.3	0.1	0.9	0.00	0.02	0.6	0.0
さけ、ます	49	3.6	5.1	0.8	0.2	0.0	0.0	12.0	0.6	0.0	1.4	0.00	0.01	0.2	0.0
たい、かれい類	51	2.3	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	6.7	0.6	0.0	0.5	0.00	0.00	0.0	0.0
まぐろ、かじき類	50	3.1	3.3	0.7	0.0	0.0	0.0	12.8	0.1	0.0	0.1	0.00	0.00	0.4	0.0
その他の生魚	52	1.1	1.6	0.2	0.1	0.0	0.0	3.4	1.8	0.0	1.4	0.00	0.00	0.0	0.0
貝類	53	0.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0
いか、たこ類	54	0.9	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	2.3	0.1	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
えび、かに類	55	2.2	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	8.4	1.5	0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.0
魚介加工品	56~60	33.6	54.0	6.0	2.3	1.9	0.6	70.3	22.4	0.3	5.4	0.03	0.05	1.3	0.4
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	56	18.5	34.0	4.0	1.8	0.1	0.3	54.9	14.3	0.1	5.1	0.02	0.03	1.1	0.4
魚介(缶詰)	57	1.4	2.5	0.2	0.2	0.0	0.0	2.9	1.4	0.0	0.3	0.00	0.00	0.1	0.0
魚介(佃煮)	58	0.1	16.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
魚介(練り製品)	59	13.1	16.5	1.6	0.4	1.7	0.3	11.4	5.8	0.1	0.1	0.01	0.01	0.1	0.0
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
肉類	61~69	92.0	180.0	14.6	12.6	4.9	0.3	160.3	4.9	0.6	62.7	0.27	0.13	3.9	4.1
畜肉	61~64	56.2	125.9	8.9	9.4	0.4	0.3	103.5	2.7	0.4	1.8	0.25	0.08	2.3	3.6
牛肉	61	4.7	11.8	0.7	1.0	0.0	0.0	8.8	0.1	0.1	0.2	0.00	0.01	0.1	0.0
豚肉	62	38.1	76.3	6.3	5.3	0.1	0.0	66.1	1.5	0.2	1.5	0.19	0.05	1.5	0.3
鶏肉	63	13.4	37.8	2.0	3.2	0.3	0.3	28.5	1.0	0.1	0.1	0.06	0.02	0.7	3.3
その他の畜肉	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
鳥肉	65~66	32.4	48.5	5.2	2.8	0.0	0.0	54.2	1.8	0.2	8.6	0.02	0.04	1.6	0.4
鶏肉	65	32.4	48.5	5.2	2.8	0.0	0.0	54.2	1.8	0.2	8.6	0.02	0.04	1.6	0.4
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
肉類(内臓)	67	3.4	5.6	0.5	0.4	0.0	0.0	2.7	0.4	0.1	52.2	0.00	0.01	0.0	0.1
その他の肉類	68~69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
鯨肉	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の肉・加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
卵類	70	30.6	46.3	3.9	3.1	0.1	0.1	39.8	15.7	0.6	43.2	0.02	0.12	0.0	0.0
乳類	71~75	105.1	84.2	4.1	4.0	7.7	0.2	153.8	128.9	0.0	35.8	0.04	0.16	0.1	0.7
牛乳・乳製品	71~74	105.1	84.2	4.1	4.0	7.7	0.2	153.8	128.9	0.0	35.8	0.04	0.16	0.1	0.7
牛乳	71	69.5	44.7	2.3	2.4	3.4	0.1	107.7	78.1	0.0	24.2	0.03	0.11	0.1	0.6
チーズ類	72	2.9	9.8	0.7	0.7	0.0	0.1	1.9	17.8	0.0	7.3	0.00	0.01	0.0	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	73	26.4	17.6	0.8	0.3	3.0	0.0	31.3	24.2	0.0	2.6	0.01	0.03	0.0	0.1
その他の乳製品	74	6.4	12.1	0.3	0.7	1.3	0.0	12.9	8.7	0.0	1.7	0.00	0.01	0.0	0.0
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
油脂類	76~80	9.6	86.6	0.0	9.4	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	1.8	0.00	0.00	0.0	0.0
バター	76	0.3	2.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.6	0.00	0.00	0.0	0.0
マーガリン	77	0.7	4.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0
植物性油脂	78	8.5	77.9	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
動物性油脂	79	0.2	1.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の油脂	80	0.1	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
菓子類	81~85	15.3	55.7	0.9	2.2	8.1	0.1	42.6	11.6	0.2	5.3	0.01	0.02	0.2	0.4
和菓子類	81	3.9	12.9	0.2	0.1	2.8	0.0	3.4	0.6	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
ケーキ・ペストリー類	82	1.9	6.9	0.1	0.3	0.9	0.0	2.2	0.9	0.0	2.0	0.00	0.00	0.0	0.0
ビスケット類	83	1.3	5.9	0.1	0.2	0.9	0.0	1.6	2.9	0.0	0.5	0.00	0.00	0.0	0.0
キャンデー類	84	0.4	1.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の菓子類	85	7.9	28.4	0.4	1.6	3.1	0.0	35.4	7.2	0.1	2.7	0.01	0.01	0.1	0.4
嗜好飲料類	86~91	550.0	84.4	0.8	6.4	8.1	0.0	134.4	15.2	0.4	0.0	0.00	0.11	1.4	10.3
アルコール飲料	86~88	104.0	58.8	0.2	0.0	2.6	0.0	15.5	2.6	0.0	0.0	0.00	0.01	0.3	0.0
日本酒	86	11.7	12.7	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
ビール	87	57.7	23.8	0.1	0.0	1.9	0.0	12.6	2.1	0.0	0.0	0.00	0.01	0.3	0.0
洋酒・その他	88	34.6	22.2	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の嗜好飲料	89~91	446.0	25.7	0.7	0.0	5.5	0.0	119.0	12.6	0.4	0.0	0.00	0.10	1.1	10.3
茶	89	217.5	3.7	0.4	0.0	0.4	0.0	51.1	5.8	0.3	0.0	0.00	0.09	0.4	10.3
コーヒー・ココア	90	103.4	9.1	0.3	0.0	1.8	0.0	62.3	4.7	0.0	0.0	0.00	0.01	0.7	0.0
その他の嗜好飲料	91	125.1	12.9	0.0	0.0	3.3	0.0	5.6	2.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
調味料・香辛料類	92~98	75.6	114.2	3.4	6.4	6.4	6.5	152.7	25.0	0.8	5.5	0.05	0.10	0.8	0.6
調味料	92~97	75.1	113.0	3.4	6.4	6.4	6.5	149.9	24.2	0.8	5.4	0.05	0.10	0.8	0.4
ソース	92	1.8	2.3	0.0	0.0	0.5	0.1	3.7	1.1	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
しょうゆ	93	9.8	6.9	0.8	0.0	1.0	1.4	37.8	2.8	0.2	0.0	0.00	0.02	0.1	0.0
塩	94	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
マヨネーズ	95	4.0	25.0	0.1	2.7	0.1	0.1	1.0	0.8	0.0	1.9	0.00	0.00	0.0	0.0
味噌	96	8.1	15.4	1.0	0.5	1.8	1.0	31.8	7.6	0.3	0.0	0.00	0.01	0.1	0.0
その他の調味料	97	50.0	63.4	1.5	3.2	6.7	2.5	74.1	11.6	0.3	3.4	0.04	0.07	0.5	0.4
香辛料・その他	98	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.8	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.1

第3-2表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県東】

食品群	食品群番号	総食物繊維 (g)	水溶性食物繊維 (g)	不溶性食物繊維 (g)	コレステロール (mg)	マグネシウム (mg)	リン (mg)	銅 (mg)	亜鉛 (mg)	ビタミンD (μg)	ビタミンE (mg)	ビタミンK (μg)	ビタミンB6 (mg)	ビタミンB12 (μg)	葉酸 (μg)	パントテン酸 (mg)
総量	1~98	12.0	2.9	8.7	260.7	209.6	872.6	1.02	7.0	7.2	5.2	207.5	0.98	5.19	245.8	4.83
動物性食品	48~7679	0.0	0.0	0.0	247.7	44.9	408.6	0.14	2.7	6.6	1.1	17.0	0.40	4.80	32.0	1.95
植物性食品	1~477780~98	12.0	2.9	8.7	13.0	164.7	464.0	0.88	4.3	0.6	4.1	190.5	0.58	0.40	213.9	2.89
穀類	1~12	2.8	0.6	2.2	1.7	39.3	176.1	0.43	2.5	0.0	0.4	0.2	0.09	0.01	23.3	1.19
米・加工品	1~2	1.0	0.0	1.0	0.0	23.9	116.2	0.34	2.0	0.0	0.0	0.0	0.07	0.00	10.3	0.85
米	1	1.0	0.0	1.0	0.0	23.9	114.1	0.34	2.0	0.0	0.0	0.0	0.07	0.00	10.1	0.84
米加工品	3~9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.01
小麦粉類	3	0.1	0.0	0.0	0.3	0.4	3.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.3	0.02
パン類	4	0.5	0.1	0.4	0.0	4.9	19.1	0.03	0.2	0.0	0.1	0.0	0.00	0.00	8.2	0.12
菓子パン類	5	0.1	0.0	0.0	1.0	0.7	3.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	1.0	0.02
うどん、中華めん類	6	0.6	0.2	0.4	0.0	3.3	15.7	0.02	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	1.3	0.10
即席中華めん類	7	0.1	0.1	0.0	0.5	1.0	4.4	0.00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.00	0.00	0.5	0.02
パスタ	8	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1	2.9	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.02
その他の小麦加工品	9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	2.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.8	0.01
その他の種類加工品	10~12	0.3	0.1	0.2	0.0	3.3	9.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.8	0.03
そば・加工品	10	0.2	0.1	0.1	0.0	3.2	8.5	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.8	0.03
どうもろこし・加工品	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の穀類	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
いも類	13~16	1.0	0.2	0.7	0.0	7.8	13.0	0.04	0.1	0.0	0.1	0.0	0.07	0.00	8.8	0.18
いも・加工品	13~15	1.0	0.2	0.7	0.0	7.7	12.4	0.04	0.1	0.0	0.1	0.0	0.07	0.00	8.8	0.18
さつまいも・加工品	13	0.1	0.0	0.1	0.0	1.2	0.0	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	2.2	0.04
じゃがいも・加工品	14	0.5	0.2	0.3	0.0	5.7	8.3	0.03	0.1	0.0	0.0	0.0	0.06	0.00	5.7	0.12
その他のいも・加工品	15	0.3	0.0	0.3	0.0	0.8	2.1	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.8	0.01
てんぷん・加工品	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
砂糖・甘味料類	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
豆類	18~23	1.1	0.3	0.8	0.0	33.7	79.8	0.15	0.6	0.0	0.3	62.6	0.05	0.00	19.6	0.37
大豆・加工品	18~22	1.0	0.3	0.7	0.0	33.2	77.9	0.14	0.6	0.0	0.3	62.6	0.05	0.00	19.1	0.37
大豆(全粒)・加工品	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.3	0.00
豆腐	19	0.2	0.0	0.1	0.0	15.8	43.7	0.07	0.3	0.0	0.1	5.4	0.02	0.00	5.1	0.02
油揚げ類	20	0.1	0.0	0.0	0.0	6.5	12.6	0.01	0.1	0.0	0.1	3.3	0.00	0.00	1.3	0.01
納豆	21	0.6	0.2	0.4	0.0	8.9	16.9	0.05	0.2	0.0	0.0	53.4	0.02	0.00	10.7	0.32
その他の大豆加工品	22	0.1	0.0	0.1	0.0	1.5	3.5	0.01	0.0	0.0	0.1	0.4	0.00	0.00	1.7	0.02
その他の豆・加工品	23	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5	1.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.5	0.00
種実類	24	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	3.8	0.01	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.8	0.01
野菜類	25~38	4.7	1.3	3.4	0.2	28.8	66.5	0.11	0.5	0.1	1.1	97.9	0.19	0.01	94.7	0.50
緑黄色野菜	25~29	1.7	0.4	1.2	0.0	9.7	22.4	0.04	0.2	0.0	0.8	58.5	0.07	0.00	34.0	0.20
トマト	25	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1	3.1	0.00	0.0	0.0	0.1	0.5	0.01	0.00	2.7	0.02
にんじん	26	0.5	0.2	0.3	0.0	1.5	4.0	0.01	0.0	0.0	0.1	0.5	0.02	0.00	3.2	0.05
ほうれん草	27	0.2	0.0	0.1	0.0	2.0	2.1	0.01	0.0	0.0	0.1	15.5	0.00	0.00	5.4	0.01
ピーマン	28	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5	1.1	0.00	0.0	0.0	0.1	0.8	0.01	0.00	1.5	0.01
その他の緑黄色野菜	29	0.8	0.2	0.6	0.0	4.7	12.0	0.02	0.1	0.0	0.5	41.3	0.03	0.00	21.3	0.11
その他の野菜	30~35	2.7	0.8	1.9	0.2	16.3	38.6	0.07	0.3	0.0	0.2	35.1	0.10	0.00	56.1	0.26
キャベツ	30	0.5	0.1	0.4	0.0	3.0	6.2	0.01	0.0	0.0	0.0	20.8	0.02	0.00	16.4	0.04
きゅうり	31	0.1	0.0	0.1	0.0	1.8	4.3	0.01	0.0	0.0	0.0	4.0	0.01	0.00	2.9	0.04
大根	32	0.5	0.2	0.3	0.0	2.3	4.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	9.4	0.03
たまねぎ	33	0.5	0.2	0.3	0.0	2.3	8.1	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	0.00	3.6	0.05
はくさい	34	1.0	0.0	0.1	0.0	0.5	1.7	0.00	0.0	0.0	0.0	4.4	0.00	0.00	2.2	0.01
その他の淡色野菜	35	1.0	0.2	0.8	0.2	5.8	14.0	0.03	0.1	0.0	0.1	5.9	0.03	0.00	2.5	0.09
野菜ジュース	36	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	0.00	0.0	0.1	0.1	0.4	0.01	0.01	1.5	0.01
漬物	37~38	0.3	0.1	0.2	0.0	2.0	3.8	0.01	0.0	0.0	0.0	3.9	0.01	0.00	3.1	0.03
薬類漬物	37	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	0.00	0.0	0.0	0.0	2.1	0.00	0.00	1.9	0.01
たくあん・その他の漬物	38	0.2	0.1	0.2	0.0	1.6	2.7	0.01	0.0	0.0	0.0	1.8	0.00	0.00	1.3	0.02
果実類	39~45	0.6	0.1	0.5	0.0	6.6	9.1	0.03	0.0	0.0	0.2	0.0	0.06	0.00	9.1	0.14
生果	39~43	0.6	0.1	0.5	0.0	5.7	7.7	0.02	0.0	0.0	0.2	0.0	0.06	0.00	7.9	0.12
イチゴ	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
柑橘類	40	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3	1.9	0.00	0.0	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	2.7	0.03
バナナ	41	0.1	0.0	0.1	0.0	3.1	2.6	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	0.00	2.6	0.04
りんご	42	0.2	0.0	0.2	0.0	0.5	1.5	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.8	0.01
その他の生果	43	0.2	0.0	0.1	0.0	0.8	1.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	1.9	0.03
ジャム	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
果汁・果汁飲料	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	1.1	0.02
きのこ類	46	0.4	0.0	0.4	0.0	1.0	7.6	0.01	0.0	0.4	0.0	0.0	0.01	0.00	2.7	0.09
藻類	47	0.4	0.0	0.0	0.2	5.5	5.1	0.00	0.0	0.0	0.0	7.8	0.00	0.23	8.4	0.01

第3-2表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県東】

食品群	食品群番号	総食物繊維 (g)	水溶性食物繊維 (g)	不溶性食物繊維 (g)	コレステロール (mg)	マグネシウム (mg)	リン (mg)	銅 (mg)	亜鉛 (mg)	ビタミンD (μg)	ビタミンE (mg)	ビタミンK (μg)	ビタミンB6 (mg)	ビタミンB12 (μg)	葉酸 (μg)	パントテン酸 (mg)
魚介類	48~60	0.0	0.0	0.0	39.1	15.2	118.1	0.05	0.4	5.7	0.5	0.1	0.14	3.49	6.1	0.32
生魚介類	48~55	0.0	0.0	0.0	18.0	6.3	49.6	0.03	0.2	2.1	0.3	0.0	0.07	1.94	3.0	0.16
あじ、いわし類	48	0.0	0.0	0.0	5.1	1.8	15.0	0.01	0.1	1.0	0.1	0.0	0.03	1.24	1.2	0.06
さけ、ます	49	0.0	0.0	0.0	2.2	0.9	8.3	0.00	0.0	0.9	0.0	0.0	0.01	0.15	0.6	0.04
たい、かれい類	50	0.0	0.0	0.0	4.4	0.5	4.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.1	0.01
まぐろ、かじき類	51	0.0	0.0	0.0	1.4	1.0	9.4	0.00	0.0	0.1	0.0	0.0	0.02	0.12	0.1	0.01
その他の生魚	52	0.0	0.0	0.0	1.1	0.3	2.6	0.00	0.0	0.1	0.0	0.0	0.00	0.04	0.1	0.01
貝類	53	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	1.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.26	0.3	0.00
いか、たこ類	54	0.0	0.0	0.0	2.1	0.5	1.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.04	0.0	0.00
えび、かに類	55	0.0	0.0	0.0	4.3	1.0	7.3	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.00	0.03	0.5	0.02
魚介加工品	56~60	0.0	0.0	0.0	21.1	8.9	68.5	0.02	0.2	3.5	0.2	0.1	0.08	1.55	3.1	0.17
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	56	0.0	0.0	0.0	17.0	6.4	52.5	0.01	0.1	3.3	0.2	0.0	0.07	1.29	2.3	0.15
魚介(缶詰)	57	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	2.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.11	0.2	0.00
魚介(佃煮)	58	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	0.1	0.00
魚介(練り製品)	59	0.0	0.0	0.0	2.9	1.9	11.4	0.01	0.0	0.2	0.0	0.0	0.00	0.14	0.6	0.01
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
肉類	61~69	0.0	0.0	0.0	65.8	14.2	124.4	0.05	1.5	0.2	0.2	11.5	0.21	0.68	9.9	0.71
畜肉	61~64	0.0	0.0	0.0	32.2	8.3	83.1	0.03	1.0	0.2	0.1	1.7	0.12	0.32	0.9	0.34
牛肉	61	0.0	0.0	0.0	2.8	0.6	5.2	0.00	0.2	0.0	0.0	0.3	0.01	0.07	0.2	0.03
豚肉	62	0.0	0.0	0.0	22.6	5.6	45.9	0.02	0.7	0.1	0.1	1.1	0.09	0.12	0.5	0.22
鶏肉	63	0.0	0.0	0.0	6.8	2.1	32.1	0.01	0.2	0.1	0.0	0.3	0.02	0.12	0.2	0.09
ハム、ソーセージ類	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の畜肉	65	0.0	0.0	0.0	25.9	5.5	37.1	0.01	0.3	0.0	0.0	9.1	0.08	0.06	1.7	0.31
鶏肉	65~66	0.0	0.0	0.0	25.9	5.5	37.1	0.01	0.3	0.0	0.0	9.1	0.08	0.06	1.7	0.31
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
肉類(肉臓)	67	0.0	0.0	0.0	7.7	0.4	4.1	0.00	0.1	0.0	0.0	0.7	0.00	0.30	7.3	0.06
その他の肉類	68~69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
鶏肉	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の肉加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
卵類	70	0.0	0.0	0.0	129.0	3.4	55.3	0.02	0.4	0.6	0.3	3.7	0.02	0.28	10.9	0.42
乳類	71~75	0.0	0.0	0.0	13.0	12.2	110.8	0.01	0.5	0.2	0.1	1.5	0.03	0.35	5.1	0.50
牛乳・乳製品	71~74	0.0	0.0	0.0	13.0	12.2	110.8	0.01	0.5	0.2	0.1	1.5	0.03	0.35	5.1	0.50
牛乳	71	0.0	0.0	0.0	7.8	7.3	64.3	0.01	0.3	0.2	0.1	1.2	0.22	0.22	3.0	0.38
チーズ類	72	0.0	0.0	0.0	2.2	0.7	17.9	0.00	0.1	0.0	0.0	0.1	0.00	0.08	0.9	0.01
発酵乳・乳酸菌飲料	73	0.0	0.0	0.0	1.4	3.3	19.5	0.00	0.1	0.0	0.0	0.1	0.01	0.04	1.1	0.09
その他の乳製品	74	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	9.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.01	0.0	0.03
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
油脂類	76~80	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	1.1	13.1	0.00	0.00	0.0	0.00
バター	76	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.00
マーガリン	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.1	0.4	0.00	0.00	0.0	0.00
植物性油脂	78	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	1.0	12.6	0.00	0.00	0.0	0.00
動物性油脂	79	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
菓子類	81~85	0.3	0.1	0.2	4.3	4.5	15.4	0.03	0.1	0.0	0.2	0.6	0.01	0.01	3.2	0.09
和菓子類	81	0.1	0.0	0.1	0.1	0.8	2.9	0.01	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.4	0.01
ケーキ・パストリー類	82	0.0	0.0	0.0	1.4	0.2	1.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.3	0.00	0.00	0.6	0.01
ビスケット類	83	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.01
キャンデー類	84	0.0	0.0	0.0	2.7	3.2	9.5	0.02	0.1	0.0	0.0	0.2	0.00	0.01	2.1	0.06
その他の菓子類	85	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
嗜好飲料類	86~91	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	21.3	0.02	0.1	0.0	0.0	1.5	0.04	0.03	31.9	0.14
アルコール飲料	86~88	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	7.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.02	3.0	0.05
日本酒	86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.00
ビール	87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
洋酒・その他	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の嗜好飲料	89~91	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	13.9	0.02	0.1	0.0	0.0	1.5	0.02	0.00	28.9	0.08
茶	89	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	4.1	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.00	28.8	0.07
コーヒー・ココア	90	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	8.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.01
その他の嗜好飲料	91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
調味料・香辛料類	92~98	0.6	0.1	0.5	6.4	21.6	66.1	0.05	0.3	0.0	0.6	6.8	0.05	0.11	11.3	0.17
調味料	92~97	0.6	0.1	0.5	6.4	21.2	65.2	0.05	0.3	0.0	0.6	6.7	0.05	0.10	11.3	0.17
ソース	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
しょうゆ	93	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	15.7	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.02	0.01	3.2	0.05
塩	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
マヨネーズ	95	0.0	0.0	0.0	5.2	0.8	2.8	0.00	0.0	0.0	0.3	4.9	0.00	0.01	0.1	0.02
味噌	96	0.4	0.0	0.3	0.0	5.7	14.2	0.03	0.0	0.0	0.0	0.8	0.01	0.01	4.7	0.01
その他の調味料	97	0.2	0.1	0.1	1.2	7.7	32.3	0.01	0.1	0.0	0.2	1.0	0.02	0.08	3.3	0.09
香辛料・その他	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.00

第3-3表 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県南】

食品群	食品群番号	摂取量(g)	エネルギー(kcal)	総たんぱく質(g)	総脂質(g)	炭水化物(g)	食塩相当量(g)	カリウム(mg)	カルシウム(mg)	鉄(mg)	ビタミンA(μgRE)	ビタミンB1(mg)	ビタミンB2(mg)	ナイアシン(mgNE)	ビタミンC(mg)
総量	1~98	2021.2	1798.8	64.6	54.7	249.3	9.6	2191.6	517.3	7.0	443.9	0.80	1.12	13.5	91.4
動物性食品	48~76.79	331.2	446.9	34.4	27.2	12.8	1.3	571.5	240.3	1.9	134.4	0.34	0.56	7.2	6.4
植物性食品	1~47.77/78.80~98	1689.9	1351.8	30.3	27.5	236.6	8.3	1620.1	277.0	5.1	309.5	0.46	0.56	6.4	85.0
穀類	1~12	402.9	733.6	14.5	4.9	151.9	1.1	167.3	41.3	0.9	1.6	0.16	0.10	1.4	0.1
米・加工品	1-2	289.0	487.4	7.3	0.9	107.6	0.0	86.5	8.9	0.3	0.0	0.06	0.03	0.6	0.0
米	1	284.5	477.9	7.1	0.9	105.5	0.0	83.2	8.6	0.3	0.0	0.06	0.03	0.6	0.0
米加工品	2	4.5	9.4	0.2	0.0	2.1	0.0	3.3	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
小麦加工品	3~9	103.3	226.8	6.8	3.9	40.3	1.0	76.1	31.3	0.6	1.4	0.09	0.07	0.7	0.1
小麦粉類	3	2.3	8.5	0.2	0.0	1.8	0.0	3.0	0.7	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
パン類	4	37.0	102.9	3.4	2.1	17.6	0.5	39.8	11.0	0.3	0.1	0.03	0.02	0.4	0.0
菓子パン類	5	4.8	13.8	0.4	0.3	2.5	0.0	4.0	1.5	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
うどん、中華めん類	6	37.8	50.8	1.4	0.3	10.2	0.1	13.2	3.5	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	0.0
即席中華めん類	7	6.0	25.6	0.6	1.0	3.5	0.3	12.6	13.3	0.1	1.2	0.04	0.04	0.1	0.0
パスタ	8	10.3	15.3	0.5	1.2	2.9	0.0	1.2	0.7	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	0.0
その他の小麦加工品	9	5.1	9.8	0.3	0.1	1.8	0.0	2.3	0.8	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の種類加工品	10~12	10.6	19.4	0.5	0.1	4.1	0.0	4.7	1.1	0.1	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0
そば加工品	10	4.2	5.5	0.2	0.0	1.1	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
とうもろこし加工品	11	1.9	7.3	0.1	0.0	1.6	0.0	1.8	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の穀類	12	4.5	6.6	0.1	0.0	1.4	0.0	1.4	0.7	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
いも類	13~16	52.4	40.0	0.7	0.1	9.4	0.0	160.8	8.4	0.2	0.1	0.03	0.01	0.3	7.6
いも加工品	13~15	49.3	34.0	0.7	0.1	7.9	0.0	160.4	7.8	0.2	0.1	0.03	0.01	0.3	7.6
ぎつまいも加工品	13	5.9	7.4	0.1	0.0	1.8	0.0	24.5	2.5	0.0	0.1	0.01	0.00	0.0	1.1
じゃがいも加工品	14	30.2	21.6	0.4	0.0	5.0	0.0	100.6	0.6	0.1	0.0	0.02	0.01	0.2	6.2
その他のいも加工品	15	13.2	5.0	0.2	0.0	1.2	0.0	35.3	4.6	0.1	0.0	0.01	0.00	0.0	0.3
でんぷん加工品	16	3.1	6.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
砂糖類	17	6.1	22.6	0.0	0.0	5.9	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
砂糖・甘味料類	17	6.1	22.6	0.0	0.0	5.9	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
大豆加工品	18~23	55.3	66.0	4.8	3.7	3.4	0.0	137.8	48.8	0.9	0.0	0.05	0.07	0.2	0.0
大豆加工品	18~22	52.9	60.7	4.7	3.6	2.3	0.0	133.7	48.3	0.8	0.0	0.05	0.07	0.2	0.0
大豆(全粒)加工品	18	1.9	3.7	0.3	0.2	0.2	0.0	12.2	1.5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
豆腐	19	33.5	21.1	1.9	1.2	0.6	0.0	48.8	25.7	0.3	0.0	0.03	0.01	0.1	0.0
油揚げ類	20	3.8	13.7	0.7	1.2	0.1	0.0	2.3	11.1	0.2	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
納豆	21	9.0	17.9	1.5	0.9	1.1	0.0	59.4	8.0	0.3	0.0	0.01	0.05	0.1	0.0
その他の大豆加工品	22	4.7	4.2	0.3	0.2	0.3	0.0	11.0	2.1	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の豆加工品	23	2.4	5.3	0.1	0.0	1.1	0.0	4.1	0.5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
種実類	24	2.1	10.6	0.3	0.9	0.6	0.0	11.1	9.4	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	0.1
野菜類	25~38	280.6	73.7	3.1	0.4	16.5	0.5	530.3	94.5	1.2	262.8	0.10	0.10	1.0	42.1
緑黄色野菜	25~29	86.2	24.3	1.1	0.1	0.1	0.0	208.9	34.2	0.5	222.8	0.04	0.05	0.5	20.4
トマト	25	22.5	5.0	0.2	0.0	1.2	0.0	53.2	1.9	0.1	12.6	0.01	0.01	0.2	4.5
にんじん	26	19.3	6.5	0.1	0.0	1.6	0.0	43.7	5.2	0.0	12.5	0.01	0.01	0.1	0.4
ほうれん草	27	7.0	1.2	0.1	0.0	0.2	0.0	23.9	3.4	0.0	2.0	0.00	0.00	0.0	0.9
ピーマン	28	7.4	1.7	0.1	0.0	0.4	0.0	13.4	0.7	0.0	3.6	0.00	0.00	0.1	0.1
その他の緑黄色野菜	29	30.0	9.8	0.6	0.1	2.0	0.0	74.7	22.9	0.3	59.2	0.02	0.03	0.2	8.8
その他の野菜	30~35	168.7	40.0	1.6	0.3	9.0	0.0	257.3	46.3	0.5	8.3	0.05	0.03	0.3	19.1
キャベツ	30	38.8	8.0	0.4	0.1	1.8	0.0	55.8	15.3	0.1	1.6	0.01	0.01	0.1	1.1
きゅうり	31	10.9	1.5	0.1	0.0	0.3	0.0	21.8	2.8	0.0	3.0	0.00	0.00	0.0	1.5
大根	32	24.3	4.7	0.1	0.0	1.1	0.0	56.6	7.1	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	1.9
たまねぎ	33	32.1	9.2	0.2	0.0	2.2	0.0	33.3	5.3	0.1	0.0	0.01	0.00	0.0	1.6
はくさい	34	10.3	1.0	0.1	0.0	0.2	0.0	12.0	3.2	0.0	0.8	0.00	0.00	0.0	0.8
その他の淡色野菜	35	52.3	15.7	0.7	0.1	3.4	0.0	78.0	12.5	0.2	2.8	0.02	0.02	0.2	2.3
野菜ジュース	36	14.4	4.8	0.1	0.0	1.1	0.0	28.9	9.2	0.1	29.6	0.00	0.01	0.1	0.8
漬物	37~38	11.3	4.5	0.2	0.0	1.0	0.4	35.1	4.9	0.1	2.0	0.01	0.01	0.1	1.7
葉類漬物	37	4.3	1.7	0.1	0.0	0.3	0.3	13.9	2.4	0.0	1.5	0.00	0.01	0.0	1.1
たくあん・その他の漬物	38	7.0	2.8	0.1	0.0	0.7	0.0	21.2	2.4	0.0	0.5	0.01	0.00	0.0	0.7
果実類	39~45	82.0	52.8	0.5	0.4	13.0	0.0	160.0	7.6	0.1	16.3	0.03	0.02	0.3	23.5
生果	39~43	67.1	42.8	0.4	0.4	10.5	0.0	145.6	6.7	0.1	15.8	0.03	0.02	0.3	18.1
イチゴ	39	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.3
柑橘類	40	13.3	6.0	0.1	0.0	1.6	0.0	19.0	2.5	0.0	10.8	0.00	0.00	0.0	4.5
バナナ	41	15.6	13.4	0.2	0.0	3.5	0.0	56.1	0.9	0.0	0.8	0.01	0.01	0.1	2.5
りんご	42	12.4	6.7	0.0	0.0	1.8	0.0	13.6	0.4	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.5
その他の生果	43	25.4	16.6	0.2	0.3	3.6	0.0	56.2	2.8	0.1	4.0	0.01	0.01	0.1	10.4
ジャム	44	2.1	4.8	0.0	0.0	1.2	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.1
果汁・果汁飲料	45	12.7	5.2	0.1	0.0	1.3	0.0	13.1	0.7	0.0	0.4	0.00	0.00	0.0	5.3
きのこ類	46	15.0	2.7	0.4	0.0	0.9	0.0	35.2	0.5	0.0	0.0	0.02	0.02	0.5	0.0
藻類	47	10.8	2.9	0.3	0.0	1.0	0.2	65.4	12.5	0.3	13.9	0.01	0.02	0.1	1.1

第3-3表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県南】

食品群	食品群番号	摂取量(g)	エネルギー(kcal)	総たんぱく質(g)	総脂質(g)	炭水化物(g)	食塩相当量(g)	カリウム(mg)	カルシウム(mg)	鉄(mg)	ビタミンA(μgRE)	ビタミンB1(mg)	ビタミンB2(mg)	ナイアシン(mgNE)	ビタミンC(mg)
魚介類	48~60	59.5	92.4	11.2	4.1	1.7	0.6	157.9	44.1	0.6	22.9	0.06	0.09	3.6	1.3
生魚介類	48~55	33.3	47.8	6.3	2.2	0.2	0.1	103.2	6.8	0.3	16.8	0.03	0.04	2.2	0.2
あじ、いわし類	48	4.1	8.4	0.8	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	0.00	0.01	0.3	0.0
さけ、ます	49	7.5	13.2	1.5	0.7	0.0	0.0	26.1	1.0	0.0	1.3	0.01	0.01	0.5	0.1
たい、かれい類	50	2.2	3.2	0.3	0.2	0.0	0.0	6.2	0.5	0.0	1.4	0.00	0.00	0.0	0.0
まぐろ、かじき類	51	5.9	6.8	1.4	0.1	0.0	0.0	25.1	0.3	0.1	0.6	0.01	0.01	0.9	0.0
その他の生魚	52	5.7	10.0	1.1	0.6	0.0	0.0	15.8	0.8	0.0	2.1	0.01	0.01	0.3	0.1
貝類	53	2.8	1.8	0.3	0.0	0.1	0.0	5.2	0.9	0.0	0.5	0.00	0.00	0.0	0.0
いか、たこ類	54	2.5	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	5.6	0.3	0.0	0.3	0.00	0.00	0.1	0.0
えび、かに類	55	2.6	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	8.6	1.9	0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.0
魚介加工品	56~60	26.2	44.6	4.9	2.0	1.6	0.5	54.7	37.3	0.3	6.1	0.03	0.05	1.4	1.0
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	56	12.3	25.2	3.0	1.3	0.3	0.1	36.8	27.7	0.2	4.8	0.02	0.04	1.1	1.0
魚介(佃煮)	57	2.8	5.3	0.5	0.4	0.0	0.0	6.4	2.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0
魚介(練り製品)	58	0.2	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1	2.3	0.0	1.1	0.00	0.00	0.0	0.0
魚肉ハム、ソーセージ	59	9.7	11.5	1.1	0.2	1.2	0.2	9.5	4.1	0.1	0.0	0.00	0.01	0.1	0.0
肉類	60	1.2	1.9	0.1	0.1	0.2	0.0	0.8	1.2	0.0	0.0	0.00	0.01	0.1	0.0
61~69	90.3	185.8	14.1	13.5	0.3	0.3	0.3	157.5	5.1	0.6	14.7	0.21	0.13	3.3	3.9
61~64	55.0	131.4	8.5	10.2	0.3	0.3	0.3	98.6	2.7	0.4	2.3	0.19	0.08	2.0	3.4
畜肉	61	10.5	22.4	1.7	1.6	0.0	0.0	20.9	0.4	0.1	0.4	0.01	0.02	0.3	0.1
牛肉	62	33.2	75.3	5.2	5.7	0.0	0.0	53.6	1.3	0.2	1.7	0.14	0.04	1.2	0.3
豚肉	63	11.3	33.7	1.6	2.9	0.2	0.2	24.0	0.9	0.1	0.2	0.05	0.02	0.5	3.0
65~66	34.3	52.8	5.4	3.2	0.0	0.0	0.0	58.4	2.3	0.2	10.5	0.02	0.05	1.4	0.4
鶏肉	65	34.3	52.8	5.4	3.2	0.0	0.0	58.4	2.3	0.2	10.5	0.02	0.05	1.4	0.4
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
肉類(内臓)	67	1.0	1.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	1.8	0.00	0.01	0.0	0.0
その他の肉類	68~69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
鯨肉	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の肉・加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
卵類	70	28.7	43.9	3.7	2.9	0.1	0.1	37.1	14.9	0.5	4.1	0.02	0.12	0.0	0.0
乳類	71~75	151.5	114.1	5.4	5.5	10.6	0.2	218.9	176.1	0.1	50.7	0.05	0.22	0.2	1.3
牛乳・乳製品	71~74	151.5	114.1	5.4	5.5	10.6	0.2	218.9	176.1	0.1	50.7	0.05	0.22	0.2	1.3
牛乳	71	95.4	62.8	3.2	3.5	4.6	0.1	145.3	106.0	0.0	34.9	0.04	0.14	0.1	0.9
チーズ類	72	2.1	7.3	0.5	0.6	0.0	0.1	14.4	0.0	0.0	5.3	0.00	0.01	0.0	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	73	38.8	25.3	1.3	0.5	3.8	0.0	55.6	42.9	0.0	5.0	0.01	0.05	0.0	0.1
その他の乳製品	74	15.1	18.8	0.4	1.0	2.1	0.0	16.6	12.8	0.0	5.5	0.00	0.02	0.0	0.2
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
油脂類	76~80	10.6	92.5	0.0	10.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	5.2	0.00	0.00	0.0	0.0
バター	76	0.9	6.6	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	4.6	0.00	0.00	0.0	0.0
マーガリン	77	1.2	8.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4	0.00	0.00	0.0	0.0
植物性油脂	78	8.0	73.6	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0
動物性油脂	79	0.4	4.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
菓子類	81~85	24.9	82.0	1.4	2.8	12.8	0.1	42.0	14.1	0.2	10.0	0.02	0.03	0.2	0.6
和菓子類	81	10.2	29.2	0.6	0.4	5.9	0.1	14.2	2.2	0.1	6.6	0.01	0.01	0.1	0.3
ケーキ・ペストリー類	82	5.7	18.8	0.4	0.9	2.4	0.0	6.4	2.9	0.0	6.6	0.00	0.01	0.0	0.0
ビスケット類	83	2.7	13.3	0.2	0.6	1.9	0.0	3.3	4.6	0.0	1.6	0.00	0.00	0.0	0.0
キャンデー類	84	0.6	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の菓子類	85	5.7	18.5	0.3	1.0	2.2	0.0	18.0	4.3	0.1	1.4	0.01	0.01	0.1	0.2
嗜好飲料類	86~91	66.7	75.8	0.9	0.1	10.4	0.1	158.5	17.2	0.4	0.3	0.00	0.11	1.7	9.3
アルコール飲料	86~88	72.9	38.7	0.1	0.0	0.0	0.0	14.2	2.2	0.0	0.0	0.00	0.01	0.3	0.0
日本酒	86	3.8	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
ビール	87	54.4	21.0	0.1	0.0	1.6	0.0	13.0	2.0	0.0	0.0	0.00	0.01	0.3	0.0
洋酒・その他	88	14.8	13.6	0.0	0.0	0.3	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の嗜好飲料	89~91	594.2	37.2	0.8	0.1	8.3	0.1	144.3	15.0	0.4	0.3	0.00	0.10	1.4	9.3
茶	89	209.4	3.3	0.3	0.0	0.4	0.0	49.2	5.6	0.3	0.3	0.00	0.09	0.4	9.3
コーヒー・ココア	90	149.9	10.6	0.4	0.0	2.1	0.0	83.0	5.6	0.0	0.0	0.00	0.01	1.0	0.0
その他の嗜好飲料	91	234.8	23.3	0.1	0.0	5.8	0.0	12.1	3.8	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
調味料・香辛料類	92~98	81.5	107.4	3.3	5.4	10.6	6.3	150.6	22.4	0.8	3.9	0.04	0.08	0.7	0.6
調味料	92~97	81.0	106.1	3.3	5.4	10.4	6.2	148.9	21.8	0.8	3.8	0.03	0.08	0.7	0.5
ソース	92	2.8	3.5	0.0	0.0	0.8	0.2	5.7	1.7	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0
しょうゆ	93	12.1	8.4	0.9	0.0	1.2	1.6	43.1	3.1	0.2	0.0	0.01	0.02	0.1	0.0
塩	94	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
マヨネーズ	95	3.2	19.8	0.1	2.1	0.1	0.1	0.8	0.6	0.0	1.5	0.00	0.00	0.0	0.0
味噌	96	9.0	17.0	1.1	0.5	2.1	1.0	34.5	8.0	0.3	0.0	0.00	0.01	0.1	0.0
その他の調味料	97	52.4	57.4	1.2	2.7	6.3	1.9	63.5	8.1	0.2	2.1	0.02	0.05	0.4	0.5
香辛料・その他	98	0.6	1.3	0.0	0.1	0.1	0.2	1.7	0.5	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.2

第3-3表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県南】

食品群	食品群番号	総食物繊維 (g)	水溶性食物繊維 (g)	不溶性食物繊維 (g)	コレステロール (mg)	マグネシウム (mg)	リン (mg)	銅 (mg)	亜鉛 (mg)	ビタミンD (μg)	ビタミンE (mg)	ビタミンK (μg)	ビタミンB6 (mg)	ビタミンB12 (μg)	葉酸 (μg)	パントテン酸 (mg)
総量	1~98	14.3	3.4	10.2	274.2	233.0	933.4	1.07	7.6	6.5	6.2	229.6	1.07	4.98	268.8	5.21
動物性食品	48~7679	0.0	0.0	0.0	257.2	52.9	448.4	0.18	3.2	5.5	1.5	19.1	0.40	4.50	29.5	2.15
植物性食品	1~4777880~98	14.3	3.4	10.2	17.0	180.2	485.0	0.89	4.4	1.0	4.7	210.5	0.66	4.48	239.3	3.07
穀類	1~12	3.1	0.7	2.4	1.1	39.1	172.4	0.40	2.3	0.0	0.5	0.5	0.09	0.01	26.7	1.11
米・加工品	1~2	0.9	0.0	0.9	0.0	21.1	100.7	0.29	1.8	0.0	0.0	0.0	0.06	0.00	9.0	0.73
米	1	0.9	0.0	0.9	0.0	20.4	97.8	0.28	1.7	0.0	0.0	0.0	0.06	0.00	8.6	0.72
米加工品	2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	2.9	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.4	0.02
小麦加工品	3~9	1.9	0.6	1.3	1.1	15.9	65.4	0.09	0.5	0.0	0.4	0.4	0.03	0.01	17.2	0.35
小麦粉類	3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.01
パン類	4	0.9	0.2	0.6	0.0	7.9	30.9	0.04	0.3	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	12.6	0.18
菓子パン類	5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.9	3.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	1.2	0.02
うどん、中華めん類	6	0.4	0.1	0.3	0.0	2.6	14.6	0.02	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	1.0	0.07
即席中華めん類	7	0.1	0.1	0.1	1.0	1.6	7.4	0.01	0.0	0.0	0.1	0.4	0.00	0.01	1.0	0.03
パスタ	8	0.2	0.0	0.1	0.0	1.8	4.7	0.01	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.4	0.03
その他の小麦加工品	9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.8	2.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.8	0.01
その他の種類加工品	10~12	0.3	0.1	0.2	0.0	2.1	6.2	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.6	0.02
そば・加工品	10	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1	3.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.3	0.01
どうもろこし・加工品	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.00
その他の穀類	12	0.2	0.1	0.1	0.0	0.7	2.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.01
いも類	13~16	1.0	0.2	0.7	0.0	8.1	13.8	0.04	0.1	0.0	0.1	0.0	0.08	0.00	9.0	0.19
いも・加工品	13~15	0.9	0.2	0.7	0.0	8.0	13.2	0.04	0.1	0.0	0.1	0.0	0.08	0.00	9.0	0.19
さつまいも・加工品	13	0.2	0.0	0.1	0.0	1.3	2.3	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	2.4	0.05
じゃがいも・加工品	14	0.5	0.1	0.3	0.0	5.3	7.4	0.02	0.1	0.0	0.0	0.0	0.05	0.00	5.3	0.11
その他のいも・加工品	15	0.3	0.0	0.3	0.0	1.4	3.5	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	1.2	0.03
でんぷん・加工品	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
砂糖・甘味料類	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
豆類	18~23	1.1	0.3	0.8	0.0	31.0	67.2	0.13	0.5	0.0	0.2	62.4	0.05	0.00	17.8	0.37
大豆・加工品	18~22	1.0	0.3	0.7	0.0	30.3	65.1	0.13	0.5	0.0	0.2	62.3	0.05	0.00	17.4	0.37
大豆(全粒)・加工品	18	0.1	0.0	0.1	0.0	2.2	4.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.9	0.01
豆腐	19	0.1	0.0	0.1	0.0	12.9	31.4	0.05	0.2	0.0	0.0	4.2	0.02	0.00	3.8	0.02
油揚げ類	20	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	8.4	0.01	0.1	0.0	0.1	2.4	0.00	0.00	0.7	0.00
納豆	21	0.6	0.2	0.4	0.0	8.9	17.3	0.05	0.2	0.0	0.0	55.2	0.02	0.00	10.7	0.33
その他の大豆加工品	22	0.1	0.0	0.1	0.0	1.6	4.1	0.01	0.0	0.0	0.0	0.4	0.00	0.00	1.2	0.01
その他の豆・加工品	23	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	2.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.3	0.00
種実類	24	0.2	0.0	0.2	0.0	4.0	6.5	0.02	0.1	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	1.7	0.01
野菜類	25~38	5.5	1.6	3.9	0.2	35.7	80.5	0.13	0.6	0.3	1.6	119.4	0.23	0.06	110.8	0.61
緑黄色野菜	25~29	2.0	0.5	1.5	0.0	12.4	28.7	0.05	0.2	0.0	1.2	69.7	0.09	0.00	42.9	0.25
トマト	25	0.3	0.1	0.2	0.0	2.3	6.1	0.01	0.0	0.0	0.2	1.1	0.02	0.00	5.9	0.04
にんじん	26	0.5	0.2	0.3	0.0	1.7	4.4	0.01	0.0	0.0	0.1	0.5	0.02	0.00	3.6	0.06
ほうれん草	27	0.2	0.0	0.1	0.0	2.0	2.1	0.01	0.0	0.0	0.1	15.6	0.00	0.00	5.4	0.01
ピーマン	28	0.2	0.0	0.1	0.0	0.7	1.6	0.00	0.0	0.0	0.1	1.0	0.02	0.00	2.6	0.02
その他の緑黄色野菜	29	0.9	0.2	0.7	0.0	5.7	14.6	0.02	0.1	0.0	0.6	51.4	0.03	0.00	25.5	0.13
その他の野菜	30~35	3.0	0.9	2.2	0.2	18.9	43.7	0.07	0.3	0.3	43.5	0.11	0.00	0.11	61.4	0.29
キャベツ	30	0.7	0.2	0.5	0.0	4.3	8.8	0.01	0.1	0.0	0.0	28.3	0.03	0.00	23.7	0.06
きゅうり	31	0.1	0.0	0.1	0.0	1.6	3.9	0.01	0.0	0.0	0.0	3.7	0.01	0.00	2.7	0.04
大根	32	0.4	0.1	0.2	0.0	2.7	4.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	6.8	0.02
たまねぎ	33	0.5	0.2	0.3	0.0	2.1	7.5	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	0.00	3.4	0.04
はくさい	34	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	2.5	0.00	0.0	0.0	0.0	6.5	0.00	0.00	3.1	0.02
その他の淡色野菜	35	1.3	0.3	0.9	0.1	7.5	17.1	0.03	0.2	0.0	0.2	5.0	0.03	0.00	21.6	0.10
野菜ジュース	36	0.1	0.1	0.0	0.0	1.8	2.6	0.01	0.0	0.3	0.1	1.5	0.01	0.06	2.4	0.03
漬物	37~38	0.3	0.1	0.2	0.0	2.6	5.5	0.01	0.0	0.0	0.0	4.7	0.01	0.00	4.1	0.04
薬類漬物	37	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	2.2	0.00	0.0	0.0	0.0	3.1	0.01	0.00	2.4	0.02
たくあん・その他の漬物	38	0.2	0.0	0.1	0.0	1.9	3.3	0.01	0.0	0.0	0.0	1.5	0.01	0.00	1.7	0.03
果実類	39~45	1.0	0.2	0.8	0.0	10.1	13.9	0.05	0.1	0.0	0.3	0.0	0.10	0.00	15.2	0.21
生果	39~43	0.9	0.2	0.7	0.0	9.2	12.4	0.04	0.1	0.0	0.0	0.0	0.09	0.00	13.5	0.19
イチゴ	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.4	0.00
柑橘類	40	0.1	0.1	0.1	0.0	1.4	1.9	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	3.0	0.03
バナナ	41	0.2	0.0	0.2	0.0	5.0	4.2	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.06	0.00	4.1	0.07
りんご	42	0.2	0.0	0.1	0.0	4.4	1.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.6	0.01
その他の生果	43	0.5	0.1	0.4	0.0	2.3	4.9	0.02	0.0	0.0	0.1	0.0	0.02	0.00	5.4	0.08
ジャム	44	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.3	0.00
果汁・果汁飲料	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	1.5	0.02
きのこ類	46	0.6	0.0	0.6	0.0	1.6	12.2	0.01	0.1	0.6	0.0	0.0	0.01	0.00	3.7	0.15
藻類	47	0.7	0.0	0.0	0.1	9.7	6.5	0.00	0.0	0.0	0.0	9.4	0.00	0.25	9.5	0.01

第3-3表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県南】

食品群	食品群番号	総食物繊維 (g)	水溶性食物繊維 (g)	不溶性食物繊維 (g)	コレステロール (mg)	マグネシウム (mg)	リン (mg)	銅 (mg)	亜鉛 (mg)	ビタミンD (μg)	ビタミンE (mg)	ビタミンK (μg)	ビタミンB6 (mg)	ビタミンB12 (μg)	葉酸 (μg)	パントテン酸 (mg)
魚介類	48~60	0.0	0.0	0.0	50.0	18.7	130.1	0.08	0.6	4.4	0.9	0.5	0.15	3.22	6.7	0.35
生魚介類	48~55	0.0	0.0	0.0	27.6	10.3	73.0	0.05	0.4	2.3	0.5	0.0	0.10	1.93	3.6	0.23
あじ、いわし類	48	0.0	0.0	0.0	2.7	1.0	8.0	0.00	0.0	0.4	0.0	0.0	0.01	0.48	0.9	0.03
さけ、ます	49	0.0	0.0	0.0	5.1	2.0	18.1	0.00	0.0	1.4	0.2	0.0	0.03	0.47	0.9	0.11
たい、かれい類	50	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	3.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.06	0.1	0.01
まぐろ、かじき類	51	0.0	0.0	0.0	2.8	2.1	17.6	0.00	0.0	0.3	0.0	0.0	0.04	0.24	0.3	0.02
その他の生魚	52	0.0	0.0	0.0	3.7	1.3	8.9	0.00	0.0	0.2	0.1	0.0	0.01	0.13	0.3	0.04
貝類	53	0.0	0.0	0.0	1.3	0.9	3.7	0.01	0.2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.40	0.9	0.01
いか、たこ類	54	0.0	0.0	0.0	6.2	1.2	5.3	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.12	0.1	0.01
えび、かに類	55	0.0	0.0	0.0	4.5	1.1	7.8	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.00	0.04	0.6	0.02
魚介加工品	56~60	0.0	0.0	0.0	22.4	8.5	57.1	0.03	0.2	2.1	0.3	0.5	0.05	1.29	3.1	0.12
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	56	0.0	0.0	0.0	17.7	6.0	39.5	0.02	0.2	1.9	0.2	0.0	0.04	1.06	2.2	0.11
魚介(缶詰)	57	0.0	0.0	0.0	1.3	0.8	4.9	0.00	0.0	0.1	0.1	0.4	0.01	0.11	0.2	0.01
魚介(佃煮)	58	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	1.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.02	0.1	0.00
魚介(練り製品)	59	0.0	0.0	0.0	1.9	1.4	8.4	0.01	0.0	0.1	0.0	0.0	0.00	0.08	0.5	0.01
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	2.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
肉類	61~69	0.0	0.0	0.0	64.6	13.6	116.3	0.06	1.6	0.2	0.2	12.6	0.19	0.57	4.9	0.66
畜肉	61~64	0.0	0.0	0.0	31.9	7.7	76.2	0.03	1.2	0.2	0.2	2.0	0.12	0.38	1.1	0.34
牛肉	61	0.0	0.0	0.0	6.1	1.5	12.2	0.01	0.4	0.0	0.0	0.6	0.02	0.17	0.5	0.07
豚肉	62	0.0	0.0	0.0	20.1	4.4	37.0	0.02	0.6	0.1	0.1	1.2	0.07	0.12	0.4	0.20
鶏肉	63	0.0	0.0	0.0	5.8	1.8	26.9	0.01	0.2	0.0	0.0	0.2	0.02	0.09	0.2	0.07
その他の畜肉	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
鳥肉	65~66	0.0	0.0	0.0	30.3	5.8	38.7	0.01	0.4	0.0	0.0	10.5	0.08	0.08	2.0	0.31
鶏肉	65	0.0	0.0	0.0	30.3	5.8	38.7	0.01	0.4	0.0	0.0	10.3	0.08	0.08	2.0	0.31
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
肉類(肉蔵)	67	0.0	0.0	0.0	2.3	0.1	1.5	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.10	1.8	0.01
その他の肉類	68~69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
鰯肉	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の肉加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
卵類	70	0.0	0.0	0.0	122.9	3.2	52.6	0.02	0.4	0.5	0.3	3.5	0.02	0.26	10.6	0.40
乳類	71~75	0.0	0.0	0.0	17.4	17.3	149.2	0.02	0.6	0.3	0.2	2.3	0.04	0.45	7.4	0.73
牛乳・乳製品	71~74	0.0	0.0	0.0	17.4	17.3	149.2	0.02	0.6	0.3	0.2	2.3	0.04	0.45	7.4	0.73
牛乳	71	0.0	0.0	0.0	11.1	9.8	88.6	0.01	0.4	0.3	0.1	1.8	0.03	0.29	4.5	0.52
チーズ類	72	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	15.2	0.00	0.1	0.0	0.0	0.1	0.00	0.06	0.5	0.00
発酵乳・乳酸菌飲料	73	0.0	0.0	0.0	2.5	5.6	34.5	0.00	0.1	0.0	0.0	0.1	0.01	0.07	2.0	0.15
その他の乳製品	74	0.0	0.0	0.0	2.1	1.6	10.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.3	0.00	0.03	0.4	0.05
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
油脂類	76~80	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.3	0.00	0.0	0.0	1.1	10.6	0.00	0.00	0.0	0.00
植物油	76	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.00
マーガリン	77	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.2	0.8	0.00	0.00	0.0	0.00
植物性油脂	78	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.9	9.6	0.00	0.00	0.0	0.00
動物性油脂	79	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
菓子類	81~85	0.4	0.1	0.3	10.6	4.5	21.1	0.03	0.1	0.1	0.3	1.3	0.01	0.02	4.0	0.13
和菓子類	81	0.2	0.0	0.2	1.6	1.7	6.8	0.01	0.1	0.0	0.1	0.7	0.01	0.00	1.6	0.04
ケーキ・パストリー類	82	0.0	0.0	0.0	7.2	0.5	6.1	0.00	0.0	0.0	0.1	0.4	0.00	0.01	1.1	0.04
ビスケット類	83	0.1	0.0	0.0	0.7	0.5	2.7	0.00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.00	0.00	0.3	0.01
キャンデー類	84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の菓子類	85	0.1	0.0	0.1	1.1	1.8	5.5	0.01	0.0	0.0	0.1	0.1	0.00	0.00	1.0	0.04
嗜好飲料類	86~91	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	27.1	0.02	0.2	0.0	0.0	1.5	0.04	0.04	30.5	0.12
アルコール飲料	86~88	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	6.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.03	3.0	0.05
日本酒	86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
ビール	87	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
洋酒・その他	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の嗜好飲料	89~91	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	20.4	0.02	0.2	0.0	0.0	1.5	0.02	0.01	27.5	0.08
茶	89	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.00	27.0	0.06
コーヒー・ココア	90	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	10.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.02
その他の嗜好飲料	91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	6.2	0.00	0.2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	0.3	0.00
調味料・香辛料類	92~98	0.6	0.1	0.5	4.9	20.7	63.7	0.05	0.3	0.0	0.5	5.6	0.05	0.10	10.5	0.15
調味料	92~97	0.6	0.1	0.5	4.9	20.3	63.1	0.05	0.3	0.0	0.5	5.5	0.05	0.10	10.4	0.15
ソース	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
しょうゆ	93	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	19.9	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.02	0.01	3.5	0.05
塩	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
マヨネーズ	95	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	2.2	0.00	0.0	0.0	0.3	3.8	0.00	0.01	0.1	0.01
味噌	96	0.4	0.0	0.4	0.0	5.7	15.0	0.03	0.1	0.0	0.0	0.8	0.01	0.01	4.4	0.01
その他の調味料	97	0.2	0.1	0.1	0.9	6.2	25.6	0.01	0.1	0.0	0.2	0.8	0.02	0.07	2.4	0.07
香辛料・その他	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.00

第3-4表 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県北】

食品群	食品群番号	摂取量(g)	エネルギー(kcal)	総たんぱく質(g)	総脂質(g)	炭水化物(g)	食塩相当量(g)	カリウム(mg)	カルシウム(mg)	鉄(mg)	ビタミンA(μgRE)	ビタミンB1(mg)	ビタミンB2(mg)	ナイアシン(mgNE)	ビタミンC(mg)
総量	1~98	1943.4	1778.2	63.7	52.6	246.5	9.4	1988.6	449.0	6.6	500.2	0.82	1.08	12.8	77.7
動物性食品	48~76.79	312.4	431.4	33.8	25.9	12.6	1.4	529.0	192.1	1.8	211.6	0.40	0.55	6.8	7.3
植物性食品	1~47.77,78.80~98	1630.9	1346.8	29.9	26.8	234.0	7.9	1459.5	256.9	4.8	288.5	0.41	0.53	6.0	70.5
穀類	1~12	430.2	775.9	15.1	4.7	161.9	0.9	173.5	40.6	0.9	3.0	0.15	0.10	1.4	0.0
米・加工品	1-2	322.5	542.8	8.1	1.0	119.9	0.0	96.7	9.9	0.3	0.0	0.07	0.03	0.7	0.0
米	1	318.0	534.2	8.0	1.0	118.0	0.0	93.1	9.6	0.3	0.0	0.07	0.03	0.7	0.0
米加工品	2	4.5	8.6	0.2	0.0	1.9	0.0	3.6	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
小麦・加工品	3~9	97.2	218.0	6.4	3.6	38.9	0.9	73.1	29.8	0.5	3.0	0.08	0.06	0.7	0.0
小麦粉類	3	5.5	20.1	0.4	0.1	4.1	0.0	7.4	1.8	0.0	0.0	0.01	0.00	0.0	0.0
パン類	4	31.3	86.4	2.9	1.7	14.8	0.4	31.7	10.3	0.2	0.1	0.02	0.02	0.4	0.0
菓子パン類	5	3.6	11.6	0.3	0.4	1.8	0.0	4.3	1.7	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
うどん・中華めん類	6	37.9	53.2	1.4	0.3	10.6	0.1	14.7	3.5	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	0.0
即席中華めん類	7	5.7	23.7	0.5	0.9	3.3	0.3	11.1	11.1	0.1	0.5	0.03	0.03	0.0	0.0
パスタ	8	9.4	14.0	0.5	0.1	2.7	0.0	7.1	0.7	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の小麦加工品	9	3.8	9.0	0.3	0.1	1.6	0.0	2.7	0.7	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の種類加工品	10~12	10.6	15.1	0.5	0.1	3.0	0.0	3.8	0.9	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	0.0
そば・加工品	10	9.2	12.0	0.4	0.1	2.4	0.0	3.1	0.8	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
とうもろこし・加工品	11	0.4	1.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の穀類	12	1.0	1.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
いも類	13~16	47.1	32.5	0.6	0.0	7.7	0.0	143.6	8.1	0.2	0.1	0.02	0.01	0.3	6.4
いも・加工品	13~15	45.9	29.2	0.6	0.0	6.8	0.0	143.3	8.0	0.2	0.1	0.02	0.01	0.3	6.4
さつまいも・加工品	13	4.1	5.6	0.1	0.0	1.3	0.0	18.5	1.7	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.8
じゃがいも・加工品	14	25.5	18.4	0.4	0.0	4.2	0.0	85.3	0.5	0.1	0.0	0.02	0.01	0.2	5.2
その他のいも・加工品	15	16.4	5.2	0.2	0.0	1.3	0.0	39.4	5.8	0.1	0.0	0.01	0.00	0.0	0.3
でんぷん・加工品	16	1.2	3.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
砂糖・甘味料類	17	5.5	20.4	0.0	0.0	5.3	0.0	1.6	0.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
豆類	18~23	53.2	61.6	4.7	3.6	2.6	0.0	126.7	53.0	0.9	0.1	0.04	0.07	0.2	0.0
大豆・加工品	18~22	51.4	58.5	4.5	3.6	2.0	0.0	121.5	52.4	0.8	0.0	0.04	0.07	0.2	0.0
大豆(全粒)・加工品	18	0.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	2.0	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
豆腐	19	32.4	21.8	2.0	1.2	0.6	0.0	46.4	28.8	0.3	0.0	0.03	0.01	0.0	0.0
油揚げ類	20	4.9	14.4	0.8	1.2	0.1	0.0	3.9	13.6	0.2	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
納豆	21	9.3	18.5	1.5	0.9	1.1	0.0	61.2	8.2	0.3	0.0	0.01	0.05	0.1	0.0
その他の大豆加工品	22	4.5	3.3	0.2	0.2	0.0	0.0	8.0	1.5	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の豆・加工品	23	1.9	3.0	0.2	0.0	0.6	0.0	5.1	0.6	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
種実類	24	4.6	19.4	0.6	1.3	1.5	0.0	22.3	9.3	0.1	0.2	0.01	0.01	0.2	0.2
野菜類	25~38	256.8	61.3	2.7	0.4	13.7	0.6	463.4	78.7	0.9	239.7	0.09	0.08	0.8	33.1
緑黄色野菜	25~29	73.6	20.0	1.0	0.1	4.4	0.0	179.4	27.0	0.4	192.0	0.03	0.04	0.4	14.6
トマト	25	16.0	3.3	0.1	0.0	0.8	0.0	35.8	1.3	0.0	8.2	0.01	0.00	0.1	2.9
にんじん	26	17.2	5.8	0.1	0.0	1.4	0.0	37.2	4.5	0.0	109.4	0.00	0.01	0.1	0.3
ほうれん草	27	8.2	1.5	0.2	0.0	0.2	0.0	27.2	4.6	0.1	27.3	0.00	0.01	0.0	0.3
ピーマン	28	4.2	1.0	0.0	0.0	0.2	0.0	7.5	0.4	0.0	1.8	0.00	0.00	0.0	2.9
その他の緑黄色野菜	29	28.0	8.4	0.6	0.1	1.6	0.0	71.8	16.2	0.2	45.4	0.02	0.02	0.1	7.4
その他の野菜	30~35	159.9	33.6	1.4	0.2	7.6	0.0	226.5	40.9	0.4	7.3	0.04	0.03	0.3	16.1
キャベツ	30	24.3	4.9	0.3	0.0	1.1	0.0	33.9	9.5	0.1	1.0	0.01	0.00	0.0	6.7
きゅうり	31	9.1	1.3	0.1	0.0	0.3	0.0	18.1	2.4	0.0	2.5	0.00	0.00	0.0	1.2
大根	32	28.8	5.1	0.1	0.0	1.1	0.0	60.5	7.3	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	2.3
たまねぎ	33	29.6	8.5	0.2	0.0	2.0	0.0	30.6	4.9	0.1	0.0	0.01	0.00	0.0	1.4
はくさい	34	20.9	2.0	0.1	0.0	0.6	0.0	25.1	6.6	0.0	1.7	0.00	0.00	0.0	1.6
その他の淡色野菜	35	47.3	11.9	0.6	0.1	2.6	0.0	58.4	10.3	0.2	2.1	0.02	0.01	0.1	2.8
野菜ジュース	36	13.1	4.5	0.1	0.0	1.1	0.0	26.9	6.1	0.1	38.9	0.00	0.00	0.1	0.6
酒類	37~38	10.1	3.2	0.2	0.0	0.7	0.5	30.6	4.6	0.1	1.5	0.01	0.01	0.1	1.8
葉類漬け物	37	4.1	1.2	0.1	0.0	0.4	0.1	12.0	2.3	0.0	1.0	0.00	0.00	0.0	1.1
たくあん・その他の漬け物	38	6.0	2.0	0.1	0.0	0.5	0.4	18.6	2.3	0.0	0.5	0.01	0.01	0.0	0.7
果実類	39~45	78.3	43.7	0.3	0.2	11.3	0.0	113.5	6.1	0.1	15.4	0.03	0.01	0.2	18.5
生果	39~43	57.1	32.5	0.3	0.2	8.4	0.0	96.2	5.1	0.1	15.2	0.02	0.01	0.2	15.7
イチゴ	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
柑橘類	40	13.4	6.0	0.1	0.0	1.6	0.0	19.2	2.4	0.0	10.2	0.01	0.00	0.0	4.6
バナナ	41	5.3	4.6	0.1	0.0	1.2	0.0	19.1	0.3	0.0	0.3	0.00	0.00	0.0	0.8
りんご	42	13.7	7.4	0.0	0.0	2.0	0.0	15.0	0.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.5
その他の生果	43	24.7	14.6	0.1	0.1	3.6	0.0	42.8	2.0	0.0	4.4	0.01	0.00	0.1	9.7
ジャム	44	1.1	2.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.1
果汁・果汁飲料	45	20.1	8.9	0.1	0.0	2.3	0.0	16.6	0.9	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	2.7
きご類	46	16.4	3.0	0.4	0.0	1.0	0.0	37.0	0.4	0.1	0.0	0.02	0.02	0.6	0.0
藻類	47	8.5	2.3	0.3	0.0	0.8	0.2	51.3	9.3	0.2	10.1	0.00	0.01	0.1	0.8

第3-4表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県北】

食品群	食品群番号	摂取量(g)	エネルギー(kcal)	総たんぱく質(g)	総脂質(g)	炭水化物(g)	食塩相当量(g)	カリウム(mg)	カルシウム(mg)	鉄(mg)	ビタミンA(μgRE)	ビタミンB1(mg)	ビタミンB2(mg)	ナイアシン(mgNE)	ビタミンC(mg)
魚介類	48~60	57.0	82.4	10.9	3.4	1.4	0.7	152.5	29.5	0.5	23.7	0.05	0.09	3.0	0.9
生魚介類	48~55	29.0	34.9	5.7	1.1	0.4	0.1	89.0	6.9	0.2	18.3	0.03	0.03	1.6	0.2
あじ、いわし類	48	3.1	6.1	0.6	0.4	0.0	0.0	7.9	0.9	0.0	0.3	0.00	0.01	0.2	0.0
さけ、ます	49	5.9	8.2	1.3	0.3	0.0	0.0	20.6	0.8	0.0	1.1	0.01	0.01	0.3	0.1
たい、かれい類	50	4.1	3.5	0.7	0.1	0.0	0.0	12.4	1.3	0.0	4.6	0.00	0.00	0.0	0.0
まぐろ、かじき類	51	5.2	6.6	1.2	0.1	0.0	0.0	21.0	0.3	0.1	0.4	0.00	0.00	0.7	0.1
その他の生魚	52	2.2	3.4	0.4	0.2	0.0	0.0	7.6	1.3	0.0	11.2	0.00	0.01	0.1	0.0
貝類	53	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
いか、たこ類	54	6.7	5.4	1.2	0.1	0.0	0.0	13.8	1.0	0.0	0.5	0.00	0.00	0.2	0.0
えび、かに類	55	1.5	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	5.3	1.1	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
魚介加工品	56~60	28.0	47.6	5.2	2.2	1.4	0.6	63.4	22.6	0.3	5.5	0.03	0.06	1.4	0.7
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	56	16.4	29.8	3.6	1.5	0.1	0.4	49.5	13.1	0.2	4.7	0.02	0.04	1.1	0.7
魚介(缶詰)	57	2.8	6.8	0.5	0.5	0.1	0.0	5.8	5.5	0.0	0.7	0.00	0.01	0.2	0.0
魚介(佃煮)	58	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
魚介(練り製品)	59	8.4	10.4	1.0	0.2	1.1	0.2	7.5	3.5	0.1	0.1	0.00	0.01	0.1	0.0
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
肉類	61~69	92.3	195.1	14.5	14.2	0.6	0.4	165.5	5.0	0.7	101.9	0.29	0.16	3.7	5.6
畜肉	61~64	67.0	157.6	10.4	12.1	0.5	0.4	125.6	3.4	0.4	2.3	0.27	0.10	2.6	5.2
牛肉	61	7.5	18.7	1.1	1.5	0.0	0.0	13.6	0.2	0.1	0.3	0.00	0.01	0.2	0.1
豚肉	62	41.8	89.1	6.3	6.4	0.1	0.0	74.2	1.7	0.19	1.7	0.19	0.06	1.5	4.7
鶏肉	63	17.7	49.8	2.6	4.2	0.5	0.4	37.9	1.5	0.1	0.3	0.07	0.03	0.8	4.7
その他の畜肉	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
鳥肉	65~66	23.5	35.2	3.8	2.0	0.0	0.0	37.9	1.5	0.1	6.6	0.01	0.03	1.0	0.3
鶏肉	65	23.5	35.2	3.8	2.0	0.0	0.0	37.9	1.5	0.1	6.6	0.01	0.03	1.0	0.3
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
肉類(内臓)	67	1.8	2.4	0.3	0.1	0.0	0.0	2.0	0.1	0.1	92.9	0.00	0.03	0.1	0.2
その他の肉類	68~69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
鯨肉	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の肉・加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
卵類	70	30.8	46.8	4.0	3.1	0.1	0.1	39.7	15.8	0.6	44.6	0.02	0.12	0.0	0.0
乳類	71~75	131.3	99.0	4.5	4.3	10.5	0.2	171.1	141.6	0.0	36.9	0.04	0.18	0.1	0.8
牛乳・乳製品	71~74	131.3	99.0	4.5	4.3	10.5	0.2	171.1	141.6	0.0	36.9	0.04	0.18	0.1	0.8
牛乳	71	73.5	48.5	2.4	2.7	3.6	0.1	111.6	81.5	0.0	27.0	0.03	0.11	0.1	0.7
チーズ類	72	2.4	8.2	0.6	0.6	0.0	0.1	1.6	15.2	0.0	6.1	0.00	0.01	0.0	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	73	44.4	28.1	1.2	0.2	5.3	0.0	45.1	35.6	0.0	2.0	0.01	0.04	0.0	0.1
その他の乳製品	74	11.0	14.2	0.3	0.8	1.6	0.0	12.8	9.3	0.0	1.8	0.00	0.01	0.0	0.0
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
油脂類	76~80	10.2	89.3	0.0	9.7	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	5.0	0.00	0.00	0.0	0.0
バター	76	0.9	6.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	4.6	0.00	0.00	0.0	0.0
マーガリン	77	1.0	6.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.00	0.00	0.0	0.0
植物性油脂	78	8.0	73.9	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
動物性油脂	79	0.1	1.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の油脂	80	0.1	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
菓子類	81~85	19.6	70.8	1.2	2.9	9.9	0.1	36.2	11.9	0.2	15.5	0.02	0.03	0.1	0.2
和菓子類	81	3.9	12.7	0.2	1.4	3.6	0.0	4.8	0.9	0.0	0.4	0.00	0.00	0.0	0.0
ケーキ・ペストリー類	82	8.1	29.2	0.6	1.4	3.6	0.0	7.6	2.7	0.1	12.0	0.00	0.01	0.0	0.0
ビスケット類	83	1.5	6.9	0.1	0.3	1.0	0.0	1.8	2.6	0.0	0.8	0.00	0.00	0.0	0.0
キャンデー類	84	0.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	2.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の菓子類	85	5.5	19.6	0.3	1.1	2.2	0.0	2.1	5.5	0.1	2.0	0.01	0.01	0.1	0.2
嗜好飲料類	86~91	637.8	78.6	0.9	0.1	8.3	0.1	153.8	17.0	0.4	0.0	0.00	0.13	1.5	10.9
アルコール飲料	86~88	94.9	49.6	0.1	0.0	2.2	0.0	17.4	2.6	0.0	0.0	0.00	0.00	0.3	0.0
日本酒	86	6.4	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
ビール	87	59.7	23.2	0.1	0.0	1.8	0.0	14.4	2.2	0.0	0.0	0.00	0.01	0.3	0.0
洋酒・その他	88	28.7	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の嗜好飲料	89~91	542.9	29.0	0.8	0.1	6.2	0.1	136.4	14.5	0.4	0.0	0.00	0.12	1.2	10.9
茶	89	254.3	3.8	0.4	0.0	0.4	0.0	59.0	6.7	0.4	0.0	0.00	0.11	0.4	10.9
コーヒー・ココア	90	135.9	10.9	0.3	0.1	2.2	0.0	68.5	5.5	0.0	0.0	0.00	0.01	0.8	0.0
その他の嗜好飲料	91	152.7	14.3	0.0	0.0	3.6	0.0	8.9	2.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
調味料・香辛料類	92~98	63.7	96.2	3.2	4.7	10.0	6.1	136.4	21.9	0.8	4.2	0.03	0.06	0.6	0.4
調味料	92~97	63.3	95.2	3.1	4.6	9.8	6.0	135.4	21.4	0.8	4.2	0.03	0.06	0.6	0.4
ソース	92	2.2	2.8	0.0	0.0	0.7	0.1	4.5	1.3	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0
しょうゆ	93	9.2	6.4	0.7	0.0	0.9	1.3	34.5	2.5	0.1	0.0	0.00	0.01	0.1	0.0
塩	94	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
マヨネーズ	95	2.8	17.1	0.1	1.8	0.1	0.0	0.7	0.5	0.0	1.1	0.00	0.00	0.0	0.0
味噌	96	9.4	16.8	1.1	0.5	2.0	1.1	35.8	7.9	0.3	0.0	0.00	0.01	0.1	0.0
その他の調味料	97	38.4	52.1	1.3	2.3	6.2	2.2	58.6	8.9	0.3	2.9	0.02	0.03	0.4	0.4
香辛料・その他	98	0.3	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0

第3-4表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県北】

食品群	食品群番号	総食物繊維 (g)	水溶性食物繊維 (g)	不溶性食物繊維 (g)	コレステロール (mg)	マグネシウム (mg)	リン (mg)	銅 (mg)	亜鉛 (mg)	ビタミンD (μg)	ビタミンE (mg)	ビタミンK (μg)	ビタミンB6 (mg)	ビタミンB12 (μg)	葉酸 (μg)	パントテン酸 (mg)
総量	1~98	12.8	3.0	9.2	277.1	216.6	906.5	1.06	7.4	7.1	5.6	212.2	0.98	4.63	260.3	5.02
動物性食品	48~7679	0.0	0.0	0.0	256.5	49.8	433.1	0.17	3.1	6.3	1.4	14.6	0.39	4.22	32.7	2.01
植物性食品	1~4777880~98	12.8	3.0	9.2	20.7	166.8	473.4	0.89	4.3	0.8	4.2	197.6	0.58	0.41	227.6	3.01
穀類	1~12	3.0	0.7	2.3	2.3	40.6	185.0	0.42	2.4	0.0	0.4	0.6	0.09	0.01	26.2	1.19
米・加工品	1~2	1.0	0.0	1.0	0.0	23.5	111.9	0.32	1.9	0.0	0.0	0.0	0.07	0.00	10.0	0.81
米	1	1.0	0.0	1.0	0.0	22.8	109.4	0.32	1.9	0.0	0.0	0.0	0.07	0.00	9.6	0.80
小麦加工品	3~9	1.7	0.6	1.1	2.3	14.5	65.1	0.09	0.4	0.0	0.4	0.6	0.02	0.01	15.4	0.34
小麦粉類	3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.7	4.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.5	0.03
パン類	4	0.7	0.2	0.5	0.0	6.5	26.5	0.04	0.2	0.0	0.2	0.0	0.00	0.00	10.8	0.16
菓子パン類	5	0.1	0.0	0.0	1.6	0.0	3.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	1.0	0.02
うどん、中華めん類	6	0.4	0.2	0.3	0.0	2.6	16.4	0.02	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	1.0	0.07
即席中華めん類	7	0.1	0.1	0.1	0.5	1.5	7.0	0.01	0.0	0.0	0.1	0.4	0.00	0.00	0.8	0.02
パスタ	8	0.1	0.0	0.1	0.0	1.7	4.3	0.01	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.4	0.02
その他の小麦加工品	9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.8	2.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.9	0.01
その他の種類加工品	10~12	0.2	0.1	0.2	0.0	2.7	7.9	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.8	0.03
そば・加工品	10	0.2	0.0	0.1	0.0	2.5	7.3	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.7	0.03
どうもろこし・加工品	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の穀類	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
いも類	13~16	0.9	0.2	0.7	0.0	7.0	12.3	0.04	0.1	0.0	0.1	0.0	0.07	0.00	7.8	0.16
いも・加工品	13~15	0.9	0.2	0.7	0.0	6.9	11.9	0.04	0.1	0.0	0.1	0.0	0.07	0.00	7.8	0.16
さつまいも・加工品	13	0.1	0.0	0.1	0.0	0.9	1.7	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	1.7	0.04
じゃがいも・加工品	14	0.4	0.1	0.3	0.0	4.5	6.3	0.02	0.1	0.0	0.0	0.0	0.05	0.00	4.5	0.09
その他のいも・加工品	15	0.4	0.1	0.3	0.0	1.5	3.9	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	1.6	0.03
でんぷん・加工品	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
砂糖・甘味料類	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
豆類	18~23	0.9	0.3	0.7	0.0	28.6	64.9	0.13	0.5	0.0	0.2	63.8	0.05	0.00	18.5	0.37
大豆・加工品	18~22	0.8	0.3	0.6	0.0	27.9	63.4	0.12	0.5	0.0	0.2	63.6	0.05	0.00	17.4	0.37
大豆(全粒)・加工品	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.00
豆腐	19	0.1	0.0	0.1	0.0	12.2	32.4	0.05	0.2	0.0	0.1	4.1	0.02	0.00	3.9	0.02
油揚げ類	20	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.8	0.01	0.1	0.0	0.1	2.5	0.00	0.00	1.0	0.01
納豆	21	0.6	0.2	0.4	0.0	9.2	17.8	0.06	0.2	0.0	0.0	56.7	0.02	0.00	11.1	0.34
その他の大豆加工品	22	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.7	0.01	0.0	0.0	0.1	0.3	0.00	0.00	1.2	0.01
その他の豆・加工品	23	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6	1.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	1.1	0.01
種実類	24	0.3	0.0	0.3	0.0	6.3	11.1	0.03	0.1	0.0	0.1	0.1	0.01	0.00	3.6	0.04
野菜類	25~38	4.8	1.3	3.4	0.2	30.2	69.4	0.11	0.5	0.2	1.2	105.8	0.19	0.04	98.8	0.53
緑黄色野菜	25~29	1.8	0.4	1.3	0.0	10.7	24.4	0.04	0.2	0.0	1.0	61.9	0.07	0.00	38.8	0.21
トマト	25	0.2	0.1	0.1	0.0	1.6	4.2	0.01	0.0	0.0	0.1	0.7	0.01	0.00	3.9	0.03
にんじん	26	0.4	0.1	0.3	0.0	1.4	3.8	0.01	0.0	0.0	0.1	0.5	0.02	0.00	3.0	0.05
ほうれん草	27	0.2	0.0	0.2	0.0	2.5	2.6	0.01	0.0	0.0	0.2	18.8	0.00	0.00	6.7	0.01
ピーマン	28	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.9	0.00	0.0	0.0	0.1	0.6	0.01	0.00	1.3	0.01
その他の緑黄色野菜	29	0.9	0.2	0.7	0.0	4.8	12.9	0.02	0.1	0.0	0.5	41.3	0.03	0.00	23.9	0.12
その他の野菜	30~35	2.7	0.8	1.9	0.2	15.9	38.0	0.06	0.3	0.0	0.2	38.6	0.10	0.00	53.7	0.27
キャベツ	30	0.4	0.1	0.3	0.0	2.6	5.4	0.00	0.0	0.0	0.0	17.6	0.02	0.00	14.5	0.04
きゅうり	31	0.1	0.0	0.1	0.0	1.4	3.3	0.01	0.0	0.0	0.0	3.1	0.00	0.00	2.2	0.03
大根	32	0.4	0.2	0.3	0.0	2.9	4.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	8.2	0.03
たまねぎ	33	0.5	0.2	0.3	0.0	1.9	6.9	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	0.00	3.1	0.04
はくさい	34	0.2	0.1	0.2	0.0	1.4	5.1	0.00	0.0	0.0	0.0	13.0	0.01	0.00	6.6	0.04
その他の淡色野菜	35	1.0	0.2	0.8	0.2	5.7	13.2	0.03	0.1	0.0	0.1	4.8	0.03	0.00	19.0	0.09
野菜ジュース	36	0.1	0.1	0.1	0.0	1.3	2.4	0.01	0.0	0.2	0.1	0.9	0.01	0.04	1.9	0.02
漬物	37~38	0.2	0.1	0.2	0.0	2.4	4.6	0.01	0.0	0.0	0.0	4.4	0.01	0.00	4.4	0.04
薬類漬物	37	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	1.9	0.00	0.0	0.0	0.0	2.9	0.01	0.00	2.7	0.01
たくあん・その他の漬物	38	0.1	0.0	0.1	0.0	1.7	2.7	0.00	0.0	0.0	0.0	1.5	0.01	0.00	1.7	0.02
果実類	39~45	0.8	0.2	0.6	0.0	6.5	10.4	0.03	0.1	0.0	0.2	0.0	0.05	0.00	10.3	0.15
生果	39~43	0.7	0.2	0.6	0.0	5.2	8.5	0.03	0.1	0.0	0.2	0.0	0.05	0.00	8.7	0.13
イチゴ	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
柑橘類	40	0.1	0.0	0.1	0.0	1.4	2.0	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	3.1	0.03
バナナ	41	0.1	0.0	0.1	0.0	1.7	1.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.00	1.4	0.02
りんご	42	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	1.4	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.7	0.01
その他の生果	43	0.3	0.1	0.3	0.0	1.7	3.7	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	3.6	0.06
ジャム	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.00
果汁・果汁飲料	45	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	1.5	0.02
きのこ類	46	0.6	0.0	0.6	0.0	1.6	13.2	0.01	0.1	0.5	0.0	0.0	0.01	0.00	4.5	0.16
藻類	47	0.5	0.0	0.0	0.1	7.1	5.6	0.00	0.0	0.0	0.0	7.9	0.00	0.20	7.3	0.01

第3-4表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【県北】

食品群	食品群番号	総食物繊維 (g)	水溶性食物繊維 (g)	不溶性食物繊維 (g)	コレステロール (mg)	マグネシウム (mg)	リン (mg)	銅 (mg)	亜鉛 (mg)	ビタミンD (μg)	ビタミンE (mg)	ビタミンK (μg)	ビタミンB6 (mg)	ビタミンB12 (μg)	葉酸 (μg)	パントテン酸 (mg)
魚介類	48~60	0.0	0.0	0.0	48.9	18.0	125.6	0.07	0.5	5.3	0.7	0.1	0.13	2.79	6.1	0.33
生魚介類	48~55	0.0	0.0	0.0	23.2	9.7	63.2	0.04	0.3	2.5	0.4	0.0	0.08	1.24	2.9	0.18
あじ、いわし類	48	0.0	0.0	0.0	2.4	0.8	5.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.32	0.5	0.02
さけ、ます	49	0.0	0.0	0.0	2.6	1.6	14.4	0.00	0.0	1.6	0.1	0.0	0.02	0.23	0.8	0.07
たい、かれい類	50	0.0	0.0	0.0	3.6	2.6	7.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.11	0.2	0.01
まぐろ、かじき類	51	0.0	0.0	0.0	2.4	1.9	15.1	0.00	0.0	0.3	0.0	0.0	0.03	0.21	0.2	0.03
その他の生魚	52	0.0	0.0	0.0	2.2	0.6	4.7	0.00	0.0	0.2	0.1	0.0	0.00	0.06	0.5	0.02
貝類	53	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	4.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.11	0.1	0.00
いか、たこ類	54	0.0	0.0	0.0	12.0	3.0	10.1	0.02	0.1	0.0	0.1	0.0	0.01	0.18	0.2	0.02
えび、かに類	55	0.0	0.0	0.0	2.8	0.7	4.8	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.02	0.4	0.01
魚介加工品	56~60	0.0	0.0	0.0	20.7	8.3	62.4	0.03	0.2	2.8	0.3	0.0	0.06	1.55	3.2	0.15
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	56	0.0	0.0	0.0	16.6	6.1	46.5	0.02	0.1	2.5	0.2	0.0	0.05	1.22	2.3	0.13
魚介(缶詰)	57	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	7.6	0.00	0.0	0.2	0.1	0.0	0.01	0.25	0.5	0.01
魚介(佃煮)	58	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	0.0	0.00
魚介(練り製品)	59	0.0	0.0	0.0	1.9	1.2	7.4	0.00	0.0	0.1	0.0	0.0	0.00	0.08	0.4	0.00
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
肉類	61~69	0.0	0.0	0.0	61.8	13.9	129.5	0.07	1.7	0.2	0.2	8.9	0.21	0.77	10.1	0.69
畜肉	61~64	0.0	0.0	0.0	38.1	9.8	101.2	0.04	1.3	0.2	0.2	2.0	0.14	0.41	1.2	0.42
牛肉	61	0.0	0.0	0.0	4.5	1.0	8.1	0.00	0.3	0.0	0.0	0.5	0.02	0.12	0.4	0.05
豚肉	62	0.0	0.0	0.0	24.5	6.1	50.5	0.02	0.8	0.1	0.1	1.1	0.10	0.14	0.5	0.26
鶏肉	63	0.0	0.0	0.0	9.1	2.8	42.6	0.01	0.3	0.1	0.1	0.4	0.03	0.15	0.3	0.12
ハム、ソーセージ類	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の畜肉	65~66	0.0	0.0	0.0	19.9	3.9	25.1	0.01	0.3	0.0	0.0	6.8	0.06	0.05	1.4	0.22
鶏肉	65	0.0	0.0	0.0	19.9	3.9	25.1	0.01	0.3	0.0	0.0	6.8	0.06	0.05	1.4	0.22
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
肉類(肉臓)	67	0.0	0.0	0.0	3.8	0.2	3.2	0.02	0.1	0.0	0.0	0.1	0.01	0.31	7.5	0.05
その他の肉類	68~69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
畜肉	70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
卵類	71	0.0	0.0	0.0	130.3	3.4	55.7	0.02	0.4	0.6	0.3	3.8	0.02	0.29	11.1	0.42
乳類	71~75	0.0	0.0	0.0	13.5	14.5	122.1	0.01	0.5	0.2	0.1	1.7	0.03	0.37	5.4	0.57
牛乳・乳製品	71~74	0.0	0.0	0.0	13.5	14.5	122.1	0.01	0.5	0.2	0.1	1.7	0.03	0.37	5.4	0.57
牛乳	71	0.0	0.0	0.0	8.6	7.5	68.2	0.01	0.3	0.2	0.1	1.4	0.02	0.22	3.5	0.40
チーズ類	72	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	16.1	0.00	0.1	0.0	0.0	0.1	0.00	0.07	0.7	0.00
発酵乳・乳酸菌飲料	73	0.0	0.0	0.0	1.6	5.4	28.8	0.00	0.1	0.0	0.0	0.1	0.01	0.07	1.2	0.12
その他の乳製品	74	0.0	0.0	0.0	1.5	1.1	9.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.01	0.0	0.03
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
油脂類	76~80	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.2	0.00	0.0	0.0	1.2	12.2	0.00	0.00	0.0	0.00
バター	76	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.00
マーガリン	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.2	0.7	0.00	0.00	0.0	0.00
植物性油脂	78	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	1.0	11.3	0.00	0.00	0.0	0.00
動物性油脂	79	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
菓子類	81~85	0.3	0.1	0.2	13.7	3.8	19.4	0.02	0.1	0.1	0.3	1.0	0.01	0.02	3.6	0.12
和菓子類	81	0.1	0.0	0.1	1.4	0.7	3.2	0.01	0.0	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.5	0.02
ケーキ・パストリー類	82	0.1	0.0	0.0	10.0	0.7	7.8	0.01	0.0	0.0	0.1	0.6	0.00	0.02	1.7	0.05
ビスケット類	83	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.2	0.01
キャンデー類	84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の菓子類	85	0.1	0.0	0.1	2.0	2.1	6.9	0.01	0.0	0.0	0.1	0.2	0.01	0.00	1.2	0.05
嗜好飲料類	86~91	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	24.2	0.03	0.1	0.0	0.0	1.5	0.04	0.04	36.1	0.14
アルコール飲料	86~88	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	7.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.03	3.3	0.05
日本酒	86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
ビール	87	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	7.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
洋酒・その他	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の嗜好飲料	89~91	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	16.3	0.03	0.1	0.0	0.0	1.5	0.02	0.01	32.8	0.09
茶	89	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.6	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.00	32.5	0.07
コーヒー・ココア	90	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	9.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.02
その他の嗜好飲料	91	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	2.5	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	0.2	0.00
調味料・香辛料類	92~98	0.6	0.1	0.5	4.1	19.8	57.7	0.05	0.3	0.0	0.5	4.9	0.05	0.10	10.9	0.14
調味料	92~97	0.6	0.1	0.5	4.1	19.6	57.0	0.05	0.3	0.0	0.5	4.9	0.04	0.10	10.9	0.14
ソース	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
しょうゆ	93	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	14.7	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.01	0.01	2.8	0.04
塩	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
マヨネーズ	95	0.0	0.0	0.0	3.1	0.4	1.7	0.00	0.0	0.0	0.2	3.1	0.00	0.01	0.0	0.01
味噌	96	0.4	0.0	0.4	6.1	15.7	0.03	0.01	0.0	0.0	0.0	0.8	0.01	0.01	4.7	0.01
その他の調味料	97	0.2	0.1	0.1	1.0	6.6	24.5	0.01	0.1	0.0	0.1	0.9	0.02	0.08	3.3	0.07
香辛料・その他	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00

第3-5表 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【安足】

食品群	食品群番号	摂取量(g)	エネルギー(kcal)	総たんぱく質(g)	総脂質(g)	炭水化物(g)	食塩相当量(g)	カリウム(mg)	カルシウム(mg)	鉄(mg)	ビタミンA(μgRE)	ビタミンB1(mg)	ビタミンB2(mg)	ナイアシン(mgNE)	ビタミンC(mg)
総量	1~98	1980.6	1867.9	69.4	59.5	248.5	10.0	2203.9	528.7	7.1	466.2	0.96	1.14	13.6	83.5
動物性食品	48~76,79	38.2	473.8	38.1	27.9	13.9	1.4	646.3	246.0	1.8	133.1	0.51	0.62	7.4	6.7
植物性食品	1~47,77,78,80~98	1622.5	1394.1	31.4	31.6	234.6	8.6	1557.6	282.6	5.2	333.1	0.45	0.52	6.2	76.9
穀類	1~12	416.8	740.1	14.2	4.7	154.1	0.8	154.7	38.9	0.9	2.1	0.15	0.10	1.2	0.0
米・加工品	1-2	314.9	525.2	7.9	0.9	115.9	0.0	92.7	9.6	0.3	0.0	0.07	0.03	0.7	0.0
米	1	310.1	515.6	7.7	0.9	113.8	0.0	90.1	9.3	0.3	0.0	0.06	0.03	0.6	0.0
米加工品	2	4.8	9.6	0.2	0.0	2.1	0.0	2.6	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
小麦・加工品	3~9	91.2	196.3	5.8	3.6	34.3	0.8	57.7	28.4	0.5	1.9	0.08	0.06	0.5	0.0
小麦加工品	3	2.5	9.0	0.2	0.0	0.0	0.0	3.1	0.7	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
小麦粉類	4	30.9	87.8	2.8	2.0	14.7	0.4	29.9	10.0	0.2	0.2	0.02	0.02	0.3	0.0
菓子パン類	5	2.4	7.7	0.2	0.2	0.2	0.0	2.7	1.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
うどん、中華めん類	6	35.6	44.8	1.2	0.2	9.0	0.1	10.0	3.3	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	0.0
即席中華めん類	7	4.8	20.1	0.4	0.9	2.5	0.2	11.7	1.1	0.0	0.7	0.03	0.03	0.0	0.0
パスタ	8	10.3	15.4	0.5	0.1	2.9	0.0	1.2	0.7	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	0.0
その他の小麦加工品	9	4.7	11.6	0.4	0.2	2.1	0.0	3.6	1.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の種類加工品	10~12	10.7	18.5	0.5	0.1	3.8	0.0	4.3	0.9	0.1	0.2	0.01	0.00	0.0	0.0
そば・加工品	10	6.6	8.5	0.3	0.1	1.7	0.0	1.9	0.6	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
とうもろこし・加工品	11	1.8	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の穀類	12	2.3	3.4	0.1	0.0	0.7	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
いも類	13~16	48.8	35.9	0.6	0.0	8.4	0.0	164.2	5.1	0.2	0.0	0.03	0.01	0.3	7.2
いも加工品	13~15	46.3	30.5	0.6	0.0	7.1	0.0	163.7	4.7	0.2	0.0	0.03	0.01	0.3	7.2
さつまいも加工品	13	2.3	2.8	0.0	0.0	0.7	0.0	9.2	1.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.4
じゃがいも加工品	14	30.5	21.9	0.4	0.0	5.0	0.0	101.6	0.6	0.1	0.0	0.02	0.01	0.2	6.3
その他のいも加工品	15	13.5	5.9	0.2	0.0	1.4	0.0	52.9	3.1	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	0.5
でんぷん加工品	16	2.6	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
砂糖・甘味料類	17	5.2	19.4	0.0	0.0	5.1	0.0	1.9	0.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
豆類	18~23	75.2	79.8	6.2	4.7	3.0	0.0	164.5	75.7	1.1	0.0	0.05	0.08	0.2	0.0
大豆加工品	18~22	74.8	79.0	6.2	4.7	2.9	0.0	163.6	75.6	1.1	0.0	0.05	0.08	0.2	0.0
大豆(全粒)加工品	18	1.8	2.8	0.2	0.0	0.2	0.0	2.5	1.9	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
豆腐	19	45.3	30.6	2.8	1.8	0.8	0.0	63.9	44.5	0.4	0.0	0.04	0.01	0.1	0.0
油揚げ類	20	6.2	17.4	0.9	1.4	0.1	0.0	5.1	17.1	0.2	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
納豆	21	11.3	22.5	1.9	1.3	0.0	0.0	75.1	9.7	0.4	0.0	0.01	0.06	0.1	0.0
その他の大豆加工品	22	10.3	5.8	0.3	0.3	0.0	0.0	17.0	2.3	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の豆加工品	23	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
種実類	24	2.2	13.6	0.5	1.2	0.4	0.0	14.8	6.8	0.1	0.0	0.01	0.00	0.2	0.0
野菜類	25~38	265.2	70.1	2.8	0.4	15.7	0.6	489.5	83.0	1.0	271.1	0.09	0.08	1.0	33.7
緑黄色野菜	25~29	71.4	22.8	1.0	0.1	5.1	0.0	172.0	31.5	0.4	222.1	0.03	0.04	0.4	13.2
トマト	25	10.3	2.2	0.1	0.6	0.0	0.0	23.8	0.9	0.0	5.6	0.01	0.00	0.1	2.0
にんじん	26	21.2	7.1	0.1	0.0	1.7	0.0	46.4	5.6	0.0	135.7	0.01	0.01	0.1	0.4
ほうれん草	27	4.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	13.7	2.8	0.0	15.2	0.00	0.00	0.0	0.6
ピーマン	28	3.5	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	6.0	0.4	0.0	1.2	0.00	0.00	0.0	2.0
その他の緑黄色野菜	29	32.2	11.8	0.7	0.1	2.5	0.0	82.0	21.8	0.3	64.4	0.02	0.03	0.2	8.1
その他の野菜	30~35	171.8	39.9	1.6	0.3	8.9	0.0	259.9	44.3	0.5	8.1	0.05	0.03	0.4	18.3
キャベツ	30	31.0	6.5	0.3	0.1	1.5	0.0	46.3	12.3	0.1	1.3	0.01	0.01	0.0	9.3
きゅうり	31	10.8	1.5	0.1	0.0	0.3	0.0	21.0	2.8	0.0	3.0	0.00	0.00	0.0	1.4
大根	32	29.0	5.6	0.1	0.0	1.3	0.0	67.7	8.3	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	2.4
たまねぎ	33	35.6	10.2	0.3	0.0	2.4	0.0	37.0	5.9	0.1	0.0	0.01	0.00	0.0	1.7
はくさい	34	17.6	1.7	0.1	0.0	0.4	0.0	20.4	5.5	0.0	1.4	0.00	0.00	0.0	1.3
その他の淡色野菜	35	47.7	14.5	0.6	0.1	3.1	0.0	67.5	9.5	0.2	2.5	0.02	0.02	0.2	2.2
野菜ジュース	36	10.8	3.8	0.1	0.0	0.9	0.0	20.7	3.1	0.0	40.0	0.00	0.00	0.1	0.5
漬物	37~38	11.2	3.7	0.2	0.0	0.9	0.5	36.8	4.2	0.1	0.9	0.01	0.00	0.1	1.7
葉類漬物	37	2.2	0.6	0.0	0.0	0.1	0.1	5.9	1.1	0.0	0.6	0.00	0.00	0.0	0.6
たくあん・その他の漬物	38	9.0	3.1	0.1	0.7	0.0	0.4	31.0	3.1	0.1	0.6	0.01	0.00	0.1	1.1
果実類	39~45	97.2	59.4	0.5	0.2	15.5	0.0	154.9	8.8	0.1	25.8	0.04	0.02	0.3	24.4
生果	39~43	78.7	49.1	0.4	0.2	12.8	0.0	140.6	7.9	0.1	25.1	0.04	0.02	0.2	21.9
イチゴ	39	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.1
柑橘類	40	19.9	9.3	0.1	0.0	2.4	0.0	29.0	3.7	0.0	16.7	0.02	0.01	0.1	6.4
バナナ	41	10.3	8.9	0.1	0.0	2.3	0.0	37.1	0.6	0.0	0.5	0.01	0.00	0.1	1.6
りんご	42	22.2	12.0	0.0	0.0	3.2	0.0	24.5	0.4	0.0	0.9	0.00	0.00	0.0	0.9
その他の生果	43	26.1	18.9	0.1	0.1	4.9	0.0	49.7	2.9	0.1	7.5	0.01	0.01	0.1	12.8
ジャム	44	1.0	2.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.1
果汁・果汁飲料	45	17.4	7.8	0.0	0.0	2.0	0.0	13.6	0.8	0.0	0.6	0.00	0.00	0.0	2.5
きのこ類	46	13.5	2.5	0.3	0.0	0.8	0.0	34.0	0.3	0.1	0.1	0.02	0.02	0.6	0.0
藻類	47	12.8	2.4	0.3	0.0	0.8	0.2	33.9	10.6	0.3	12.3	0.00	0.01	0.1	0.8

第3-5表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【安足】

食品群	食品群番号	摂取量(g)	エネルギー(kcal)	総たんぱく質(g)	総脂質(g)	炭水化物(g)	食塩相当量(g)	カリウム(mg)	カルシウム(mg)	鉄(mg)	ビタミンA(μgRE)	ビタミンB1(mg)	ビタミンB2(mg)	ナイアシン(mgNE)	ビタミンC(mg)
魚介類	48~60	57.2	80.3	10.2	3.3	3.3	1.6	145.0	24.9	0.5	10.7	0.05	0.09	2.5	0.6
生魚介類	48~55	31.9	44.4	6.0	2.0	2.0	0.1	92.5	7.8	0.3	6.7	0.02	0.05	1.6	0.2
あじ、いわし類	48	6.5	16.1	1.3	1.1	1.1	0.0	14.7	1.8	0.1	0.8	0.00	0.02	0.5	0.0
さけ、ます	49	7.4	10.7	1.6	0.4	0.4	0.0	25.3	1.0	0.0	1.1	0.01	0.01	0.5	0.1
たい、かれい類	50	6.2	4.8	1.0	0.0	0.0	0.0	19.1	2.1	0.0	1.3	0.00	0.01	0.1	0.0
まぐろ、かじき類	51	2.5	3.0	0.6	0.1	0.1	0.0	10.0	1.2	0.0	1.2	0.00	0.00	0.3	0.0
その他の生魚	52	2.5	4.5	0.5	0.3	0.3	0.0	8.3	0.6	0.0	0.5	0.00	0.00	0.1	0.0
貝類	53	1.8	1.1	0.1	0.0	0.1	0.0	2.5	0.7	0.0	0.5	0.00	0.00	0.0	0.0
いか、たこ類	54	3.6	2.9	0.6	0.0	0.0	0.0	7.5	0.5	0.0	0.2	0.00	0.00	0.1	0.0
えび、かに類	55	1.4	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
魚介加工品	56~60	25.3	35.8	4.2	1.4	1.4	1.5	52.5	17.0	0.2	4.0	0.02	0.04	0.9	0.4
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	56	12.9	19.1	2.6	0.8	0.8	0.2	36.3	10.2	0.1	3.0	0.02	0.03	0.6	0.4
魚介(缶詰)	57	1.3	3.2	0.3	0.3	0.3	0.0	3.0	0.1	0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.0
魚介(佃煮)	58	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	1.0	1.8	0.0	0.8	0.00	0.00	0.0	0.0
魚介(練り製品)	59	10.8	12.7	1.3	0.3	0.3	1.2	12.2	5.0	0.1	0.1	0.00	0.01	0.2	0.0
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
肉類	61~69	105.2	211.0	17.4	14.6	14.6	0.4	211.2	5.2	0.7	18.1	0.38	0.15	4.7	4.8
畜肉	61~64	75.3	163.8	12.5	11.8	11.8	0.5	157.9	3.5	0.5	2.4	0.37	0.12	3.1	4.4
牛肉	61	6.2	15.2	1.0	1.2	1.2	0.0	12.9	0.2	0.1	0.2	0.00	0.01	0.2	0.0
豚肉	62	54.5	109.4	9.5	7.3	7.3	0.1	113.5	2.1	0.3	2.0	0.30	0.09	2.2	0.5
鶏肉	63	14.6	39.3	2.1	3.3	3.3	0.4	31.4	1.2	0.1	0.1	0.06	0.02	0.7	3.9
その他の畜肉	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
鳥肉	65~66	29.8	47.1	4.9	2.8	2.8	0.0	53.3	1.7	0.2	8.3	0.02	0.04	1.6	0.4
鶏肉	65	29.8	47.1	4.9	2.8	2.8	0.0	53.3	1.7	0.2	8.3	0.02	0.04	1.6	0.4
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
肉類(内臓)	67	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の肉類	68~69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
鯨肉	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の肉・加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
卵類	70	32.4	49.5	4.2	3.3	3.3	0.1	42.0	16.8	0.6	46.5	0.02	0.13	0.0	0.0
乳類	71~75	162.7	127.3	6.3	6.0	11.8	0.3	247.9	199.1	0.1	55.0	0.06	0.25	0.2	1.3
牛乳・乳製品	71~74	162.7	127.3	6.3	6.0	11.8	0.3	247.9	199.1	0.1	55.0	0.06	0.25	0.2	1.3
牛乳	71	103.7	68.0	3.5	3.7	3.7	5.0	158.4	115.5	0.0	37.7	0.04	0.16	0.1	1.0
チーズ類	72	3.4	11.5	0.8	0.9	0.9	0.1	2.2	21.3	0.0	0.0	0.00	0.01	0.0	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	73	47.4	30.2	1.5	0.6	0.6	4.7	62.0	46.8	0.0	5.8	0.01	0.06	0.0	0.2
その他の乳製品	74	8.1	17.6	0.5	0.8	2.0	0.0	25.3	15.5	0.0	3.1	0.01	0.02	0.0	0.1
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
油脂類	76~80	11.7	104.6	0.0	11.4	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	3.1	0.00	0.00	0.0	0.0
バター	76	0.5	3.8	0.0	0.4	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	2.7	0.00	0.00	0.0	0.0
マーガリン	77	0.8	5.3	0.0	0.6	0.6	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0
植物性油脂	78	10.2	93.7	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0
動物性油脂	79	0.2	1.9	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
菓子類	81~85	29.4	84.9	1.7	3.1	12.5	0.1	52.3	15.4	0.2	14.6	0.02	0.04	0.2	0.7
和菓子類	81	9.0	25.3	0.6	0.3	5.1	0.1	16.2	1.8	0.1	8.6	0.01	0.01	0.1	0.3
ケーキ・ペストリー類	82	6.7	23.3	0.5	1.1	2.8	0.0	7.9	3.1	0.0	0.0	0.00	0.01	0.0	0.0
ビスケット類	83	1.7	8.7	0.1	0.4	1.2	0.0	1.8	1.2	0.0	1.6	0.00	0.00	0.0	0.0
キャンデー類	84	0.3	0.9	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の菓子類	85	11.6	26.7	0.5	1.3	3.2	0.0	26.4	9.3	0.1	3.9	0.01	0.02	0.1	0.4
嗜好飲料類	86~91	561.1	70.5	0.8	0.0	7.5	0.1	140.6	14.4	0.4	0.0	0.00	0.10	1.4	9.3
アルコール飲料	86~88	74.2	44.2	0.1	0.0	0.0	1.8	11.5	1.6	0.0	0.0	0.00	0.01	0.2	0.0
日本酒	86	5.3	5.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
ビール	87	32.6	13.9	0.1	0.0	1.1	0.0	7.6	1.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.0
洋酒・その他	88	36.3	24.5	0.0	0.0	0.5	0.0	3.6	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の嗜好飲料	89~91	486.9	26.3	0.7	0.0	5.7	0.1	129.1	12.8	0.4	0.7	0.00	0.10	1.2	9.3
茶	89	222.6	3.5	0.3	0.0	0.4	0.0	48.5	5.6	0.3	0.7	0.00	0.09	0.4	9.3
コーヒー・ココア	90	115.8	8.8	0.3	0.0	0.0	1.8	72.3	4.7	0.0	0.0	0.00	0.01	0.9	0.0
その他の嗜好飲料	91	148.5	14.0	0.0	0.0	3.5	0.0	8.4	2.5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
調味料・香辛料類	92~98	84.1	116.5	3.5	6.3	10.8	6.7	152.2	23.2	0.8	6.1	0.03	0.06	0.7	0.7
調味料	92~97	83.8	116.0	3.4	6.3	10.7	6.7	151.6	23.1	0.7	6.1	0.03	0.06	0.7	0.5
ソース	92	3.9	5.0	0.0	0.0	1.2	0.2	7.9	2.3	0.1	0.3	0.00	0.00	0.0	0.0
しょうゆ	93	12.5	8.5	1.0	0.0	0.0	1.2	43.3	3.1	0.2	0.0	0.01	0.02	0.1	0.0
塩	94	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
マヨネーズ	95	3.5	22.6	0.1	2.4	0.1	0.1	0.9	0.7	0.0	1.6	0.00	0.00	0.0	0.0
味噌	96	8.7	15.9	1.0	0.5	1.9	1.0	33.4	8.1	0.3	0.0	0.00	0.01	0.1	0.0
その他の調味料	97	53.7	64.0	1.3	3.4	6.4	2.2	64.7	8.6	0.2	4.2	0.02	0.02	0.4	0.5
香辛料・その他	98	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.2

第3-5表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【安足】

食品群	食品群番号	総食物繊維 (g)	水溶性食物繊維 (g)	不溶性食物繊維 (g)	コレステロール (mg)	マグネシウム (mg)	リン (mg)	銅 (mg)	亜鉛 (mg)	ビタミンD (μg)	ビタミンE (mg)	ビタミンK (μg)	ビタミンB6 (mg)	ビタミンB12 (μg)	葉酸 (μg)	パントテン酸 (mg)
総量	1~98	13.3	3.2	9.6	289.9	233.9	991.3	1.09	7.9	6.4	6.1	239.9	1.09	4.58	260.8	5.55
動物性食品	48~7679	0.0	0.0	0.0	268.5	56.2	493.5	0.17	3.5	5.9	1.4	17.7	0.46	4.18	29.4	2.38
植物性食品	1~477780~98	13.3	3.2	9.6	21.5	177.7	497.7	0.92	4.5	0.5	4.8	222.2	0.64	4.40	231.4	3.17
穀類	1~12	2.7	0.6	2.1	1.9	39.1	169.9	0.41	2.4	0.0	0.4	0.4	0.09	0.01	25.8	1.14
米・加工品	1~2	1.0	0.0	1.0	0.0	22.9	108.6	0.31	1.9	0.0	0.0	0.0	0.07	0.00	9.6	0.79
米	1	0.9	0.0	0.9	0.0	22.3	106.0	0.31	1.8	0.0	0.0	0.0	0.06	0.00	9.4	0.78
米加工品	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.3	0.02
小麦加工品	3~9	1.5	0.5	1.0	1.9	13.7	54.3	0.08	0.4	0.0	0.4	0.4	0.02	0.01	15.5	0.31
小麦粉類	3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.01
パン類	4	0.7	0.2	0.4	0.0	6.6	24.5	0.04	0.2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	11.6	0.17
菓子パン類	5	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.7	0.01
うどん、中華めん類	6	0.4	0.1	0.2	0.0	2.3	10.7	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.9	0.06
即席中華めん類	7	0.1	0.1	0.0	0.5	1.0	6.4	0.01	0.0	0.0	0.1	0.3	0.00	0.00	0.4	0.02
パスタ	8	0.2	0.0	0.1	0.0	1.9	4.7	0.01	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.4	0.03
その他の小麦加工品	9	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1	3.5	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	1.3	0.02
その他の種類加工品	10~12	0.2	0.1	0.2	0.0	2.5	6.9	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.6	0.03
そば加工品	10	0.1	0.0	0.1	0.0	1.9	5.2	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.5	0.02
どうもろこし加工品	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.00
その他の穀類	12	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.00
いも類	13~16	0.9	0.2	0.6	0.0	7.7	13.3	0.04	0.1	0.0	0.1	0.0	0.07	0.00	8.8	0.17
いも加工品	13~15	0.8	0.2	0.6	0.0	7.6	12.8	0.04	0.1	0.0	0.1	0.0	0.07	0.00	8.8	0.17
さつまいも加工品	13	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.9	0.02
じゃがいも加工品	14	0.5	0.1	0.3	0.0	5.4	7.5	0.02	0.1	0.0	0.0	0.0	0.05	0.00	5.4	0.11
その他のいも加工品	15	0.3	0.1	0.2	0.0	1.7	4.5	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	2.5	0.04
でんぷん加工品	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
砂糖・甘味料類	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
豆類	18~23	1.2	0.4	0.8	0.0	36.4	88.5	0.17	0.6	0.0	0.3	81.7	0.06	0.00	23.2	0.47
大豆加工品	18~22	1.1	0.4	0.8	0.0	36.3	88.1	0.17	0.6	0.0	0.3	81.7	0.06	0.00	23.1	0.47
大豆(全粒)加工品	18	0.1	0.0	0.1	0.0	1.2	3.4	0.01	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.4	0.00
豆腐	19	0.2	0.0	0.1	0.0	15.8	45.6	0.07	0.3	0.0	0.1	5.7	0.02	0.00	5.3	0.02
油揚げ類	20	0.1	0.0	0.0	0.0	6.1	12.2	0.01	0.1	0.0	0.1	3.0	0.00	0.00	1.3	0.01
納豆	21	0.7	0.3	0.5	0.0	11.1	22.3	0.07	0.2	0.0	0.1	72.3	0.03	0.00	13.4	0.42
その他の大豆加工品	22	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.5	0.01	0.0	0.0	0.0	0.5	0.01	0.00	2.7	0.02
その他の豆加工品	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.00
種実類	24	0.2	0.0	0.2	0.0	4.9	8.7	0.02	0.1	0.0	0.1	0.1	0.01	0.00	1.8	0.03
野菜類	25~38	5.0	1.4	3.6	0.2	32.8	76.0	0.12	0.5	0.1	1.2	102.5	0.21	0.02	99.9	0.57
緑黄色野菜	25~29	1.8	0.5	1.3	0.0	10.6	24.4	0.04	0.2	0.0	1.0	56.9	0.07	0.00	34.7	0.21
トマト	25	0.1	0.0	0.1	0.0	1.0	2.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.05	0.01	2.6	0.02
にんじん	26	0.6	0.2	0.4	0.0	1.8	4.8	0.01	0.0	0.0	0.0	0.6	0.02	0.00	3.8	0.06
ほうれん草	27	0.1	0.0	0.1	0.0	1.4	1.5	0.00	0.0	0.0	0.0	10.1	0.00	0.00	3.8	0.00
ピーマン	28	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.6	0.01	0.00	0.9	0.01
その他の緑黄色野菜	29	1.0	0.2	0.8	0.0	6.1	14.6	0.02	0.1	0.0	0.7	45.2	0.03	0.00	23.6	0.12
その他の野菜	30~35	2.8	0.8	2.0	0.2	18.1	44.0	0.07	0.3	0.0	0.2	41.3	0.12	0.00	59.8	0.30
キャベツ	30	0.6	0.1	0.4	0.0	3.5	7.2	0.01	0.0	0.0	0.0	22.5	0.03	0.00	19.2	0.05
きゅうり	31	0.1	0.0	0.1	0.0	1.6	3.8	0.01	0.0	0.0	0.0	3.6	0.01	0.00	2.6	0.03
大根	32	0.5	0.2	0.3	0.0	3.2	4.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	8.4	0.03
たまねぎ	33	0.5	0.2	0.3	0.0	2.3	8.4	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	0.00	3.7	0.05
はくさい	34	0.2	0.1	0.1	0.0	1.1	4.2	0.00	0.0	0.0	0.0	11.0	0.01	0.00	5.3	0.03
その他の淡色野菜	35	1.0	0.2	0.8	0.2	6.3	15.6	0.03	0.2	0.0	0.1	4.2	0.03	0.00	20.5	0.10
野菜ジュース	36	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	1.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.5	0.00	0.02	1.2	0.02
漬物	37~38	0.3	0.1	0.2	0.0	3.2	5.8	0.01	0.0	0.0	0.0	3.8	0.01	0.00	4.1	0.05
薬類漬物	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	0.0	0.0	0.0	1.4	0.00	0.00	1.5	0.01
たくあん・その他の漬物	38	0.2	0.1	0.2	0.0	2.8	4.9	0.01	0.0	0.0	0.0	2.4	0.01	0.00	2.6	0.04
果実類	39~45	1.2	0.3	0.9	0.0	9.0	13.9	0.04	0.1	0.0	0.0	0.0	0.08	0.00	14.3	0.19
生果	39~43	1.1	0.2	0.9	0.0	8.2	12.4	0.04	0.1	0.0	0.2	0.0	0.07	0.00	12.7	0.18
イチゴ	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.00
柑橘類	40	0.2	0.1	0.1	0.0	2.1	2.9	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	4.3	0.04
バナナ	41	0.1	0.0	0.1	0.0	3.3	2.8	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.04	0.00	2.7	0.05
りんご	42	0.3	0.1	0.2	0.0	0.7	2.2	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	1.1	0.02
その他の生果	43	0.5	0.1	0.4	0.0	2.1	4.5	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.02	0.00	4.4	0.07
ジャム	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.00
果汁・果汁飲料	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	1.4	0.01
きのこ類	46	0.5	0.0	0.5	0.0	1.3	11.1	0.01	0.1	0.3	0.0	0.0	0.01	0.00	4.7	0.15
藻類	47	0.5	0.0	0.0	0.1	6.4	5.5	0.00	0.0	0.0	0.0	11.6	0.00	0.21	7.7	0.01

第3-5表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【安足】

食品群	食品群番号	総食物繊維 (g)	水溶性食物繊維 (g)	不溶性食物繊維 (g)	コレステロール (mg)	マグネシウム (mg)	リン (mg)	銅 (mg)	亜鉛 (mg)	ビタミンD (μg)	ビタミンE (mg)	ビタミンK (μg)	ビタミンB6 (mg)	ビタミンB12 (μg)	葉酸 (μg)	パントテン酸 (mg)
魚介類	48~60	0.0	0.0	0.0	41.5	15.7	109.7	0.07	0.5	4.8	0.6	0.5	0.12	2.87	5.6	0.30
生魚介類	48~55	0.0	0.0	0.0	25.7	9.1	63.9	0.05	0.4	3.1	0.4	0.0	0.08	1.99	3.4	0.22
あじ、いわし類	48	0.0	0.0	0.0	4.1	1.5	11.7	0.01	0.0	0.8	0.0	0.0	0.02	0.93	0.9	0.05
さけ、ます	49	0.0	0.0	0.0	4.7	2.0	17.7	0.00	0.0	2.0	0.1	0.0	0.03	0.37	1.2	0.09
たい、かかれい類	50	0.0	0.0	0.0	4.2	1.4	11.9	0.00	0.0	0.1	0.1	0.0	0.00	0.17	0.3	0.03
まぐろ、かじき類	51	0.0	0.0	0.0	1.3	0.9	6.9	0.00	0.0	0.1	0.0	0.0	0.02	0.07	0.1	0.01
その他の生魚	52	0.0	0.0	0.0	1.9	0.6	4.3	0.00	0.0	0.1	0.0	0.0	0.01	0.07	0.1	0.02
貝類	53	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	2.0	0.01	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.27	0.5	0.00
いか、たこ類	54	0.0	0.0	0.0	6.1	1.6	5.1	0.01	0.1	0.0	0.1	0.0	0.00	0.08	0.1	0.01
えび、かに類	55	0.0	0.0	0.0	2.6	0.6	4.4	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.3	0.01
魚介加工品	56~60	0.0	0.0	0.0	15.8	6.6	45.9	0.02	0.2	1.7	0.2	0.5	0.03	0.88	2.2	0.09
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	56	0.0	0.0	0.0	11.9	4.4	31.9	0.01	0.1	1.4	0.1	0.0	0.03	0.71	1.5	0.07
魚介(缶詰)	57	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	2.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.3	0.00	0.01	0.0	0.00
魚介(佃煮)	58	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	1.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.03	0.1	0.00
魚介(練り製品)	59	0.0	0.0	0.0	2.8	1.7	10.4	0.01	0.0	0.2	0.0	0.0	0.00	0.13	0.5	0.01
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
肉類	61~69	0.0	0.0	0.0	67.8	17.4	151.8	0.06	1.8	0.2	0.2	10.6	0.27	0.49	3.6	0.81
畜肉	61~64	0.0	0.0	0.0	44.0	12.2	117.7	0.05	1.5	0.2	0.2	2.0	0.18	0.40	1.2	0.50
牛肉	61	0.0	0.0	0.0	3.8	0.9	7.6	0.00	0.2	0.0	0.0	0.4	0.02	0.09	0.3	0.04
豚肉	62	0.0	0.0	0.0	32.7	9.0	73.6	0.03	1.1	0.1	0.1	1.3	0.14	0.19	0.7	0.36
鶏肉	63	0.0	0.0	0.0	7.4	2.3	36.5	0.01	0.2	0.1	0.0	0.3	0.02	0.12	0.2	0.10
ハム、ソーセージ類	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の畜肉	65	0.0	0.0	0.0	23.6	5.2	33.9	0.01	0.3	0.0	0.0	8.6	0.09	0.06	1.6	0.30
鶏肉	65~66	0.0	0.0	0.0	23.6	5.2	33.9	0.01	0.3	0.0	0.0	8.6	0.09	0.06	1.6	0.30
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
肉類(肉臓)	67	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の肉類	68~69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
鶏肉	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の肉加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
卵類	70	0.0	0.0	0.0	138.7	3.6	59.4	0.03	0.4	0.6	0.3	4.0	0.02	0.30	11.8	0.45
乳類	71~75	0.0	0.0	0.0	19.2	19.5	172.6	0.02	0.7	0.3	0.2	2.4	0.05	0.52	8.4	0.81
牛乳・乳製品	71~74	0.0	0.0	0.0	19.2	19.5	172.6	0.02	0.7	0.3	0.2	2.4	0.05	0.52	8.4	0.81
牛乳	71	0.0	0.0	0.0	12.0	10.7	96.3	0.01	0.4	0.3	0.1	1.9	0.03	0.32	4.8	0.57
チーズ類	72	0.0	0.0	0.0	2.6	0.7	22.8	0.00	0.1	0.0	0.0	0.1	0.00	0.10	0.9	0.01
発酵乳・乳酸菌飲料	73	0.0	0.0	0.0	2.9	6.5	38.4	0.00	0.2	0.0	0.0	0.2	0.01	0.07	2.5	0.18
その他の乳製品	74	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	15.1	0.00	0.1	0.0	0.0	0.2	0.00	0.03	0.2	0.06
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
油脂類	76~80	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.2	0.00	0.0	0.0	1.4	14.4	0.00	0.00	0.0	0.00
植物油	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.00
マーガリン	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.1	0.5	0.00	0.00	0.0	0.00
植物性油脂	78	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	1.2	13.8	0.00	0.00	0.0	0.00
動物性油脂	79	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
菓子類	81~85	0.5	0.1	0.3	13.4	5.4	26.8	0.04	0.2	0.1	0.2	1.3	0.02	0.03	4.8	0.17
和菓子類	81	0.2	0.0	0.2	1.6	1.6	7.3	0.01	0.1	0.0	0.0	0.5	0.01	0.01	2.0	0.05
ケーキ・パストリー類	82	0.1	0.0	0.0	7.0	0.6	7.2	0.00	0.0	0.0	0.1	0.4	0.00	0.01	1.1	0.04
ビスケット類	83	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	1.5	0.00	0.0	0.0	0.1	0.1	0.00	0.00	0.1	0.01
キャンデー類	84	0.0	0.0	0.0	4.2	3.0	10.8	0.02	0.1	0.0	0.1	0.3	0.01	0.01	1.6	0.07
その他の菓子類	85	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
嗜好飲料類	86~91	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	20.2	0.03	0.1	0.0	0.0	2.7	0.03	0.02	29.1	0.11
アルコール飲料	86~88	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.02	1.8	0.03
日本酒	86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
ビール	87	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
洋酒・その他	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の嗜好飲料	89~91	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	15.6	0.03	0.1	0.0	0.0	2.7	0.02	0.01	27.3	0.08
茶	89	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.1	0.02	0.0	0.0	0.0	2.7	0.02	0.00	27.2	0.06
コーヒー・ココア	90	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	9.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.01
その他の嗜好飲料	91	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	2.5	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	0.0	0.00
調味料・香辛料類	92~98	0.6	0.1	0.5	5.6	21.2	63.7	0.05	0.3	0.6	0.6	7.6	0.05	0.12	11.5	0.15
調味料	92~97	0.6	0.1	0.5	5.6	21.1	63.4	0.05	0.3	0.6	0.6	7.6	0.05	0.12	11.3	0.15
ソース	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.6	0.01	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.01
しょうゆ	93	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	20.5	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.02	0.01	3.5	0.05
塩	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
マヨネーズ	95	0.0	0.0	0.0	4.5	0.7	2.4	0.00	0.0	0.0	0.3	4.4	0.00	0.01	0.1	0.02
味噌	96	0.4	0.0	0.3	0.0	5.9	14.7	0.03	0.1	0.0	0.0	0.8	0.01	0.01	4.6	0.01
その他の調味料	97	0.2	0.1	0.1	1.1	6.4	25.2	0.01	0.1	0.0	0.2	2.3	0.02	0.09	3.1	0.07
香辛料・その他	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.00

第3-6表 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【宇都宮】

食品群	食品群番号	摂取量(g)	エネルギー(kcal)	総たんぱく質(g)	総脂質(g)	炭水化物(g)	食塩相当量(g)	カリウム(mg)	カルシウム(mg)	鉄(mg)	ビタミンA(μgRE)	ビタミンB1(mg)	ビタミンB2(mg)	ナイアシン(mgNE)	ビタミンC(mg)
総量	1~98	1968.4	1842.4	70.1	55.3	251.5	9.2	2167.5	470.3	7.4	477.1	0.83	1.17	14.9	89.2
動物性食品	48~76.79	321.3	474.1	38.6	28.7	11.3	1.3	608.3	198.0	2.1	158.3	0.41	0.58	8.7	5.6
植物性食品	1~47.77.80~98	1647.1	1368.3	31.4	26.6	240.2	7.9	1559.3	272.3	5.3	318.8	0.41	0.60	6.2	83.6
穀類	1~12	432.0	750.1	14.3	3.9	157.9	0.7	160.7	31.2	0.9	3.5	0.12	0.07	1.2	0.0
米・加工品	1-2	319.5	537.5	8.1	1.0	118.7	0.0	95.2	9.4	0.3	0.0	0.07	0.03	0.6	0.0
米	1	313.4	525.7	7.8	0.9	116.1	0.0	90.9	9.4	0.3	0.0	0.06	0.03	0.6	0.0
米加工品	2	6.1	11.9	0.2	0.0	2.6	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
小麦・加工品	3~9	102.6	197.7	5.9	2.8	36.1	0.6	62.1	20.4	0.5	3.5	0.05	0.04	0.5	0.0
小麦加工品	3	2.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.8	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
小麦粉類	4	26.7	74.1	2.4	1.5	12.8	0.3	28.0	8.3	0.2	0.1	0.02	0.01	0.3	0.0
菓子パン類	5	5.2	16.3	0.4	0.5	0.5	0.0	6.0	2.4	0.0	2.7	0.00	0.01	0.0	0.0
うどん・中華めん類	6	56.4	75.9	2.1	0.4	15.2	0.2	20.0	5.4	0.1	0.0	0.01	0.01	0.1	0.0
即席中華めん類	7	1.3	5.5	0.1	0.2	0.0	0.1	2.6	2.4	0.0	0.6	0.01	0.01	0.0	0.0
パスタ	8	5.3	8.4	0.3	0.1	0.7	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の小麦加工品	9	5.5	9.6	0.4	0.1	1.8	0.0	1.8	0.8	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の種類加工品	10~12	9.9	14.9	0.4	0.1	3.0	0.0	3.5	1.0	0.1	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
そば・加工品	11	0.6	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
とうもろこし・加工品	12	2.8	4.1	0.1	0.0	0.9	0.0	0.9	0.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の穀類	13~16	37.5	26.3	0.4	0.0	6.3	0.0	108.8	8.1	0.2	0.1	0.02	0.01	0.2	4.5
いも類	13~15	35.1	22.0	0.4	0.0	5.2	0.0	108.5	7.5	0.2	0.1	0.02	0.01	0.2	4.5
いも加工品	13	4.3	5.7	0.1	0.0	1.4	0.0	18.9	1.7	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
ぎつまいも加工品	14	17.1	12.6	0.3	0.0	2.9	0.0	57.2	0.3	0.1	0.0	0.01	0.00	0.1	3.4
じゃがいも加工品	15	13.7	3.7	0.1	0.0	0.9	0.0	32.4	5.5	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.3
その他のいも加工品	16	2.4	4.3	0.0	0.0	1.1	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
でんぷん加工品	17	6.3	22.0	0.0	0.0	5.9	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
砂糖・甘味料類	18~23	67.9	77.2	6.0	4.5	3.3	0.0	175.8	65.2	1.2	0.0	0.05	0.10	0.3	0.0
砂類	18	67.5	76.5	6.0	4.5	3.1	0.0	174.5	65.0	1.2	0.0	0.05	0.10	0.3	0.0
大豆加工品	18~22	0.9	1.7	0.1	0.1	0.1	0.0	3.9	0.7	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
大豆(全粒)加工品	19	37.6	24.2	2.1	1.4	0.7	0.0	52.8	29.7	0.3	0.0	0.03	0.01	0.1	0.0
豆腐	20	7.2	16.1	1.0	1.3	0.1	0.0	6.5	19.0	0.2	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
油揚げ類	21	15.1	30.3	2.5	1.5	1.8	0.0	99.9	13.6	0.5	0.0	0.01	0.08	0.2	0.0
納豆	22	6.6	4.2	0.2	0.2	0.3	0.0	11.3	2.0	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の大豆加工品	23	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
種実類	24	2.3	12.9	0.4	1.1	0.5	0.0	12.6	11.9	0.1	0.0	0.01	0.01	0.1	0.1
野菜類	25~38	253.6	62.1	2.6	0.4	14.0	0.4	457.5	84.1	1.0	264.8	0.09	0.09	0.8	37.0
緑黄色野菜	25~29	81.8	23.3	1.1	0.2	5.1	0.0	200.9	34.7	0.5	227.6	0.04	0.05	0.4	18.0
その他の野菜	30~35	153.8	31.8	1.3	0.2	7.3	0.0	214.0	39.4	0.4	6.8	0.04	0.03	0.3	16.8
キャベツ	30	29.8	6.2	0.3	0.1	1.4	0.0	44.2	11.8	0.1	1.2	0.01	0.01	0.0	8.9
きゅうり	31	6.8	1.0	0.1	0.0	0.2	0.0	13.6	1.8	0.0	1.9	0.00	0.00	0.0	0.9
大根	32	24.6	4.3	0.1	0.0	1.0	0.0	52.8	5.8	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	2.3
たまねぎ	33	27.6	8.0	0.2	0.0	1.9	0.0	28.9	4.6	0.1	0.0	0.01	0.00	0.0	1.4
はくさい	34	15.6	1.5	0.1	0.0	0.3	0.0	18.4	4.9	0.0	1.2	0.00	0.00	0.0	1.2
その他の淡色野菜	35	49.4	10.9	0.5	0.1	2.5	0.0	56.0	10.5	0.2	2.4	0.02	0.02	0.1	2.2
野菜ジュース	36	9.6	3.8	0.1	0.0	0.9	0.0	19.7	6.8	0.1	29.7	0.00	0.00	0.1	0.6
漬物	37~38	8.4	3.3	0.1	0.0	0.8	0.3	23.0	3.2	0.0	0.8	0.01	0.00	0.1	1.6
葉類漬物	37	2.7	0.9	0.1	0.0	0.2	0.2	7.8	1.3	0.0	0.4	0.00	0.00	0.0	0.7
たくあん・その他の漬物	38	5.7	2.5	0.1	0.0	0.6	0.3	15.1	1.8	0.0	0.5	0.01	0.00	0.0	0.9
果実類	39~45	100.0	62.5	0.6	0.4	15.7	0.0	188.4	8.5	0.2	21.8	0.04	0.02	0.3	28.9
生果	39~43	87.9	54.5	0.5	0.4	13.7	0.0	177.4	7.7	0.1	21.6	0.04	0.02	0.3	26.8
イチゴ	39	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.3
柑橘類	40	18.2	8.2	0.1	0.0	2.1	0.0	26.0	3.3	0.0	12.2	0.02	0.01	0.1	5.9
バナナ	41	18.9	16.2	0.2	0.0	4.2	0.0	68.0	1.1	0.1	0.9	0.01	0.01	0.1	3.0
りんご	42	15.8	8.5	0.0	0.0	2.3	0.0	17.4	0.5	0.0	0.6	0.00	0.00	0.0	0.6
その他の生果	43	34.6	21.4	0.2	0.3	5.0	0.0	65.2	2.7	0.1	8.1	0.01	0.01	0.1	17.0
ジャム	44	1.4	3.4	0.0	0.0	0.8	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.1
果汁・果汁飲料	45	10.7	4.7	0.0	0.0	1.2	0.0	10.1	0.7	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	1.9
きのこ類	46	19.2	3.7	0.5	0.0	1.3	0.0	47.7	0.3	0.0	0.2	0.02	0.03	0.7	0.0
藻類	47	7.7	2.0	0.3	0.0	0.7	0.1	51.5	9.3	0.2	10.7	0.00	0.01	0.1	0.8

第3-6表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【宇都宮】

食品群	食品群番号	摂取量(g)	エネルギー(kcal)	総たんぱく質(g)	総脂質(g)	炭水化物(g)	食塩相当量(g)	カリウム(mg)	カルシウム(mg)	鉄(mg)	ビタミンA(μgRE)	ビタミンB1(mg)	ビタミンB2(mg)	ナイアシン(mgNE)	ビタミンC(mg)
魚介類	48~60	70.6	119.4	14.3	5.9	5.9	0.9	208.2	31.0	0.7	15.5	0.07	0.12	4.6	1.2
生魚介類	48~55	42.0	63.9	8.3	3.0	3.0	0.1	136.3	8.6	0.4	8.4	0.04	0.05	2.9	0.3
あじ、いわし類	48	5.9	12.3	1.2	0.8	0.8	0.0	14.8	1.6	0.1	0.9	0.00	0.01	0.4	0.0
さけ、ます	49	8.5	17.9	1.7	1.2	1.2	0.0	30.6	0.9	0.0	1.5	0.01	0.01	0.5	0.1
たい、かれい類	50	5.2	4.5	0.9	0.1	0.1	0.0	16.4	1.7	0.0	0.8	0.00	0.01	0.1	0.0
まぐろ、かじき類	51	10.5	13.5	2.4	0.4	0.4	0.0	39.8	0.5	0.1	3.1	0.01	0.01	1.3	0.1
その他の生魚	52	4.4	9.6	0.9	0.6	0.6	0.0	15.4	0.6	0.1	1.4	0.01	0.01	0.3	0.1
貝類	53	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.3	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
いか、たこ類	54	3.5	2.9	0.6	0.0	0.0	0.0	8.3	0.5	0.0	0.4	0.00	0.00	0.1	0.0
えび、かに類	55	3.2	2.7	0.6	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.0
魚介加工品	56~60	28.6	55.5	6.0	2.9	0.8	0.6	72.0	22.4	0.4	7.1	0.03	0.07	1.7	0.9
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	56	21.0	43.5	4.9	2.4	0.4	0.1	61.2	15.8	0.3	6.6	0.03	0.06	1.4	0.8
魚介(佃煮)	57	2.1	5.2	0.1	0.4	0.4	0.1	4.9	2.9	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.0
魚介(練り製品)	58	0.3	0.8	0.1	0.1	0.1	0.0	1.0	0.9	0.1	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
魚介(細り製品)	59	4.5	5.0	0.5	0.1	0.1	0.1	4.4	2.1	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.7	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
肉類	61~69	95.9	203.8	15.5	14.7	4.8	0.3	177.1	4.8	0.7	54.9	0.28	0.14	3.9	3.4
畜肉	61~64	73.5	173.3	11.8	13.1	0.4	0.4	139.7	3.4	0.6	2.6	0.26	0.11	2.8	3.0
牛肉	61	16.8	39.2	2.6	3.0	0.1	0.0	29.5	0.6	0.2	0.7	0.01	0.02	0.5	0.1
豚肉	62	44.6	97.9	7.5	7.0	0.1	0.0	86.2	1.8	0.2	1.8	0.21	0.07	1.8	0.4
鶏肉	63	12.1	36.2	1.7	3.1	0.3	0.2	23.9	0.9	0.1	0.1	0.04	0.02	0.5	2.5
その他の畜肉	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
鳥肉	65~66	20.2	27.5	3.4	1.4	1.4	0.0	35.1	1.1	0.1	4.2	0.01	0.02	1.1	0.3
鶏肉	65	20.2	27.5	3.4	1.4	1.4	0.0	35.1	1.1	0.1	4.2	0.01	0.02	1.1	0.3
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
肉類(内臓)	67	2.1	3.0	0.3	0.2	0.2	0.0	2.3	0.3	0.1	48.1	0.00	0.01	0.0	0.1
その他の肉類	68~69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
鯨肉	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の肉・加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
卵類	70	32.9	49.9	4.2	3.3	3.3	0.1	42.7	16.9	0.6	46.8	0.02	0.13	0.0	1.0
乳類	71~75	121.5	97.1	4.6	4.3	9.8	0.2	180.1	145.3	0.1	39.0	0.04	0.18	0.1	1.0
牛乳・乳製品	71~74	121.5	97.1	4.6	4.3	9.8	0.2	180.1	145.3	0.1	39.0	0.04	0.18	0.1	1.0
牛乳	71	63.1	40.3	2.1	2.1	3.1	0.1	98.7	71.3	0.0	21.5	0.03	0.10	0.1	0.5
チーズ類	72	2.5	8.5	0.6	0.7	0.7	0.1	1.6	15.0	0.0	6.3	0.00	0.01	0.0	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	73	44.4	29.3	1.4	0.6	4.5	0.1	59.0	44.5	0.0	6.4	0.01	0.05	0.0	0.2
その他の乳製品	74	11.5	19.0	0.5	0.9	2.2	0.0	20.9	14.5	0.0	4.8	0.01	0.02	0.0	0.3
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
油脂類	76~80	8.9	78.8	0.0	8.5	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	2.6	0.00	0.00	0.0	0.0
バター	76	0.4	3.1	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	2.1	0.00	0.00	0.0	0.0
マーガリン	77	0.8	5.4	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.00	0.00	0.0	0.0
植物性油脂	78	7.5	69.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0
動物性油脂	79	0.1	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の油脂	80	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
菓子類	81~85	30.8	89.4	1.6	2.6	14.9	0.1	46.4	11.2	0.2	11.1	0.02	0.03	0.2	0.6
和菓子類	81	14.3	42.0	0.8	0.3	8.9	0.1	13.1	2.6	0.1	1.6	0.01	0.01	0.1	0.0
ケーキ・ペストリー類	82	6.7	21.9	0.5	1.1	2.6	0.0	8.9	5.0	0.0	7.4	0.00	0.01	0.0	0.0
ビスケット類	83	0.9	4.9	0.1	0.3	0.6	0.0	1.1	0.3	0.0	1.3	0.00	0.00	0.0	0.0
キャンデー類	84	0.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の菓子類	85	8.4	19.0	0.3	0.9	2.4	0.0	23.4	3.3	0.1	0.7	0.01	0.01	0.1	0.5
嗜好飲料類	86~91	609.3	73.4	0.9	0.0	8.5	0.1	153.1	15.8	0.4	0.8	0.00	0.11	1.6	10.5
アルコール飲料	86~88	78.9	43.5	0.1	0.0	2.1	0.0	12.6	2.4	0.0	0.0	0.00	0.01	0.2	0.0
日本酒	86	15.3	16.7	0.1	0.0	0.7	0.0	0.8	0.5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
ビール	87	46.1	16.5	0.1	0.0	1.3	0.0	9.6	1.8	0.0	0.0	0.00	0.01	0.2	0.0
洋酒・その他	88	17.5	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
その他の嗜好飲料	89~91	530.4	29.9	0.8	0.0	6.4	0.1	140.5	13.3	0.4	0.8	0.00	0.11	1.3	10.5
茶	89	228.1	3.8	0.4	0.0	0.4	0.0	53.6	6.2	0.4	0.7	0.00	0.10	0.4	10.5
コーヒー・ココア	90	127.7	8.8	0.3	0.0	0.0	0.0	78.1	4.6	0.0	0.0	0.00	0.01	0.9	0.0
その他の嗜好飲料	91	174.5	17.3	0.1	4.3	4.3	0.0	8.9	2.6	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
調味料・香辛料類	92~98	72.2	111.8	3.8	5.4	11.3	6.4	155.5	26.3	0.9	5.6	0.04	0.11	0.7	1.3
調味料	92~97	71.5	110.5	3.8	5.4	11.1	6.4	152.0	25.2	0.8	4.3	0.03	0.11	0.7	0.5
ソース	92	1.0	1.3	0.0	0.0	0.3	0.1	2.0	0.6	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0
しょうゆ	93	12.0	8.2	0.9	0.0	1.1	1.6	41.9	3.0	0.2	0.2	0.01	0.02	0.1	0.0
塩	94	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
マヨネーズ	95	3.1	17.5	0.1	1.9	0.1	0.1	0.8	0.5	0.0	1.1	0.00	0.00	0.0	0.0
味噌	96	10.7	19.6	1.3	0.6	2.4	1.2	41.7	9.8	0.4	0.0	0.00	0.01	0.1	0.0
その他の調味料	97	43.6	63.8	1.5	2.9	7.2	2.3	64.5	11.1	0.3	3.1	0.03	0.08	0.4	0.5
香辛料・その他	98	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.2	0.0	1.2	0.00	0.00	0.0	0.8

第3-6表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【宇都宮】

食品群	食品群番号	総食物繊維 (g)	水溶性食物繊維 (g)	不溶性食物繊維 (g)	コレステロール (mg)	マグネシウム (mg)	リン (mg)	銅 (mg)	亜鉛 (mg)	ビタミンD (μg)	ビタミンE (mg)	ビタミンK (μg)	ビタミンB6 (mg)	ビタミンB12 (μg)	葉酸 (μg)	パントテン酸 (mg)
総量	1~98	13.6	3.1	10.0	300.8	237.1	978.6	1.11	7.9	8.0	6.1	262.7	1.15	6.09	277.3	5.57
動物性食品	48~76/79	0.0	0.0	0.0	278.8	55.8	479.6	0.17	3.4	7.2	1.7	13.7	0.50	5.66	34.7	2.29
植物性食品	1~47/77/80~98	13.6	3.1	10.0	22.0	181.2	499.0	0.94	4.5	0.7	4.4	248.9	0.65	0.42	242.6	3.28
穀類	1~12	2.9	0.6	2.2	3.3	38.0	173.2	0.41	2.4	0.0	0.3	0.3	0.09	0.01	24.4	1.15
米・加工品	1~2	1.0	0.0	1.0	0.0	22.8	109.9	0.32	1.9	0.0	0.0	0.0	0.06	0.00	9.9	0.80
米	1	0.9	0.0	0.9	0.0	22.0	106.6	0.31	1.9	0.0	0.0	0.0	0.06	0.00	9.4	0.78
米加工品	2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.8	3.3	0.01	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.5	0.02
小麦加工品	3~9	1.6	0.5	1.1	3.3	12.9	56.8	0.08	0.4	0.0	0.3	0.3	0.02	0.01	13.9	0.32
小麦粉類	3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	2.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.01
パン類	4	0.6	0.2	0.4	0.0	5.7	21.7	0.03	0.2	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	9.5	0.14
菓子パン類	5	0.1	0.0	0.0	2.8	0.9	5.2	0.00	0.0	0.0	0.1	0.2	0.00	0.01	1.6	0.03
うどん、中華めん類	6	0.6	0.2	0.4	0.0	3.9	21.5	0.03	0.1	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	1.5	0.11
即席中華めん類	7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.3	0.01
パスタ	8	0.1	0.0	0.1	0.0	1.0	2.5	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.01
その他の小麦加工品	9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	2.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.7	0.01
その他の種類加工品	10~12	0.3	0.1	0.2	0.0	2.3	6.6	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.6	0.03
そば・加工品	10	0.1	0.0	0.1	0.0	1.8	5.1	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.5	0.02
どうもろこし・加工品	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の穀類	12	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	1.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
いも類	13~16	0.7	0.2	0.6	0.0	5.3	9.6	0.03	0.1	0.0	0.1	0.0	0.05	0.00	6.5	0.13
いも・加工品	13~15	0.7	0.2	0.6	0.0	5.2	9.2	0.03	0.1	0.0	0.1	0.0	0.05	0.00	6.5	0.13
さつまいも・加工品	13	0.1	0.0	0.1	0.0	0.9	1.8	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	1.8	0.04
じゃがいも・加工品	14	0.3	0.1	0.2	0.1	3.1	4.2	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	0.00	3.1	0.07
その他のいも・加工品	15	0.3	0.1	0.3	0.0	1.2	3.2	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	1.6	0.02
てんぷら・加工品	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
砂糖・甘味料類	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
豆類	18~23	1.4	0.4	0.9	0.0	38.3	81.8	0.18	0.7	0.0	0.4	98.7	0.07	0.00	28.5	0.60
大豆・加工品	18~22	1.3	0.4	0.9	0.0	38.1	81.3	0.18	0.6	0.0	0.4	98.7	0.07	0.00	28.3	0.60
大豆(全粒)・加工品	18	0.1	0.0	0.1	0.0	0.8	1.7	0.00	0.0	0.0	0.1	0.0	0.00	0.00	0.4	0.00
豆腐	19	0.1	0.0	0.1	0.0	14.6	34.5	0.06	0.2	0.0	0.1	4.9	0.02	0.00	4.2	0.03
油揚げ類	20	0.1	0.0	0.0	0.0	6.3	13.4	0.02	0.1	0.0	0.1	2.5	0.01	0.00	1.5	0.01
納豆	21	1.0	0.3	0.7	0.0	15.1	28.8	0.09	0.3	0.0	0.1	90.8	0.04	0.00	18.2	0.54
その他の大豆加工品	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.01	0.0	0.0	0.0	0.4	0.00	0.00	2.1	0.02
その他の豆・加工品	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.00
種実類	24	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	9.4	0.03	0.1	0.0	0.2	0.2	0.01	0.00	2.3	0.02
野菜類	25~38	4.8	1.3	3.5	0.3	29.7	68.9	0.11	0.5	0.2	1.5	122.6	0.20	0.05	103.3	0.52
緑黄色野菜	25~29	2.0	0.5	1.5	0.0	12.1	26.7	0.04	0.2	0.0	1.2	79.7	0.09	0.00	43.1	0.23
トマト	25	0.2	0.1	0.1	0.0	1.4	4.0	0.01	0.0	0.0	0.1	0.7	0.01	0.00	3.6	0.03
にんじん	26	0.5	0.2	0.3	0.0	1.6	4.3	0.01	0.0	0.0	0.1	0.5	0.02	0.00	3.4	0.05
ほうれん草	27	0.2	0.0	0.2	0.0	2.4	2.5	0.01	0.0	0.0	0.2	18.6	0.00	0.00	6.5	0.01
ピーマン	28	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6	1.3	0.00	0.0	0.0	0.1	0.8	0.01	0.00	2.3	0.02
その他の緑黄色野菜	29	1.0	0.2	0.8	0.0	6.1	14.6	0.02	0.1	0.0	0.7	59.1	0.04	0.00	27.2	0.13
その他の野菜	30~35	2.5	0.7	1.8	0.3	14.7	36.3	0.06	0.3	0.0	0.2	38.5	0.10	0.00	55.5	0.24
キャベツ	30	0.5	0.1	0.4	0.0	3.4	6.9	0.01	0.0	0.0	0.0	21.8	0.02	0.00	18.5	0.05
きゅうり	31	0.1	0.0	0.1	0.0	1.0	2.5	0.01	0.0	0.0	0.0	2.3	0.00	0.00	1.7	0.02
大根	32	0.3	0.1	0.2	0.0	2.4	3.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	7.6	0.02
たまねぎ	33	0.4	0.2	0.2	0.0	1.8	6.5	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	0.00	2.9	0.04
はくさい	34	0.2	0.0	0.1	0.0	1.0	3.7	0.00	0.0	0.0	0.0	9.8	0.00	0.00	4.9	0.08
その他の淡色野菜	35	1.0	0.2	0.8	0.3	5.0	12.9	0.03	0.1	0.0	0.1	4.6	0.03	0.00	19.9	0.08
野菜ジュース	36	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.9	0.01	0.05	1.7	0.02
漬物	37~38	0.2	0.1	0.1	0.0	1.9	3.9	0.01	0.0	0.0	0.0	3.4	0.01	0.00	3.0	0.03
薬類漬け物	37	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	0.00	0.0	0.0	0.0	1.7	0.00	0.00	1.7	0.01
たくあん・その他の漬け物	38	0.1	0.0	0.0	0.0	1.5	2.6	0.00	0.0	0.0	0.0	1.8	0.01	0.00	1.3	0.02
果実類	39~45	1.2	0.3	0.9	0.0	11.9	16.2	0.05	0.1	0.0	0.3	0.0	0.11	0.00	17.5	0.26
生果	39~43	1.2	0.2	0.9	0.0	10.9	15.0	0.05	0.1	0.0	0.3	0.0	0.11	0.00	16.2	0.25
イチゴ	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.4	0.00
柑橘類	40	0.1	0.1	0.1	0.0	1.9	2.7	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.01	0.00	3.8	0.05
バナナ	41	0.2	0.0	0.2	0.0	6.0	5.1	0.02	0.0	0.0	0.1	0.0	0.07	0.00	4.9	0.08
りんご	42	0.2	0.0	0.2	0.0	0.5	1.6	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.8	0.01
その他の生果	43	0.6	0.1	0.5	0.0	2.5	5.4	0.02	0.0	0.0	0.1	0.0	0.02	0.00	6.3	0.10
ジャム	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.2	0.00
果汁・果汁飲料	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	1.1	0.01
きのこ類	46	0.8	0.1	0.7	0.0	1.9	16.2	0.01	0.1	0.4	0.0	0.0	0.01	0.00	5.6	0.19
藻類	47	0.5	0.0	0.0	0.1	7.9	5.2	0.00	0.0	0.0	0.0	7.5	0.00	0.20	7.1	0.01

第3-6表 (続) 食品群別栄養素等摂取量 (1歳以上、全体) 【宇都宮】

食品群	食品群番号	総食物繊維 (g)	水溶性食物繊維 (g)	不溶性食物繊維 (g)	コレステロール (mg)	マグネシウム (mg)	リン (mg)	銅 (mg)	亜鉛 (mg)	ビタミンD (μg)	ビタミンE (mg)	ビタミンK (μg)	ビタミンB6 (mg)	ビタミンB12 (μg)	葉酸 (μg)	パントテン酸 (mg)
魚介類	48~60	0.0	0.0	0.0	61.7	22.9	166.1	0.08	0.6	6.2	1.0	0.6	0.21	4.17	7.1	0.52
生魚介類	48~55	0.0	0.0	0.0	36.4	13.3	95.5	0.05	0.3	2.6	0.6	0.1	0.13	2.24	3.4	0.33
あじ、いわし類	48	0.0	0.0	0.0	4.0	1.5	11.6	0.01	0.0	0.5	0.0	0.1	0.02	0.69	0.7	0.04
さけ、ます	49	0.0	0.0	0.0	6.0	2.3	21.6	0.00	0.0	1.0	0.2	0.0	0.03	0.35	0.7	0.13
たい、かれい類	50	0.0	0.0	0.0	3.6	1.2	9.6	0.00	0.0	0.2	0.1	0.0	0.00	0.14	0.2	0.02
まぐろ、かじき類	51	0.0	0.0	0.0	5.6	3.7	28.6	0.01	0.1	0.7	0.1	0.0	0.06	0.45	0.5	0.05
その他の生魚	52	0.0	0.0	0.0	3.1	1.1	6.7	0.00	0.0	0.2	0.1	0.0	0.01	0.14	0.2	0.04
貝類	53	0.0	0.0	0.0	4.4	0.4	1.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.25	0.3	0.00
いか、たこ類	54	0.0	0.0	0.0	8.7	1.7	7.7	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.00	0.19	0.2	0.02
えび、かに類	55	0.0	0.0	0.0	5.1	1.4	8.7	0.02	0.1	0.4	0.1	0.0	0.00	0.04	0.5	0.02
魚介加工品	56~60	0.0	0.0	0.0	25.3	9.6	70.6	0.03	0.2	3.6	0.4	0.5	0.08	1.93	3.8	0.19
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	56	0.0	0.0	0.0	22.8	8.0	59.2	0.02	0.2	3.4	0.3	0.0	0.07	1.72	3.3	0.18
魚介(缶詰)	57	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	5.1	0.00	0.0	0.2	0.1	0.4	0.01	0.13	0.1	0.01
魚介(佃煮)	58	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.2	0.00
魚介(練り製品)	59	0.0	0.0	0.0	0.9	0.7	3.7	0.00	0.0	0.1	0.0	0.0	0.00	0.04	0.2	0.00
魚肉ハム、ソーセージ	60	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	1.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
肉類	61~69	0.0	0.0	0.0	63.3	14.7	128.4	0.05	1.9	0.2	0.2	7.5	0.23	0.83	9.3	0.75
畜肉	61~64	0.0	0.0	0.0	43.1	10.9	102.0	0.04	1.7	0.2	0.2	2.6	0.16	0.53	1.6	0.49
牛肉	61	0.0	0.0	0.0	10.1	2.3	18.9	0.01	0.6	0.0	0.1	1.0	0.04	0.23	0.9	0.10
豚肉	62	0.0	0.0	0.0	26.6	6.8	56.3	0.03	0.9	0.1	0.1	1.4	0.11	0.18	0.5	0.31
鶏肉	63	0.0	0.0	0.0	6.4	1.8	26.8	0.01	0.2	0.0	0.0	0.2	0.02	0.12	0.2	0.08
ハム、ソーセージ類	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の畜肉	65	0.0	0.0	0.0	14.9	3.5	23.0	0.01	0.2	0.0	0.0	4.7	0.06	0.04	1.1	0.21
鶏肉	65~66	0.0	0.0	0.0	14.9	3.5	23.0	0.01	0.2	0.0	0.0	4.7	0.06	0.04	1.1	0.21
その他の鳥肉	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
肉類(肉蔵)	67	0.0	0.0	0.0	5.3	0.3	3.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.27	6.6	0.05
その他の肉類	68~69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
鶏肉	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の肉加工品	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
卵類	70	0.0	0.0	0.0	139.2	3.6	59.6	0.03	0.4	0.6	0.3	4.0	0.02	0.30	11.9	0.45
乳類	71~75	0.0	0.0	0.0	13.6	14.6	125.4	0.01	0.5	0.2	0.1	1.6	0.04	0.37	6.3	0.57
牛乳・乳製品	71~74	0.0	0.0	0.0	13.6	14.6	125.4	0.01	0.5	0.2	0.1	1.6	0.04	0.37	6.3	0.57
牛乳	71	0.0	0.0	0.0	7.0	6.7	58.5	0.01	0.3	0.2	0.1	1.1	0.02	0.20	2.6	0.34
チーズ類	72	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	16.5	0.00	0.1	0.0	0.0	0.1	0.00	0.07	0.7	0.00
発酵乳・乳酸菌飲料	73	0.0	0.0	0.0	2.9	5.8	36.3	0.00	0.2	0.0	0.0	0.2	0.01	0.06	2.5	0.17
その他の乳製品	74	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	14.2	0.00	0.1	0.1	0.0	0.2	0.00	0.03	0.5	0.06
その他の乳類	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
油脂類	76~80	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.2	0.00	0.0	0.0	1.0	11.1	0.00	0.00	0.0	0.00
バター	76	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
マーガリン	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.1	0.6	0.00	0.00	0.0	0.00
植物性油脂	78	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.9	10.5	0.00	0.00	0.0	0.00
動物性油脂	79	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の油脂	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
菓子類	81~85	0.4	0.1	0.3	14.2	4.9	23.8	0.03	0.2	0.1	0.2	0.9	0.01	0.03	3.7	0.13
和菓子類	81	0.2	0.0	0.2	5.1	2.1	10.4	0.02	0.1	0.0	0.0	0.4	0.01	0.01	1.2	0.05
ケーキ・パストリー類	82	0.0	0.0	0.0	8.3	0.7	8.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.4	0.00	0.02	0.9	0.04
ビスケット類	83	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.00
キャンデー類	84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の菓子類	85	0.1	0.0	0.1	0.2	2.0	4.5	0.01	0.0	0.0	0.1	0.1	0.00	0.00	1.5	0.03
嗜好飲料類	86~91	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	24.0	0.03	0.1	0.0	0.0	2.1	0.04	0.03	32.7	0.12
アルコール飲料	86~88	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	6.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.02	2.3	0.04
日本酒	86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.0	0.00
ビール	87	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	2.3	0.04
洋酒・その他	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
その他の嗜好飲料	89~91	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	17.8	0.03	0.1	0.0	0.0	2.1	0.02	0.01	30.4	0.08
茶	89	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.3	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.00	0.0	0.00
コーヒー・ココア	90	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	9.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.01
その他の嗜好飲料	91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.2	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	0.2	0.00
調味料・香辛料類	92~98	0.7	0.1	0.6	4.0	22.7	70.6	0.05	0.3	0.0	0.4	5.6	0.05	0.11	13.0	0.14
調味料	92~97	0.7	0.1	0.6	4.0	22.2	69.8	0.05	0.3	0.0	0.4	4.9	0.05	0.11	12.2	0.14
ソース	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
しょうゆ	93	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	19.7	0.00	0.1	0.0	0.0	0.0	0.02	0.01	3.4	0.05
塩	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00
マヨネーズ	95	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	1.6	0.00	0.0	0.0	0.2	2.9	0.00	0.01	0.0	0.01
味噌	96	0.5	0.0	0.4	0.0	6.9	18.1	0.03	0.1	0.0	0.1	1.0	0.01	0.01	5.0	0.01
その他の調味料	97	0.2	0.1	0.1	0.9	7.7	30.3	0.02	0.1	0.0	0.2	0.9	0.02	0.08	3.8	0.07
香辛料・その他	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.7	0.00	0.00	0.8	0.00

III 身体状況調査結果の詳細

1 身長・体重・腹囲

第4-1表 BMIの状況 (15歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【県西】

		総数		やせ		普通		肥満	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	162	100.0	16	9.9	101	62.3	45	27.8
	15-19歳	11	100.0	2	18.2	8	72.7	1	9.1
	20-29歳	17	100.0	3	17.6	11	64.7	3	17.6
	30-39歳	11	100.0	1	9.1	8	72.7	2	18.2
	40-49歳	20	100.0	1	5.0	14	70.0	5	25.0
	50-59歳	22	100.0	1	4.5	11	50.0	10	45.5
	60-69歳	30	100.0	0	0.0	18	60.0	12	40.0
	70歳以上	51	100.0	8	15.7	31	60.8	12	23.5
	(再掲)20歳以上	151	100.0	14	9.3	93	61.6	44	29.1
	(再掲)20-69歳	100	100.0	6	6.0	62	62.0	32	32.0
	(再掲)40-69歳	72	100.0	2	2.8	43	59.7	27	37.5
	(再掲)65-69歳	13	100.0	0	0.0	11	84.6	2	15.4
	(再掲)70-74歳	13	100.0	1	7.7	9	69.2	3	23.1
	(再掲)75-79歳	16	100.0	3	18.8	9	56.3	4	25.0
	(再掲)80-84歳	12	100.0	2	16.7	6	50.0	4	33.3
	(再掲)80歳以上	22	100.0	4	18.2	13	59.1	5	22.7
	(再掲)85歳以上	10	100.0	2	20.0	7	70.0	1	10.0
男性	総数	70	100.0	7	10.0	38	54.3	25	35.7
	15-19歳	8	100.0	1	12.5	6	75.0	1	12.5
	20-29歳	8	100.0	1	12.5	5	62.5	2	25.0
	30-39歳	4	100.0	0	0.0	3	75.0	1	25.0
	40-49歳	9	100.0	1	11.1	4	44.4	4	44.4
	50-59歳	9	100.0	0	0.0	3	33.3	6	66.7
	60-69歳	14	100.0	0	0.0	7	50.0	7	50.0
	70歳以上	18	100.0	4	22.2	10	55.6	4	22.2
	(再掲)20歳以上	62	100.0	6	9.7	32	51.6	24	38.7
	(再掲)20-69歳	44	100.0	2	4.5	22	50.0	20	45.5
	(再掲)40-69歳	32	100.0	1	3.1	14	43.8	17	53.1
	(再掲)65-69歳	5	100.0	0	0.0	4	80.0	1	20.0
	(再掲)70-74歳	6	100.0	1	16.7	3	50.0	2	33.3
	(再掲)75-79歳	5	100.0	1	20.0	3	60.0	1	20.0
	(再掲)80-84歳	5	100.0	2	40.0	2	40.0	1	20.0
	(再掲)80歳以上	7	100.0	2	28.6	4	57.1	1	14.3
	(再掲)85歳以上	2	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0
女性	総数	92	100.0	9	9.8	63	68.5	20	21.7
	15-19歳	3	100.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0
	20-29歳	9	100.0	2	22.2	6	66.7	1	11.1
	30-39歳	7	100.0	1	14.3	5	71.4	1	14.3
	40-49歳	11	100.0	0	0.0	10	90.9	1	9.1
	50-59歳	13	100.0	1	7.7	8	61.5	4	30.8
	60-69歳	16	100.0	0	0.0	11	68.8	5	31.3
	70歳以上	33	100.0	4	12.1	21	63.6	8	24.2
	(再掲)20歳以上	89	100.0	8	9.0	61	68.5	20	22.5
	(再掲)20-69歳	56	100.0	4	7.1	40	71.4	12	21.4
	(再掲)40-69歳	40	100.0	1	2.5	29	72.5	10	25.0
	(再掲)65-69歳	8	100.0	0	0.0	7	87.5	1	12.5
	(再掲)70-74歳	7	100.0	0	0.0	6	85.7	1	14.3
	(再掲)75-79歳	11	100.0	2	18.2	6	54.5	3	27.3
	(再掲)80-84歳	7	100.0	0	0.0	4	57.1	3	42.9
	(再掲)80歳以上	15	100.0	2	13.3	9	60.0	4	26.7
	(再掲)85歳以上	8	100.0	2	25.0	5	62.5	1	12.5

第4-2表 BMIの状況 (15歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【県東】

		総数		やせ		普通		肥満	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	199	100.0	9	4.5	124	62.3	66	33.2
	15-19歳	9	100.0	1	11.1	8	88.9	0	0.0
	20-29歳	13	100.0	2	15.4	7	53.8	4	30.8
	30-39歳	38	100.0	4	10.5	20	52.6	14	36.8
	40-49歳	38	100.0	0	0.0	22	57.9	16	42.1
	50-59歳	27	100.0	0	0.0	17	63.0	10	37.0
	60-69歳	38	100.0	2	5.3	23	60.5	13	34.2
	70歳以上	36	100.0	0	0.0	27	75.0	9	25.0
	(再掲)20歳以上	190	100.0	8	4.2	116	61.1	66	34.7
	(再掲)20-69歳	154	100.0	8	5.2	89	57.8	57	37.0
	(再掲)40-69歳	103	100.0	2	1.9	62	60.2	39	37.9
	(再掲)65-69歳	22	100.0	1	4.5	14	63.6	7	31.8
	(再掲)70-74歳	12	100.0	0	0.0	7	58.3	5	41.7
	(再掲)75-79歳	9	100.0	0	0.0	7	77.8	2	22.2
	(再掲)80-84歳	6	100.0	0	0.0	5	83.3	1	16.7
	(再掲)80歳以上	15	100.0	0	0.0	13	86.7	2	13.3
	(再掲)85歳以上	9	100.0	0	0.0	8	88.9	1	11.1
男性	総数	101	100.0	0	0.0	63	62.4	38	37.6
	15-19歳	5	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
	20-29歳	7	100.0	0	0.0	6	85.7	1	14.3
	30-39歳	20	100.0	0	0.0	10	50.0	10	50.0
	40-49歳	21	100.0	0	0.0	11	52.4	10	47.6
	50-59歳	13	100.0	0	0.0	9	69.2	4	30.8
	60-69歳	20	100.0	0	0.0	13	65.0	7	35.0
	70歳以上	15	100.0	0	0.0	9	60.0	6	40.0
	(再掲)20歳以上	96	100.0	0	0.0	58	60.4	38	39.6
	(再掲)20-69歳	81	100.0	0	0.0	49	60.5	32	39.5
	(再掲)40-69歳	54	100.0	0	0.0	33	61.1	21	38.9
	(再掲)65-69歳	11	100.0	0	0.0	8	72.7	3	27.3
	(再掲)70-74歳	6	100.0	0	0.0	2	33.3	4	66.7
	(再掲)75-79歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
	(再掲)80-84歳	3	100.0	0	0.0	2	66.7	1	33.3
	(再掲)80歳以上	6	100.0	0	0.0	4	66.7	2	33.3
	(再掲)85歳以上	3	100.0	0	0.0	2	66.7	1	33.3
女性	総数	98	100.0	9	9.2	61	62.2	28	28.6
	15-19歳	4	100.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0
	20-29歳	6	100.0	2	33.3	1	16.7	3	50.0
	30-39歳	18	100.0	4	22.2	10	55.6	4	22.2
	40-49歳	17	100.0	0	0.0	11	64.7	6	35.3
	50-59歳	14	100.0	0	0.0	8	57.1	6	42.9
	60-69歳	18	100.0	2	11.1	10	55.6	6	33.3
	70歳以上	21	100.0	0	0.0	18	85.7	3	14.3
	(再掲)20歳以上	94	100.0	8	8.5	58	61.7	28	29.8
	(再掲)20-69歳	73	100.0	8	11.0	40	54.8	25	34.2
	(再掲)40-69歳	49	100.0	2	4.1	29	59.2	18	36.7
	(再掲)65-69歳	11	100.0	1	9.1	6	54.5	4	36.4
	(再掲)70-74歳	6	100.0	0	0.0	5	83.3	1	16.7
	(再掲)75-79歳	6	100.0	0	0.0	4	66.7	2	33.3
	(再掲)80-84歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
	(再掲)80歳以上	9	100.0	0	0.0	9	100.0	0	0.0
	(再掲)85歳以上	6	100.0	0	0.0	6	100.0	0	0.0

第4-3表 BMIの状況 (15歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【県南】

		総数		やせ		普通		肥満	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	197	100.0	17	8.6	131	66.5	49	24.9
	15-19歳	10	100.0	2	20.0	8	80.0	0	0.0
	20-29歳	17	100.0	1	5.9	15	88.2	1	5.9
	30-39歳	20	100.0	2	10.0	11	55.0	7	35.0
	40-49歳	47	100.0	8	17.0	32	68.1	7	14.9
	50-59歳	26	100.0	1	3.8	13	50.0	12	46.2
	60-69歳	37	100.0	1	2.7	25	67.6	11	29.7
	70歳以上	40	100.0	2	5.0	27	67.5	11	27.5
	(再掲)20歳以上	187	100.0	15	8.0	123	65.8	49	26.2
	(再掲)20-69歳	147	100.0	13	8.8	96	65.3	38	25.9
	(再掲)40-69歳	110	100.0	10	9.1	70	63.6	30	27.3
	(再掲)65-69歳	23	100.0	1	4.3	14	60.9	8	34.8
	(再掲)70-74歳	16	100.0	1	6.3	11	68.8	4	25.0
	(再掲)75-79歳	13	100.0	1	7.7	6	46.2	6	46.2
	(再掲)80-84歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
	(再掲)80歳以上	11	100.0	0	0.0	10	90.9	1	9.1
	(再掲)85歳以上	8	100.0	0	0.0	7	87.5	1	12.5
男性	総数	97	100.0	4	4.1	59	60.8	34	35.1
	15-19歳	6	100.0	1	16.7	5	83.3	0	0.0
	20-29歳	10	100.0	0	0.0	10	100.0	0	0.0
	30-39歳	11	100.0	0	0.0	4	36.4	7	63.6
	40-49歳	22	100.0	3	13.6	13	59.1	6	27.3
	50-59歳	11	100.0	0	0.0	3	27.3	8	72.7
	60-69歳	17	100.0	0	0.0	11	64.7	6	35.3
	70歳以上	20	100.0	0	0.0	13	65.0	7	35.0
	(再掲)20歳以上	91	100.0	3	3.3	54	59.3	34	37.4
	(再掲)20-69歳	71	100.0	3	4.2	41	57.7	27	38.0
	(再掲)40-69歳	50	100.0	3	6.0	27	54.0	20	40.0
	(再掲)65-69歳	13	100.0	0	0.0	8	61.5	5	38.5
	(再掲)70-74歳	5	100.0	0	0.0	3	60.0	2	40.0
	(再掲)75-79歳	7	100.0	0	0.0	2	28.6	5	71.4
	(再掲)80-84歳	2	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0
	(再掲)80歳以上	8	100.0	0	0.0	8	100.0	0	0.0
	(再掲)85歳以上	6	100.0	0	0.0	6	100.0	0	0.0
女性	総数	100	100.0	13	13.0	72	72.0	15	15.0
	15-19歳	4	100.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0
	20-29歳	7	100.0	1	14.3	5	71.4	1	14.3
	30-39歳	9	100.0	2	22.2	7	77.8	0	0.0
	40-49歳	25	100.0	5	20.0	19	76.0	1	4.0
	50-59歳	15	100.0	1	6.7	10	66.7	4	26.7
	60-69歳	20	100.0	1	5.0	14	70.0	5	25.0
	70歳以上	20	100.0	2	10.0	14	70.0	4	20.0
	(再掲)20歳以上	96	100.0	12	12.5	69	71.9	15	15.6
	(再掲)20-69歳	76	100.0	10	13.2	55	72.4	11	14.5
	(再掲)40-69歳	60	100.0	7	11.7	43	71.7	10	16.7
	(再掲)65-69歳	10	100.0	1	10.0	6	60.0	3	30.0
	(再掲)70-74歳	11	100.0	1	9.1	8	72.7	2	18.2
	(再掲)75-79歳	6	100.0	1	16.7	4	66.7	1	16.7
	(再掲)80-84歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
	(再掲)80歳以上	3	100.0	0	0.0	2	66.7	1	33.3
	(再掲)85歳以上	2	100.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0

第4-4表 BMIの状況 (15歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【県北】

		総数		やせ		普通		肥満	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	197	100.0	17	8.6	129	65.5	51	25.9
	15-19歳	9	100.0	2	22.2	7	77.8	0	0.0
	20-29歳	7	100.0	1	14.3	6	85.7	0	0.0
	30-39歳	38	100.0	4	10.5	25	65.8	9	23.7
	40-49歳	25	100.0	1	4.0	17	68.0	7	28.0
	50-59歳	36	100.0	4	11.1	22	61.1	10	27.8
	60-69歳	52	100.0	4	7.7	33	63.5	15	28.8
	70歳以上	30	100.0	1	3.3	19	63.3	10	33.3
	(再掲)20歳以上	188	100.0	15	8.0	122	64.9	51	27.1
	(再掲)20-69歳	158	100.0	14	8.9	103	65.2	41	25.9
	(再掲)40-69歳	113	100.0	9	8.0	72	63.7	32	28.3
	(再掲)65-69歳	29	100.0	2	6.9	18	62.1	9	31.0
	(再掲)70-74歳	13	100.0	0	0.0	9	69.2	4	30.8
	(再掲)75-79歳	6	100.0	0	0.0	4	66.7	2	33.3
	(再掲)80-84歳	5	100.0	0	0.0	3	60.0	2	40.0
	(再掲)80歳以上	11	100.0	1	9.1	6	54.5	4	36.4
	(再掲)85歳以上	6	100.0	1	16.7	3	50.0	2	33.3
男性	総数	96	100.0	4	4.2	65	67.7	27	28.1
	15-19歳	4	100.0	2	50.0	2	50.0	0	0.0
	20-29歳	4	100.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0
	30-39歳	18	100.0	0	0.0	12	66.7	6	33.3
	40-49歳	11	100.0	0	0.0	8	72.7	3	27.3
	50-59歳	17	100.0	1	5.9	11	64.7	5	29.4
	60-69歳	28	100.0	1	3.6	18	64.3	9	32.1
	70歳以上	14	100.0	0	0.0	10	71.4	4	28.6
	(再掲)20歳以上	92	100.0	2	2.2	63	68.5	27	29.3
	(再掲)20-69歳	78	100.0	2	2.6	53	67.9	23	29.5
	(再掲)40-69歳	56	100.0	2	3.6	37	66.1	17	30.4
	(再掲)65-69歳	17	100.0	0	0.0	11	64.7	6	35.3
	(再掲)70-74歳	7	100.0	0	0.0	5	71.4	2	28.6
	(再掲)75-79歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
	(再掲)80-84歳	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
	(再掲)80歳以上	4	100.0	0	0.0	2	50.0	2	50.0
	(再掲)85歳以上	3	100.0	0	0.0	2	66.7	1	33.3
女性	総数	101	100.0	13	12.9	64	63.4	24	23.8
	15-19歳	5	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
	20-29歳	3	100.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0
	30-39歳	20	100.0	4	20.0	13	65.0	3	15.0
	40-49歳	14	100.0	1	7.1	9	64.3	4	28.6
	50-59歳	19	100.0	3	15.8	11	57.9	5	26.3
	60-69歳	24	100.0	3	12.5	15	62.5	6	25.0
	70歳以上	16	100.0	1	6.3	9	56.3	6	37.5
	(再掲)20歳以上	96	100.0	13	13.5	59	61.5	24	25.0
	(再掲)20-69歳	80	100.0	12	15.0	50	62.5	18	22.5
	(再掲)40-69歳	57	100.0	7	12.3	35	61.4	15	26.3
	(再掲)65-69歳	12	100.0	2	16.7	7	58.3	3	25.0
	(再掲)70-74歳	6	100.0	0	0.0	4	66.7	2	33.3
	(再掲)75-79歳	3	100.0	0	0.0	1	33.3	2	66.7
	(再掲)80-84歳	4	100.0	0	0.0	3	75.0	1	25.0
	(再掲)80歳以上	7	100.0	1	14.3	4	57.1	2	28.6
	(再掲)85歳以上	3	100.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3

第4-5表 BMIの状況 (15歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【安足】

		総数		やせ		普通		肥満	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	167	100.0	14	8.4	113	67.7	40	24.0
	15-19歳	14	100.0	3	21.4	11	78.6	0	0.0
	20-29歳	13	100.0	1	7.7	12	92.3	0	0.0
	30-39歳	22	100.0	1	4.5	16	72.7	5	22.7
	40-49歳	31	100.0	2	6.5	21	67.7	8	25.8
	50-59歳	21	100.0	1	4.8	13	61.9	7	33.3
	60-69歳	25	100.0	4	16.0	14	56.0	7	28.0
	70歳以上	41	100.0	2	4.9	26	63.4	13	31.7
	(再掲)20歳以上	153	100.0	11	7.2	102	66.7	40	26.1
	(再掲)20-69歳	112	100.0	9	8.0	76	67.9	27	24.1
	(再掲)40-69歳	77	100.0	7	9.1	48	62.3	22	28.6
	(再掲)65-69歳	17	100.0	3	17.6	12	70.6	2	11.8
	(再掲)70-74歳	13	100.0	0	0.0	9	69.2	4	30.8
	(再掲)75-79歳	14	100.0	1	7.1	8	57.1	5	35.7
	(再掲)80-84歳	9	100.0	1	11.1	6	66.7	2	22.2
	(再掲)80歳以上	14	100.0	1	7.1	9	64.3	4	28.6
	(再掲)85歳以上	5	100.0	0	0.0	3	60.0	2	40.0
	男性	総数	77	100.0	6	7.8	53	68.8	18
15-19歳		10	100.0	3	30.0	7	70.0	0	0.0
20-29歳		6	100.0	0	0.0	6	100.0	0	0.0
30-39歳		9	100.0	0	0.0	8	88.9	1	11.1
40-49歳		18	100.0	1	5.6	12	66.7	5	27.8
50-59歳		8	100.0	0	0.0	4	50.0	4	50.0
60-69歳		10	100.0	1	10.0	6	60.0	3	30.0
70歳以上		16	100.0	1	6.3	10	62.5	5	31.3
(再掲)20歳以上		67	100.0	3	4.5	46	68.7	18	26.9
(再掲)20-69歳		51	100.0	2	3.9	36	70.6	13	25.5
(再掲)40-69歳		36	100.0	2	5.6	22	61.1	12	33.3
(再掲)65-69歳		6	100.0	1	16.7	5	83.3	0	0.0
(再掲)70-74歳		5	100.0	0	0.0	3	60.0	2	40.0
(再掲)75-79歳		7	100.0	1	14.3	4	57.1	2	28.6
(再掲)80-84歳		3	100.0	0	0.0	2	66.7	1	33.3
(再掲)80歳以上		4	100.0	0	0.0	3	75.0	1	25.0
(再掲)85歳以上		1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
女性		総数	90	100.0	8	8.9	60	66.7	22
	15-19歳	4	100.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0
	20-29歳	7	100.0	1	14.3	6	85.7	0	0.0
	30-39歳	13	100.0	1	7.7	8	61.5	4	30.8
	40-49歳	13	100.0	1	7.7	9	69.2	3	23.1
	50-59歳	13	100.0	1	7.7	9	69.2	3	23.1
	60-69歳	15	100.0	3	20.0	8	53.3	4	26.7
	70歳以上	25	100.0	1	4.0	16	64.0	8	32.0
	(再掲)20歳以上	86	100.0	8	9.3	56	65.1	22	25.6
	(再掲)20-69歳	61	100.0	7	11.5	40	65.6	14	23.0
	(再掲)40-69歳	41	100.0	5	12.2	26	63.4	10	24.4
	(再掲)65-69歳	11	100.0	2	18.2	7	63.6	2	18.2
	(再掲)70-74歳	8	100.0	0	0.0	6	75.0	2	25.0
	(再掲)75-79歳	7	100.0	0	0.0	4	57.1	3	42.9
	(再掲)80-84歳	6	100.0	1	16.7	4	66.7	1	16.7
	(再掲)80歳以上	10	100.0	1	10.0	6	60.0	3	30.0
	(再掲)85歳以上	4	100.0	0	0.0	2	50.0	2	50.0

第4-6表 BMIの状況 (15歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【宇都宮】

		総数		やせ		普通		肥満	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	152	100.0	16	10.5	90	59.2	46	30.3
	15-19歳	5	100.0	2	40.0	3	60.0	0	0.0
	20-29歳	10	100.0	0	0.0	5	50.0	5	50.0
	30-39歳	15	100.0	0	0.0	9	60.0	6	40.0
	40-49歳	19	100.0	4	21.1	9	47.4	6	31.6
	50-59歳	17	100.0	1	5.9	12	70.6	4	23.5
	60-69歳	32	100.0	3	9.4	18	56.3	11	34.4
	70歳以上	54	100.0	6	11.1	34	63.0	14	25.9
	(再掲)20歳以上	147	100.0	14	9.5	87	59.2	46	31.3
	(再掲)20-69歳	93	100.0	8	8.6	53	57.0	32	34.4
	(再掲)40-69歳	68	100.0	8	11.8	39	57.4	21	30.9
	(再掲)65-69歳	20	100.0	2	10.0	10	50.0	8	40.0
	(再掲)70-74歳	17	100.0	1	5.9	11	64.7	5	29.4
	(再掲)75-79歳	13	100.0	1	7.7	6	46.2	6	46.2
	(再掲)80-84歳	12	100.0	2	16.7	9	75.0	1	8.3
	(再掲)80歳以上	24	100.0	4	16.7	17	70.8	3	12.5
	(再掲)85歳以上	12	100.0	2	16.7	8	66.7	2	16.7
男性	総数	73	100.0	9	12.3	40	54.8	24	32.9
	15-19歳	3	100.0	2	66.7	1	33.3	0	0.0
	20-29歳	9	100.0	0	0.0	4	44.4	5	55.6
	30-39歳	6	100.0	0	0.0	4	66.7	2	33.3
	40-49歳	11	100.0	3	27.3	4	36.4	4	36.4
	50-59歳	7	100.0	0	0.0	7	100.0	0	0.0
	60-69歳	14	100.0	1	7.1	7	50.0	6	42.9
	70歳以上	23	100.0	3	13.0	13	56.5	7	30.4
	(再掲)20歳以上	70	100.0	7	10.0	39	55.7	24	34.3
	(再掲)20-69歳	47	100.0	4	8.5	26	55.3	17	36.2
	(再掲)40-69歳	32	100.0	4	12.5	18	56.3	10	31.3
	(再掲)65-69歳	8	100.0	1	12.5	3	37.5	4	50.0
	(再掲)70-74歳	7	100.0	0	0.0	5	71.4	2	28.6
	(再掲)75-79歳	5	100.0	1	20.0	1	20.0	3	60.0
	(再掲)80-84歳	6	100.0	1	16.7	4	66.7	1	16.7
	(再掲)80歳以上	11	100.0	2	18.2	7	63.6	2	18.2
	(再掲)85歳以上	5	100.0	1	20.0	3	60.0	1	20.0
女性	総数	79	100.0	7	8.9	50	63.3	22	27.8
	15-19歳	2	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0
	20-29歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
	30-39歳	9	100.0	0	0.0	5	55.6	4	44.4
	40-49歳	8	100.0	1	12.5	5	62.5	2	25.0
	50-59歳	10	100.0	1	10.0	5	50.0	4	40.0
	60-69歳	18	100.0	2	11.1	11	61.1	5	27.8
	70歳以上	31	100.0	3	9.7	21	67.7	7	22.6
	(再掲)20歳以上	77	100.0	7	9.1	48	62.3	22	28.6
	(再掲)20-69歳	46	100.0	4	8.7	27	58.7	15	32.6
	(再掲)40-69歳	36	100.0	4	11.1	21	58.3	11	30.6
	(再掲)65-69歳	12	100.0	1	8.3	7	58.3	4	33.3
	(再掲)70-74歳	10	100.0	1	10.0	6	60.0	3	30.0
	(再掲)75-79歳	8	100.0	0	0.0	5	62.5	3	37.5
	(再掲)80-84歳	6	100.0	1	16.7	5	83.3	0	0.0
	(再掲)80歳以上	13	100.0	2	15.4	10	76.9	1	7.7
	(再掲)85歳以上	7	100.0	1	14.3	5	71.4	1	14.3

第4-7表 BMIの状況 (15歳以上、妊婦除外、性・居住地区別)

		総数		やせ		普通		肥満	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	514	100.0	30	5.8	318	61.9	166	32.3
	県西	70	100.0	7	10.0	38	54.3	25	35.7
	県東	101	100.0	0	0.0	63	62.4	38	37.6
	県南	97	100.0	4	4.1	59	60.8	34	35.1
	県北	96	100.0	4	4.2	65	67.7	27	28.1
	安足	77	100.0	6	7.8	53	68.8	18	23.4
	宇都宮	73	100.0	9	12.3	40	54.8	24	32.9
女性	総数	560	100.0	59	10.5	370	66.1	131	23.4
	県西	92	100.0	9	9.8	63	68.5	20	21.7
	県東	98	100.0	9	9.2	61	62.2	28	28.6
	県南	100	100.0	13	13.0	72	72.0	15	15.0
	県北	101	100.0	13	12.9	64	63.4	24	23.8
	安足	90	100.0	8	8.9	60	66.7	22	24.4
	宇都宮	79	100.0	7	8.9	50	63.3	22	27.8

第5-1表 腹囲・BMIの平均値及び標準偏差 (6歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【県西】

	全体						男性						女性					
	腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)			腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)			腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	140	84.12	10.16	172	23.09	4.18	56	87.45	8.98	75	23.68	4.34	84	81.90	10.34	97	22.63	4.01
6-8歳	0	-	-	3	20.27	3.46	0	-	-	2	20.81	4.71	0	-	-	1	19.20	-
9-11歳	0	-	-	1	20.30	-	0	-	-	1	20.30	-	0	-	-	0	-	-
12-14歳	0	-	-	6	19.83	3.14	0	-	-	2	20.70	1.74	0	-	-	4	19.39	3.82
15-19歳	0	-	-	11	21.55	3.28	0	-	-	8	22.38	3.30	0	-	-	3	19.36	2.37
20-29歳	15	76.83	10.58	17	23.19	5.49	7	81.14	12.37	8	25.21	7.11	8	73.06	7.59	9	21.40	2.91
30-39歳	8	74.75	9.07	11	22.06	3.10	3	82.33	3.79	4	23.16	2.11	5	70.20	8.24	7	21.43	3.54
40-49歳	20	84.60	8.52	20	23.20	3.55	9	88.50	9.46	9	24.29	4.66	11	81.40	6.43	11	22.31	2.15
50-59歳	20	85.57	12.48	22	24.68	4.61	8	88.88	7.17	9	25.70	2.82	12	83.36	14.94	13	23.96	5.53
60-69歳	28	90.04	6.19	30	24.73	3.37	13	91.62	6.10	14	25.22	3.43	15	88.67	6.15	16	24.30	3.37
70歳以上	49	83.71	9.46	51	22.51	3.34	16	86.47	9.46	18	22.03	3.50	33	82.38	9.31	33	22.77	3.27
(再掲)20歳以上	140	84.12	10.16	151	23.40	3.92	56	87.45	8.98	62	24.09	4.24	84	81.90	10.34	89	22.92	3.62
(再掲)20-69歳	91	84.34	10.56	100	23.86	4.12	40	87.84	8.87	44	24.94	4.26	51	81.59	11.04	56	23.00	3.84
(再掲)40-69歳	68	87.12	9.30	72	24.29	3.84	30	89.95	7.39	32	25.09	3.59	38	84.89	10.10	40	23.64	3.96
(再掲)65-69歳	12	89.84	6.74	13	23.55	2.81	4	92.50	7.79	5	23.92	3.71	8	88.51	6.26	8	23.32	2.34
(再掲)70-74歳	12	86.41	9.19	13	23.63	3.42	5	88.20	7.16	6	22.92	4.11	7	85.13	10.77	7	24.23	2.90
(再掲)75-79歳	16	81.91	8.34	16	22.47	2.88	5	80.70	9.69	5	22.04	3.40	11	82.45	8.10	11	22.66	2.77
(再掲)80-84歳	12	86.29	9.18	12	22.05	4.02	5	88.80	10.96	5	20.43	3.75	7	84.50	8.09	7	23.20	4.07
(再掲)80歳以上	21	83.55	10.46	22	21.88	3.56	6	89.83	10.12	7	21.26	3.37	15	81.03	9.80	15	22.18	3.72
(再掲)85歳以上	9	79.89	11.46	10	21.69	3.12	1	95.00	-	2	23.32	0.07	8	78.00	10.65	8	21.28	3.40

第5-2表 腹囲・BMIの平均値及び標準偏差 (6歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【県東】

	全体						男性						女性					
	腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)			腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)			腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	187	83.26	10.97	222	23.11	4.83	94	86.74	9.06	114	23.48	4.29	93	79.75	11.63	108	22.72	5.30
6-8歳	0	-	-	8	15.56	1.71	0	-	-	5	15.46	1.70	0	-	-	3	15.72	0.76
9-11歳	0	-	-	7	19.72	4.12	0	-	-	4	20.89	3.87	0	-	-	3	18.16	4.70
12-14歳	0	-	-	8	19.32	3.38	0	-	-	4	20.10	4.60	0	-	-	4	18.53	1.98
15-19歳	0	-	-	9	20.32	1.42	0	-	-	5	20.39	1.34	0	-	-	4	20.24	1.73
20-29歳	13	81.81	14.68	13	23.97	6.32	7	81.86	9.86	7	23.01	4.38	6	81.75	20.02	6	25.10	8.37
30-39歳	37	80.73	9.49	38	23.52	4.45	20	84.88	8.06	20	24.43	2.63	17	75.85	8.86	18	22.51	5.78
40-49歳	37	85.51	11.22	38	25.00	5.01	20	88.17	9.18	21	25.37	3.20	17	82.38	12.80	17	24.55	6.70
50-59歳	27	84.41	10.58	27	24.54	4.15	13	87.31	11.29	13	24.73	4.52	14	81.71	9.49	14	24.35	3.94
60-69歳	37	83.81	10.66	38	23.48	3.12	19	88.03	5.72	20	23.81	2.42	18	79.36	12.85	18	23.10	3.78
70歳以上	36	82.67	11.34	36	22.79	3.27	15	87.50	11.24	15	23.54	3.59	21	79.21	10.31	21	22.24	3.00
(再掲)20歳以上	187	83.26	10.97	190	23.84	4.26	94	86.74	9.06	96	24.31	3.31	93	79.75	11.63	94	23.37	5.03
(再掲)20-69歳	151	83.41	10.91	154	24.09	4.44	79	86.60	8.66	81	24.45	3.26	72	79.90	12.05	73	23.70	5.46
(再掲)40-69歳	101	84.59	10.76	103	24.32	4.18	52	87.90	8.54	54	24.64	3.32	49	81.08	11.80	49	23.96	4.97
(再掲)65-69歳	22	84.25	11.05	22	23.41	3.10	11	88.14	6.89	11	23.15	2.52	11	80.36	13.27	11	23.66	3.70
(再掲)70-74歳	12	86.00	10.43	12	23.92	3.95	6	94.00	7.15	6	25.36	4.09	6	78.00	9.44	6	22.48	4.07
(再掲)75-79歳	9	79.56	12.87	9	22.66	3.51	3	79.83	13.00	3	21.35	2.51	6	79.42	14.05	6	23.32	3.96
(再掲)80-84歳	6	78.67	9.71	6	21.31	2.12	3	80.33	8.96	3	22.19	2.96	3	77.00	12.12	3	20.43	0.47
(再掲)80歳以上	15	81.87	11.16	15	21.96	2.37	6	84.83	11.86	6	22.82	3.06	9	79.89	10.91	9	21.38	1.75
(再掲)85歳以上	9	84.00	12.09	9	22.39	2.55	3	89.33	14.50	3	23.46	3.67	6	81.33	11.15	6	21.85	1.99

第5-3表 腹囲・BMIの平均値及び標準偏差 (6歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【県南】

	全体						男性						女性					
	腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)			腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)			腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	159	83.66	10.05	227	21.97	4.06	76	87.49	8.18	110	23.15	3.96	83	80.16	10.37	117	20.86	3.94
6-8歳	0	-	-	5	15.52	2.42	0	-	-	1	14.91	-	0	-	-	4	15.68	2.76
9-11歳	0	-	-	11	17.45	5.15	0	-	-	3	21.95	8.17	0	-	-	8	15.76	2.63
12-14歳	0	-	-	14	18.83	2.88	0	-	-	9	19.43	3.32	0	-	-	5	17.73	1.62
15-19歳	0	-	-	10	20.62	2.28	0	-	-	6	20.95	2.68	0	-	-	4	20.12	1.77
20-29歳	13	78.69	10.61	17	22.00	2.83	8	81.50	5.90	10	22.25	1.40	5	74.20	15.35	7	21.64	4.26
30-39歳	18	82.25	9.94	20	23.15	3.64	10	88.30	8.01	11	25.36	3.13	8	74.69	6.30	9	20.46	2.10
40-49歳	35	78.43	7.19	47	21.53	3.50	14	82.11	8.32	22	23.01	4.16	21	75.98	5.21	25	20.23	2.13
50-59歳	26	86.40	12.56	26	24.30	3.91	11	91.27	5.84	11	25.29	1.84	15	82.83	15.01	15	23.58	4.85
60-69歳	34	86.34	8.97	37	23.44	2.80	16	90.75	6.49	17	24.62	2.33	18	82.42	9.19	20	22.44	2.83
70歳以上	33	87.03	8.76	40	22.48	3.33	17	88.74	8.92	20	23.02	3.57	16	85.22	8.48	20	21.94	3.06
(再掲)20歳以上	159	83.66	10.05	187	22.71	3.44	76	87.49	8.18	91	23.79	3.26	83	80.16	10.37	96	21.69	3.32
(再掲)20-69歳	126	82.78	10.22	147	22.78	3.48	59	87.13	8.00	71	24.00	3.16	67	78.96	10.47	76	21.63	3.40
(再掲)40-69歳	95	83.44	10.19	110	22.83	3.56	41	87.94	8.06	50	24.06	3.29	54	80.03	10.37	60	21.80	3.47
(再掲)65-69歳	21	88.36	8.98	23	23.40	3.00	12	92.08	6.52	13	24.37	2.53	9	83.39	9.73	10	22.13	3.20
(再掲)70-74歳	15	86.17	8.28	16	22.45	2.89	5	88.10	8.87	5	23.27	3.16	10	85.20	8.27	11	22.08	2.84
(再掲)75-79歳	10	90.65	11.56	13	23.89	4.05	6	94.75	10.01	7	26.20	2.94	4	84.50	12.23	6	21.21	3.60
(再掲)80-84歳	2	85.00	0.00	3	19.43	0.71	1	85.00	-	2	19.37	0.99	1	85.00	-	1	19.56	-
(再掲)80歳以上	8	84.13	3.45	11	20.84	2.32	6	83.25	3.43	8	20.08	1.26	2	86.75	2.47	3	22.87	3.59
(再掲)85歳以上	6	83.83	4.03	8	21.37	2.52	5	82.90	3.71	6	20.32	1.32	1	88.50	-	2	24.53	3.06

第5-4表 腹囲・BMIの平均値及び標準偏差 (6歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【県北】

	全体						男性						女性					
	腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)			腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)			腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	184	84.17	10.62	219	22.27	4.18	89	85.70	9.29	107	22.68	4.10	95	82.73	11.60	112	21.88	4.24
6-8歳	0	-	-	12	16.10	1.74	0	-	-	6	16.27	2.23	0	-	-	6	15.94	1.27
9-11歳	0	-	-	7	16.85	2.54	0	-	-	4	16.91	3.13	0	-	-	3	16.76	2.17
12-14歳	0	-	-	3	20.63	3.94	0	-	-	1	16.14	-	0	-	-	2	22.88	0.87
15-19歳	0	-	-	9	19.62	1.75	0	-	-	4	18.52	0.26	0	-	-	5	20.51	1.98
20-29歳	7	74.64	6.81	7	20.30	2.31	4	76.38	4.96	4	21.16	1.72	3	72.33	9.39	3	19.17	2.85
30-39歳	38	80.92	9.60	38	22.33	3.45	18	83.89	10.28	18	23.44	3.20	20	78.25	8.31	20	21.33	3.44
40-49歳	25	82.34	9.48	25	23.31	3.77	11	86.09	8.08	11	24.06	3.73	14	79.39	9.71	14	22.72	3.83
50-59歳	34	83.94	10.47	36	22.58	3.32	15	86.46	8.92	17	23.45	2.72	19	81.95	11.38	19	21.79	3.67
60-69歳	52	87.25	11.53	52	23.96	4.15	28	87.89	10.12	28	24.23	3.52	24	86.50	13.17	24	23.64	4.85
70歳以上	28	87.13	9.71	30	23.19	3.19	13	85.15	7.27	14	23.05	2.95	15	88.83	11.40	16	23.31	3.48
(再掲)20歳以上	184	84.17	10.62	188	23.02	3.66	89	85.70	9.29	92	23.60	3.20	95	82.73	11.60	96	22.46	3.99
(再掲)20-69歳	156	83.63	10.72	158	22.99	3.75	76	85.79	9.63	78	23.70	3.25	80	81.58	11.34	80	22.30	4.08
(再掲)40-69歳	111	85.13	10.88	113	23.37	3.83	54	87.13	9.28	56	23.96	3.30	57	83.24	11.98	57	22.80	4.25
(再掲)65-69歳	29	89.74	9.72	29	24.53	4.12	17	90.88	8.80	17	25.16	3.33	12	88.13	11.08	12	23.62	5.06
(再掲)70-74歳	13	85.88	9.32	13	23.27	3.02	7	85.21	7.78	7	23.21	3.44	6	86.67	11.60	6	23.34	2.79
(再掲)75-79歳	6	87.67	7.95	6	23.54	3.55	3	83.83	6.21	3	21.83	2.49	3	91.50	8.67	3	25.26	4.06
(再掲)80-84歳	4	92.50	10.02	5	22.80	2.92	1	95.00	-	1	26.25	-	3	91.67	12.10	4	21.94	2.53
(再掲)80歳以上	9	88.56	11.98	11	22.90	3.48	3	86.33	9.61	4	23.69	2.81	6	89.67	13.72	7	22.44	3.95
(再掲)85歳以上	5	85.40	13.56	6	22.98	4.17	2	82.00	8.49	3	22.84	2.73	3	87.67	17.67	3	23.12	6.00

第 5-5 表 腹囲・BMI の平均値及び標準偏差 (6 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【安足】

	全体						男性						女性					
	腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)			腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)			腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	119	82.89	12.59	191	22.24	3.89	48	85.99	12.00	89	22.37	3.74	71	80.80	12.63	102	22.13	4.03
6-8歳	0	-	-	5	18.83	2.59	0	-	-	3	16.97	0.58	0	-	-	2	21.63	0.15
9-11歳	0	-	-	7	18.27	3.18	0	-	-	3	19.75	4.67	0	-	-	4	17.16	1.35
12-14歳	0	-	-	12	18.34	1.88	0	-	-	6	18.62	1.53	0	-	-	6	18.06	2.29
15-19歳	0	-	-	14	20.53	2.51	0	-	-	10	20.11	2.15	0	-	-	4	21.59	3.35
20-29歳	6	75.83	22.52	13	21.08	2.23	2	101.50	19.09	6	22.03	1.53	4	63.00	8.04	7	20.27	2.51
30-39歳	17	80.32	15.23	22	23.19	4.40	6	87.58	16.22	9	23.05	1.98	11	76.36	13.82	13	23.29	5.59
40-49歳	23	81.98	9.23	31	22.75	3.12	12	84.88	7.37	18	23.38	2.97	11	78.82	10.33	13	21.89	3.24
50-59歳	17	82.94	7.85	21	23.09	3.14	7	86.14	6.30	8	24.31	2.75	10	80.70	8.34	13	22.33	3.24
60-69歳	21	84.02	15.11	25	22.99	3.97	7	83.86	15.32	10	23.54	3.97	14	84.11	15.59	15	22.62	4.06
70歳以上	35	85.26	11.34	41	23.64	3.66	14	85.04	13.28	16	23.59	4.04	21	85.40	10.20	25	23.67	3.49
(再掲)20歳以上	119	82.89	12.59	153	22.99	3.57	48	85.99	12.00	67	23.40	3.15	71	80.80	12.63	86	22.68	3.86
(再掲)20-69歳	84	81.91	13.01	112	22.76	3.52	34	86.38	11.63	51	23.34	2.85	50	78.87	13.13	61	22.28	3.96
(再掲)40-69歳	61	82.95	11.16	77	22.92	3.38	26	84.94	9.51	36	23.63	3.16	35	81.47	12.17	41	22.30	3.49
(再掲)65-69歳	17	82.79	14.90	17	22.36	3.88	6	79.50	11.05	6	21.66	3.54	11	84.59	16.85	11	22.73	4.18
(再掲)70-74歳	11	87.23	9.91	13	25.11	4.05	4	88.25	7.86	5	24.58	4.13	7	86.64	11.47	8	25.44	4.24
(再掲)75-79歳	14	83.61	13.78	14	23.10	3.85	7	85.14	17.49	7	23.16	5.04	7	82.07	10.01	7	23.05	2.59
(再掲)80-84歳	6	88.42	8.91	9	22.57	3.03	2	85.75	1.06	3	24.26	0.74	4	89.75	11.18	6	21.73	3.45
(再掲)80歳以上	10	85.40	9.67	14	22.80	2.85	3	80.50	9.12	4	23.10	2.39	7	87.50	9.77	10	22.68	3.12
(再掲)85歳以上	4	80.88	10.14	5	23.20	2.77	1	70.00	-	1	19.63	-	3	84.50	8.67	4	24.09	2.22

第5-6表 腹囲・BMIの平均値及び標準偏差 (6歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	全体						男性						女性					
	腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)			腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)			腹囲(cm)			BMI(kg/m ²)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	122	84.56	10.47	158	22.86	4.06	56	87.54	10.52	75	23.33	4.39	66	82.03	10.88	83	22.43	4.24
6-8歳	0	-	-	3	16.35	1.90	0	-	-	1	14.26	-	0	-	-	2	17.40	0.81
9-11歳	0	-	-	2	16.48	1.04	0	-	-	1	15.74	-	0	-	-	1	17.21	-
12-14歳	0	-	-	1	20.00	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	20.00	-
15-19歳	0	-	-	5	19.71	1.71	0	-	-	3	18.59	1.03	0	-	-	2	21.38	0.39
20-29歳	9	87.57	12.24	10	25.29	4.14	8	88.95	12.31	9	25.47	4.34	1	76.50	-	1	23.62	-
30-39歳	12	85.38	8.32	15	23.57	2.49	5	85.60	8.94	6	24.00	2.26	7	85.21	8.58	9	23.28	2.72
40-49歳	14	81.07	12.08	19	22.28	4.48	7	82.43	14.99	11	22.04	4.90	7	79.71	9.33	8	22.60	4.15
50-59歳	17	83.68	9.77	17	23.40	3.14	7	84.79	3.76	7	23.06	1.32	10	82.90	12.59	10	23.64	4.02
60-69歳	28	84.36	10.38	32	23.53	4.12	12	88.83	8.64	14	24.80	4.17	16	81.00	10.54	18	22.54	3.91
70歳以上	42	85.33	10.66	54	22.78	3.75	17	89.76	11.39	23	23.47	4.20	25	82.32	9.19	31	22.28	3.35
(再掲)20歳以上	122	84.56	10.47	147	23.20	3.80	56	87.54	10.52	70	23.77	4.03	66	82.03	9.81	77	22.68	3.52
(再掲)20-69歳	80	84.15	10.40	93	23.44	3.83	39	86.57	10.83	47	23.92	4.26	41	81.85	10.27	46	22.96	3.64
(再掲)40-69歳	59	83.38	10.53	68	23.14	3.99	26	86.02	9.90	32	23.47	4.11	33	81.30	10.70	36	22.86	3.91
(再掲)65-69歳	16	84.28	10.17	20	23.33	4.16	6	86.67	8.41	8	24.03	4.04	10	82.85	11.26	12	22.86	4.34
(再掲)70-74歳	16	82.91	10.31	17	23.02	3.27	7	87.43	10.45	7	23.58	3.11	9	79.39	9.26	10	22.63	3.49
(再掲)75-79歳	11	89.91	13.66	13	25.36	4.34	4	99.25	16.28	5	26.22	6.45	7	84.57	9.32	8	24.82	2.77
(再掲)80-84歳	8	83.13	7.28	12	21.26	2.58	5	87.40	5.07	6	22.34	2.69	3	76.00	3.50	6	20.18	2.15
(再掲)80歳以上	15	84.57	7.88	24	21.22	2.96	6	86.17	5.45	11	22.15	3.28	9	83.50	9.32	13	20.44	2.52
(再掲)85歳以上	7	86.21	8.77	12	21.19	3.41	1	80.00	-	5	21.92	4.20	6	87.25	9.13	7	20.67	2.96

第 6-1 表 BMI・腹囲の区分 (20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	140	100.0	15	100.0	8	100.0	20	100.0	20	100.0	28	100.0	49	100.0	80	100.0
	BMI<25, 腹囲<85/90cm	81	57.9	12	80.0	6	75.0	12	60.0	12	60.0	11	39.3	28	57.1	42	52.5
	BMI≥25, 腹囲<85/90cm	7	5.0	1	6.7	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	3.6	4	8.2	2	2.5
	BMI<25, 腹囲≥85/90cm	20	14.3	1	6.7	1	12.5	3	15.0	0	0.0	6	21.4	9	18.4	11	13.8
	BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	32	22.9	1	6.7	0	0.0	5	25.0	8	40.0	10	35.7	8	16.3	25	31.3
男 性	総数	56	100.0	7	100.0	3	100.0	9	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	35	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm	22	39.3	5	71.4	2	66.7	3	33.3	3	37.5	2	15.4	7	43.8	10	28.6
	BMI≥25, 腹囲<85cm	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	BMI<25, 腹囲≥85cm	13	23.2	1	14.3	1	33.3	2	22.2	0	0.0	4	30.8	5	31.3	7	20.0
	BMI≥25, 腹囲≥85cm	21	37.5	1	14.3	0	0.0	4	44.4	5	62.5	7	53.8	4	25.0	18	51.4
女 性	総数	84	100.0	8	100.0	5	100.0	11	100.0	12	100.0	15	100.0	33	100.0	45	100.0
	BMI<25, 腹囲<90cm	59	70.2	7	87.5	4	80.0	9	81.8	9	75.0	9	60.0	21	63.6	32	71.1
	BMI≥25, 腹囲<90cm	7	8.3	1	12.5	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	4	12.1	2	4.4
	BMI<25, 腹囲≥90cm	7	8.3	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	13.3	4	12.1	4	8.9
	BMI≥25, 腹囲≥90cm	11	13.1	0	0.0	0	0.0	1	9.1	3	25.0	3	20.0	4	12.1	7	15.6

第 6-2 表 BMI・腹囲の区分 (20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【県東】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	187	100.0	13	100.0	37	100.0	37	100.0	27	100.0	37	100.0	36	100.0	113	100.0
	BMI<25, 腹囲<85/90cm	94	50.3	9	69.2	21	56.8	16	43.2	14	51.9	15	40.5	19	52.8	50	44.2
	BMI≥25, 腹囲<85/90cm	15	8.0	1	7.7	2	5.4	6	16.2	3	11.1	1	2.7	2	5.6	11	9.7
	BMI<25, 腹囲≥85/90cm	28	15.0	0	0.0	2	5.4	5	13.5	3	11.1	10	27.0	8	22.2	20	17.7
	BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	50	26.7	3	23.1	12	32.4	10	27.0	7	25.9	11	29.7	7	19.4	32	28.3
男 性	総数	94	100.0	7	100.0	20	100.0	20	100.0	13	100.0	19	100.0	15	100.0	58	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm	33	35.1	6	85.7	8	40.0	5	25.0	6	46.2	4	21.1	4	26.7	15	25.9
	BMI≥25, 腹囲<85cm	4	4.3	0	0.0	0	0.0	3	15.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	4	6.9
	BMI<25, 腹囲≥85cm	24	25.5	0	0.0	2	10.0	5	25.0	3	23.1	9	47.4	5	33.3	19	32.8
	BMI≥25, 腹囲≥85cm	33	35.1	1	14.3	10	50.0	7	35.0	3	23.1	6	31.6	6	40.0	20	34.5
女 性	総数	93	100.0	6	100.0	17	100.0	17	100.0	14	100.0	18	100.0	21	100.0	55	100.0
	BMI<25, 腹囲<90cm	61	65.6	3	50.0	13	76.5	11	64.7	8	57.1	11	61.1	15	71.4	35	63.6
	BMI≥25, 腹囲<90cm	11	11.8	1	16.7	2	11.8	3	17.6	2	14.3	1	5.6	2	9.5	7	12.7
	BMI<25, 腹囲≥90cm	4	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	3	14.3	1	1.8
	BMI≥25, 腹囲≥90cm	17	18.3	2	33.3	2	11.8	3	17.6	4	28.6	5	27.8	1	4.8	12	21.8

第 6-3 表 BMI・腹囲の区分 (20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	159	100.0	13	100.0	18	100.0	35	100.0	26	100.0	34	100.0	33	100.0	110	100.0
	BMI<25, 腹囲<85/90cm	97	61.0	10	76.9	11	61.1	30	85.7	12	46.2	15	44.1	19	57.6	65	59.1
	BMI≥25, 腹囲<85/90cm	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	0.9
	BMI<25, 腹囲≥85/90cm	21	13.2	2	15.4	1	5.6	2	5.7	2	7.7	9	26.5	5	15.2	16	14.5
	BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	40	25.2	1	7.7	6	33.3	3	8.6	11	42.3	10	29.4	9	27.3	28	25.5
男 性	総数	76	100.0	8	100.0	10	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	17	100.0	46	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm	29	38.2	6	75.0	3	30.0	9	64.3	1	9.1	2	12.5	8	47.1	14	30.4
	BMI≥25, 腹囲<85cm	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	BMI<25, 腹囲≥85cm	18	23.7	2	25.0	1	10.0	2	14.3	2	18.2	8	50.0	3	17.6	13	28.3
	BMI≥25, 腹囲≥85cm	29	38.2	0	0.0	6	60.0	3	21.4	8	72.7	6	37.5	6	35.3	19	41.3
女 性	総数	83	100.0	5	100.0	8	100.0	21	100.0	15	100.0	18	100.0	16	100.0	64	100.0
	BMI<25, 腹囲<90cm	68	81.9	4	80.0	8	100.0	21	100.0	11	73.3	13	72.2	11	68.8	51	79.7
	BMI≥25, 腹囲<90cm	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	1.6
	BMI<25, 腹囲≥90cm	3	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	12.5	3	4.7
	BMI≥25, 腹囲≥90cm	11	13.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	4	22.2	3	18.8	9	14.1

第 6-4 表 BMI・腹囲の区分 (20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	184	100.0	7	100.0	38	100.0	25	100.0	34	100.0	52	100.0	28	100.0	124	100.0
	BMI<25, 腹囲<85/90cm	101	54.9	7	100.0	26	68.4	15	60.0	19	55.9	21	40.4	13	46.4	61	49.2
	BMI≥25, 腹囲<85/90cm	7	3.8	0	0.0	2	5.3	2	8.0	1	2.9	1	1.9	1	3.6	5	4.0
	BMI<25, 腹囲≥85/90cm	33	17.9	0	0.0	3	7.9	3	12.0	6	17.6	16	30.8	5	17.9	28	22.6
	BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	43	23.4	0	0.0	7	18.4	5	20.0	8	23.5	14	26.9	9	32.1	30	24.2
男 性	総数	89	100.0	4	100.0	18	100.0	11	100.0	15	100.0	28	100.0	13	100.0	61	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm	40	44.9	4	100.0	10	55.6	5	45.5	6	40.0	8	28.6	7	53.8	23	37.7
	BMI≥25, 腹囲<85cm	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	BMI<25, 腹囲≥85cm	23	25.8	0	0.0	2	11.1	3	27.3	5	33.3	11	39.3	2	15.4	20	32.8
	BMI≥25, 腹囲≥85cm	26	29.2	0	0.0	6	33.3	3	27.3	4	26.7	9	32.1	4	30.8	18	29.5
女 性	総数	95	100.0	3	100.0	20	100.0	14	100.0	19	100.0	24	100.0	15	100.0	63	100.0
	BMI<25, 腹囲<90cm	61	64.2	3	100.0	16	80.0	10	71.4	13	68.4	13	54.2	6	40.0	38	60.3
	BMI≥25, 腹囲<90cm	7	7.4	0	0.0	2	10.0	2	14.3	1	5.3	1	4.2	1	6.7	5	7.9
	BMI<25, 腹囲≥90cm	10	10.5	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	5.3	5	20.8	3	20.0	8	12.7
	BMI≥25, 腹囲≥90cm	17	17.9	0	0.0	1	5.0	2	14.3	4	21.1	5	20.8	5	33.3	12	19.0

第 6-5 表 BMI・腹囲の区分 (20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	119	100.0	6	100.0	17	100.0	23	100.0	17	100.0	21	100.0	35	100.0	72	100.0
	BMI<25, 腹囲<85/90cm	67	56.3	4	66.7	12	70.6	13	56.5	8	47.1	13	61.9	17	48.6	39	54.2
	BMI≥25, 腹囲<85/90cm	12	10.1	0	0.0	1	5.9	3	13.0	3	17.6	2	9.5	3	8.6	8	11.1
	BMI<25, 腹囲≥85/90cm	20	16.8	2	33.3	2	11.8	3	13.0	3	17.6	4	19.0	6	17.1	12	16.7
	BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	20	16.8	0	0.0	2	11.8	4	17.4	3	17.6	2	9.5	9	25.7	13	18.1
男 性	総数	48	100.0	2	100.0	6	100.0	12	100.0	7	100.0	7	100.0	14	100.0	30	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm	23	47.9	0	0.0	4	66.7	6	50.0	2	28.6	4	57.1	7	50.0	13	43.3
	BMI≥25, 腹囲<85cm	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3
	BMI<25, 腹囲≥85cm	13	27.1	2	100.0	2	33.3	2	16.7	2	28.6	3	42.9	2	14.3	8	26.7
	BMI≥25, 腹囲≥85cm	11	22.9	0	0.0	0	0.0	3	25.0	3	42.9	0	0.0	5	35.7	8	26.7
女 性	総数	71	100.0	4	100.0	11	100.0	11	100.0	10	100.0	14	100.0	21	100.0	42	100.0
	BMI<25, 腹囲<90cm	44	62.0	4	100.0	8	72.7	7	63.6	6	60.0	9	64.3	10	47.6	26	61.9
	BMI≥25, 腹囲<90cm	11	15.5	0	0.0	1	9.1	2	18.2	3	30.0	2	14.3	3	14.3	7	16.7
	BMI<25, 腹囲≥90cm	7	9.9	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	10.0	1	7.1	4	19.0	4	9.5
	BMI≥25, 腹囲≥90cm	9	12.7	0	0.0	2	18.2	1	9.1	0	0.0	2	14.3	4	19.0	5	11.9

第 6-6 表 BMI・腹囲の区分 (20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別) 【宇都宮】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	121	100.0	9	100.0	12	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	42	100.0	74	100.0
	BMI<25, 腹囲<85/90cm	64	52.9	4	44.4	5	41.7	9	64.3	8	50.0	16	57.1	22	52.4	42	56.8
	BMI≥25, 腹囲<85/90cm	7	5.8	0	0.0	2	16.7	1	7.1	1	6.3	1	3.6	2	4.8	3	4.1
	BMI<25, 腹囲≥85/90cm	17	14.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	4	25.0	2	7.1	9	21.4	9	12.2
	BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	33	27.3	5	55.6	3	25.0	4	28.6	3	18.8	9	32.1	9	21.4	20	27.0
男 性	総数	55	100.0	8	100.0	5	100.0	7	100.0	6	100.0	12	100.0	17	100.0	32	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm	20	36.4	3	37.5	2	40.0	4	57.1	2	33.3	5	41.7	4	23.5	13	40.6
	BMI≥25, 腹囲<85cm	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	BMI<25, 腹囲≥85cm	15	27.3	0	0.0	2	40.0	0	0.0	4	66.7	2	16.7	7	41.2	9	28.1
	BMI≥25, 腹囲≥85cm	19	34.5	5	62.5	1	20.0	3	42.9	0	0.0	5	41.7	5	29.4	10	31.3
女 性	総数	66	100.0	1	100.0	7	100.0	7	100.0	10	100.0	16	100.0	25	100.0	42	100.0
	BMI<25, 腹囲<90cm	44	66.7	1	100.0	3	42.9	5	71.4	6	60.0	11	68.8	18	72.0	29	69.0
	BMI≥25, 腹囲<90cm	6	9.1	0	0.0	2	28.6	1	14.3	1	10.0	1	6.3	1	4.0	3	7.1
	BMI<25, 腹囲≥90cm	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	0	0.0
	BMI≥25, 腹囲≥90cm	14	21.2	0	0.0	2	28.6	1	14.3	3	30.0	4	25.0	4	16.0	10	23.8

2 問診の結果

第7表 これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無 (20歳以上、性・居住地区別)
 (「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれたことも含む)

		総数		有		無		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	1031	100.0	116	11.3	657	63.7	258	25.0
	県西	151	100.0	21	13.9	72	47.7	58	38.4
	県東	194	100.0	10	5.2	100	51.5	84	43.3
	県南	195	100.0	27	13.8	141	72.3	27	13.8
	県北	189	100.0	17	9.0	120	63.5	52	27.5
	安足	154	100.0	21	13.6	132	85.7	1	0.6
	宇都宮	148	100.0	20	13.5	92	62.2	36	24.3
男 性	総数	482	100.0	65	13.5	279	57.9	138	28.6
	県西	62	100.0	10	16.1	23	37.1	29	46.8
	県東	96	100.0	6	6.3	45	46.9	45	46.9
	県南	93	100.0	12	12.9	67	72.0	14	15.1
	県北	92	100.0	10	10.9	54	58.7	28	30.4
	安足	68	100.0	15	22.1	53	77.9	0	0.0
	宇都宮	71	100.0	12	16.9	37	52.1	22	31.0
女 性	総数	549	100.0	51	9.3	378	68.9	120	21.9
	県西	89	100.0	11	12.4	49	55.1	29	32.6
	県東	98	100.0	4	4.1	55	56.1	39	39.8
	県南	102	100.0	15	14.7	74	72.5	13	12.7
	県北	97	100.0	7	7.2	66	68.0	24	24.7
	安足	86	100.0	6	7.0	79	91.9	1	1.2
	宇都宮	77	100.0	8	10.4	55	71.4	14	18.2

第8表 現在、糖尿病治療の有無 (20歳以上、性・居住地区別)

(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)

		総数		有		無		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	1031	100.0	78	7.6	37	3.6	916	88.8
	県西	151	100.0	12	7.9	9	6.0	130	86.1
	県東	194	100.0	9	4.6	1	0.5	184	94.8
	県南	195	100.0	17	8.7	10	5.1	168	86.2
	県北	189	100.0	12	6.3	5	2.6	172	91.0
	安足	154	100.0	13	8.4	7	4.5	134	87.0
	宇都宮	148	100.0	15	10.1	5	3.4	128	86.5
男 性	総数	482	100.0	43	8.9	21	4.4	418	86.7
	県西	62	100.0	6	9.7	4	6.5	52	83.9
	県東	96	100.0	5	5.2	1	1.0	90	93.8
	県南	93	100.0	6	6.5	6	6.5	81	87.1
	県北	92	100.0	7	7.6	3	3.3	82	89.1
	安足	68	100.0	10	14.7	4	5.9	54	79.4
	宇都宮	71	100.0	9	12.7	3	4.2	59	83.1
女 性	総数	549	100.0	35	6.4	16	2.9	498	90.7
	県西	89	100.0	6	6.7	5	5.6	78	87.6
	県東	98	100.0	4	4.1	0	0.0	94	95.9
	県南	102	100.0	11	10.8	4	3.9	87	85.3
	県北	97	100.0	5	5.2	2	2.1	90	92.8
	安足	86	100.0	3	3.5	3	3.5	80	93.0
	宇都宮	77	100.0	6	7.8	2	2.6	69	89.6

第9表 現在、医師等からの運動禁止の有無 (20歳以上、性・居住地区別)

		総数		有		無		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	1031	100.0	8	0.8	766	74.3	257	24.9
	県西	151	100.0	1	0.7	92	60.9	58	38.4
	県東	194	100.0	1	0.5	109	56.2	84	43.3
	県南	195	100.0	2	1.0	165	84.6	28	14.4
	県北	189	100.0	2	1.1	136	72.0	51	27.0
	安足	154	100.0	1	0.6	153	99.4	0	0.0
	宇都宮	148	100.0	1	0.7	111	75.0	36	24.3
男 性	総数	482	100.0	5	1.0	340	70.5	137	28.4
	県西	62	100.0	0	0.0	33	53.2	29	46.8
	県東	96	100.0	1	1.0	50	52.1	45	46.9
	県南	93	100.0	2	2.2	77	82.8	14	15.1
	県北	92	100.0	1	1.1	64	69.6	27	29.3
	安足	68	100.0	1	1.5	67	98.5	0	0.0
	宇都宮	71	100.0	0	0.0	49	69.0	22	31.0
女 性	総数	549	100.0	3	0.5	426	77.6	120	21.9
	県西	89	100.0	1	1.1	59	66.3	29	32.6
	県東	98	100.0	0	0.0	59	60.2	39	39.8
	県南	102	100.0	0	0.0	88	86.3	14	13.7
	県北	97	100.0	1	1.0	72	74.2	24	24.7
	安足	86	100.0	0	0.0	86	100.0	0	0.0
	宇都宮	77	100.0	1	1.3	62	80.5	14	18.2

第 10-1-1 表 血圧の状況（2 回測定値の平均値）（20 歳以上、性・年齢階級別）【県西】

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		軽症高血圧		中等度高血圧		重症高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	89	100.0	14	15.7	19	21.3	15	16.9	34	38.2	4	4.5	3	3.4
	20-29歳	5	100.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	9	100.0	3	33.3	2	22.2	0	0.0	4	44.4	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	14	100.0	1	7.1	5	35.7	5	35.7	3	21.4	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	22	100.0	3	13.6	4	18.2	1	4.5	11	50.0	2	9.1	1	4.5
	70歳以上	38	100.0	1	2.6	8	21.1	9	23.7	16	42.1	2	5.3	2	5.3
男 性	総数	31	100.0	3	9.7	5	16.1	4	12.9	14	45.2	3	9.7	2	6.5
	20-29歳	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	40-49歳	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	6	100.0	0	0.0	3	50.0	1	16.7	2	33.3	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	8	100.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	4	50.0	2	25.0	1	12.5
	70歳以上	13	100.0	1	7.7	1	7.7	3	23.1	6	46.2	1	7.7	1	7.7
女 性	総数	58	100.0	11	19.0	14	24.1	11	19.0	20	34.5	1	1.7	1	1.7
	20-29歳	3	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	7	100.0	3	42.9	2	28.6	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	8	100.0	1	12.5	2	25.0	4	50.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	14	100.0	3	21.4	3	21.4	1	7.1	7	50.0	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	25	100.0	0	0.0	7	28.0	6	24.0	10	40.0	1	4.0	1	4.0

第 10-1-2 表 (再掲) 血圧の状況 (2 回測定値の平均値) (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

		総 数		収縮期高血圧		それ以外	
		人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	89	100.0	33	37.1	56	62.9
	20-29歳	5	100.0	0	0.0	5	100.0
	30-39歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0
	40-49歳	9	100.0	3	33.3	6	66.7
	50-59歳	14	100.0	1	7.1	13	92.9
	60-69歳	22	100.0	11	50.0	11	50.0
	70歳以上	38	100.0	18	47.4	20	52.6
男 性	総数	31	100.0	13	41.9	18	58.1
	20-29歳	2	100.0	0	0.0	2	100.0
	30-39歳	0	-	0	-	0	-
	40-49歳	2	100.0	1	50.0	1	50.0
	50-59歳	6	100.0	0	0.0	6	100.0
	60-69歳	8	100.0	4	50.0	4	50.0
	70歳以上	13	100.0	8	61.5	5	38.5
女 性	総数	58	100.0	20	34.5	38	65.5
	20-29歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0
	30-39歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0
	40-49歳	7	100.0	2	28.6	5	71.4
	50-59歳	8	100.0	1	12.5	7	87.5
	60-69歳	14	100.0	7	50.0	7	50.0
	70歳以上	25	100.0	10	40.0	15	60.0

第 10-2-1 表 血圧の状況（2 回測定値の平均値）（20 歳以上、性・年齢階級別）【県東】

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		軽症高血圧		中等度高血圧		重症高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	66	100.0	24	36.4	12	18.2	10	15.2	13	19.7	4	6.1	3	4.5
	20-29歳	3	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	13	100.0	7	53.8	3	23.1	1	7.7	2	15.4	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	14	100.0	5	35.7	3	21.4	0	0.0	3	21.4	2	14.3	1	7.1
	50-59歳	11	100.0	5	45.5	2	18.2	1	9.1	2	18.2	1	9.1	0	0.0
	60-69歳	17	100.0	3	17.6	3	17.6	5	29.4	3	17.6	1	5.9	2	11.8
	70歳以上	8	100.0	1	12.5	1	12.5	3	37.5	3	37.5	0	0.0	0	0.0
男 性	総数	30	100.0	6	20.0	8	26.7	6	20.0	7	23.3	3	10.0	0	0.0
	20-29歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	7	100.0	2	28.6	3	42.9	1	14.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	5	100.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	2	40.0	1	20.0	0	0.0
	50-59歳	4	100.0	2	50.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
	60-69歳	8	100.0	1	12.5	2	25.0	3	37.5	1	12.5	1	12.5	0	0.0
	70歳以上	5	100.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0
女 性	総数	36	100.0	18	50.0	4	11.1	4	11.1	6	16.7	1	2.8	3	8.3
	20-29歳	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	6	100.0	5	83.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	9	100.0	5	55.6	1	11.1	0	0.0	1	11.1	1	11.1	1	11.1
	50-59歳	7	100.0	3	42.9	1	14.3	1	14.3	2	28.6	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	9	100.0	2	22.2	1	11.1	2	22.2	2	22.2	0	0.0	2	22.2
	70歳以上	3	100.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第 10-2-2 表 (再掲) 血圧の状況 (2 回測定値の平均値) (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

		総 数		収縮期高血圧		それ以外	
		人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	66	100.0	10	15.2	56	84.8
	20-29歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0
	30-39歳	13	100.0	1	7.7	12	92.3
	40-49歳	14	100.0	2	14.3	12	85.7
	50-59歳	11	100.0	1	9.1	10	90.9
	60-69歳	17	100.0	3	17.6	14	82.4
	70歳以上	8	100.0	3	37.5	5	62.5
男 性	総数	30	100.0	6	20.0	24	80.0
	20-29歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0
	30-39歳	7	100.0	1	14.3	6	85.7
	40-49歳	5	100.0	1	20.0	4	80.0
	50-59歳	4	100.0	0	0.0	4	100.0
	60-69歳	8	100.0	1	12.5	7	87.5
	70歳以上	5	100.0	3	60.0	2	40.0
女 性	総数	36	100.0	4	11.1	32	88.9
	20-29歳	2	100.0	0	0.0	2	100.0
	30-39歳	6	100.0	0	0.0	6	100.0
	40-49歳	9	100.0	1	11.1	8	88.9
	50-59歳	7	100.0	1	14.3	6	85.7
	60-69歳	9	100.0	2	22.2	7	77.8
	70歳以上	3	100.0	0	0.0	3	100.0

第 10-3-1 表 血圧の状況（2 回測定値の平均値）（20 歳以上、性・年齢階級別）【県南】

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		軽症高血圧		中等度高血圧		重症高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	130	100.0	41	31.5	28	21.5	26	20.0	28	21.5	7	5.4	0	0.0
	20-29歳	8	100.0	3	37.5	4	50.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	15	100.0	9	60.0	4	26.7	1	6.7	1	6.7	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	26	100.0	17	65.4	8	30.8	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	15	100.0	2	13.3	4	26.7	5	33.3	3	20.0	1	6.7	0	0.0
	60-69歳	30	100.0	4	13.3	3	10.0	7	23.3	13	43.3	3	10.0	0	0.0
	70歳以上	36	100.0	6	16.7	5	13.9	11	30.6	11	30.6	3	8.3	0	0.0
男 性	総数	59	100.0	12	20.3	16	27.1	14	23.7	14	23.7	3	5.1	0	0.0
	20-29歳	5	100.0	1	20.0	3	60.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	7	100.0	2	28.6	3	42.9	1	14.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	10	100.0	5	50.0	4	40.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	6	100.0	1	16.7	1	16.7	2	33.3	2	33.3	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	14	100.0	2	14.3	1	7.1	2	14.3	7	50.0	2	14.3	0	0.0
	70歳以上	17	100.0	1	5.9	4	23.5	7	41.2	4	23.5	1	5.9	0	0.0
女 性	総数	71	100.0	29	40.8	12	16.9	12	16.9	14	19.7	4	5.6	0	0.0
	20-29歳	3	100.0	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	8	100.0	7	87.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	16	100.0	12	75.0	4	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	9	100.0	1	11.1	3	33.3	3	33.3	1	11.1	1	11.1	0	0.0
	60-69歳	16	100.0	2	12.5	2	12.5	5	31.3	6	37.5	1	6.3	0	0.0
	70歳以上	19	100.0	5	26.3	1	5.3	4	21.1	7	36.8	2	10.5	0	0.0

第 10-3-2 表 (再掲) 血圧の状況 (2 回測定値の平均値) (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

		総 数		収縮期高血圧		それ以外	
		人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	130	100.0	25	19.2	105	80.8
	20-29歳	8	100.0	0	0.0	8	100.0
	30-39歳	15	100.0	0	0.0	15	100.0
	40-49歳	26	100.0	0	0.0	26	100.0
	50-59歳	15	100.0	1	6.7	14	93.3
	60-69歳	30	100.0	10	33.3	20	66.7
	70歳以上	36	100.0	14	38.9	22	61.1
男 性	総数	59	100.0	9	15.3	50	84.7
	20-29歳	5	100.0	0	0.0	5	100.0
	30-39歳	7	100.0	0	0.0	7	100.0
	40-49歳	10	100.0	0	0.0	10	100.0
	50-59歳	6	100.0	0	0.0	6	100.0
	60-69歳	14	100.0	4	28.6	10	71.4
	70歳以上	17	100.0	5	29.4	12	70.6
女 性	総数	71	100.0	16	22.5	55	77.5
	20-29歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0
	30-39歳	8	100.0	0	0.0	8	100.0
	40-49歳	16	100.0	0	0.0	16	100.0
	50-59歳	9	100.0	1	11.1	8	88.9
	60-69歳	16	100.0	6	37.5	10	62.5
	70歳以上	19	100.0	9	47.4	10	52.6

第 10-4-1 表 血圧の状況（2 回測定値の平均値）（20 歳以上、性・年齢階級別）【県北】

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		軽症高血圧		中等度高血圧		重症高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	138	100.0	33	23.9	28	20.3	32	23.2	25	18.1	13	9.4	7	5.1
	20-29歳	4	100.0	2	50.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0
	30-39歳	26	100.0	12	46.2	8	30.8	4	15.4	2	7.7	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	17	100.0	6	35.3	2	11.8	4	23.5	2	11.8	2	11.8	1	5.9
	50-59歳	20	100.0	4	20.0	6	30.0	3	15.0	4	20.0	2	10.0	1	5.0
	60-69歳	46	100.0	6	13.0	7	15.2	13	28.3	11	23.9	7	15.2	2	4.3
	70歳以上	25	100.0	3	12.0	4	16.0	8	32.0	6	24.0	2	8.0	2	8.0
男 性	総数	65	100.0	6	9.2	15	23.1	20	30.8	10	15.4	8	12.3	6	9.2
	20-29歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	12	100.0	2	16.7	5	41.7	3	25.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	8	100.0	2	25.0	0	0.0	4	50.0	1	12.5	1	12.5	1	12.5
	50-59歳	7	100.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3	3	42.9	1	14.3	1	14.3
	60-69歳	24	100.0	2	8.3	5	20.8	7	29.2	3	12.5	5	20.8	2	8.3
	70歳以上	13	100.0	0	0.0	3	23.1	4	30.8	3	23.1	1	7.7	2	15.4
女 性	総数	73	100.0	27	37.0	13	17.8	13	17.8	14	19.2	5	6.8	1	1.4
	20-29歳	3	100.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3
	30-39歳	14	100.0	10	71.4	3	21.4	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	9	100.0	4	44.4	2	22.2	1	11.1	1	11.1	1	11.1	0	0.0
	50-59歳	13	100.0	4	30.8	5	38.5	2	15.4	1	7.7	1	7.7	0	0.0
	60-69歳	22	100.0	4	18.2	2	9.1	6	27.3	8	36.4	2	9.1	0	0.0
	70歳以上	12	100.0	3	25.0	1	8.3	4	33.3	3	25.0	1	8.3	0	0.0

第 10-4-2 表 (再掲) 血圧の状況 (2 回測定値の平均値) (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

		総 数		収縮期高血圧		それ以外	
		人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	138	100.0	16	11.6	122	88.4
	20-29歳	4	100.0	0	0.0	4	100.0
	30-39歳	26	100.0	0	0.0	26	100.0
	40-49歳	17	100.0	1	5.9	16	94.1
	50-59歳	20	100.0	1	5.0	19	95.0
	60-69歳	46	100.0	7	15.2	39	84.8
	70歳以上	25	100.0	7	28.0	18	72.0
男 性	総数	65	100.0	8	12.3	57	87.7
	20-29歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0
	30-39歳	12	100.0	0	0.0	12	100.0
	40-49歳	8	100.0	0	0.0	8	100.0
	50-59歳	7	100.0	1	14.3	6	85.7
	60-69歳	24	100.0	3	12.5	21	87.5
	70歳以上	13	100.0	4	30.8	9	69.2
女 性	総数	73	100.0	8	11.0	65	89.0
	20-29歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0
	30-39歳	14	100.0	0	0.0	14	100.0
	40-49歳	9	100.0	1	11.1	8	88.9
	50-59歳	13	100.0	0	0.0	13	100.0
	60-69歳	22	100.0	4	18.2	18	81.8
	70歳以上	12	100.0	3	25.0	9	75.0

第 10-5-1 表 血圧の状況（2 回測定値の平均値）（20 歳以上、性・年齢階級別）【安足】

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		軽症高血圧		中等度高血圧		重症高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	101	100.0	29	28.7	14	13.9	17	16.8	29	28.7	8	7.9	4	4.0
	20-29歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	16	100.0	7	43.8	4	25.0	1	6.3	4	25.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	19	100.0	7	36.8	4	21.1	3	15.8	2	10.5	2	10.5	1	5.3
	50-59歳	13	100.0	2	15.4	0	0.0	2	15.4	4	30.8	3	23.1	2	15.4
	60-69歳	20	100.0	8	40.0	1	5.0	4	20.0	5	25.0	1	5.0	1	5.0
	70歳以上	32	100.0	4	12.5	5	15.6	7	21.9	14	43.8	2	6.3	0	0.0
男 性	総数	40	100.0	10	25.0	4	10.0	9	22.5	11	27.5	4	10.0	2	5.0
	20-29歳	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	30-39歳	4	100.0	1	25.0	2	50.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	11	100.0	5	45.5	0	0.0	3	27.3	1	9.1	2	18.2	0	0.0
	50-59歳	6	100.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	33.3	2	33.3	1	16.7
	60-69歳	6	100.0	2	33.3	1	16.7	2	33.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7
	70歳以上	13	100.0	2	15.4	1	7.7	3	23.1	7	53.8	0	0.0	0	0.0
女 性	総数	61	100.0	19	31.1	10	16.4	8	13.1	18	29.5	4	6.6	2	3.3
	20-29歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	12	100.0	6	50.0	2	16.7	1	8.3	3	25.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	8	100.0	2	25.0	4	50.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5
	50-59歳	7	100.0	2	28.6	0	0.0	1	14.3	2	28.6	1	14.3	1	14.3
	60-69歳	14	100.0	6	42.9	0	0.0	2	14.3	5	35.7	1	7.1	0	0.0
	70歳以上	19	100.0	2	10.5	4	21.1	4	21.1	7	36.8	2	10.5	0	0.0

第 10-5-2 表 (再掲) 血圧の状況 (2 回測定値の平均値) (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

		総 数		収縮期高血圧		それ以外	
		人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	101	100.0	18	17.8	83	82.2
	20-29歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0
	30-39歳	16	100.0	1	6.3	15	93.8
	40-49歳	19	100.0	0	0.0	19	100.0
	50-59歳	13	100.0	2	15.4	11	84.6
	60-69歳	20	100.0	4	20.0	16	80.0
	70歳以上	32	100.0	11	34.4	21	65.6
男 性	総数	40	100.0	8	20.0	32	80.0
	20-29歳	0	-	0	-	0	-
	30-39歳	4	100.0	0	0.0	4	100.0
	40-49歳	11	100.0	0	0.0	11	100.0
	50-59歳	6	100.0	2	33.3	4	66.7
	60-69歳	6	100.0	0	0.0	6	100.0
	70歳以上	13	100.0	6	46.2	7	53.8
女 性	総数	61	100.0	10	16.4	51	83.6
	20-29歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0
	30-39歳	12	100.0	1	8.3	11	91.7
	40-49歳	8	100.0	0	0.0	8	100.0
	50-59歳	7	100.0	0	0.0	7	100.0
	60-69歳	14	100.0	4	28.6	10	71.4
	70歳以上	19	100.0	5	26.3	14	73.7

第 10-6-1 表 血圧の状況（2 回測定値の平均値）（20 歳以上、性・年齢階級別）【宇都宮】

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		軽症高血圧		中等度高血圧		重症高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	100	100.0	23	23.0	28	28.0	20	20.0	25	25.0	4	4.0	0	0.0
	20-29歳	7	100.0	1	14.3	4	57.1	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	11	100.0	7	63.6	3	27.3	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	11	100.0	4	36.4	2	18.2	1	9.1	4	36.4	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	16	100.0	5	31.3	5	31.3	1	6.3	4	25.0	1	6.3	0	0.0
	60-69歳	22	100.0	2	9.1	6	27.3	9	40.9	5	22.7	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	33	100.0	4	12.1	8	24.2	6	18.2	12	36.4	3	9.1	0	0.0
男 性	総数	44	100.0	3	6.8	13	29.5	11	25.0	14	31.8	3	6.8	0	0.0
	20-29歳	6	100.0	0	0.0	4	66.7	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	4	100.0	2	50.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	4	100.0	1	25.0	0	0.0	1	25.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	6	100.0	0	0.0	3	50.0	0	0.0	2	33.3	1	16.7	0	0.0
	60-69歳	9	100.0	0	0.0	2	22.2	3	33.3	4	44.4	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	15	100.0	0	0.0	3	20.0	4	26.7	6	40.0	2	13.3	0	0.0
女 性	総数	56	100.0	20	35.7	15	26.8	9	16.1	11	19.6	1	1.8	0	0.0
	20-29歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	7	100.0	5	71.4	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	7	100.0	3	42.9	2	28.6	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	10	100.0	5	50.0	2	20.0	1	10.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	13	100.0	2	15.4	4	30.8	6	46.2	1	7.7	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	18	100.0	4	22.2	5	27.8	2	11.1	6	33.3	1	5.6	0	0.0

第 10-6-2 表 (再掲) 血圧の状況 (2 回測定値の平均値) (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

		総 数		収縮期高血圧		それ以外	
		人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	100	100.0	16	16.0	84	84.0
	20-29歳	7	100.0	0	0.0	7	100.0
	30-39歳	11	100.0	0	0.0	11	100.0
	40-49歳	11	100.0	1	9.1	10	90.9
	50-59歳	16	100.0	2	12.5	14	87.5
	60-69歳	22	100.0	1	4.5	21	95.5
	70歳以上	33	100.0	12	36.4	21	63.6
男 性	総数	44	100.0	7	15.9	37	84.1
	20-29歳	6	100.0	0	0.0	6	100.0
	30-39歳	4	100.0	0	0.0	4	100.0
	40-49歳	4	100.0	0	0.0	4	100.0
	50-59歳	6	100.0	1	16.7	5	83.3
	60-69歳	9	100.0	1	11.1	8	88.9
	70歳以上	15	100.0	5	33.3	10	66.7
女 性	総数	56	100.0	9	16.1	47	83.9
	20-29歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0
	30-39歳	7	100.0	0	0.0	7	100.0
	40-49歳	7	100.0	1	14.3	6	85.7
	50-59歳	10	100.0	1	10.0	9	90.0
	60-69歳	13	100.0	0	0.0	13	100.0
	70歳以上	18	100.0	7	38.9	11	61.1

第 11-1 表 最高血圧の分布（2 回測定値の平均値）（20 歳以上、性・年齢階級別）【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	89	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	22	100.0	38	100.0
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-99	2	2.2	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-109	8	9.0	1	20.0	1	100.0	3	33.3	1	7.1	2	9.1	0	0.0
	110-119	5	5.6	2	40.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	4.5	1	2.6
	120-129	20	22.5	0	0.0	0	0.0	2	22.2	5	35.7	5	22.7	8	21.1
	130-139	16	18.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	6	42.9	0	0.0	9	23.7
	140-149	18	20.2	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	7	31.8	9	23.7
	150-159	13	14.6	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	7.1	4	18.2	7	18.4
	160-169	3	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	2.6
	170-179	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
	180mmHg以上	3	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	5.3
	平均値		136.3		104.2		102.0		129.2		130.5		139.5		143.4
	標準偏差		21.1		10.5		-		18.8		11.0		20.7		20.8
男 性	総数	31	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-99	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-109	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-119	4	12.9	2	100.0	0	-	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	7.7
	120-129	4	12.9	0	0.0	0	-	0	0.0	2	33.3	1	12.5	1	7.7
	130-139	7	22.6	0	0.0	0	-	1	50.0	3	50.0	0	0.0	3	23.1
	140-149	6	19.4	0	0.0	0	-	1	50.0	0	0.0	2	25.0	3	23.1
	150-159	5	16.1	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	2	25.0	3	23.1
	160-169	2	6.5	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0
	170-179	1	3.2	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7
	180mmHg以上	2	6.5	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	7.7
	平均値		143.1		115.0		-		141.0		130.3		154.5		146.5
	標準偏差		21.1		0.0		-		7.1		7.4		19.6		23.5
女 性	総数	58	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	14	100.0	25	100.0
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-99	2	3.4	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-109	8	13.8	1	33.3	1	100.0	3	42.9	1	12.5	2	14.3	0	0.0
	110-119	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	120-129	16	27.6	0	0.0	0	0.0	2	28.6	3	37.5	4	28.6	7	28.0
	130-139	9	15.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	6	24.0
	140-149	12	20.7	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	5	35.7	6	24.0
	150-159	8	13.8	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	12.5	2	14.3	4	16.0
	160-169	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0
	170-179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180mmHg以上	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0
	平均値		132.7		97.0		102.0		125.9		130.6		130.9		141.8
	標準偏差		20.3		5.2		-		20.1		13.6		16.3		19.5

第 11-2 表 最高血圧の分布（2 回測定値の平均値）（20 歳以上、性・年齢階級別）【県東】

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	66	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	17	100.0	8	100.0
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-99	2	3.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-109	9	13.6	1	33.3	4	30.8	2	14.3	2	18.2	0	0.0	0	0.0
	110-119	16	24.2	2	66.7	3	23.1	3	21.4	3	27.3	4	23.5	1	12.5
	120-129	10	15.2	0	0.0	2	15.4	3	21.4	2	18.2	2	11.8	1	12.5
	130-139	10	15.2	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	9.1	5	29.4	3	37.5
	140-149	8	12.1	0	0.0	2	15.4	3	21.4	0	0.0	1	5.9	2	25.0
	150-159	6	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	2	11.8	1	12.5
	160-169	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170-179	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	180mmHg以上	3	4.5	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	11.8	0	0.0
	平均値		129.7		109.3		115.8		131.4		128.2		140.8		136.0
	標準偏差		21.7		9.0		15.7		21.5		20.6		25.1		11.4
男 性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-109	2	6.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0
	110-119	7	23.3	1	100.0	3	42.9	0	0.0	1	25.0	2	25.0	0	0.0
	120-129	6	20.0	0	0.0	2	28.6	2	40.0	1	25.0	1	12.5	0	0.0
	130-139	6	20.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	3	37.5	2	40.0
	140-149	5	16.7	0	0.0	1	14.3	2	40.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0
	150-159	3	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	12.5	1	20.0
	160-169	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170-179	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		130.8		118.0		121.3		132.2		125.0		135.8		141.8
	標準偏差		16.6		-		12.2		9.4		23.9		20.8		8.4
女 性	総数	36	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	9	100.0	3	100.0
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-99	2	5.6	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-109	7	19.4	1	50.0	3	50.0	2	22.2	1	14.3	0	0.0	0	0.0
	110-119	9	25.0	1	50.0	0	0.0	3	33.3	2	28.6	2	22.2	1	33.3
	120-129	4	11.1	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	14.3	1	11.1	1	33.3
	130-139	4	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	2	22.2	1	33.3
	140-149	3	8.3	0	0.0	1	16.7	1	11.1	0	0.0	1	11.1	0	0.0
	150-159	3	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	11.1	0	0.0
	160-169	1	2.8	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170-179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180mmHg以上	3	8.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	22.2	0	0.0
	平均値		128.9		105.0		109.3		130.9		130.0		145.2		126.3
	標準偏差		25.4		7.1		17.9		26.6		20.2		28.8		9.5

第 11-3 表 最高血圧の分布（2 回測定値の平均値）（20 歳以上、性・年齢階級別）【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全 体	総数	130	100.0	8	100.0	15	100.0	26	100.0	15	100.0	30	100.0	36	100.0	
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	90-99	7	5.4	0	0.0	3	20.0	3	11.5	0	0.0	1	3.3	0	0.0	
	100-109	14	10.8	2	25.0	3	20.0	6	23.1	1	6.7	1	3.3	1	2.8	
	110-119	23	17.7	1	12.5	4	26.7	10	38.5	1	6.7	2	6.7	5	13.9	
	120-129	29	22.3	4	50.0	5	33.3	7	26.9	5	33.3	3	10.0	5	13.9	
	130-139	25	19.2	1	12.5	0	0.0	0	0.0	4	26.7	9	30.0	11	30.6	
	140-149	10	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	7	23.3	2	5.6	
	150-159	15	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	4	13.3	9	25.0	
	160-169	5	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.0	2	5.6	
	170-179	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	2.8	
	180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		128.1		119.9		111.7		112.9		132.9		138.3		137.3	
	標準偏差		18.7		11.6		11.3		8.6		17.1		17.5		17.4	
男 性	総数	59	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	6	100.0	14	100.0	17	100.0	
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	90-99	2	3.4	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	
	100-109	1	1.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	110-119	12	20.3	1	20.0	2	28.6	6	60.0	1	16.7	1	7.1	1	5.9	
	120-129	16	27.1	3	60.0	4	57.1	3	30.0	1	16.7	1	7.1	4	23.5	
	130-139	13	22.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	3	21.4	7	41.2	
	140-149	5	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	4	28.6	0	0.0	
	150-159	7	11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	14.3	4	23.5	
	160-169	3	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	5.9	
	170-179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		130.8		125.0		119.3		115.0		135.2		140.4		137.0	
	標準偏差		16.5		8.2		5.6		7.9		13.5		19.2		14.5	
女 性	総数	71	100.0	3	100.0	8	100.0	16	100.0	9	100.0	16	100.0	19	100.0	
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	90-99	5	7.0	0	0.0	3	37.5	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	100-109	13	18.3	2	66.7	3	37.5	6	37.5	1	11.1	1	6.3	1	5.3	
	110-119	11	15.5	0	0.0	2	25.0	4	25.0	0	0.0	1	6.3	4	21.1	
	120-129	13	18.3	1	33.3	1	12.5	4	25.0	4	44.4	2	12.5	1	5.3	
	130-139	12	16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	6	37.5	4	21.1	
	140-149	5	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	18.8	2	10.5	
	150-159	8	11.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	12.5	5	26.3	
	160-169	2	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	5.3	
	170-179	2	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	5.3	
	180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		125.9		111.3		105.1		111.6		131.4		136.4		137.6	
	標準偏差		20.2		12.9		10.9		9.0		19.8		16.2		20.0	

第 11-4 表 最高血圧の分布（2 回測定値の平均値）（20 歳以上、性・年齢階級別）【県北】

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	138	100.0	4	100.0	26	100.0	17	100.0	20	100.0	46	100.0	25	100.0
	89mmHg以下	1	0.7	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-99	4	2.9	1	25.0	1	3.8	0	0.0	1	5.0	1	2.2	0	0.0
	100-109	13	9.4	0	0.0	6	23.1	3	17.6	1	5.0	2	4.3	1	4.0
	110-119	25	18.1	0	0.0	9	34.6	6	35.3	3	15.0	4	8.7	3	12.0
	120-129	30	21.7	1	25.0	5	19.2	3	17.6	7	35.0	11	23.9	3	12.0
	130-139	27	19.6	0	0.0	5	19.2	2	11.8	2	10.0	10	21.7	8	32.0
	140-149	17	12.3	0	0.0	0	0.0	2	11.8	2	10.0	10	21.7	3	12.0
	150-159	7	5.1	0	0.0	0	0.0	1	5.9	2	10.0	1	2.2	3	12.0
	160-169	8	5.8	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	4	8.7	2	8.0
	170-179	3	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	2	4.3	0	0.0
	180mmHg以上	3	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	8.0
	平均値		129.7		117.0		116.8		122.7		130.4		136.0		137.6
	標準偏差		20.5		32.5		10.9		15.8		19.0		21.7		20.8
男 性	総数	65	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	7	100.0	24	100.0	13	100.0
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-109	4	6.2	0	0.0	2	16.7	1	12.5	0	0.0	1	4.2	0	0.0
	110-119	10	15.4	0	0.0	3	25.0	4	50.0	0	0.0	2	8.3	1	7.7
	120-129	15	23.1	1	100.0	3	25.0	0	0.0	1	14.3	8	33.3	2	15.4
	130-139	15	23.1	0	0.0	4	33.3	1	12.5	2	28.6	4	16.7	4	30.8
	140-149	7	10.8	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	28.6	3	12.5	1	7.7
	150-159	4	6.2	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	4.2	2	15.4
	160-169	5	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	3	12.5	1	7.7
	170-179	2	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	4.2	0	0.0
	180mmHg以上	3	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	2	15.4
	平均値		134.7		123.0		121.4		125.5		143.1		138.6		141.6
	標準偏差		21.6		-		10.6		18.1		17.0		23.9		23.9
女 性	総数	73	100.0	3	100.0	14	100.0	9	100.0	13	100.0	22	100.0	12	100.0
	89mmHg以下	1	1.4	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-99	4	5.5	1	33.3	1	7.1	0	0.0	1	7.7	1	4.5	0	0.0
	100-109	9	12.3	0	0.0	4	28.6	2	22.2	1	7.7	1	4.5	1	8.3
	110-119	15	20.5	0	0.0	6	42.9	2	22.2	3	23.1	2	9.1	2	16.7
	120-129	15	20.5	0	0.0	2	14.3	3	33.3	6	46.2	3	13.6	1	8.3
	130-139	12	16.4	0	0.0	1	7.1	1	11.1	0	0.0	6	27.3	4	33.3
	140-149	10	13.7	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	7	31.8	2	16.7
	150-159	3	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	8.3
	160-169	3	4.1	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	8.3
	170-179	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0
	180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		125.2		115.0		112.8		120.2		123.5		133.2		133.3
	標準偏差		18.6		39.5		9.8		14.0		16.8		19.1		16.7

第 11-5 表 最高血圧の分布（2 回測定値の平均値）（20 歳以上、性・年齢階級別）【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	101	100.0	1	100.0	16	100.0	19	100.0	13	100.0	20	100.0	32	100.0
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-99	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-109	12	11.9	1	100.0	4	25.0	1	5.3	0	0.0	4	20.0	2	6.3
	110-119	22	21.8	0	0.0	4	25.0	6	31.6	2	15.4	5	25.0	5	15.6
	120-129	16	15.8	0	0.0	5	31.3	6	31.6	0	0.0	2	10.0	3	9.4
	130-139	11	10.9	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	15.4	2	10.0	6	18.8
	140-149	24	23.8	0	0.0	2	12.5	1	5.3	4	30.8	4	20.0	13	40.6
	150-159	9	8.9	0	0.0	1	6.3	1	5.3	3	23.1	2	10.0	2	6.3
	160-169	3	3.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	15.4	0	0.0	0	0.0
	170-179	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1
	180mmHg以上	2	2.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	5.0	0	0.0
	平均値		130.9		104.0		120.5		127.0		142.6		129.4		135.5
	標準偏差		18.9		-		14.0		21.7		16.1		20.6		16.0
男 性	総数	40	100.0	0	-	4	100.0	11	100.0	6	100.0	6	100.0	13	100.0
	89mmHg以下	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-99	1	2.5	0	-	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-109	3	7.5	0	-	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	16.7	1	7.7
	110-119	9	22.5	0	-	1	25.0	4	36.4	0	0.0	2	33.3	2	15.4
	120-129	5	12.5	0	-	2	50.0	2	18.2	0	0.0	1	16.7	0	0.0
	130-139	6	15.0	0	-	0	0.0	1	9.1	1	16.7	1	16.7	3	23.1
	140-149	10	25.0	0	-	1	25.0	1	9.1	2	33.3	0	0.0	6	46.2
	150-159	2	5.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	7.7
	160-169	3	7.5	0	-	0	0.0	1	9.1	2	33.3	0	0.0	0	0.0
	170-179	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180mmHg以上	1	2.5	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0
	平均値		133.2		-		125.5		123.9		150.3		131.5		136.2
	標準偏差		19.1		-		10.7		19.6		13.2		27.1		14.3
女 性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	7	100.0	14	100.0	19	100.0
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-109	9	14.8	1	100.0	4	33.3	0	0.0	0	0.0	3	21.4	1	5.3
	110-119	13	21.3	0	0.0	3	25.0	2	25.0	2	28.6	3	21.4	3	15.8
	120-129	11	18.0	0	0.0	3	25.0	4	50.0	0	0.0	1	7.1	3	15.8
	130-139	5	8.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	7.1	3	15.8
	140-149	14	23.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	2	28.6	4	28.6	7	36.8
	150-159	7	11.5	0	0.0	1	8.3	1	12.5	2	28.6	2	14.3	1	5.3
	160-169	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170-179	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3
	180mmHg以上	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		129.4		104.0		118.8		131.3		136.0		128.4		135.0
	標準偏差		18.8		-		15.0		24.9		16.2		18.3		17.4

第 11-6 表 最高血圧の分布（2 回測定値の平均値）（20 歳以上、性・年齢階級別）【宇都宮】

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全 体	総数	100	100.0	7	100.0	11	100.0	11	100.0	16	100.0	22	100.0	33	100.0	
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	90-99	3	3.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.0	
	100-109	13	13.0	0	0.0	5	45.5	4	36.4	2	12.5	1	4.5	1	3.0	
	110-119	15	15.0	2	28.6	3	27.3	0	0.0	5	31.3	2	9.1	3	9.1	
	120-129	23	23.0	3	42.9	1	9.1	3	27.3	3	18.8	5	22.7	8	24.2	
	130-139	23	23.0	2	28.6	1	9.1	3	27.3	2	12.5	10	45.5	5	15.2	
	140-149	13	13.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	3	18.8	2	9.1	7	21.2	
	150-159	8	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	4.5	6	18.2	
	160-169	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	
	170-179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		128.2		121.9		110.2		122.7		127.0		130.2		136.5	
	標準偏差		16.9		8.1		9.9		15.8		17.2		14.4		16.6	
男 性	総数	44	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0	6	100.0	9	100.0	15	100.0	
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	90-99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	100-109	2	4.5	0	0.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	110-119	3	6.8	1	16.7	1	25.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	
	120-129	12	27.3	3	50.0	1	25.0	1	25.0	2	33.3	2	22.2	3	20.0	
	130-139	14	31.8	2	33.3	1	25.0	2	50.0	1	16.7	4	44.4	4	26.7	
	140-149	7	15.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	2	22.2	3	20.0	
	150-159	5	11.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	4	26.7	
	160-169	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	
	170-179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		134.0		123.7		119.3		125.8		134.2		137.5		142.2	
	標準偏差		14.2		7.1		9.1		16.8		13.2		11.3		14.0	
女 性	総数	56	100.0	1	100.0	7	100.0	7	100.0	10	100.0	13	100.0	18	100.0	
	89mmHg以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	90-99	3	5.4	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	5.6	
	100-109	11	19.6	0	0.0	4	57.1	3	42.9	2	20.0	1	7.7	1	5.6	
	110-119	12	21.4	1	100.0	2	28.6	0	0.0	4	40.0	2	15.4	3	16.7	
	120-129	11	19.6	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	10.0	3	23.1	5	27.8	
	130-139	9	16.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	10.0	6	46.2	1	5.6	
	140-149	6	10.7	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	10.0	0	0.0	4	22.2	
	150-159	3	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	2	11.1	
	160-169	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	
	170-179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		123.6		111.0		105.0		121.0		122.7		125.1		131.8	
	標準偏差		17.6		-		6.0		16.4		18.4		14.5		18.2	

第 12-1 表 運動習慣の状況 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	93	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	22	100.0	42	100.0	39	100.0	21	100.0	54	100.0	33	100.0
習慣無 (健康上の理由)	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	3.0
習慣無 (その他)	61	65.6	4	80.0	1	100.0	8	88.9	12	85.7	16	72.7	20	47.6	33	84.6	10	47.6	28	51.9	18	54.5
運動習慣有	31	33.3	1	20.0	0	0.0	1	11.1	2	14.3	6	27.3	21	50.0	6	15.4	11	52.4	25	46.3	14	42.4
男性	33	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	15	100.0	14	100.0	8	100.0	19	100.0	11	100.0
習慣無 (健康上の理由)	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
習慣無 (その他)	20	60.6	1	50.0	0	-	1	50.0	5	83.3	6	75.0	7	46.7	10	71.4	4	50.0	10	52.6	6	54.5
運動習慣有	13	39.4	1	50.0	0	-	1	50.0	1	16.7	2	25.0	8	53.3	4	28.6	4	50.0	9	47.4	5	45.5
女性	60	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	14	100.0	27	100.0	25	100.0	13	100.0	35	100.0	22	100.0
習慣無 (健康上の理由)	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	4.5
習慣無 (その他)	41	68.3	3	100.0	1	100.0	7	100.0	7	87.5	10	71.4	13	48.1	23	92.0	6	46.2	18	51.4	12	54.5
運動習慣有	18	30.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	4	28.6	13	48.1	2	8.0	7	53.8	16	45.7	9	40.9

第 12-2 表 運動習慣の状況 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	110	100.0	5	100.0	16	100.0	21	100.0	13	100.0	25	100.0	30	100.0	68	100.0	24	100.0	42	100.0	18	100.0
	習慣無 (健康上の理由)	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	習慣無 (その他)	100	90.9	5	100.0	15	93.8	20	95.2	11	84.6	22	88.0	27	90.0	63	92.6	20	83.3	37	88.1	17	94.4
	運動習慣有	9	8.2	0	0.0	1	6.3	1	4.8	2	15.4	2	8.0	3	10.0	4	5.9	4	16.7	5	11.9	1	5.6
男性	総数	51	100.0	3	100.0	8	100.0	11	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	33	100.0	12	100.0	18	100.0	6	100.0
	習慣無 (健康上の理由)	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	習慣無 (その他)	45	88.2	3	100.0	7	87.5	11	100.0	5	100.0	9	75.0	10	83.3	31	93.9	9	75.0	14	77.8	5	83.3
	運動習慣有	5	9.8	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	16.7	2	16.7	1	3.0	3	25.0	4	22.2	1	16.7
女性	総数	59	100.0	2	100.0	8	100.0	10	100.0	8	100.0	13	100.0	18	100.0	35	100.0	12	100.0	24	100.0	12	100.0
	習慣無 (健康上の理由)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	習慣無 (その他)	55	93.2	2	100.0	8	100.0	9	90.0	6	75.0	13	100.0	17	94.4	32	91.4	11	91.7	23	95.8	12	100.0
	運動習慣有	4	6.8	0	0.0	0	0.0	1	10.0	2	25.0	0	0.0	1	5.6	3	8.6	1	8.3	1	4.2	0	0.0

第 12-3 表 運動習慣の状況 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	167	100.0	11	100.0	21	100.0	39	100.0	18	100.0	35	100.0	43	100.0	103	100.0	37	100.0	64	100.0	27	100.0
	習慣無 (健康上の理由)	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.7	0	0.0	0	0.0	2	3.1	2	7.4
	習慣無 (その他)	124	74.3	11	100.0	19	90.5	33	84.6	13	72.2	22	62.9	26	60.5	87	84.5	21	56.8	37	57.8	16	59.3
	運動習慣有	41	24.6	0	0.0	2	9.5	6	15.4	5	27.8	13	37.1	15	34.9	16	15.5	16	43.2	25	39.1	9	33.3
男性	総数	79	100.0	7	100.0	11	100.0	17	100.0	8	100.0	16	100.0	20	100.0	47	100.0	17	100.0	32	100.0	15	100.0
	習慣無 (健康上の理由)	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	2	6.3	2	13.3
	習慣無 (その他)	59	74.7	7	100.0	11	100.0	15	88.2	5	62.5	9	56.3	12	60.0	41	87.2	9	52.9	18	56.3	9	60.0
	運動習慣有	18	22.8	0	0.0	0	0.0	2	11.8	3	37.5	7	43.8	6	30.0	6	12.8	8	47.1	12	37.5	4	26.7
女性	総数	88	100.0	4	100.0	10	100.0	22	100.0	10	100.0	19	100.0	23	100.0	56	100.0	20	100.0	32	100.0	12	100.0
	習慣無 (健康上の理由)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	習慣無 (その他)	65	73.9	4	100.0	8	80.0	18	81.8	8	80.0	13	68.4	14	60.9	46	82.1	12	60.0	19	59.4	7	58.3
	運動習慣有	23	26.1	0	0.0	2	20.0	4	18.2	2	20.0	6	31.6	9	39.1	10	17.9	8	40.0	13	40.6	5	41.7

第 12-4 表 運動習慣の状況 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

	総 数		20-29 歳		30-39 歳		40-49 歳		50-59 歳		60-69 歳		70 歳以上		(再掲)20-64 歳		(再掲)65-74 歳		(再掲)65 歳以上		(再掲)75 歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	138	100.0	4	100.0	26	100.0	17	100.0	20	100.0	46	100.0	25	100.0	87	100.0	37	100.0	51	100.0	14	100.0
習慣無 (健康上の理由)	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	4.0	1	1.1	0	0.0	1	2.0	1	7.1
習慣無 (その他)	102	73.9	4	100.0	23	88.5	15	88.2	14	70.0	32	69.6	14	56.0	73	83.9	19	51.4	29	56.9	10	71.4
運動習慣有	34	24.6	0	0.0	3	11.5	2	11.8	5	25.0	14	30.4	10	40.0	13	14.9	18	48.6	21	41.2	3	21.4
男性	65	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	7	100.0	24	100.0	13	100.0	37	100.0	21	100.0	28	100.0	7	100.0
習慣無 (健康上の理由)	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	14.3
習慣無 (その他)	47	72.3	1	100.0	11	91.7	6	75.0	6	85.7	15	62.5	8	61.5	31	83.8	10	47.6	16	57.1	6	85.7
運動習慣有	17	26.2	0	0.0	1	8.3	2	25.0	1	14.3	9	37.5	4	30.8	6	16.2	11	52.4	11	39.3	0	0.0
女性	73	100.0	3	100.0	14	100.0	9	100.0	13	100.0	22	100.0	12	100.0	50	100.0	16	100.0	23	100.0	7	100.0
習慣無 (健康上の理由)	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
習慣無 (その他)	55	75.3	3	100.0	12	85.7	9	100.0	8	61.5	17	77.3	6	50.0	42	84.0	9	56.3	13	56.5	4	57.1
運動習慣有	17	23.3	0	0.0	2	14.3	0	0.0	4	30.8	5	22.7	6	50.0	7	14.0	7	43.8	10	43.5	3	42.9

第 12-5 表 運動習慣の状況 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	154	100.0	13	100.0	22	100.0	31	100.0	21	100.0	25	100.0	42	100.0	95	100.0	30	100.0	59	100.0	29	100.0
	習慣無 (健康上の理由)	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	3.4
	習慣無 (その他)	125	81.2	12	92.3	20	90.9	28	90.3	20	95.2	16	64.0	29	69.0	86	90.5	17	56.7	39	66.1	22	75.9
	運動習慣有	28	18.2	1	7.7	2	9.1	3	9.7	1	4.8	9	36.0	12	28.6	9	9.5	13	43.3	19	32.2	6	20.7
男性	総数	68	100.0	6	100.0	9	100.0	18	100.0	8	100.0	10	100.0	17	100.0	45	100.0	11	100.0	23	100.0	12	100.0
	習慣無 (健康上の理由)	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	1	4.3	1	8.3
	習慣無 (その他)	54	79.4	5	83.3	8	88.9	15	83.3	7	87.5	7	70.0	12	70.6	39	86.7	6	54.5	15	65.2	9	75.0
	運動習慣有	13	19.1	1	16.7	1	11.1	3	16.7	1	12.5	3	30.0	4	23.5	6	13.3	5	45.5	7	30.4	2	16.7
女性	総数	86	100.0	7	100.0	13	100.0	13	100.0	13	100.0	15	100.0	25	100.0	50	100.0	19	100.0	36	100.0	17	100.0
	習慣無 (健康上の理由)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	習慣無 (その他)	71	82.6	7	100.0	12	92.3	13	100.0	13	100.0	9	60.0	17	68.0	47	94.0	11	57.9	24	66.7	13	76.5
	運動習慣有	15	17.4	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	6	40.0	8	32.0	3	6.0	8	42.1	12	33.3	4	23.5

第 12-6 表 運動習慣の状況 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総 数		20-29 歳		30-39 歳		40-49 歳		50-59 歳		60-69 歳		70 歳以上		(再掲)20-64 歳		(再掲)65-74 歳		(再掲)65 歳以上		(再掲)75 歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	112	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	17	100.0	25	100.0	40	100.0	58	100.0	30	100.0	54	100.0	24	100.0
習慣無 (健康上の理由)	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	4.2
習慣無 (その他)	69	61.6	5	71.4	11	100.0	10	83.3	11	64.7	15	60.0	17	42.5	44	75.9	12	40.0	25	46.3	13	54.2
運動習慣有	42	37.5	2	28.6	0	0.0	2	16.7	6	35.3	10	40.0	22	55.0	14	24.1	18	60.0	28	51.9	10	41.7
男性	49	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0	7	100.0	11	100.0	17	100.0	27	100.0	12	100.0	22	100.0	10	100.0
習慣無 (健康上の理由)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
習慣無 (その他)	30	61.2	4	66.7	4	100.0	3	75.0	4	57.1	7	63.6	8	47.1	19	70.4	5	41.7	11	50.0	6	60.0
運動習慣有	19	38.8	2	33.3	0	0.0	1	25.0	3	42.9	4	36.4	9	52.9	8	29.6	7	58.3	11	50.0	4	40.0
女性	63	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	10	100.0	14	100.0	23	100.0	31	100.0	18	100.0	32	100.0	14	100.0
習慣無 (健康上の理由)	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	1	3.1	1	7.1
習慣無 (その他)	39	61.9	1	100.0	7	100.0	7	87.5	7	70.0	8	57.1	9	39.1	25	80.6	7	38.9	14	43.8	7	50.0
運動習慣有	23	36.5	0	0.0	0	0.0	1	12.5	3	30.0	6	42.9	13	56.5	6	19.4	11	61.1	17	53.1	6	42.9

第 13-1 表 歩数の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上		(再掲)20-59歳		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	114	100.0	12	100.0	7	100.0	15	100.0	17	100.0	26	100.0	37	100.0	114	100.0	51	100.0	66	100.0	19	100.0	48	100.0	29	100.0	29	100.0
2000歩未満	17	14.9	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.7	14	37.8	17	14.9	1	2.0	2	3.0	2	10.5	15	31.3	13	44.8		
2000-4000歩未満	29	25.4	2	16.7	1	14.3	6	40.0	3	17.6	9	34.6	8	21.6	29	25.4	12	23.5	17	25.8	6	31.6	12	25.0	6	20.7		
4000~	16	14.0	2	16.7	2	28.6	0	0.0	2	11.8	3	11.5	7	18.9	16	14.0	6	11.8	7	10.6	4	21.1	9	18.8	5	17.2		
6000~	27	23.7	4	33.3	1	14.3	5	33.3	6	35.3	6	23.1	5	13.5	27	23.7	16	31.4	21	31.8	3	15.8	6	12.5	3	10.3		
8000~	14	12.3	2	16.7	1	14.3	2	13.3	5	29.4	4	15.4	0	0.0	14	12.3	10	19.6	13	19.7	1	5.3	1	2.1	0	0.0		
10000~	5	4.4	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	5.9	1	3.8	2	5.4	5	4.4	2	3.9	2	3.0	2	10.5	3	6.3	1	3.4		
12000~	2	1.8	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	2	1.8	1	2.0	1	1.5	1	5.3	1	2.1	0	0.0		
14000~	2	1.8	1	8.3	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	2	3.9	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
16000~	2	1.8	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	2.7	2	1.8	1	2.0	1	1.5	0	0.0	1	2.1	1	3.4		
18000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20000歩以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
男性	45	100.0	5	100.0	3	100.0	6	100.0	7	100.0	12	100.0	12	100.0	45	100.0	21	100.0	29	100.0	8	100.0	16	100.0	8	100.0	8	100.0
2000歩未満	3	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	2	16.7	3	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	3	18.8	2	25.0
2000-4000歩未満	10	22.2	0	0.0	0	0.0	3	50.0	1	14.3	3	25.0	3	25.0	10	22.2	4	19.0	6	20.7	2	25.0	4	25.0	2	25.0		
4000~	6	13.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	8.3	3	25.0	6	13.3	2	9.5	2	6.9	2	25.0	4	25.0	2	25.0		
6000~	14	31.1	2	40.0	1	33.3	1	16.7	4	57.1	3	25.0	3	25.0	14	31.1	8	38.1	11	37.9	1	12.5	3	18.8	2	25.0		
8000~	7	15.6	1	20.0	0	0.0	1	16.7	1	14.3	4	33.3	0	0.0	7	15.6	3	14.3	6	20.7	1	12.5	1	6.3	0	0.0		
10000~	2	4.4	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	2	4.4	1	4.8	1	3.4	1	12.5	1	6.3	0	0.0		
12000~	1	2.2	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	4.8	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
14000~	2	4.4	1	20.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	2	9.5	2	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
16000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
18000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20000歩以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
女性	69	100.0	7	100.0	4	100.0	9	100.0	10	100.0	14	100.0	25	100.0	69	100.0	30	100.0	37	100.0	11	100.0	32	100.0	21	100.0	21	100.0
2000歩未満	14	20.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	12	48.0	14	20.3	1	3.3	2	5.4	1	9.1	12	37.5	11	52.4		
2000-4000歩未満	19	27.5	2	28.6	1	25.0	3	33.3	2	20.0	6	42.9	5	20.0	19	27.5	8	26.7	11	29.7	4	36.4	8	25.0	4	19.0		
4000~	10	14.5	1	14.3	2	50.0	0	0.0	1	10.0	2	14.3	4	16.0	10	14.5	4	13.3	5	13.5	2	18.2	5	15.6	3	14.3		
6000~	13	18.8	2	28.6	0	0.0	4	44.4	2	20.0	3	21.4	2	8.0	13	18.8	8	26.7	10	27.0	2	18.2	3	9.4	1	4.8		
8000~	7	10.1	1	14.3	1	25.0	1	11.1	4	40.0	0	0.0	0	0.0	7	10.1	7	23.3	7	18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
10000~	3	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	7.1	1	4.0	3	4.3	1	3.3	1	2.7	1	9.1	2	6.3	1	4.8		
12000~	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	3.1	0	0.0		
14000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
16000~	2	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	4.0	2	2.9	1	3.3	1	2.7	0	0.0	1	3.1	1	4.8		
18000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20000歩以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

第13-2表 歩数の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上		(再掲)20-59歳		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	171	100.0	13	100.0	35	100.0	32	100.0	25	100.0	35	100.0	31	100.0	171	100.0	105	100.0	120	100.0	30	100.0	51	100.0	21	100.0	21	100.0
2000歩未満	32	18.7	0	0.0	1	2.9	4	12.5	3	12.0	8	22.9	16	51.6	32	18.7	8	7.6	11	9.2	7	23.3	21	41.2	14	66.7	14	66.7
2000-4000歩未満	34	19.9	5	38.5	7	20.0	1	3.1	6	24.0	8	22.9	7	22.6	34	19.9	19	18.1	21	17.5	9	30.0	13	25.5	4	19.0	4	19.0
4000~	32	18.7	2	15.4	10	28.6	5	15.6	5	20.0	7	20.0	3	9.7	32	18.7	22	21.0	24	20.0	7	23.3	8	15.7	1	4.8	1	4.8
6000~	25	14.6	1	7.7	6	17.1	8	25.0	3	12.0	6	17.1	1	3.2	25	14.6	18	17.1	21	17.5	3	10.0	4	7.8	1	4.8	1	4.8
8000~	22	12.9	4	30.8	5	14.3	6	18.8	2	8.0	4	11.4	1	3.2	22	12.9	17	16.2	20	16.7	2	6.7	2	3.9	0	0.0	0	0.0
10000~	11	6.4	1	7.7	2	5.7	2	6.3	5	20.0	0	0.0	1	3.2	11	6.4	10	9.5	10	8.3	1	3.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0
12000~	6	3.5	0	0.0	2	5.7	2	6.3	1	4.0	1	2.9	0	0.0	6	3.5	5	4.8	6	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14000~	3	1.8	0	0.0	0	0.0	3	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.8	3	2.9	3	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16000~	3	1.8	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	3.2	3	1.8	1	1.0	2	1.7	1	3.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0
18000~	1	0.6	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20000歩以上	2	1.2	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	1	3.2	2	1.2	1	1.0	1	0.8	0	0.0	1	2.0	1	4.8	1	4.8
男性	82	100.0	6	100.0	17	100.0	17	100.0	11	100.0	18	100.0	13	100.0	82	100.0	51	100.0	59	100.0	15	100.0	23	100.0	8	100.0	8	100.0
2000歩未満	13	15.9	0	0.0	0	0.0	2	11.8	1	9.1	3	16.7	7	53.8	13	15.9	3	5.9	4	6.8	3	20.0	9	39.1	6	75.0	6	75.0
2000-4000歩未満	12	14.6	1	16.7	3	17.6	1	5.9	2	18.2	3	16.7	2	15.4	12	14.6	7	13.7	8	13.6	3	20.0	4	17.4	1	12.5	1	12.5
4000~	13	15.9	2	33.3	3	17.6	1	5.9	2	18.2	4	22.2	1	7.7	13	15.9	8	15.7	9	15.3	4	26.7	4	17.4	0	0.0	0	0.0
6000~	15	18.3	0	0.0	3	17.6	4	23.5	2	18.2	6	33.3	0	0.0	15	18.3	9	17.6	12	20.3	3	20.0	3	13.0	0	0.0	0	0.0
8000~	12	14.6	2	33.3	4	23.5	4	23.5	1	9.1	0	0.0	1	7.7	12	14.6	11	21.6	11	18.6	1	6.7	1	4.3	0	0.0	0	0.0
10000~	8	9.8	1	16.7	2	11.8	2	11.8	2	18.2	0	0.0	1	7.7	8	9.8	7	13.7	7	11.9	1	6.7	1	4.3	0	0.0	0	0.0
12000~	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	5.6	0	0.0	2	2.4	1	2.0	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14000~	3	3.7	0	0.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.7	3	5.9	3	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16000~	2	2.4	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	2	2.4	1	2.0	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18000~	1	1.2	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	2.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20000歩以上	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	1	12.5	1	12.5
女性	89	100.0	7	100.0	18	100.0	15	100.0	14	100.0	17	100.0	18	100.0	89	100.0	54	100.0	61	100.0	15	100.0	28	100.0	13	100.0	13	100.0
2000歩未満	19	21.3	0	0.0	1	5.6	2	13.3	2	14.3	5	29.4	9	50.0	19	21.3	5	9.3	7	11.5	4	26.7	12	42.9	8	61.5	8	61.5
2000-4000歩未満	22	24.7	4	57.1	4	22.2	0	0.0	4	28.6	5	29.4	5	27.8	22	24.7	12	22.2	13	21.3	6	40.0	9	32.1	3	23.1	3	23.1
4000~	19	21.3	0	0.0	7	38.9	4	26.7	3	21.4	3	17.6	2	11.1	19	21.3	14	25.9	15	24.6	3	20.0	4	14.3	1	7.7	1	7.7
6000~	10	11.2	1	14.3	3	16.7	4	26.7	1	7.1	0	0.0	1	5.6	10	11.2	9	16.7	9	14.8	0	0.0	1	3.6	1	7.7	1	7.7
8000~	10	11.2	2	28.6	1	5.6	2	13.3	1	7.1	4	23.5	0	0.0	10	11.2	6	11.1	9	14.8	1	6.7	1	3.6	0	0.0	0	0.0
10000~	3	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	0	0.0	0	0.0	3	3.4	3	5.6	3	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12000~	4	4.5	0	0.0	2	11.1	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.5	4	7.4	4	6.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16000~	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	3.6	0	0.0	0	0.0
18000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20000歩以上	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.9	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第 13-3 表 歩数の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

歩数	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上		(再掲)20-59歳		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	165	100.0	14	100.0	22	100.0	35	100.0	20	100.0	36	100.0	38	100.0	165	100.0	91	100.0	105	100.0	37	100.0	60	100.0	23	100.0	100.0	100.0
2000歩未満	16	9.7	3	21.4	1	4.5	0	0.0	2	10.0	4	11.1	6	15.8	16	9.7	6	6.6	9	8.6	1	2.7	7	11.7	6	26.1	26.1	26.1
2000-4000歩未満	33	20.0	2	14.3	5	22.7	3	8.6	3	15.0	6	16.7	14	36.8	33	20.0	13	14.3	14	13.3	9	24.3	19	31.7	10	43.5	43.5	43.5
4000~	35	21.2	0	0.0	7	31.8	9	25.7	6	30.0	9	25.0	4	10.5	35	21.2	22	24.2	25	23.8	7	18.9	10	16.7	3	13.0	13.0	13.0
6000~	31	18.8	4	28.6	4	18.2	9	25.7	2	10.0	7	19.4	5	13.2	31	18.8	19	20.9	21	20.0	8	21.6	10	16.7	2	8.7	8.7	8.7
8000~	24	14.5	1	7.1	2	9.1	9	25.7	2	10.0	6	16.7	4	10.5	24	14.5	14	15.4	17	16.2	6	16.2	7	11.7	1	4.3	4.3	4.3
10000~	9	5.5	2	14.3	1	4.5	0	0.0	1	5.0	2	5.6	3	7.9	9	5.5	4	4.4	4	3.8	5	13.5	5	8.3	0	0.0	0.0	0.0
12000~	5	3.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	2	10.0	1	2.8	0	0.0	5	3.0	4	4.4	5	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
14000~	5	3.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	5.0	1	2.8	2	5.3	5	3.0	2	2.2	3	2.9	1	2.7	2	3.3	1	4.3	4.3	4.3
16000~	2	1.2	0	0.0	1	4.5	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	2	2.2	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
18000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
20000歩以上	5	3.0	2	14.3	0	0.0	2	5.7	1	5.0	0	0.0	0	0.0	5	3.0	5	5.5	5	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
男性	78	100.0	9	100.0	11	100.0	15	100.0	9	100.0	16	100.0	18	100.0	78	100.0	44	100.0	48	100.0	17	100.0	30	100.0	13	100.0	100.0	100.0
2000歩未満	7	9.0	2	22.2	1	9.1	0	0.0	1	11.1	0	0.0	3	16.7	7	9.0	4	9.1	4	8.3	0	0.0	3	10.0	3	23.1	23.1	23.1
2000-4000歩未満	16	20.5	1	11.1	2	18.2	0	0.0	1	11.1	4	25.0	8	44.4	16	20.5	4	9.1	4	8.3	6	33.3	12	40.0	6	46.2	46.2	46.2
4000~	16	20.5	0	0.0	4	36.4	5	33.3	3	33.3	3	18.8	1	5.6	16	20.5	12	27.3	12	25.0	3	17.6	4	13.3	1	7.7	7.7	7.7
6000~	12	15.4	4	44.4	1	9.1	3	20.0	0	0.0	3	18.8	1	5.6	12	15.4	8	18.2	9	18.8	2	11.8	3	10.0	1	7.7	7.7	7.7
8000~	15	19.2	1	11.1	1	9.1	6	40.0	1	11.1	3	18.8	3	16.7	15	19.2	9	20.5	11	22.9	3	17.6	4	13.3	1	7.7	7.7	7.7
10000~	4	5.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	1	5.6	4	5.1	1	2.3	1	2.1	3	17.6	3	10.0	0	0.0	0.0	0.0
12000~	3	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	6.3	0	0.0	3	3.8	2	4.5	3	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
14000~	3	3.8	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	5.6	3	3.8	2	4.5	2	4.2	0	0.0	1	3.3	1	7.7	7.7	7.7
16000~	2	2.6	0	0.0	1	9.1	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	2	4.5	2	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
18000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
20000歩以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
女性	87	100.0	5	100.0	11	100.0	20	100.0	11	100.0	20	100.0	20	100.0	87	100.0	47	100.0	57	100.0	20	100.0	30	100.0	10	100.0	100.0	100.0
2000歩未満	9	10.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	4	20.0	3	15.0	9	10.3	2	4.3	5	8.8	1	5.0	4	13.3	3	30.0	30.0	30.0
2000-4000歩未満	17	19.5	1	20.0	3	27.3	3	15.0	2	18.2	2	10.0	6	30.0	17	19.5	9	19.1	10	17.5	3	15.0	7	23.3	4	40.0	40.0	40.0
4000~	19	21.8	0	0.0	3	27.3	4	20.0	3	27.3	6	30.0	3	15.0	19	21.8	10	21.3	13	22.8	4	20.0	6	20.0	2	20.0	20.0	20.0
6000~	19	21.8	0	0.0	3	27.3	6	30.0	2	18.2	4	20.0	4	20.0	19	21.8	11	23.4	12	21.1	6	30.0	7	23.3	1	10.0	10.0	10.0
8000~	9	10.3	0	0.0	1	9.1	3	15.0	1	9.1	3	15.0	1	5.0	9	10.3	5	10.6	6	10.5	3	15.0	3	10.0	0	0.0	0.0	0.0
10000~	5	5.7	1	20.0	1	9.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	10.0	5	5.7	3	6.4	3	5.3	2	10.0	2	6.7	0	0.0	0.0	0.0
12000~	2	2.3	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	2	4.3	2	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
14000~	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	5.0	2	2.3	0	0.0	1	1.8	1	5.0	1	3.3	0	0.0	0.0	0.0
16000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
18000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
20000歩以上	5	5.7	2	40.0	0	0.0	2	10.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	5	5.7	5	10.6	5	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0

第13-4表 歩数の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上		(再掲)20-59歳		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	216	100.0	8	100.0	47	100.0	34	100.0	36	100.0	56	100.0	35	100.0	216	100.0	125	100.0	149	100.0	48	100.0	67	100.0	19	100.0		
2000歩未満	21	9.7	0	0.0	3	6.4	3	8.8	1	2.8	3	5.4	11	31.4	21	9.7	7	5.6	7	4.7	8	16.7	14	20.9	6	31.6		
2000-4000歩未満	45	20.8	0	0.0	6	12.8	9	26.5	7	19.4	14	25.0	9	25.7	45	20.8	22	17.6	27	18.1	12	25.0	18	26.9	6	31.6		
4000~	43	19.9	2	25.0	13	27.7	4	11.8	6	16.7	11	19.6	7	20.0	43	19.9	25	20.0	28	18.8	12	25.0	15	22.4	3	15.8		
6000~	47	21.8	3	37.5	11	23.4	6	17.6	9	25.0	13	23.2	5	14.3	47	21.8	29	23.2	35	23.5	9	18.8	12	17.9	3	15.8		
8000~	28	13.0	2	25.0	7	14.9	4	11.8	7	19.4	7	12.5	1	2.9	28	13.0	20	16.0	24	16.1	4	8.3	4	6.0	0	0.0		
10000~	14	6.5	0	0.0	4	8.5	5	14.7	2	5.6	2	3.6	1	2.9	14	6.5	11	8.8	12	8.1	1	2.1	2	3.0	1	5.3		
12000~	6	2.8	1	12.5	1	2.1	1	2.9	1	2.8	2	3.6	0	0.0	6	2.8	4	3.2	5	3.4	1	2.1	1	1.5	0	0.0		
14000~	4	1.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.8	2	3.6	0	0.0	4	1.9	2	1.6	4	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
16000~	5	2.3	0	0.0	1	2.1	0	0.0	2	5.6	2	3.6	0	0.0	5	2.3	3	2.4	5	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
18000~	1	0.5	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.8	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20000歩以上	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	2	0.9	1	0.8	1	0.7	1	2.1	1	1.5	0	0.0		
男性	104	100.0	3	100.0	22	100.0	16	100.0	17	100.0	29	100.0	17	100.0	104	100.0	58	100.0	69	100.0	27	100.0	35	100.0	8	100.0		
2000歩未満	11	10.6	0	0.0	2	9.1	2	12.5	1	5.9	2	6.9	4	23.5	11	10.6	5	8.6	5	7.2	4	14.8	6	17.1	2	25.0		
2000-4000歩未満	17	16.3	0	0.0	2	9.1	3	18.8	3	17.6	4	13.8	5	29.4	17	16.3	8	13.8	10	14.5	4	14.8	7	20.0	3	37.5		
4000~	22	21.2	0	0.0	6	27.3	1	6.3	4	23.5	8	27.6	3	17.6	22	21.2	11	19.0	13	18.8	8	29.6	9	25.7	1	12.5		
6000~	22	21.2	2	66.7	4	18.2	4	25.0	2	11.8	7	24.1	3	17.6	22	21.2	12	20.7	14	20.3	6	22.2	8	22.9	2	25.0		
8000~	11	10.6	0	0.0	2	9.1	2	12.5	3	17.6	3	10.3	1	5.9	11	10.6	7	12.1	8	11.6	3	11.1	3	8.6	0	0.0		
10000~	8	7.7	0	0.0	3	13.6	3	18.8	0	0.0	2	6.9	0	0.0	8	7.7	6	10.3	7	10.1	1	3.7	1	2.9	0	0.0		
12000~	4	3.8	1	33.3	1	4.5	1	6.3	1	5.9	0	0.0	0	0.0	4	3.8	4	6.9	4	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
14000~	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	3.4	0	0.0	2	1.9	1	1.7	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
16000~	5	4.8	0	0.0	1	4.5	0	0.0	2	11.8	2	6.9	0	0.0	5	4.8	3	5.2	5	7.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
18000~	1	1.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20000歩以上	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	2.9	0	0.0		
女性	112	100.0	5	100.0	25	100.0	18	100.0	19	100.0	27	100.0	18	100.0	112	100.0	67	100.0	80	100.0	21	100.0	32	100.0	11	100.0		
2000歩未満	10	8.9	0	0.0	1	4.0	1	5.6	0	0.0	1	3.7	7	38.9	10	8.9	2	3.0	2	2.5	4	19.0	8	25.0	4	36.4		
2000-4000歩未満	28	25.0	0	0.0	4	16.0	6	33.3	4	21.1	10	37.0	4	22.2	28	25.0	14	20.9	17	21.3	8	38.1	11	34.4	3	27.3		
4000~	21	18.8	2	40.0	7	28.0	3	16.7	2	10.5	3	11.1	4	22.2	21	18.8	14	20.9	15	18.8	4	19.0	6	18.8	2	18.2		
6000~	25	22.3	1	20.0	7	28.0	2	11.1	7	36.8	6	22.2	2	11.1	25	22.3	17	25.4	21	26.3	3	14.3	4	12.5	1	9.1		
8000~	17	15.2	2	40.0	5	20.0	2	11.1	4	21.1	4	14.8	0	0.0	17	15.2	13	19.4	16	20.0	1	4.8	1	3.1	0	0.0		
10000~	6	5.4	0	0.0	1	4.0	2	11.1	2	10.5	0	0.0	1	5.6	6	5.4	5	7.5	5	6.3	0	0.0	1	3.1	1	9.1		
12000~	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	0	0.0	2	1.8	0	0.0	1	1.3	1	4.8	1	3.1	0	0.0		
14000~	2	1.8	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	1	3.7	0	0.0	2	1.8	1	1.5	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
16000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
18000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20000歩以上	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.5	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

第 13-5 表 歩数の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上		(再掲)20-59歳		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	143	100.0	12	100.0	21	100.0	29	100.0	20	100.0	23	100.0	38	100.0	143	100.0	82	100.0	89	100.0	29	100.0	54	100.0	25	100.0		
2000歩未満	24	16.8	1	8.3	3	14.3	2	6.9	3	15.0	2	8.7	13	34.2	24	16.8	9	11.0	10	11.2	4	13.8	14	25.9	10	40.0		
2000-4000歩未満	33	23.1	0	0.0	4	19.0	5	17.2	3	15.0	9	39.1	12	31.6	33	23.1	12	14.6	16	18.0	9	31.0	17	31.5	8	32.0		
4000~	22	15.4	0	0.0	2	9.5	9	31.0	4	20.0	5	21.7	2	5.3	22	15.4	15	18.3	16	18.0	4	13.8	6	11.1	2	8.0		
6000~	20	14.0	3	25.0	3	14.3	4	13.8	5	25.0	2	8.7	3	7.9	20	14.0	15	18.3	15	16.9	3	10.3	5	9.3	2	8.0		
8000~	19	13.3	0	0.0	5	23.8	4	13.8	3	15.0	3	13.0	4	10.5	19	13.3	12	14.6	13	14.6	4	13.8	6	11.1	2	8.0		
10000~	11	7.7	4	33.3	1	4.8	1	3.4	0	0.0	1	4.3	4	10.5	11	7.7	6	7.3	6	6.7	4	13.8	5	9.3	1	4.0		
12000~	5	3.5	3	25.0	0	0.0	2	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	3.5	5	6.1	5	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
14000~	4	2.8	0	0.0	2	9.5	1	3.4	0	0.0	1	4.3	0	0.0	4	2.8	3	3.7	3	3.4	1	3.4	1	1.9	0	0.0		
16000~	2	1.4	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	5.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	2	2.4	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
18000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20000歩以上	3	2.1	1	8.3	1	4.8	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	3	2.1	3	3.7	3	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
男性	63	100.0	5	100.0	8	100.0	17	100.0	8	100.0	9	100.0	16	100.0	63	100.0	38	100.0	41	100.0	11	100.0	22	100.0	11	100.0		
2000歩未満	11	17.5	0	0.0	2	25.0	0	0.0	2	25.0	2	22.2	5	31.3	11	17.5	4	10.5	5	12.2	3	27.3	6	27.3	3	27.3		
2000-4000歩未満	12	19.0	0	0.0	1	12.5	4	23.5	1	12.5	2	22.2	4	25.0	12	19.0	6	15.8	7	17.1	2	18.2	5	22.7	3	27.3		
4000~	9	14.3	0	0.0	0	0.0	5	29.4	0	0.0	2	22.2	2	12.5	9	14.3	5	13.2	5	12.2	2	18.2	4	18.2	2	18.2		
6000~	7	11.1	1	20.0	2	25.0	1	5.9	2	25.0	0	0.0	1	6.3	7	11.1	6	15.8	6	14.6	0	0.0	1	4.5	1	9.1		
8000~	9	14.3	0	0.0	1	12.5	2	11.8	2	25.0	2	22.2	2	12.5	9	14.3	5	13.2	6	14.6	1	9.1	3	13.6	2	18.2		
10000~	5	7.9	1	20.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	11.1	2	12.5	5	7.9	2	5.3	2	4.9	3	27.3	3	13.6	0	0.0		
12000~	5	7.9	3	60.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	7.9	5	13.2	5	12.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
14000~	2	3.2	0	0.0	1	12.5	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	5.3	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
16000~	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	2.6	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
18000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20000歩以上	2	3.2	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	5.3	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
女性	80	100.0	7	100.0	13	100.0	12	100.0	12	100.0	14	100.0	22	100.0	80	100.0	44	100.0	48	100.0	18	100.0	32	100.0	14	100.0		
2000歩未満	13	16.3	1	14.3	1	7.7	2	16.7	1	8.3	0	0.0	8	36.4	13	16.3	5	11.4	5	10.4	1	5.6	8	25.0	7	50.0		
2000-4000歩未満	21	26.3	0	0.0	3	23.1	1	8.3	2	16.7	7	50.0	8	36.4	21	26.3	6	13.6	9	18.8	7	38.9	12	37.5	5	35.7		
4000~	13	16.3	0	0.0	2	15.4	4	33.3	4	33.3	3	21.4	0	0.0	13	16.3	10	22.7	11	22.9	2	11.1	2	6.3	0	0.0		
6000~	13	16.3	2	28.6	1	7.7	3	25.0	3	25.0	2	14.3	2	9.1	13	16.3	9	20.5	9	18.8	3	16.7	4	12.5	1	7.1		
8000~	10	12.5	0	0.0	4	30.8	2	16.7	1	8.3	1	7.1	2	9.1	10	12.5	7	15.9	7	14.6	3	16.7	3	9.4	0	0.0		
10000~	6	7.5	3	42.9	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	6	7.5	4	9.1	4	8.3	1	5.6	2	6.3	1	7.1		
12000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
14000~	2	2.5	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	2.5	1	2.3	1	2.1	1	5.6	1	3.1	0	0.0		
16000~	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	2.3	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
18000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20000歩以上	1	1.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	2.3	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

第 13-6 表 歩数の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上		(再掲)20-59歳		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	161	100.0	16	100.0	17	100.0	32	100.0	22	100.0	29	100.0	45	100.0	161	100.0	87	100.0	99	100.0	39	100.0	62	100.0	23	100.0		
2000歩未満	15	9.3	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.3	11	24.4	15	9.3	1	1.1	1	1.0	9	23.1	14	22.6	5	21.7		
2000-4000歩未満	40	24.8	4	25.0	4	23.5	9	28.1	3	13.6	6	20.7	14	31.1	40	24.8	20	23.0	22	22.2	10	25.6	18	29.0	8	34.8		
4000~	39	24.2	3	18.8	7	41.2	8	25.0	7	31.8	5	17.2	9	20.0	39	24.2	25	28.7	27	27.3	5	12.8	12	19.4	7	30.4		
6000~	29	18.0	3	18.8	3	17.6	6	18.8	8	36.4	6	20.7	3	6.7	29	18.0	20	23.0	23	23.2	3	7.7	6	9.7	3	13.0		
8000~	17	10.6	2	12.5	1	5.9	5	15.6	0	0.0	5	17.2	4	8.9	17	10.6	8	9.2	10	10.1	7	17.9	7	11.3	0	0.0		
10000~	8	5.0	1	6.3	0	0.0	2	6.3	3	13.6	2	6.9	0	0.0	8	5.0	6	6.9	8	8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
12000~	6	3.7	1	6.3	1	5.9	1	3.1	0	0.0	0	0.0	3	6.7	6	3.7	3	3.4	3	3.0	3	7.7	3	4.8	0	0.0		
14000~	1	0.6	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.1	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
16000~	5	3.1	0	0.0	1	5.9	1	3.1	1	4.5	1	3.4	1	2.2	5	3.1	3	3.4	3	3.0	2	5.1	2	3.2	0	0.0		
18000~	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20000歩以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
男性	79	100.0	12	100.0	8	100.0	17	100.0	11	100.0	12	100.0	19	100.0	79	100.0	48	100.0	55	100.0	13	100.0	24	100.0	11	100.0		
2000歩未満	6	7.6	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	25.0	2	10.5	6	7.6	1	2.1	1	1.8	4	30.8	5	20.8	1	9.1		
2000-4000歩未満	19	24.1	2	16.7	1	12.5	7	41.2	1	9.1	1	8.3	7	36.8	19	24.1	11	22.9	12	21.8	2	15.4	7	29.2	5	45.5		
4000~	17	21.5	2	16.7	2	25.0	4	23.5	5	45.5	1	8.3	3	15.8	17	21.5	13	27.1	14	25.5	1	7.7	3	12.5	2	18.2		
6000~	17	21.5	2	16.7	3	37.5	1	5.9	4	36.4	4	33.3	3	15.8	17	21.5	10	20.8	12	21.8	2	15.4	5	20.8	3	27.3		
8000~	9	11.4	2	16.7	1	12.5	3	17.6	0	0.0	1	8.3	2	10.5	9	11.4	6	12.5	7	12.7	2	15.4	2	8.3	0	0.0		
10000~	3	3.8	1	8.3	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	8.3	0	0.0	3	3.8	2	4.2	3	5.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
12000~	2	2.5	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	2.5	1	2.1	1	1.8	1	7.7	1	4.2	0	0.0		
14000~	1	1.3	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	2.1	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
16000~	4	5.1	0	0.0	1	12.5	1	5.9	1	9.1	0	0.0	1	5.3	4	5.1	3	6.3	3	5.5	1	7.7	1	4.2	0	0.0		
18000~	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20000歩以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
女性	82	100.0	4	100.0	9	100.0	15	100.0	11	100.0	17	100.0	26	100.0	82	100.0	39	100.0	44	100.0	26	100.0	38	100.0	12	100.0		
2000歩未満	9	11.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	34.6	9	11.0	0	0.0	0	0.0	5	19.2	9	23.7	4	33.3		
2000-4000歩未満	21	25.6	2	50.0	3	33.3	2	13.3	2	18.2	5	29.4	7	26.9	21	25.6	9	23.1	10	22.7	8	30.8	11	28.9	3	25.0		
4000~	22	26.8	1	25.0	5	55.6	4	26.7	2	18.2	4	23.5	6	23.1	22	26.8	12	30.8	13	29.5	4	15.4	9	23.7	5	41.7		
6000~	12	14.6	1	25.0	0	0.0	5	33.3	4	36.4	2	11.8	0	0.0	12	14.6	10	25.6	11	25.0	1	3.8	1	2.6	0	0.0		
8000~	8	9.8	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	4	23.5	2	7.7	8	9.8	2	5.1	3	6.8	5	19.2	5	13.2	0	0.0		
10000~	5	6.1	0	0.0	0	0.0	1	6.7	3	27.3	1	5.9	0	0.0	5	6.1	4	10.3	5	11.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
12000~	4	4.9	0	0.0	1	11.1	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	7.7	4	4.9	2	5.1	2	4.5	2	7.7	2	5.3	0	0.0		
14000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
16000~	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	2.6	0	0.0		
18000~	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
20000歩以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

第 14-1 表 歩数の平均値及び標準偏差 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

		総 数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20歳以上	(再掲)20-59歳	(再掲)20-64歳	(再掲)65-74歳	(再掲)65歳以上	(再掲)75歳以上
男 性	人数	45	5	3	6	7	12	12	45	21	29	8	16	8
	平均値	6394	8577	9386	6595	6641	6090	4798	6394	7481	7248	5700	4848	3996
	標準偏差	3350	4189	3023	4627	1937	2855	3059	3350	3497	3231	3319	3076	2756
女 性	人数	69	7	4	9	10	14	25	69	30	37	11	32	21
	平均値	5123	4835	5016	7187	6860	5495	3574	5123	6239	5872	5852	4256	3420
	標準偏差	3629	2634	2245	4239	2631	3403	3824	3629	3187	3113	3547	4023	4081

第 14-2 表 歩数の平均値及び標準偏差 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

		総 数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20歳以上	(再掲)20-59歳	(再掲)20-64歳	(再掲)65-74歳	(再掲)65歳以上	(再掲)75歳以上
男 性	人数	82	6	17	17	11	18	13	82	51	59	15	23	8
	平均値	6683	6890	7829	8331	6517	5683	4462	6683	7603	7577	4761	4391	3697
	標準偏差	4556	3313	4335	4009	3656	3950	6572	4556	3930	4045	2858	5064	7963
女 性	人数	89	7	18	15	14	17	18	89	54	61	15	28	13
	平均値	5145	5201	5687	7570	5603	4427	2883	5145	6125	6051	4314	3171	1852
	標準偏差	3867	2886	2994	5042	3567	3000	3844	3867	3807	3764	3986	3372	1878

第 14-3 表 歩数の平均値及び標準偏差 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

		総 数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20歳以上	(再掲)20-59歳	(再掲)20-64歳	(再掲)65-74歳	(再掲)65歳以上	(再掲)75歳以上
男 性	人数	78	9	11	15	9	16	18	78	44	48	17	30	13
	平均値	6500	5877	6767	7670	7655	6649	4964	6500	7074	7288	6136	5241	4070
	標準偏差	4064	3370	5391	3003	5238	3175	4295	4064	4175	4107	3152	3722	4196
女 性	人数	87	5	11	20	11	20	20	87	47	57	20	30	10
	平均値	6736	12115	5687	8291	6808	5617	5492	6736	7741	7301	6883	5661	3219
	標準偏差	4891	10651	2823	4954	5424	3542	3726	4891	5618	5486	3175	3317	2053

第 14-4 表 歩数の平均値及び標準偏差 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

		総 数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20歳以上	(再掲)20-59歳	(再掲)20-64歳	(再掲)65-74歳	(再掲)65歳以上	(再掲)75歳以上
男 性	人数	104	3	22	16	17	29	17	104	58	69	27	35	8
	平均値	7038	9209	7593	6709	8097	7064	5145	7038	7581	7841	5968	5455	3726
	標準偏差	4468	4154	4741	3450	4927	4088	5076	4468	4389	4512	4189	3985	2739
女 性	人数	112	5	25	18	19	27	18	112	67	80	21	32	11
	平均値	5967	6751	6132	7042	6556	6137	3568	5967	6543	6688	4409	4163	3693
	標準偏差	3475	1745	2456	5107	2665	3533	2993	3475	3342	3390	2987	3042	3235

第 14-5 表 歩数の平均値及び標準偏差 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

		総 数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20歳以上	(再掲)20-59歳	(再掲)20-64歳	(再掲)65-74歳	(再掲)65歳以上	(再掲)75歳以上
男 性	人数	63	5	8	17	8	9	16	63	38	41	11	22	11
	平均値	6827	11276	7828	7691	7829	5201	4432	6827	8221	7915	5483	4799	4116
	標準偏差	5307	2993	7099	4727	7987	3677	3668	5307	5804	5758	4313	3655	2902
女 性	人数	80	7	13	12	12	14	22	80	44	48	18	32	14
	平均値	5682	9853	6755	5391	6368	5160	3837	5682	6770	6469	5794	4501	2839
	標準偏差	4086	5767	3929	2752	4357	3643	3431	4086	4227	4173	3779	3708	2970

第 14-6 表 歩数の平均値及び標準偏差 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

		総 数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20歳以上	(再掲)20-59歳	(再掲)20-64歳	(再掲)65-74歳	(再掲)65歳以上	(再掲)75歳以上
男 性	人数	79	12	8	17	11	12	19	79	48	55	13	24	11
	平均値	6563	7157	7763	6121	6888	6590	5874	6563	6829	7071	6165	5400	4495
	標準偏差	4133	4066	4307	4071	3636	5016	4200	4133	3930	4081	5228	4100	2052
女 性	人数	82	4	9	15	11	17	26	82	39	44	26	38	12
	平均値	5580	4497	5120	6953	7040	6384	3972	5580	6303	6379	5311	4656	3236
	標準偏差	3270	1593	2940	2682	2920	3515	3280	3270	2813	2774	4045	3581	1650

3 血液検査の結果

第 15-1 表 血色素量の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	10.0g/dL未満	3	3.8	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3
	10.0-10.9	3	3.8	1	20.0	1	100.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11.0-11.9	5	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	4	13.3	1	5.6	3	13.0
	12.0-12.9	18	22.5	2	40.0	0	0.0	2	22.2	3	21.4	3	14.3	8	26.7	1	5.6	8	34.8
	13.0-13.9	21	26.3	0	0.0	0	0.0	2	22.2	4	28.6	10	47.6	5	16.7	7	38.9	3	13.0
	14.0-14.9	18	22.5	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	14.3	6	28.6	8	26.7	6	33.3	5	21.7
	15.0-15.9	8	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	1	4.8	4	13.3	2	11.1	3	13.0
	16.0-16.9	4	5.0	2	40.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.6	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	13.4		13.6		10.9		13.0		13.5		13.8		13.3		14.0		13.1	
	標準偏差	1.6		2.4		-		2.2		1.5		1.1		1.5		1.1		1.6	
男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6	100.0
	10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10.0-10.9	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11.0-11.9	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
	12.0-12.9	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	13.0-13.9	4	14.8	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	2	25.0	1	11.1	2	28.6	0	0.0
	14.0-14.9	10	37.0	0	0.0	0	-	1	50.0	2	33.3	4	50.0	3	33.3	2	28.6	2	33.3
	15.0-15.9	8	29.6	0	0.0	0	-	0	0.0	3	50.0	1	12.5	4	44.4	2	28.6	3	50.0
	16.0-16.9	4	14.8	2	100.0	0	-	1	50.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	14.3	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	14.8		16.1		-		15.6		14.8		14.6		14.4		14.8		14.4	
	標準偏差	1.1		0.0		-		1.1		0.9		1.1		1.1		1.1		1.3	
女性	総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17	100.0
	10.0g/dL未満	3	5.7	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	10.0-10.9	3	5.7	1	33.3	1	100.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11.0-11.9	4	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	3	14.3	1	9.1	2	11.8
	12.0-12.9	18	34.0	2	66.7	0	0.0	2	28.6	3	37.5	3	23.1	8	38.1	1	9.1	8	47.1
	13.0-13.9	17	32.1	0	0.0	0	0.0	2	28.6	3	37.5	8	61.5	4	19.0	5	45.5	3	17.6
	14.0-14.9	8	15.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	15.4	5	23.8	4	36.4	3	17.6
	15.0-15.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	16.0-16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	12.7		11.9		10.9		12.3		12.5		13.3		12.8		13.5		12.6	
	標準偏差	1.3		1.2		-		1.9		0.9		0.7		1.4		0.8		1.5	

第 15-2 表 血色素量の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	10.0g/dL未満	4	6.2	0	0.0	1	7.7	2	14.3	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	10.0-10.9	2	3.1	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	33.3
	11.0-11.9	6	9.2	1	33.3	0	0.0	2	14.3	1	9.1	1	6.3	1	12.5	1	7.7	0	0.0
	12.0-12.9	12	18.5	1	33.3	1	7.7	1	7.1	1	9.1	5	31.3	3	37.5	3	23.1	2	66.7
	13.0-13.9	14	21.5	0	0.0	4	30.8	4	28.6	3	27.3	2	12.5	1	12.5	2	15.4	0	0.0
	14.0-14.9	8	12.3	0	0.0	2	15.4	0	0.0	3	27.3	3	18.8	0	0.0	2	15.4	0	0.0
	15.0-15.9	15	23.1	1	33.3	4	30.8	4	28.6	3	27.3	1	6.3	2	25.0	3	23.1	0	0.0
	16.0-16.9	4	6.2	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	3	18.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	13.5		13.2		13.5		13.2		14.1		13.6		12.9		13.5		11.7	
	標準偏差	1.9		2.5		1.9		2.5		1.3		1.9		1.8		2.0		1.3	
男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1	100.0
	10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10.0-10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11.0-11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	12.0-12.9	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	12.5	1	100.0
	13.0-13.9	6	20.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	25.0	2	25.0	1	20.0	2	25.0	0	0.0
	14.0-14.9	3	10.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	15.0-15.9	15	50.0	1	100.0	4	57.1	4	80.0	3	75.0	1	12.5	2	40.0	3	37.5	0	0.0
	16.0-16.9	4	13.3	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	14.8		15.9		14.6		15.7		15.1		15.0		13.7		14.5		12.3	
	標準偏差	1.2		-		1.0		0.2		0.8		1.3		1.6		1.4		-	
女性	総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2	100.0
	10.0g/dL未満	4	11.4	0	0.0	1	16.7	2	22.2	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	10.0-10.9	2	5.7	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	50.0
	11.0-11.9	6	17.1	1	50.0	0	0.0	2	22.2	1	14.3	1	12.5	1	33.3	1	20.0	0	0.0
	12.0-12.9	10	28.6	1	50.0	1	16.7	1	11.1	1	14.3	5	62.5	1	33.3	2	40.0	1	50.0
	13.0-13.9	8	22.9	0	0.0	2	33.3	4	44.4	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	14.0-14.9	5	14.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0	3	42.9	1	12.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	15.0-15.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	16.0-16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	12.3		11.9		12.2		11.8		13.5		12.3		11.5		12.0		11.4	
	標準偏差	1.7		1.1		2.0		2.0		1.3		1.5		1.2		1.9		1.6	

第 15-3 表 血色素量の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	10.0g/dL未満	3	2.8	0	0.0	2	13.3	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10.0-10.9	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11.0-11.9	5	4.6	0	0.0	1	6.7	4	16.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	12.0-12.9	25	22.9	0	0.0	2	13.3	4	16.0	1	10.0	8	29.6	10	41.7	10	31.3	3	30.0
	13.0-13.9	33	30.3	2	25.0	3	20.0	8	32.0	4	40.0	7	25.9	9	37.5	10	31.3	4	40.0
	14.0-14.9	22	20.2	2	25.0	3	20.0	3	12.0	3	30.0	9	33.3	2	8.3	8	25.0	1	10.0
	15.0-15.9	12	11.0	2	25.0	2	13.3	1	4.0	2	20.0	2	7.4	3	12.5	3	9.4	2	20.0
	16.0-16.9	8	7.3	2	25.0	2	13.3	3	12.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	1	3.1	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	13.6		15.0		13.3		13.2		14.1		13.7		13.4		13.7		13.6	
	標準偏差	1.5		1.3		2.3		1.8		1.0		1.0		1.1		1.1		1.3	
男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7	100.0
	10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10.0-10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11.0-11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	12.0-12.9	4	7.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	3	25.0	1	6.7	2	28.6
	13.0-13.9	12	23.5	0	0.0	0	0.0	3	30.0	1	20.0	3	25.0	5	41.7	6	40.0	2	28.6
	14.0-14.9	16	31.4	1	20.0	3	42.9	3	30.0	3	60.0	5	41.7	1	8.3	4	26.7	1	14.3
	15.0-15.9	11	21.6	2	40.0	2	28.6	1	10.0	1	20.0	2	16.7	3	25.0	3	20.0	2	28.6
	16.0-16.9	8	15.7	2	40.0	2	28.6	3	30.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	14.6		15.8		15.1		14.8		14.5		14.4		13.8		14.3		13.9	
	標準偏差	1.2		0.7		0.9		1.2		1.0		1.0		1.3		1.0		1.4	
女性	総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3	100.0
	10.0g/dL未満	3	5.2	0	0.0	2	25.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10.0-10.9	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11.0-11.9	5	8.6	0	0.0	1	12.5	4	26.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	12.0-12.9	21	36.2	0	0.0	2	25.0	4	26.7	1	20.0	7	46.7	7	58.3	9	52.9	1	33.3
	13.0-13.9	21	36.2	2	66.7	3	37.5	5	33.3	3	60.0	4	26.7	4	33.3	4	23.5	2	66.7
	14.0-14.9	6	10.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	26.7	1	8.3	4	23.5	0	0.0
	15.0-15.9	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	16.0-16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	12.8		13.7		11.8		12.1		13.8		13.2		12.9		13.1		13.0	
	標準偏差	1.3		0.6		2.1		1.3		1.0		0.8		0.6		0.7		0.8	

第 15-4 表 血色素量の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	10.0g/dL未満	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10.0-10.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	9.1
	11.0-11.9	8	6.2	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	5.6	2	4.4	4	19.0	3	8.6	3	27.3
	12.0-12.9	18	13.8	1	25.0	3	12.0	2	11.8	1	5.6	7	15.6	4	19.0	7	20.0	1	9.1
	13.0-13.9	45	34.6	1	25.0	6	24.0	5	29.4	8	44.4	18	40.0	7	33.3	10	28.6	4	36.4
	14.0-14.9	27	20.8	1	25.0	4	16.0	4	23.5	7	38.9	9	20.0	2	9.5	8	22.9	0	0.0
	15.0-15.9	22	16.9	0	0.0	7	28.0	5	29.4	1	5.6	8	17.8	1	4.8	5	14.3	1	9.1
	16.0-16.9	7	5.4	1	25.0	4	16.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	4.8	2	5.7	0	0.0
	17.0-17.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	9.1
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	13.8		14.0		14.4		13.9		13.7		13.8		13.2		13.7		12.9	
	標準偏差	1.4		1.9		1.5		1.8		0.9		1.1		1.7		1.2		2.0	
	男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6
10.0g/dL未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10.0-10.9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11.0-11.9		3	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	1	5.0	2	33.3
12.0-12.9		1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	5.0	0	0.0
13.0-13.9		16	26.2	0	0.0	0	0.0	1	12.5	3	60.0	7	29.2	5	45.5	5	25.0	3	50.0
14.0-14.9		12	19.7	0	0.0	1	8.3	2	25.0	1	20.0	7	29.2	1	9.1	6	30.0	0	0.0
15.0-15.9		21	34.4	0	0.0	7	58.3	5	62.5	1	20.0	8	33.3	0	0.0	5	25.0	0	0.0
16.0-16.9		7	11.5	1	100.0	4	33.3	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	9.1	2	10.0	0	0.0
17.0-17.9		1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	16.7
18.0g/dL以上		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		14.6		16.7		15.7		15.1		14.1		14.4		13.6		14.3		13.3	
標準偏差		1.3		-		0.8		1.0		0.8		1.0		1.9		1.2		2.3	
女性		総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5
	10.0g/dL未満	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10.0-10.9	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	20.0
	11.0-11.9	5	7.2	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	7.7	2	9.5	1	10.0	2	13.3	1	20.0
	12.0-12.9	17	24.6	1	33.3	3	23.1	2	22.2	1	7.7	6	28.6	4	40.0	6	40.0	1	20.0
	13.0-13.9	29	42.0	1	33.3	6	46.2	4	44.4	5	38.5	11	52.4	2	20.0	5	33.3	1	20.0
	14.0-14.9	15	21.7	1	33.3	3	23.1	2	22.2	6	46.2	2	9.5	1	10.0	2	13.3	0	0.0
	15.0-15.9	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	20.0
	16.0-16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	13.1		13.1		13.2		12.9		13.5		13.1		12.8		13.0		12.5	
	標準偏差	1.1		0.9		0.8		1.8		1.0		0.8		1.4		0.8		1.8	

第 15-5 表 血色素量の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	10.0g/dL未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	7.1
	10.0-10.9	6	7.2	0	0.0	1	7.1	2	12.5	0	0.0	1	5.9	2	9.1	1	4.3	1	7.1
	11.0-11.9	7	8.4	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	2	11.8	3	13.6	2	8.7	3	21.4
	12.0-12.9	17	20.5	1	100.0	5	35.7	0	0.0	1	7.7	6	35.3	4	18.2	7	30.4	3	21.4
	13.0-13.9	25	30.1	0	0.0	4	28.6	4	25.0	6	46.2	3	17.6	8	36.4	5	21.7	6	42.9
	14.0-14.9	12	14.5	0	0.0	2	14.3	3	18.8	3	23.1	2	11.8	2	9.1	3	13.0	0	0.0
	15.0-15.9	11	13.3	0	0.0	1	7.1	4	25.0	2	15.4	3	17.6	1	4.5	4	17.4	0	0.0
	16.0-16.9	4	4.8	0	0.0	1	7.1	1	6.3	1	7.7	0	0.0	1	4.5	1	4.3	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	13.3		12.6		13.3		13.7		14.1		13.3		12.8		13.5		12.2	
	標準偏差	1.6		-		1.5		1.8		1.2		1.3		1.9		1.3		1.9	
男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7	100.0
	10.0g/dL未満	1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	14.3
	10.0-10.9	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11.0-11.9	3	8.8	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	20.0	1	11.1	2	28.6
	12.0-12.9	1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0
	13.0-13.9	9	26.5	0	-	0	0.0	1	11.1	1	16.7	2	33.3	5	50.0	3	33.3	4	57.1
	14.0-14.9	9	26.5	0	-	1	33.3	3	33.3	3	50.0	1	16.7	1	10.0	2	22.2	0	0.0
	15.0-15.9	7	20.6	0	-	1	33.3	4	44.4	1	16.7	1	16.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0
	16.0-16.9	4	11.8	0	-	1	33.3	1	11.1	1	16.7	0	0.0	1	10.0	1	11.1	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	14.1		-		15.2		14.9		14.7		13.6		12.8		13.9		12.0	
	標準偏差	1.8		-		0.7		0.9		1.1		1.2		2.5		1.2		2.6	
女性	総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7	100.0
	10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10.0-10.9	6	12.2	0	0.0	1	9.1	2	28.6	0	0.0	1	9.1	2	16.7	1	7.1	1	14.3
	11.0-11.9	4	8.2	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	9.1	1	8.3	1	7.1	1	14.3
	12.0-12.9	16	32.7	1	100.0	5	45.5	0	0.0	1	14.3	5	45.5	4	33.3	6	42.9	3	42.9
	13.0-13.9	16	32.7	0	0.0	4	36.4	3	42.9	5	71.4	1	9.1	3	25.0	2	14.3	2	28.6
	14.0-14.9	3	6.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	8.3	1	7.1	0	0.0
	15.0-15.9	4	8.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	2	18.2	1	8.3	3	21.4	0	0.0
	16.0-16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	12.8		12.6		12.7		12.1		13.5		13.1		12.7		13.2		12.4	
	標準偏差	1.3		-		1.1		1.4		0.9		1.5		1.3		1.3		0.9	

第 15-6 表 血色素量の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10.0-10.9	2	2.3	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11.0-11.9	7	8.1	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	15.4	1	5.3	3	10.3	0	0.0	3	16.7
	12.0-12.9	14	16.3	1	14.3	2	22.2	2	22.2	1	7.7	3	15.8	5	17.2	7	31.8	1	5.6
	13.0-13.9	22	25.6	0	0.0	2	22.2	0	0.0	3	23.1	6	31.6	11	37.9	8	36.4	6	33.3
	14.0-14.9	22	25.6	1	14.3	4	44.4	1	11.1	4	30.8	6	31.6	6	20.7	5	22.7	4	22.2
	15.0-15.9	13	15.1	3	42.9	1	11.1	1	11.1	3	23.1	2	10.5	3	10.3	1	4.5	3	16.7
	16.0-16.9	5	5.8	2	28.6	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	5.6
	17.0-17.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	4.5	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	13.8		15.1		13.8		13.3		13.7		13.9		13.6		13.6		13.8	
	標準偏差	1.5		1.4		1.2		2.5		1.4		1.4		1.2		1.2		1.4	
	男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7
10.0g/dL未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10.0-10.9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11.0-11.9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12.0-12.9		1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	12.5	0	0.0
13.0-13.9		5	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	38.5	3	37.5	2	28.6
14.0-14.9		11	31.4	1	16.7	1	50.0	0	0.0	2	40.0	3	50.0	4	30.8	2	25.0	2	28.6
15.0-15.9		13	37.1	3	50.0	1	50.0	1	33.3	3	60.0	2	33.3	3	23.1	1	12.5	3	42.9
16.0-16.9		4	11.4	2	33.3	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17.0-17.9		1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0
18.0g/dL以上		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		14.9		15.5		15.2		16.1		14.9		15.3		14.1		14.3		14.5	
標準偏差		1.1		0.9		0.9		0.3		0.5		1.1		1.0		1.4		1.1	
女性		総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11
	10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10.0-10.9	2	3.9	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11.0-11.9	7	13.7	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	25.0	1	7.7	3	18.8	0	0.0	3	27.3
	12.0-12.9	13	25.5	1	100.0	2	28.6	2	33.3	1	12.5	3	23.1	4	25.0	6	42.9	1	9.1
	13.0-13.9	17	33.3	0	0.0	2	28.6	0	0.0	3	37.5	6	46.2	6	37.5	5	35.7	4	36.4
	14.0-14.9	11	21.6	0	0.0	3	42.9	1	16.7	2	25.0	3	23.1	2	12.5	3	21.4	2	18.2
	15.0-15.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	16.0-16.9	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	9.1
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	13.0		12.7		13.4		12.0		13.0		13.3		13.1		13.2		13.2	
	標準偏差	1.2		-		1.0		1.7		1.3		0.9		1.2		0.8		1.4	

第 16-1 表 赤血球数の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	400万個/mm ³ 未満	9	11.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	4.8	6	20.0	1	5.6	5	21.7
	400-449	29	36.3	1	20.0	1	100.0	6	66.7	3	21.4	7	33.3	11	36.7	4	22.2	10	43.5
	450-499	37	46.3	3	60.0	0	0.0	2	22.2	8	57.1	12	57.1	12	40.0	11	61.1	8	34.8
	500-549	5	6.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	14.3	1	4.8	1	3.3	2	11.1	0	0.0
	550-599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	445.5		453.6		430.0		444.3		460.1		456.7		430.2		463.3		421.0	
	標準偏差	42.3		48.2		-		35.7		40.7		31.6		48.2		34.5		46.3	
男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6	100.0
	400万個/mm ³ 未満	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
	400-449	6	22.2	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	3	37.5	3	33.3	1	14.3	2	33.3
	450-499	17	63.0	2	100.0	0	-	1	50.0	5	83.3	5	62.5	4	44.4	5	71.4	3	50.0
	500-549	3	11.1	0	0.0	0	-	1	50.0	1	16.7	0	0.0	1	11.1	1	14.3	0	0.0
	550-599	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	464.5		497.0		-		494.5		473.3		463.8		445.3		478.1		430.8	
	標準偏差	35.6		0.0		-		46.0		19.0		25.2		46.0		26.0		43.4	
女性	総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17	100.0
	400万個/mm ³ 未満	8	15.1	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	7.7	5	23.8	1	9.1	4	23.5
	400-449	23	43.4	1	33.3	1	100.0	6	85.7	3	37.5	4	30.8	8	38.1	3	27.3	8	47.1
	450-499	20	37.7	1	33.3	0	0.0	1	14.3	3	37.5	7	53.8	8	38.1	6	54.5	5	29.4
	500-549	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	7.7	0	0.0	1	9.1	0	0.0
	550-599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	435.8		424.7		430.0		430.0		450.3		452.4		423.8		453.8		417.6	
	標準偏差	42.5		38.8		-		16.3		50.5		35.3		48.8		36.9		48.0	

第 16-2 表 赤血球数の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	400万個/mm ³ 未満	5	7.7	0	0.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0	1	6.3	2	25.0	0	0.0	2	66.7
	400-449	28	43.1	1	33.3	6	46.2	4	28.6	4	36.4	10	62.5	3	37.5	8	61.5	1	33.3
	450-499	21	32.3	2	66.7	4	30.8	5	35.7	5	45.5	2	12.5	3	37.5	4	30.8	0	0.0
	500-549	11	16.9	0	0.0	3	23.1	3	21.4	2	18.2	3	18.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	550-599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	452.4		460.3		465.1		454.6		463.2		448.8		417.5		448.2		373.0	
	標準偏差	45.6		39.5		38.9		43.7		39.2		48.5		56.9		40.7		58.0	
男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1	100.0
	400万個/mm ³ 未満	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	100.0
	400-449	8	26.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	25.0	5	62.5	1	20.0	4	50.0	0	0.0
	450-499	12	40.0	1	100.0	4	57.1	2	40.0	2	50.0	0	0.0	3	60.0	3	37.5	0	0.0
	500-549	9	30.0	0	0.0	2	28.6	3	60.0	1	25.0	3	37.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	550-599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	473.6		487.0		485.9		492.6		475.3		470.3		439.0		460.3		375.0	
	標準偏差	42.5		-		23.1		30.8		48.8		53.2		48.0		42.8		-	
女性	総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2	100.0
	400万個/mm ³ 未満	4	11.4	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	1	12.5	1	33.3	0	0.0	1	50.0
	400-449	20	57.1	1	50.0	5	83.3	4	44.4	3	42.9	5	62.5	2	66.7	4	80.0	1	50.0
	450-499	9	25.7	1	50.0	0	0.0	3	33.3	3	42.9	2	25.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	500-549	2	5.7	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	550-599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	434.2		447.0		440.8		433.6		456.3		427.3		381.7		429.0		372.0	
	標準偏差	40.4		45.3		41.0		35.0		35.0		33.8		60.4		32.0		82.0	

第 16-3 表 赤血球数の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	400万個/mm ³ 未満	8	7.3	0	0.0	2	13.3	3	12.0	1	10.0	1	3.7	1	4.2	0	0.0	1	10.0
	400-449	55	50.5	2	25.0	5	33.3	14	56.0	4	40.0	12	44.4	18	75.0	18	56.3	6	60.0
	450-499	28	25.7	1	12.5	4	26.7	5	20.0	3	30.0	11	40.7	4	16.7	10	31.3	3	30.0
	500-549	16	14.7	4	50.0	3	20.0	3	12.0	2	20.0	3	11.1	1	4.2	4	12.5	0	0.0
	550-599	2	1.8	1	12.5	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	452.7		503.8		461.5		443.8		457.7		455.4		434.3		449.9		437.8	
	標準偏差	45.8		52.2		58.3		50.9		38.4		33.2		31.7		36.1		33.1	
	男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7
400万個/mm ³ 未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
400-449		18	35.3	0	0.0	1	14.3	3	30.0	2	40.0	4	33.3	8	66.7	5	33.3	5	71.4
450-499		16	31.4	0	0.0	2	28.6	4	40.0	1	20.0	6	50.0	3	25.0	7	46.7	2	28.6
500-549		15	29.4	4	80.0	3	42.9	3	30.0	2	40.0	2	16.7	1	8.3	3	20.0	0	0.0
550-599		2	3.9	1	20.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
600-649		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
650万個/mm ³ 以上		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		478.2		538.0		504.4		482.9		470.8		468.3		446.9		466.3		443.3	
標準偏差		45.9		28.4		44.5		45.4		41.8		34.7		37.1		38.9		33.9	
女性		総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3
	400万個/mm ³ 未満	8	13.8	0	0.0	2	25.0	3	20.0	1	20.0	1	6.7	1	8.3	0	0.0	1	33.3
	400-449	37	63.8	2	66.7	4	50.0	11	73.3	2	40.0	8	53.3	10	83.3	13	76.5	1	33.3
	450-499	12	20.7	1	33.3	2	25.0	1	6.7	2	40.0	5	33.3	1	8.3	3	17.6	1	33.3
	500-549	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	550-599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	430.3		446.7		424.0		417.7		444.6		445.1		421.6		435.5		425.0	
	標準偏差	32.2		10.6		40.7		36.0		33.8		29.0		19.3		26.9		33.7	

第 16-4 表 赤血球数の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	400万個/mm ³ 未満	8	6.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	4.4	5	23.8	5	14.3	2	18.2
	400-449	52	40.0	1	25.0	7	28.0	6	35.3	10	55.6	19	42.2	9	42.9	12	34.3	5	45.5
	450-499	55	42.3	2	50.0	10	40.0	8	47.1	7	38.9	23	51.1	5	23.8	17	48.6	2	18.2
	500-549	15	11.5	1	25.0	8	32.0	3	17.6	0	0.0	1	2.2	2	9.5	1	2.9	2	18.2
	550-599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	453.5		474.0		477.5		462.2		447.6		449.9		426.7		445.3		426.6	
	標準偏差	39.3		45.9		35.9		35.4		27.5		30.5		52.2		39.1		61.3	
男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6	100.0
	400万個/mm ³ 未満	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	5.0	1	16.7
	400-449	16	26.2	0	0.0	0	0.0	1	12.5	3	60.0	8	33.3	4	36.4	6	30.0	2	33.3
	450-499	30	49.2	0	0.0	4	33.3	5	62.5	2	40.0	15	62.5	4	36.4	12	60.0	2	33.3
	500-549	13	21.3	1	100.0	8	66.7	2	25.0	0	0.0	1	4.2	1	9.1	1	5.0	1	16.7
	550-599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	468.1		542.0		505.5		477.1		449.2		462.3		435.5		460.5		431.5	
	標準偏差	39.6		-		24.2		33.9		26.5		25.3		49.9		32.4		59.8	
女性	総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5	100.0
	400万個/mm ³ 未満	6	8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	9.5	3	30.0	4	26.7	1	20.0
	400-449	36	52.2	1	33.3	7	53.8	5	55.6	7	53.8	11	52.4	5	50.0	6	40.0	3	60.0
	450-499	25	36.2	2	66.7	6	46.2	3	33.3	5	38.5	8	38.1	1	10.0	5	33.3	0	0.0
	500-549	2	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	20.0
	550-599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	440.6		451.3		451.7		449.0		447.0		435.8		417.0		425.0		420.8	
	標準偏差	34.4		9.1		23.3		33.0		28.8		30.2		55.6		38.9		69.6	

第 16-5 表 赤血球数の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	400万個/mm ³ 未満	15	18.1	0	0.0	1	7.1	2	12.5	2	15.4	3	17.6	7	31.8	3	13.0	6	42.9
	400-449	32	38.6	1	100.0	6	42.9	5	31.3	2	15.4	9	52.9	9	40.9	12	52.2	6	42.9
	450-499	26	31.3	0	0.0	6	42.9	8	50.0	5	38.5	3	17.6	4	18.2	4	17.4	2	14.3
	500-549	10	12.0	0	0.0	1	7.1	1	6.3	4	30.8	2	11.8	2	9.1	4	17.4	0	0.0
	550-599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	438.1		435.0		447.2		452.9		462.3		432.4		412.0		437.4		393.7	
	標準偏差	52.6		-		44.3		38.2		54.7		44.0		63.5		45.4		63.3	
男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7	100.0
	400万個/mm ³ 未満	6	17.6	0	-	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	16.7	4	40.0	1	11.1	4	57.1
	400-449	8	23.5	0	-	0	0.0	2	22.2	0	0.0	3	50.0	3	30.0	4	44.4	2	28.6
	450-499	15	44.1	0	-	2	66.7	6	66.7	3	50.0	2	33.3	2	20.0	3	33.3	1	14.3
	500-549	5	14.7	0	-	1	33.3	1	11.1	2	33.3	0	0.0	1	10.0	1	11.1	0	0.0
	550-599	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	447.1		-		502.7		471.8		470.5		432.3		403.2		440.4		380.3	
	標準偏差	65.4		-		33.9		32.0		63.1		42.4		83.9		44.7		86.8	
女性	総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7	100.0
	400万個/mm ³ 未満	9	18.4	0	0.0	1	9.1	2	28.6	1	14.3	2	18.2	3	25.0	2	14.3	2	28.6
	400-449	24	49.0	1	100.0	6	54.5	3	42.9	2	28.6	6	54.5	6	50.0	8	57.1	4	57.1
	450-499	11	22.4	0	0.0	4	36.4	2	28.6	2	28.6	1	9.1	2	16.7	1	7.1	1	14.3
	500-549	5	10.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	2	18.2	1	8.3	3	21.4	0	0.0
	550-599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	431.9		435.0		432.1		428.6		455.3		432.4		419.3		435.4		407.1	
	標準偏差	41.0		-		34.0		32.4		50.4		46.9		42.5		47.4		26.8	

第 16-6 表 赤血球数の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	400万個/mm ³ 未満	7	8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	1	5.3	4	13.8	2	9.1	3	16.7
	400-449	35	40.7	1	14.3	2	22.2	5	55.6	3	23.1	10	52.6	14	48.3	12	54.5	7	38.9
	450-499	30	34.9	3	42.9	6	66.7	1	11.1	6	46.2	6	31.6	8	27.6	6	27.3	6	33.3
	500-549	13	15.1	3	42.9	1	11.1	3	33.3	2	15.4	1	5.3	3	10.3	1	4.5	2	11.1
	550-599	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	4.5	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	454.1		489.7		469.6		461.7		455.9		447.2		442.0		441.0		445.8	
	標準偏差	40.7		30.8		28.2		51.3		39.2		39.1		40.1		38.0		45.5	
男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7	100.0
	400万個/mm ³ 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	400-449	6	17.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	5	38.5	3	37.5	2	28.6
	450-499	17	48.6	3	50.0	1	50.0	0	0.0	4	80.0	3	50.0	6	46.2	3	37.5	4	57.1
	500-549	11	31.4	3	50.0	1	50.0	3	100.0	1	20.0	1	16.7	2	15.4	1	12.5	1	14.3
	550-599	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	479.8		498.5		509.5		521.3		483.6		485.7		452.8		465.5		457.3	
	標準偏差	35.9		22.1		16.3		17.0		15.7		39.8		32.8		46.6		35.4	
女性	総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11	100.0
	400万個/mm ³ 未満	7	13.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	7.7	4	25.0	2	14.3	3	27.3
	400-449	29	56.9	1	100.0	2	28.6	5	83.3	3	37.5	9	69.2	9	56.3	9	64.3	5	45.5
	450-499	13	25.5	0	0.0	5	71.4	1	16.7	2	25.0	3	23.1	2	12.5	3	21.4	2	18.2
	500-549	2	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	9.1
	550-599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	436.4		437.0		458.1		431.8		438.6		429.5		433.1		426.9		438.5	
	標準偏差	34.0		-		18.2		29.8		40.1		23.5		44.2		24.0		51.1	

第17-1表 ヘマトクリット値の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3
	30.0-34.9	5	6.3	1	20.0	0	0.0	2	22.2	1	7.1	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3
	35.0-39.9	21	26.3	2	40.0	1	100.0	2	22.2	3	21.4	3	14.3	10	33.3	2	11.1	9	39.1
	40.0-44.9	39	48.8	0	0.0	0	0.0	3	33.3	8	57.1	15	71.4	13	43.3	11	61.1	9	39.1
	45.0-49.9	13	16.3	2	40.0	0	0.0	2	22.2	2	14.3	2	9.5	5	16.7	4	22.2	3	13.0
	50.0-54.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.6	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)39.8/33.4未満	4	5.0	1	20.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	2	6.7	0	0.0	2	8.7
	(再掲)51.9/45.0以上	3	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	6.7	1	5.6	2	8.7
	平均値	41.1		40.8		36.2		40.1		41.5		42.2		40.7		43.0		40.2	
	標準偏差	4.0		6.5		-		5.0		3.7		3.0		4.1		3.0		4.4	
男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0-34.9	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35.0-39.9	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
	40.0-44.9	15	55.6	0	0.0	0	-	0	0.0	4	66.7	6	75.0	5	55.6	3	42.9	4	66.7
	45.0-49.9	10	37.0	2	100.0	0	-	2	100.0	2	33.3	1	12.5	3	33.3	3	42.9	1	16.7
	50.0-54.9	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	14.3	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)39.8未満	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
	(再掲)51.9以上	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	44.2		47.5		-		45.9		44.3		44.0		43.4		45.0		42.8	
	標準偏差	2.8		0.0		-		0.6		2.5		3.3		2.8		3.1		3.2	
女性	総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	30.0-34.9	5	9.4	1	33.3	0	0.0	2	28.6	1	12.5	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	35.0-39.9	20	37.7	2	66.7	1	100.0	2	28.6	3	37.5	3	23.1	9	42.9	2	18.2	8	47.1
	40.0-44.9	24	45.3	0	0.0	0	0.0	3	42.9	4	50.0	9	69.2	8	38.1	8	72.7	5	29.4
	45.0-49.9	3	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	9.5	1	9.1	2	11.8
	50.0-54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)33.4未満	3	5.7	1	33.3	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	(再掲)45.0以上	3	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	9.5	1	9.1	2	11.8
	平均値	39.5		36.3		36.2		38.4		39.5		41.1		39.6		41.8		39.2	
	標準偏差	3.6		3.0		-		4.4		3.1		2.2		4.2		2.2		4.4	

第 17-2 表 ヘマトクリット値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

	総 数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総 数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0-34.9	6	9.2	0	0.0	2	15.4	2	14.3	0	0.0	1	6.3	1	12.5	1	7.7	1	33.3
	35.0-39.9	21	32.3	2	66.7	2	15.4	4	28.6	3	27.3	6	37.5	4	50.0	4	30.8	2	66.7
	40.0-44.9	23	35.4	0	0.0	7	53.8	4	28.6	6	54.5	5	31.3	1	12.5	4	30.8	0	0.0
	45.0-49.9	14	21.5	1	33.3	2	15.4	3	21.4	2	18.2	4	25.0	2	25.0	4	30.8	0	0.0
	50.0-54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)39.8/33.4未満	8	12.3	0	0.0	2	15.4	2	14.3	0	0.0	1	6.3	3	37.5	2	15.4	2	66.7
	(再掲)51.9/45.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	40.7		39.4		40.5		39.9		42.1		41.4		39.5		41.2		36.2	
	標準偏差	4.6		5.2		4.4		5.8		2.9		4.9		4.8		4.9		4.2	
男性	総 数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0-34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35.0-39.9	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	12.5	1	100.0
	40.0-44.9	14	46.7	0	0.0	5	71.4	2	40.0	2	50.0	4	50.0	1	20.0	3	37.5	0	0.0
	45.0-49.9	14	46.7	1	100.0	2	28.6	3	60.0	2	50.0	4	50.0	2	40.0	4	50.0	0	0.0
	50.0-54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)39.8未満	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	12.5	1	100.0
	(再掲)51.9以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	43.9		45.2		43.1		45.6		43.9		44.7		41.6		43.6		37.0	
	標準偏差	3.0		-		2.0		1.8		2.2		3.5		4.0		3.3		-	
女性	総 数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0-34.9	6	17.1	0	0.0	2	33.3	2	22.2	0	0.0	1	12.5	1	33.3	1	20.0	1	50.0
	35.0-39.9	19	54.3	2	100.0	2	33.3	4	44.4	3	42.9	6	75.0	2	66.7	3	60.0	1	50.0
	40.0-44.9	9	25.7	0	0.0	2	33.3	2	22.2	4	57.1	1	12.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	45.0-49.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50.0-54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)33.4未満	6	17.1	0	0.0	2	33.3	2	22.2	0	0.0	1	12.5	1	33.3	1	20.0	1	50.0
	(再掲)45.0以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	38.0		36.5		37.5		36.8		41.1		38.1		35.9		37.3		35.8	
	標準偏差	4.1		1.8		4.6		4.6		2.8		3.8		4.1		4.7		5.8	

第 17-3 表 ヘマトクリット値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	2	1.8	0	0.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0-34.9	5	4.6	0	0.0	0	0.0	5	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35.0-39.9	34	31.2	1	12.5	5	33.3	6	24.0	2	20.0	8	29.6	12	50.0	12	37.5	4	40.0
	40.0-44.9	53	48.6	3	37.5	6	40.0	11	44.0	6	60.0	17	63.0	10	41.7	17	53.1	5	50.0
	45.0-49.9	14	12.8	3	37.5	2	13.3	3	12.0	2	20.0	2	7.4	2	8.3	3	9.4	1	10.0
	50.0-54.9	1	0.9	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)39.8/33.4未満	11	10.1	0	0.0	2	13.3	3	12.0	1	10.0	2	7.4	3	12.5	2	6.3	2	20.0
	(再掲)51.9/45.0以上	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	40.9		44.8		39.9		39.8		42.5		41.5		40.2		41.2		40.9	
	標準偏差	4.0		3.5		5.9		4.5		2.9		2.9		2.8		3.1		3.0	
男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0-34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35.0-39.9	8	15.7	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	20.0	2	16.7	4	33.3	2	13.3	3	42.9
	40.0-44.9	29	56.9	1	20.0	5	71.4	6	60.0	3	60.0	8	66.7	6	50.0	10	66.7	3	42.9
	45.0-49.9	13	25.5	3	60.0	2	28.6	3	30.0	1	20.0	2	16.7	2	16.7	3	20.0	1	14.3
	50.0-54.9	1	2.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)39.8未満	6	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	16.7	3	25.0	2	13.3	2	28.6
	(再掲)51.9以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	43.3		47.0		44.3		43.5		43.1		43.0		41.4		42.7		41.5	
	標準偏差	3.2		2.1		2.8		3.2		2.6		3.1		3.2		3.3		3.2	
女性	総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	2	3.4	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0-34.9	5	8.6	0	0.0	0	0.0	5	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35.0-39.9	26	44.8	1	33.3	5	62.5	5	33.3	1	20.0	6	40.0	8	66.7	10	58.8	1	33.3
	40.0-44.9	24	41.4	2	66.7	1	12.5	5	33.3	3	60.0	9	60.0	4	33.3	7	41.2	2	66.7
	45.0-49.9	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50.0-54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)33.4未満	5	8.6	0	0.0	2	25.0	3	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)45.0以上	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	38.8		41.1		36.0		37.3		41.8		40.3		38.9		39.8		39.4	
	標準偏差	3.5		1.1		5.2		3.4		3.3		2.2		1.6		2.1		2.1	

第17-4表 ヘマトクリット値の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	9.1
	30.0-34.9	5	3.8	0	0.0	1	4.0	1	5.9	1	5.6	1	2.2	1	4.8	1	2.9	1	9.1
	35.0-39.9	41	31.5	1	25.0	7	28.0	4	23.5	6	33.3	13	28.9	10	47.6	13	37.1	5	45.5
	40.0-44.9	62	47.7	2	50.0	9	36.0	8	47.1	10	55.6	27	60.0	6	28.6	17	48.6	2	18.2
	45.0-49.9	20	15.4	1	25.0	8	32.0	4	23.5	1	5.6	4	8.9	2	9.5	4	11.4	1	9.1
	50.0-54.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	9.1
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)39.8/33.4未満	14	10.8	0	0.0	0	0.0	2	11.8	1	5.6	4	8.9	7	33.3	5	14.3	5	45.5
	(再掲)51.9/45.0以上	4	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	3	14.3	1	2.9	2	18.2
	平均値	41.5		42.7		42.6		42.0		40.9		41.6		39.7		41.2		38.8	
	標準偏差	3.8		5.2		4.0		4.1		2.7		3.0		5.0		3.5		6.1	
男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0-34.9	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	16.7
	35.0-39.9	11	18.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	20.0	4	16.7	5	45.5	5	25.0	3	50.0
	40.0-44.9	31	50.8	0	0.0	4	33.3	3	37.5	4	80.0	16	66.7	4	36.4	12	60.0	1	16.7
	45.0-49.9	17	27.9	1	100.0	8	66.7	4	50.0	0	0.0	4	16.7	0	0.0	3	15.0	0	0.0
	50.0-54.9	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	16.7
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)39.8未満	12	19.7	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	20.0	4	16.7	6	54.5	5	25.0	4	66.7
	(再掲)51.9以上	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	16.7
	平均値	43.2		49.5		45.9		44.5		41.2		42.9		40.5		42.5		39.9	
	標準偏差	3.7		-		2.4		2.6		2.0		2.8		5.2		3.4		6.6	
女性	総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	20.0
	30.0-34.9	4	5.8	0	0.0	1	7.7	1	11.1	1	7.7	1	4.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	35.0-39.9	30	43.5	1	33.3	7	53.8	3	33.3	5	38.5	9	42.9	5	50.0	8	53.3	2	40.0
	40.0-44.9	31	44.9	2	66.7	5	38.5	5	55.6	6	46.2	11	52.4	2	20.0	5	33.3	1	20.0
	45.0-49.9	3	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	20.0	1	6.7	1	20.0
	50.0-54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)33.4未満	2	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	20.0
	(再掲)45.0以上	3	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	20.0	1	6.7	1	20.0
	平均値	39.9		40.5		39.6		39.7		40.7		40.1		38.8		39.5		37.5	
	標準偏差	3.2		3.1		2.4		3.9		3.0		2.6		4.8		2.9		5.9	

第 17-5 表 ヘマトクリット値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	25.0%未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	7.1
	25.0-29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0-34.9	6	7.2	0	0.0	1	7.1	2	12.5	0	0.0	1	5.9	2	9.1	1	4.3	1	7.1
	35.0-39.9	33	39.8	1	100.0	7	50.0	3	18.8	3	23.1	10	58.8	9	40.9	11	47.8	8	57.1
	40.0-44.9	34	41.0	0	0.0	4	28.6	9	56.3	7	53.8	5	29.4	9	40.9	9	39.1	4	28.6
	45.0-49.9	9	10.8	0	0.0	2	14.3	2	12.5	3	23.1	1	5.9	1	4.5	2	8.7	0	0.0
	50.0-54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)39.8/33.4未満	11	13.3	0	0.0	0	0.0	2	12.5	1	7.7	4	23.5	4	18.2	4	17.4	3	21.4
	(再掲)51.9/45.0以上	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	5.9	0	0.0	1	4.3	0	0.0
	平均値	40.1		39.1		40.0		41.0		42.1		39.8		38.4		40.3		37.0	
	標準偏差	4.4		-		3.7		4.1		3.8		3.7		5.4		3.7		5.5	
男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7	100.0
	25.0%未満	1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	14.3
	25.0-29.9	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0-34.9	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35.0-39.9	8	23.5	0	-	0	0.0	1	11.1	1	16.7	3	50.0	3	30.0	3	33.3	3	42.9
	40.0-44.9	18	52.9	0	-	1	33.3	6	66.7	3	50.0	3	50.0	5	50.0	5	55.6	3	42.9
	45.0-49.9	7	20.6	0	-	2	66.7	2	22.2	2	33.3	0	0.0	1	10.0	1	11.1	0	0.0
	50.0-54.9	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)39.8未満	8	23.5	0	-	0	0.0	1	11.1	1	16.7	3	50.0	3	30.0	3	33.3	3	42.9
	(再掲)51.9以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	41.7		-		45.7		43.6		43.8		40.4		38.3		41.4		36.1	
	標準偏差	5.2		-		2.1		2.4		4.0		2.7		7.4		3.2		7.6	
女性	総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0-34.9	6	12.2	0	0.0	1	9.1	2	28.6	0	0.0	1	9.1	2	16.7	1	7.1	1	14.3
	35.0-39.9	25	51.0	1	100.0	7	63.6	2	28.6	2	28.6	7	63.6	6	50.0	8	57.1	5	71.4
	40.0-44.9	16	32.7	0	0.0	3	27.3	3	42.9	4	57.1	2	18.2	4	33.3	4	28.6	1	14.3
	45.0-49.9	2	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	9.1	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	50.0-54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)33.4未満	3	6.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	9.1	1	8.3	1	7.1	0	0.0
	(再掲)45.0以上	2	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	9.1	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	平均値	38.9		39.1		38.5		37.6		40.8		39.4		38.5		39.6		37.8	
	標準偏差	3.3		-		2.1		3.3		3.2		4.2		3.4		3.9		2.3	

第17-6表 ヘマトクリット値の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0-34.9	3	3.5	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35.0-39.9	28	32.6	1	14.3	4	44.4	3	33.3	4	30.8	6	31.6	10	34.5	9	40.9	5	27.8
	40.0-44.9	37	43.0	2	28.6	4	44.4	1	11.1	6	46.2	9	47.4	15	51.7	10	45.5	9	50.0
	45.0-49.9	17	19.8	4	57.1	1	11.1	3	33.3	2	15.4	3	15.8	4	13.8	2	9.1	4	22.2
	50.0-54.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	4.5	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)39.8/33.4未満	3	3.5	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	2	6.9	1	4.5	1	5.6
	(再掲)51.9/45.0以上	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	3.4	1	4.5	1	5.6
	平均値	41.7		44.8		41.5		40.4		41.2		42.1		41.5		41.3		42.2	
	標準偏差	3.8		3.8		2.8		5.9		3.5		3.5		3.4		3.0		4.0	
男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0-34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35.0-39.9	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	1	12.5	1	14.3
	40.0-44.9	17	48.6	2	33.3	1	50.0	0	0.0	3	60.0	3	50.0	8	61.5	5	62.5	3	42.9
	45.0-49.9	15	42.9	4	66.7	1	50.0	3	100.0	2	40.0	2	33.3	3	23.1	1	12.5	3	42.9
	50.0-54.9	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)39.8未満	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	1	12.5	1	14.3
	(再掲)51.9以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	44.5		45.9		44.7		46.9		44.0		45.4		43.1		43.1		44.4	
	標準偏差	2.9		2.8		2.8		1.7		1.2		3.4		3.0		3.5		3.3	
女性	総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30.0-34.9	3	5.9	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35.0-39.9	26	51.0	1	100.0	4	57.1	3	50.0	4	50.0	6	46.2	8	50.0	8	57.1	4	36.4
	40.0-44.9	20	39.2	0	0.0	3	42.9	1	16.7	3	37.5	6	46.2	7	43.8	5	35.7	6	54.5
	45.0-49.9	2	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	6.3	1	7.1	1	9.1
	50.0-54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)33.4未満	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)45.0以上	2	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	6.3	1	7.1	1	9.1
	平均値	39.8		38.4		40.6		37.1		39.4		40.5		40.3		40.3		40.8	
	標準偏差	3.1		-		2.2		4.1		3.3		2.4		3.2		2.2		3.8	

第 18-1 表 平均赤血球容積 (MCV) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	70fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	5	6.3	2	40.0	1	100.0	1	11.1	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85-90未満	21	26.3	1	20.0	0	0.0	2	22.2	4	28.6	7	33.3	7	23.3	8	44.4	3	13.0
	90-95未満	25	31.3	0	0.0	0	0.0	3	33.3	7	50.0	7	33.3	8	26.7	4	22.2	8	34.8
	95-100未満	20	25.0	2	40.0	0	0.0	2	22.2	1	7.1	4	19.0	11	36.7	5	27.8	8	34.8
	100-105未満	7	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	9.5	4	13.3	1	5.6	4	17.4
	105-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	92.5		89.5		84.2		90.1		90.5		92.5		94.9		93.0		95.5	
	標準偏差	5.7		5.9		-		7.7		5.7		4.8		4.9		4.6		4.8	
男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6	100.0
	70fL未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85-90未満	4	14.8	0	0.0	0	-	1	50.0	1	16.7	1	12.5	1	11.1	2	28.6	0	0.0
	90-95未満	7	25.9	0	0.0	0	-	0	0.0	3	50.0	4	50.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0
	95-100未満	11	40.7	2	100.0	0	-	1	50.0	1	16.7	1	12.5	6	66.7	2	28.6	4	66.7
	100-105未満	5	18.5	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	2	25.0	2	22.2	1	14.3	2	33.3
	105-110未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	95.5		95.6		-		93.1		93.6		94.8		97.8		94.2		99.7	
	標準偏差	4.8		0.0		-		7.4		4.1		5.0		5.1		6.0		3.5	
女性	総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17	100.0
	70fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	5	9.4	2	66.7	1	100.0	1	14.3	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85-90未満	17	32.1	1	33.3	0	0.0	1	14.3	3	37.5	6	46.2	6	28.6	6	54.5	3	17.6
	90-95未満	18	34.0	0	0.0	0	0.0	3	42.9	4	50.0	3	23.1	8	38.1	2	18.2	8	47.1
	95-100未満	9	17.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	3	23.1	5	23.8	3	27.3	4	23.5
	100-105未満	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0	2	11.8
	105-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	90.9		85.5		84.2		89.3		88.1		91.0		93.6		92.2		94.0	
	標準偏差	5.6		3.0		-		8.2		5.7		4.2		4.4		3.4		4.4	

第 18-2 表 平均赤血球容積 (MCV) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	70fL未満	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	4	6.2	1	33.3	1	7.7	1	7.1	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	75-80未満	1	1.5	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	6	9.2	0	0.0	2	15.4	2	14.3	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85-90未満	13	20.0	0	0.0	3	23.1	4	28.6	2	18.2	4	25.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0
	90-95未満	25	38.5	2	66.7	6	46.2	4	28.6	4	36.4	5	31.3	4	50.0	6	46.2	1	33.3
	95-100未満	12	18.5	0	0.0	0	0.0	2	14.3	3	27.3	4	25.0	3	37.5	2	15.4	1	33.3
	100-105未満	3	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	1	12.5	2	15.4	1	33.3
	105-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	90.1		85.7		87.2		87.7		91.1		92.4		94.8		91.9		97.5	
	標準偏差	7.2		10.6		6.3		8.5		4.7		7.3		3.8		7.6		4.2	
男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1	100.0
	70fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	2	6.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85-90未満	6	20.0	0	0.0	3	42.9	2	40.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	90-95未満	12	40.0	1	100.0	3	42.9	2	40.0	1	25.0	3	37.5	2	40.0	3	37.5	0	0.0
	95-100未満	8	26.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	50.0	2	25.0	3	60.0	2	25.0	1	100.0
	100-105未満	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0
	105-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	92.9		92.8		88.8		92.7		92.8		95.4		94.9		95.0		98.7	
	標準偏差	4.9		-		3.6		4.5		6.3		5.2		3.0		5.0		-	
女性	総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2	100.0
	70fL未満	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	4	11.4	1	50.0	1	16.7	1	11.1	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	75-80未満	1	2.9	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	4	11.4	0	0.0	1	16.7	2	22.2	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85-90未満	7	20.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	28.6	3	37.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	90-95未満	13	37.1	1	50.0	3	50.0	2	22.2	3	42.9	2	25.0	2	66.7	3	60.0	1	50.0
	95-100未満	4	11.4	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	14.3	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-105未満	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	50.0
	105-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	87.7		82.2		85.2		84.9		90.1		89.4		94.7		87.0		96.9	
	標準偏差	8.0		12.3		8.5		9.1		3.7		8.1		5.6		8.8		5.8	

第 18-3 表 平均赤血球容積 (MCV) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	70歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	3	2.8	0	0.0	1	6.7	2	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	1	0.9	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	4	3.7	0	0.0	3	20.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85-90未満	34	31.2	5	62.5	6	40.0	6	24.0	3	30.0	9	33.3	5	20.8	8	25.0	2	20.0
	90-95未満	51	46.8	3	37.5	3	20.0	12	48.0	3	30.0	15	55.6	15	62.5	21	65.6	5	50.0
	95-100未満	15	13.8	0	0.0	1	6.7	4	16.0	3	30.0	3	11.1	4	16.7	3	9.4	3	30.0
	100-105未満	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	105-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	90.5		89.1		86.3		89.8		93.0		91.2		92.6		91.6		93.5	
標準偏差	4.8		2.5		6.0		6.2		5.0		2.9		2.5		2.4		3.0		
男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7	100.0
	70歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	3	5.9	0	0.0	2	28.6	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85-90未満	21	41.2	5	100.0	4	57.1	4	40.0	2	40.0	3	25.0	3	25.0	4	26.7	1	14.3
	90-95未満	19	37.3	0	0.0	0	0.0	3	30.0	2	40.0	8	66.7	6	50.0	9	60.0	4	57.1
	95-100未満	7	13.7	0	0.0	1	14.3	2	20.0	0	0.0	1	8.3	3	25.0	2	13.3	2	28.6
	100-105未満	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	105-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	90.8		87.4		88.1		90.4		91.9		91.9		92.8		91.7		93.8	
標準偏差	3.8		0.9		3.7		4.2		6.2		2.2		3.2		2.2		3.3		
女性	総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3	100.0
	70歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	3	5.2	0	0.0	1	12.5	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	1	1.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	1	1.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85-90未満	13	22.4	0	0.0	2	25.0	2	13.3	1	20.0	6	40.0	2	16.7	4	23.5	1	33.3
	90-95未満	32	55.2	3	100.0	3	37.5	9	60.0	1	20.0	7	46.7	9	75.0	12	70.6	1	33.3
	95-100未満	8	13.8	0	0.0	0	0.0	2	13.3	3	60.0	2	13.3	1	8.3	1	5.9	1	33.3
	100-105未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	105-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	90.2		91.9		84.7		89.5		94.1		90.6		92.4		91.5		92.8	
標準偏差	5.6		0.6		7.4		7.4		3.8		3.3		1.8		2.5		3.0		

第 18-4 表 平均赤血球容積 (MCV) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	70fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	2	1.5	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	8	6.2	1	25.0	4	16.0	2	11.8	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	2.9	0	0.0
	85-90未満	37	28.5	0	0.0	9	36.0	3	17.6	5	27.8	12	26.7	8	38.1	10	28.6	7	63.6
	90-95未満	55	42.3	3	75.0	9	36.0	8	47.1	9	50.0	20	44.4	6	28.6	14	40.0	2	18.2
	95-100未満	21	16.2	0	0.0	2	8.0	2	11.8	2	11.1	11	24.4	4	19.0	7	20.0	1	9.1
	100-105未満	5	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	2.2	3	14.3	3	8.6	1	9.1
	105-110未満	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	91.5		90.1		89.2		90.9		91.4		92.4		93.1		92.6		91.0	
	標準偏差	5.1		5.2		4.2		7.8		5.1		4.0		4.8		4.6		4.6	
男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6	100.0
	70fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	2	3.3	0	0.0	1	8.3	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85-90未満	17	27.9	0	0.0	3	25.0	1	12.5	1	20.0	8	33.3	4	36.4	8	40.0	3	50.0
	90-95未満	26	42.6	1	100.0	7	58.3	4	50.0	3	60.0	8	33.3	3	27.3	6	30.0	1	16.7
	95-100未満	13	21.3	0	0.0	1	8.3	1	12.5	1	20.0	7	29.2	3	27.3	5	25.0	1	16.7
	100-105未満	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	9.1	1	5.0	1	16.7
	105-110未満	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	92.5		91.3		90.9		93.6		91.8		92.8		93.0		92.2		92.5	
	標準偏差	4.7		-		3.6		7.2		3.8		4.4		4.9		4.5		6.0	
女性	総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5	100.0
	70fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	2	2.9	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	6	8.7	1	33.3	3	23.1	1	11.1	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	85-90未満	20	29.0	0	0.0	6	46.2	2	22.2	4	30.8	4	19.0	4	40.0	2	13.3	4	80.0
	90-95未満	29	42.0	2	66.7	2	15.4	4	44.4	6	46.2	12	57.1	3	30.0	8	53.3	1	20.0
	95-100未満	8	11.6	0	0.0	1	7.7	1	11.1	1	7.7	4	19.0	1	10.0	2	13.3	0	0.0
	100-105未満	3	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	20.0	2	13.3	0	0.0
	105-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	90.7		89.6		87.6		88.6		91.2		92.0		93.3		93.1		89.2	
	標準偏差	5.3		6.3		4.3		7.9		5.6		3.4		5.0		4.8		1.1	

第 18-5 表 平均赤血球容積 (MCV) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	70fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	1	1.2	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	5	6.0	0	0.0	2	14.3	2	12.5	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85-90未満	20	24.1	1	100.0	3	21.4	3	18.8	3	23.1	5	29.4	5	22.7	6	26.1	3	21.4
	90-95未満	38	45.8	0	0.0	6	42.9	7	43.8	8	61.5	10	58.8	7	31.8	13	56.5	3	21.4
	95-100未満	15	18.1	0	0.0	2	14.3	3	18.8	0	0.0	2	11.8	8	36.4	3	13.0	7	50.0
	100-105未満	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	4.3	1	7.1
	105-110未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	91.7		89.9		89.8		90.5		91.6		92.1		93.6		92.4		94.3	
	標準偏差	5.3		-		6.3		5.7		6.1		3.1		5.2		3.9		5.2	
男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7	100.0
	70fL未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	1	2.9	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85-90未満	6	17.6	0	-	1	33.3	1	11.1	1	16.7	2	33.3	1	10.0	2	22.2	1	14.3
	90-95未満	17	50.0	0	-	2	66.7	5	55.6	4	66.7	2	33.3	4	40.0	4	44.4	2	28.6
	95-100未満	7	20.6	0	-	0	0.0	2	22.2	0	0.0	2	33.3	3	30.0	2	22.2	3	42.9
	100-105未満	2	5.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	1	11.1	1	14.3
	105-110未満	1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	93.7		-		90.9		92.5		93.6		93.7		95.5		94.3		95.5	
	標準偏差	4.8		-		2.0		3.8		6.9		3.8		5.1		3.9		5.7	
女性	総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7	100.0
	70fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	1	2.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	4	8.2	0	0.0	2	18.2	1	14.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85-90未満	14	28.6	1	100.0	2	18.2	2	28.6	2	28.6	3	27.3	4	33.3	4	28.6	2	28.6
	90-95未満	21	42.9	0	0.0	4	36.4	2	28.6	4	57.1	8	72.7	3	25.0	9	64.3	1	14.3
	95-100未満	8	16.3	0	0.0	2	18.2	1	14.3	0	0.0	0	0.0	5	41.7	1	7.1	4	57.1
	100-105未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	105-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	90.4		89.9		89.5		87.9		89.9		91.2		92.1		91.1		93.0	
	標準偏差	5.4		-		7.1		7.0		5.2		2.3		5.0		3.5		4.8	

第 18-6 表 平均赤血球容積 (MCV) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	70fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	3	3.5	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	5.6
	80-85未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	4.5	0	0.0
	85-90未満	20	23.3	2	28.6	8	88.9	4	44.4	4	30.8	1	5.3	1	3.4	0	0.0	1	5.6
	90-95未満	38	44.2	5	71.4	1	11.1	3	33.3	9	69.2	10	52.6	10	34.5	13	59.1	3	16.7
	95-100未満	21	24.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	36.8	14	48.3	6	27.3	12	66.7
	100-105未満	3	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	6.9	2	9.1	1	5.6
	105-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	92.0		91.4		88.4		87.3		90.3		94.2		94.2		93.9		94.8	
	標準偏差	4.7		2.6		2.7		5.6		2.2		3.0		5.0		3.9		5.2	
男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7	100.0
	70fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-85未満	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	12.5	0	0.0
	85-90未満	6	17.1	1	16.7	2	100.0	2	66.7	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-95未満	16	45.7	5	83.3	0	0.0	1	33.3	4	80.0	3	50.0	3	23.1	4	50.0	0	0.0
	95-100未満	12	34.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	50.0	9	69.2	3	37.5	7	100.0
	100-105未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	105-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	92.9		92.0		87.7		90.0		91.1		93.6		95.2		92.9		97.1	
	標準偏差	3.7		2.3		2.8		0.4		1.9		2.6		4.2		4.8		1.2	
女性	総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11	100.0
	70fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	3	5.9	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	9.1
	80-85未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	85-90未満	14	27.5	1	100.0	6	85.7	2	33.3	3	37.5	1	7.7	1	6.3	0	0.0	1	9.1
	90-95未満	22	43.1	0	0.0	1	14.3	2	33.3	5	62.5	7	53.8	7	43.8	9	64.3	3	27.3
	95-100未満	9	17.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	30.8	5	31.3	3	21.4	5	45.5
	100-105未満	3	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	12.5	2	14.3	1	9.1
	105-110未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-115未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	91.4		87.9		88.6		86.0		89.8		94.4		93.3		94.4		93.3	
	標準偏差	5.2		-		2.9		6.6		2.3		3.3		5.5		3.3		6.3	

第 19-1 表 平均赤血球色素量 (MCH) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	20pg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	3	3.8	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-27未満	2	2.5	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	27-29未満	14	17.5	2	40.0	0	0.0	0	0.0	5	35.7	3	14.3	4	13.3	4	22.2	2	8.7
	29-31未満	32	40.0	1	20.0	0	0.0	5	55.6	4	28.6	10	47.6	12	40.0	8	44.4	10	43.5
	31-33未満	20	25.0	2	40.0	0	0.0	1	11.1	3	21.4	5	23.8	9	30.0	4	22.2	7	30.4
	33-35未満	8	10.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	7.1	2	9.5	4	13.3	2	11.1	3	13.0
	35-40未満	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	30.1		29.8		25.3		29.2		29.4		30.2		30.9		30.3		31.1	
	標準偏差	2.4		2.5		-		3.5		2.5		2.0		1.9		1.7		1.9	
	男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6
20pg未満		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-25未満		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-27未満		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27-29未満		3	11.1	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	1	12.5	1	11.1	2	28.6	0	0.0
29-31未満		4	14.8	0	0.0	0	-	1	50.0	1	16.7	2	25.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0
31-33未満		13	48.1	2	100.0	0	-	1	50.0	3	50.0	3	37.5	4	44.4	2	28.6	3	50.0
33-35未満		6	22.2	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	2	25.0	3	33.3	2	28.6	2	33.3
35-40未満		1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
40pg以上		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		31.8		32.4		-		31.5		31.3		31.5		32.5		31.1		33.4	
標準偏差		1.8		0.0		-		0.8		1.5		1.9		2.3		2.4		1.3	
女性		総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17
	20pg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	3	5.7	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-27未満	2	3.8	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	27-29未満	11	20.8	2	66.7	0	0.0	0	0.0	4	50.0	2	15.4	3	14.3	2	18.2	2	11.8
	29-31未満	28	52.8	1	33.3	0	0.0	4	57.1	3	37.5	8	61.5	12	57.1	7	63.6	10	58.8
	31-33未満	7	13.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	5	23.8	2	18.2	4	23.5
	33-35未満	2	3.8	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	29.3		28.1		25.3		28.6		28.0		29.4		30.2		29.9		30.3	
	標準偏差	2.1		1.3		-		3.8		2.2		1.6		1.2		1.0		1.3	

第 19-2 表 平均赤血球色素量 (MCH) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	20pg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	6	9.2	1	33.3	2	15.4	2	14.3	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	25-27未満	2	3.1	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	27-29未満	11	16.9	0	0.0	3	23.1	3	21.4	2	18.2	3	18.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	29-31未満	21	32.3	1	33.3	4	30.8	4	28.6	3	27.3	5	31.3	4	50.0	7	53.8	1	33.3
	31-33未満	20	30.8	1	33.3	4	30.8	2	14.3	4	36.4	5	31.3	4	50.0	2	15.4	2	66.7
	33-35未満	5	7.7	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	9.1	2	12.5	0	0.0	2	15.4	0	0.0
	35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	29.8		28.7		28.9		29.0		30.5		30.3		30.9		30.1		31.5	
	標準偏差	3.1		4.9		3.1		4.1		2.2		3.0		1.7		3.1		2.1	
	男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1
20pg未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-25未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-27未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27-29未満		3	10.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29-31未満		9	30.0	0	0.0	2	28.6	2	40.0	0	0.0	3	37.5	2	40.0	4	50.0	0	0.0
31-33未満		13	43.3	1	100.0	3	42.9	1	20.0	2	50.0	3	37.5	3	60.0	2	25.0	1	100.0
33-35未満		5	16.7	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	25.0	2	25.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0
35-40未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40pg以上		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		31.4		32.6		30.1		32.0		31.9		31.9		31.3		31.5		32.8	
標準偏差		1.8		-		1.6		1.8		2.2		1.6		1.6		1.8		-	
女性		総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2
	20pg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	6	17.1	1	50.0	2	33.3	2	22.2	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	25-27未満	2	5.7	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	27-29未満	8	22.9	0	0.0	1	16.7	3	33.3	1	14.3	3	37.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	29-31未満	12	34.3	1	50.0	2	33.3	2	22.2	3	42.9	2	25.0	2	66.7	3	60.0	1	50.0
	31-33未満	7	20.0	0	0.0	1	16.7	1	11.1	2	28.6	2	25.0	1	33.3	0	0.0	1	50.0
	33-35未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	28.4		26.8		27.6		27.3		29.7		28.8		30.2		27.9		30.8	
	標準偏差	3.4		5.1		4.1		4.1		1.9		3.3		1.9		3.7		2.4	

第 19-3 表 平均赤血球色素量 (MCH) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	20pg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	4	3.7	0	0.0	2	13.3	2	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-27未満	1	0.9	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	27-29未満	14	12.8	2	25.0	2	13.3	4	16.0	2	20.0	4	14.8	0	0.0	3	9.4	0	0.0
	29-31未満	58	53.2	5	62.5	8	53.3	12	48.0	3	30.0	18	66.7	12	50.0	20	62.5	4	40.0
	31-33未満	30	27.5	1	12.5	2	13.3	6	24.0	4	40.0	5	18.5	12	50.0	9	28.1	6	60.0
	33-35未満	2	1.8	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	30.1		29.8		28.7		29.8		31.0		30.2		30.8		30.4		31.1	
	標準偏差	2.0		0.9		2.9		2.7		1.6		1.0		1.0		0.9		1.1	
	男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7
20pg未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-25未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-27未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27-29未満		6	11.8	2	40.0	1	14.3	2	20.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29-31未満		27	52.9	3	60.0	4	57.1	4	40.0	3	60.0	8	66.7	5	41.7	10	66.7	2	28.6
31-33未満		16	31.4	0	0.0	2	28.6	3	30.0	0	0.0	4	33.3	7	58.3	5	33.3	5	71.4
33-35未満		2	3.9	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-40未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40pg以上		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		30.6		29.3		30.0		30.8		30.8		30.7		30.9		30.7		31.3	
標準偏差		1.4		0.6		1.2		1.9		2.1		0.9		1.2		1.0		1.2	
女性		総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3
	20pg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	4	6.9	0	0.0	2	25.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-27未満	1	1.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	27-29未満	8	13.8	0	0.0	1	12.5	2	13.3	1	20.0	4	26.7	0	0.0	3	17.6	0	0.0
	29-31未満	31	53.4	2	66.7	4	50.0	8	53.3	0	0.0	10	66.7	7	58.3	10	58.8	2	66.7
	31-33未満	14	24.1	1	33.3	0	0.0	3	20.0	4	80.0	1	6.7	5	41.7	4	23.5	1	33.3
	33-35未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	29.6		30.7		27.6		29.2		31.1		29.8		30.6		30.2		30.6	
	標準偏差	2.3		0.5		3.5		2.9		1.2		1.0		0.6		0.8		0.8	

第 19-4 表 平均赤血球血色素量 (MCH) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	20pg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	2	1.5	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-27未満	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	27-29未満	18	13.8	1	25.0	7	28.0	1	5.9	1	5.6	6	13.3	2	9.5	4	11.4	2	18.2
	29-31未満	59	45.4	3	75.0	8	32.0	6	35.3	8	44.4	24	53.3	10	47.6	16	45.7	6	54.5
	31-33未満	41	31.5	0	0.0	10	40.0	7	41.2	6	33.3	11	24.4	7	33.3	13	37.1	2	18.2
	33-35未満	8	6.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	4	8.9	2	9.5	2	5.7	1	9.1
	35-40未満	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	30.5		29.5		30.0		30.2		30.6		30.7		30.9		30.9		30.3	
	標準偏差	1.9		1.7		1.5		3.4		1.9		1.5		1.7		1.5		1.7	
	男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6
20pg未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-25未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-27未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27-29未満		6	9.8	0	0.0	2	16.7	1	12.5	0	0.0	2	8.3	1	9.1	2	10.0	1	16.7
29-31未満		20	32.8	1	100.0	1	8.3	2	25.0	1	20.0	12	50.0	3	27.3	7	35.0	2	33.3
31-33未満		28	45.9	0	0.0	9	75.0	4	50.0	3	60.0	6	25.0	6	54.5	10	50.0	2	33.3
33-35未満		6	9.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	4	16.7	1	9.1	1	5.0	1	16.7
35-40未満		1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40pg以上		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		31.2		30.8		31.0		31.6		31.4		31.2		31.1		31.1		30.8	
標準偏差		1.6		-		1.2		2.5		1.1		1.6		1.9		1.5		2.2	
女性		総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5
	20pg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	2	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-27未満	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	27-29未満	12	17.4	1	33.3	5	38.5	0	0.0	1	7.7	4	19.0	1	10.0	2	13.3	1	20.0
	29-31未満	39	56.5	2	66.7	7	53.8	4	44.4	7	53.8	12	57.1	7	70.0	9	60.0	4	80.0
	31-33未満	13	18.8	0	0.0	1	7.7	3	33.3	3	23.1	5	23.8	1	10.0	3	20.0	0	0.0
	33-35未満	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	10.0	1	6.7	0	0.0
	35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	29.8		29.1		29.2		28.8		30.3		30.1		30.7		30.6		29.7	
	標準偏差	2.0		1.7		1.3		3.7		2.1		1.2		1.5		1.5		0.7	

第 19-5 表 平均赤血球色素量 (MCH) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	20pg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	2	2.4	0	0.0	1	7.1	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-27未満	2	2.4	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	27-29未満	11	13.3	1	100.0	3	21.4	2	12.5	1	7.7	2	11.8	2	9.1	1	4.3	2	14.3
	29-31未満	35	42.2	0	0.0	7	50.0	3	18.8	7	53.8	10	58.8	8	36.4	14	60.9	4	28.6
	31-33未満	25	30.1	0	0.0	2	14.3	7	43.8	3	23.1	4	23.5	9	40.9	6	26.1	6	42.9
	33-35未満	7	8.4	0	0.0	1	7.1	2	12.5	0	0.0	1	5.9	3	13.6	2	8.7	2	14.3
	35-40未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	30.5		29.0		29.7		30.2		30.6		30.8		31.1		30.9		31.1	
	標準偏差	2.2		-		2.6		2.7		2.5		1.2		1.8		1.3		2.0	
	男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7
20pg未満		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-25未満		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-27未満		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27-29未満		1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	14.3
29-31未満		16	47.1	0	-	3	100.0	2	22.2	5	83.3	4	66.7	2	20.0	5	55.6	1	14.3
31-33未満		10	29.4	0	-	0	0.0	5	55.6	0	0.0	1	16.7	4	40.0	2	22.2	3	42.9
33-35未満		6	17.6	0	-	0	0.0	2	22.2	0	0.0	1	16.7	3	30.0	2	22.2	2	28.6
35-40未満		1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40pg以上		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		31.6		-		30.3		31.7		31.6		31.5		31.8		31.7		31.8	
標準偏差		1.7		-		0.6		1.1		2.7		1.5		1.8		1.4		2.1	
女性		総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7
	20pg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	2	4.1	0	0.0	1	9.1	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25-27未満	2	4.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	27-29未満	10	20.4	1	100.0	3	27.3	2	28.6	1	14.3	2	18.2	1	8.3	1	7.1	1	14.3
	29-31未満	19	38.8	0	0.0	4	36.4	1	14.3	2	28.6	6	54.5	6	50.0	9	64.3	3	42.9
	31-33未満	15	30.6	0	0.0	2	18.2	2	28.6	3	42.9	3	27.3	5	41.7	4	28.6	3	42.9
	33-35未満	1	2.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	29.8		29.0		29.6		28.2		29.8		30.3		30.4		30.4		30.4	
	標準偏差	2.2		-		2.9		2.9		2.2		0.9		1.5		0.9		1.8	

第 19-6 表 平均赤血球色素量 (MCH) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	20pg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	3	3.5	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	5.6
	25-27未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	4.5	0	0.0
	27-29未満	9	10.5	0	0.0	4	44.4	1	11.1	2	15.4	2	10.5	0	0.0	1	4.5	0	0.0
	29-31未満	35	40.7	4	57.1	4	44.4	3	33.3	8	61.5	5	26.3	11	37.9	8	36.4	6	33.3
	31-33未満	36	41.9	3	42.9	1	11.1	3	33.3	3	23.1	12	63.2	14	48.3	11	50.0	10	55.6
	33-35未満	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.9	1	4.5	1	5.6
	35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	30.4		30.8		29.4		28.7		30.1		31.1		30.8		30.9		30.9	
	標準偏差	1.8		1.0		1.4		3.0		1.1		1.2		1.9		1.6		2.0	
	男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7
20pg未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-25未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-27未満		1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	12.5	0	0.0
27-29未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29-31未満		11	31.4	3	50.0	2	100.0	1	33.3	3	60.0	1	16.7	1	7.7	2	25.0	0	0.0
31-33未満		23	65.7	3	50.0	0	0.0	2	66.7	2	40.0	5	83.3	11	84.6	5	62.5	7	100.0
33-35未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-40未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40pg以上		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		31.0		31.1		29.7		30.8		30.8		31.6		31.1		30.7		31.8	
標準偏差		1.2		0.6		0.9		0.8		0.9		0.6		1.6		2.0		0.5	
女性		総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11
	20pg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	3	5.9	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	9.1
	25-27未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	27-29未満	9	17.6	0	0.0	4	57.1	1	16.7	2	25.0	2	15.4	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	29-31未満	24	47.1	1	100.0	2	28.6	2	33.3	5	62.5	4	30.8	10	62.5	6	42.9	6	54.5
	31-33未満	13	25.5	0	0.0	1	14.3	1	16.7	1	12.5	7	53.8	3	18.8	6	42.9	3	27.3
	33-35未満	2	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	1	7.1	1	9.1
	35-40未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	29.9		29.1		29.3		27.7		29.7		30.9		30.5		31.0		30.3	
	標準偏差	2.1		-		1.5		3.2		1.1		1.4		2.1		1.4		2.4	

第20-1表 平均赤血球色素濃度（MCHC）の分布（20歳以上、性・年齢階級別）【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	24	30.0	0	0.0	1	100.0	1	11.1	6	42.9	7	33.3	9	30.0	5	27.8	7	30.4
	32-34未満	48	60.0	5	100.0	0	0.0	6	66.7	6	42.9	13	61.9	18	60.0	11	61.1	14	60.9
	34%以上	7	8.8	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	14.3	1	4.8	3	10.0	2	11.1	2	8.7
	平均値	32.6		33.3		30.1		32.4		32.5		32.6		32.6		32.6		32.6	
	標準偏差	1.2		0.7		-		1.9		1.4		0.9		1.0		0.9		1.0	
男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	2	7.4	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	11.1	1	14.3	0	0.0
	32-34未満	19	70.4	2	100.0	0	-	1	50.0	4	66.7	6	75.0	6	66.7	5	71.4	4	66.7
	34%以上	6	22.2	0	0.0	0	-	1	50.0	2	33.3	1	12.5	2	22.2	1	14.3	2	33.3
	平均値	33.4		33.9		-		33.9		33.5		33.2		33.2		32.9		33.6	
	標準偏差	1.1		0.0		-		1.8		1.5		0.7		1.2		0.9		1.2	
女性	総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	22	41.5	0	0.0	1	100.0	1	14.3	6	75.0	6	46.2	8	38.1	4	36.4	7	41.2
	32-34未満	29	54.7	3	100.0	0	0.0	5	71.4	2	25.0	7	53.8	12	57.1	6	54.5	10	58.8
	34%以上	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	9.1	0	0.0
	平均値	32.2		32.9		30.1		32.0		31.7		32.3		32.3		32.4		32.2	
	標準偏差	1.0		0.6		-		1.7		0.7		0.8		0.8		0.9		0.7	

第20-2表 平均赤血球色素濃度（MCHC）の分布（20歳以上、性・年齢階級別）【県東】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	4	6.2	0	0.0	1	7.7	2	14.3	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	30-32未満	7	10.8	1	33.3	1	7.7	2	14.3	1	9.1	1	6.3	1	12.5	0	0.0	1	33.3
	32-34未満	40	61.5	1	33.3	8	61.5	6	42.9	6	54.5	13	81.3	6	75.0	11	84.6	2	66.7
	34%以上	14	21.5	1	33.3	3	23.1	4	28.6	4	36.4	1	6.3	1	12.5	1	7.7	0	0.0
	平均値	33.0		33.4		33.1		32.9		33.4		32.8		32.6		32.7		32.2	
	標準偏差	1.4		1.8		1.6		2.0		1.2		1.0		0.9		1.1		1.0	
男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	32-34未満	18	60.0	0	0.0	4	57.1	2	40.0	1	25.0	7	87.5	4	80.0	7	87.5	1	100.0
	34%以上	12	40.0	1	100.0	3	42.9	3	60.0	3	75.0	1	12.5	1	20.0	1	12.5	0	0.0
	平均値	33.8		35.2		33.8		34.5		34.4		33.5		33.0		33.1		33.2	
	標準偏差	1.0		-		1.2		1.0		0.4		0.5		0.9		0.8		-	
女性	総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	4	11.4	0	0.0	1	16.7	2	22.2	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	30-32未満	7	20.0	1	50.0	1	16.7	2	22.2	1	14.3	1	12.5	1	33.3	0	0.0	1	50.0
	32-34未満	22	62.9	1	50.0	4	66.7	4	44.4	5	71.4	6	75.0	2	66.7	4	80.0	1	50.0
	34%以上	2	5.7	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	32.3		32.5		32.3		32.0		32.9		32.1		31.9		32.0		31.8	
	標準偏差	1.3		1.3		1.7		1.8		1.1		1.0		0.5		1.2		0.6	

第20-3表 平均赤血球色素濃度（MCHC）の分布（20歳以上、性・年齢階級別）【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	1	0.9	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	9	8.3	0	0.0	1	6.7	4	16.0	0	0.0	2	7.4	2	8.3	1	3.1	2	20.0
	32-34未満	76	69.7	7	87.5	10	66.7	12	48.0	8	80.0	21	77.8	18	75.0	26	81.3	6	60.0
	34%以上	23	21.1	1	12.5	3	20.0	9	36.0	2	20.0	4	14.8	4	16.7	5	15.6	2	20.0
	平均値	33.2		33.5		33.2		33.2		33.3		33.1		33.3		33.2		33.3	
	標準偏差	1.0		0.5		1.4		1.2		0.6		0.8		0.8		0.7		1.0	
男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	3	5.9	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	2	28.6
	32-34未満	28	54.9	4	80.0	4	57.1	1	10.0	3	60.0	9	75.0	7	58.3	11	73.3	3	42.9
	34%以上	20	39.2	1	20.0	3	42.9	8	80.0	2	40.0	3	25.0	3	25.0	4	26.7	2	28.6
	平均値	33.7		33.6		34.1		34.1		33.6		33.5		33.4		33.5		33.4	
	標準偏差	0.8		0.4		0.5		1.0		0.7		0.7		1.0		0.7		1.2	
女性	総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	1	1.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	6	10.3	0	0.0	1	12.5	3	20.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	32-34未満	48	82.8	3	100.0	6	75.0	11	73.3	5	100.0	12	80.0	11	91.7	15	88.2	3	100.0
	34%以上	3	5.2	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	6.7	1	8.3	1	5.9	0	0.0
	平均値	32.8		33.4		32.5		32.5		33.0		32.9		33.1		33.0		33.0	
	標準偏差	0.9		0.5		1.6		1.0		0.3		0.8		0.5		0.6		0.2	

第20-4表 平均赤血球色素濃度（MCHC）の分布（20歳以上、性・年齢階級別）【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	10	7.7	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	5.6	7	15.6	1	4.8	2	5.7	0	0.0
	32-34未満	93	71.5	4	100.0	19	76.0	12	70.6	12	66.7	30	66.7	16	76.2	26	74.3	9	81.8
	34%以上	26	20.0	0	0.0	6	24.0	3	17.6	5	27.8	8	17.8	4	19.0	7	20.0	2	18.2
	平均値	33.3		32.8		33.7		33.1		33.4		33.2		33.2		33.4		33.3	
	標準偏差	1.0		0.7		0.8		1.4		0.8		1.0		1.0		0.9		0.7	
男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	32-34未満	37	60.7	1	100.0	6	50.0	5	62.5	1	20.0	16	66.7	8	72.7	13	65.0	5	83.3
	34%以上	23	37.7	0	0.0	6	50.0	3	37.5	4	80.0	7	29.2	3	27.3	7	35.0	1	16.7
	平均値	33.8		33.7		34.1		33.8		34.2		33.6		33.5		33.8		33.3	
	標準偏差	0.9		-		0.9		0.5		0.6		0.9		1.1		0.9		0.9	
女性	総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	9	13.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	7.7	6	28.6	1	10.0	2	13.3	0	0.0
	32-34未満	56	81.2	3	100.0	13	100.0	7	77.8	11	84.6	14	66.7	8	80.0	13	86.7	4	80.0
	34%以上	3	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.8	1	10.0	0	0.0	1	20.0
	平均値	32.9		32.5		33.3		32.4		33.2		32.8		32.9		32.9		33.3	
	標準偏差	0.9		0.4		0.5		1.7		0.7		0.9		0.7		0.6		0.6	

第 20-5 表 平均赤血球色素濃度 (MCHC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	7	8.4	0	0.0	1	7.1	4	25.0	1	7.7	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	7.1
	32-34未満	60	72.3	1	100.0	11	78.6	7	43.8	10	76.9	13	76.5	18	81.8	17	73.9	12	85.7
	34%以上	16	19.3	0	0.0	2	14.3	5	31.3	2	15.4	4	23.5	3	13.6	6	26.1	1	7.1
	平均値	33.2		32.2		33.1		33.3		33.4		33.4		33.2		33.5		33.0	
	標準偏差	0.9		-		1.0		1.4		0.7		0.6		0.8		0.7		0.7	
男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7	100.0
	22%未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	32-34未満	23	67.6	0	-	3	100.0	4	44.4	4	66.7	3	50.0	9	90.0	6	66.7	6	85.7
	34%以上	11	32.4	0	-	0	0.0	5	55.6	2	33.3	3	50.0	1	10.0	3	33.3	1	14.3
	平均値	33.7		-		33.4		34.2		33.7		33.6		33.3		33.6		33.2	
	標準偏差	0.7		-		0.1		0.5		0.5		0.8		0.6		0.7		0.7	
女性	総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	7	14.3	0	0.0	1	9.1	4	57.1	1	14.3	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	14.3
	32-34未満	37	75.5	1	100.0	8	72.7	3	42.9	6	85.7	10	90.9	9	75.0	11	78.6	6	85.7
	34%以上	5	10.2	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	16.7	3	21.4	0	0.0
	平均値	32.9		32.2		33.0		32.0		33.1		33.3		33.1		33.4		32.7	
	標準偏差	1.0		-		1.2		1.3		0.7		0.5		0.9		0.7		0.7	

第 20-6 表 平均赤血球色素濃度 (MCHC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	11	12.8	0	0.0	1	11.1	2	22.2	1	7.7	2	10.5	5	17.2	3	13.6	3	16.7
	32-34未満	63	73.3	5	71.4	7	77.8	5	55.6	10	76.9	12	63.2	24	82.8	16	72.7	15	83.3
	34%以上	12	14.0	2	28.6	1	11.1	2	22.2	2	15.4	5	26.3	0	0.0	3	13.6	0	0.0
	平均値	33.0		33.7		33.2		32.8		33.3		33.0		32.7		32.9		32.6	
	標準偏差	0.9		0.5		0.9		1.6		0.7		1.0		0.6		0.9		0.5	
男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	2	25.0	0	0.0
	32-34未満	26	74.3	4	66.7	2	100.0	1	33.3	4	80.0	4	66.7	11	84.6	5	62.5	7	100.0
	34%以上	7	20.0	2	33.3	0	0.0	2	66.7	1	20.0	2	33.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	平均値	33.4		33.8		33.9		34.3		33.8		33.7		32.7		33.0		32.8	
	標準偏差	0.8		0.5		0.1		1.0		0.4		0.6		0.7		1.0		0.3	
女性	総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-32未満	9	17.6	0	0.0	1	14.3	2	33.3	1	12.5	2	15.4	3	18.8	1	7.1	3	27.3
	32-34未満	37	72.5	1	100.0	5	71.4	4	66.7	6	75.0	8	61.5	13	81.3	11	78.6	8	72.7
	34%以上	5	9.8	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	12.5	3	23.1	0	0.0	2	14.3	0	0.0
	平均値	32.7		33.1		33.0		32.1		33.0		32.7		32.6		32.8		32.5	
	標準偏差	0.9		-		0.9		1.3		0.8		1.1		0.6		0.9		0.6	

第 21-1 表 血清総たんぱく質値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	6	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	9.5	3	10.0	2	11.1	3	13.0
	7.0-7.4	28	35.0	3	60.0	0	0.0	3	33.3	7	50.0	8	38.1	7	23.3	6	33.3	6	26.1
	7.5-7.9	37	46.3	0	0.0	1	100.0	5	55.6	6	42.9	10	47.6	15	50.0	8	44.4	11	47.8
	8.0-8.4	8	10.0	2	40.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	4.8	4	13.3	2	11.1	2	8.7
	8.5g/dL以上	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.5		7.7		7.5		7.6		7.5		7.4		7.6		7.5		7.5	
	標準偏差	0.4		0.6		-		0.3		0.3		0.3		0.5		0.5		0.5	
男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	2	7.4	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	11.1	1	14.3	1	16.7
	7.0-7.4	8	29.6	0	0.0	0	-	1	50.0	2	33.3	3	37.5	2	22.2	3	42.9	1	16.7
	7.5-7.9	13	48.1	0	0.0	0	-	1	50.0	4	66.7	4	50.0	4	44.4	1	14.3	4	66.7
	8.0-8.4	4	14.8	2	100.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	28.6	0	0.0
	8.5g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.6		8.3		-		7.6		7.6		7.4		7.6		7.5		7.4	
	標準偏差	0.5		0.0		-		0.4		0.2		0.3		0.6		0.6		0.5	
女性	総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	4	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	7.7	2	9.5	1	9.1	2	11.8
	7.0-7.4	20	37.7	3	100.0	0	0.0	2	28.6	5	62.5	5	38.5	5	23.8	3	27.3	5	29.4
	7.5-7.9	24	45.3	0	0.0	1	100.0	4	57.1	2	25.0	6	46.2	11	52.4	7	63.6	7	41.2
	8.0-8.4	4	7.5	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	7.7	2	9.5	0	0.0	2	11.8
	8.5g/dL以上	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.5		7.2		7.5		7.6		7.4		7.4		7.6		7.5		7.5	
	標準偏差	0.4		0.1		-		0.3		0.3		0.3		0.5		0.4		0.5	

第 21-2 表 血清総たんぱく質値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	3	4.6	1	33.3	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	7.0-7.4	21	32.3	0	0.0	3	23.1	6	42.9	4	36.4	4	25.0	4	50.0	3	23.1	2	66.7
	7.5-7.9	27	41.5	1	33.3	9	69.2	4	28.6	6	54.5	5	31.3	2	25.0	3	23.1	1	33.3
	8.0-8.4	14	21.5	1	33.3	0	0.0	4	28.6	1	9.1	6	37.5	2	25.0	6	46.2	0	0.0
	8.5g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.6		7.5		7.5		7.6		7.6		7.7		7.5		7.7		7.3	
	標準偏差	0.4		0.7		0.3		0.4		0.2		0.4		0.4		0.5		0.3	
男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	2	6.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	7.0-7.4	7	23.3	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	50.0	2	25.0	2	40.0	1	12.5	1	100.0
	7.5-7.9	13	43.3	0	0.0	5	71.4	3	60.0	2	50.0	2	25.0	1	20.0	2	25.0	0	0.0
	8.0-8.4	8	26.7	1	100.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	3	37.5	2	40.0	4	50.0	0	0.0
	8.5g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.7		8.0		7.4		7.9		7.5		7.7		7.7		7.8		7.3	
	標準偏差	0.4		-		0.2		0.2		0.2		0.5		0.4		0.5		-	
女性	総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	1	2.9	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7.0-7.4	14	40.0	0	0.0	2	33.3	6	66.7	2	28.6	2	25.0	2	66.7	2	40.0	1	50.0
	7.5-7.9	14	40.0	1	50.0	4	66.7	1	11.1	4	57.1	3	37.5	1	33.3	1	20.0	1	50.0
	8.0-8.4	6	17.1	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	14.3	3	37.5	0	0.0	2	40.0	0	0.0
	8.5g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.5		7.2		7.5		7.5		7.6		7.8		7.2		7.7		7.3	
	標準偏差	0.4		0.7		0.3		0.4		0.2		0.3		0.3		0.5		0.4	

第 21-3 表 血清総たんぱく質値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	9	8.3	0	0.0	1	6.7	3	12.0	1	10.0	1	3.7	3	12.5	2	6.3	2	20.0
	7.0-7.4	47	43.1	3	37.5	7	46.7	10	40.0	2	20.0	11	40.7	14	58.3	17	53.1	4	40.0
	7.5-7.9	41	37.6	3	37.5	6	40.0	8	32.0	7	70.0	10	37.0	7	29.2	9	28.1	4	40.0
	8.0-8.4	11	10.1	1	12.5	1	6.7	4	16.0	0	0.0	5	18.5	0	0.0	4	12.5	0	0.0
	8.5g/dL以上	1	0.9	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.5		7.7		7.5		7.5		7.5		7.6		7.3		7.5		7.3	
	標準偏差	0.4		0.6		0.3		0.4		0.3		0.4		0.3		0.3		0.3	
男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	5	9.8	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	20.0	0	0.0	3	25.0	1	6.7	2	28.6
	7.0-7.4	19	37.3	1	20.0	3	42.9	3	30.0	0	0.0	7	58.3	5	41.7	9	60.0	2	28.6
	7.5-7.9	21	41.2	2	40.0	3	42.9	4	40.0	4	80.0	4	33.3	4	33.3	4	26.7	3	42.9
	8.0-8.4	5	9.8	1	20.0	1	14.3	2	20.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	8.5g/dL以上	1	2.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.5		8.0		7.6		7.6		7.5		7.5		7.3		7.4		7.3	
	標準偏差	0.4		0.6		0.4		0.4		0.3		0.3		0.3		0.3		0.4	
女性	総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	4	6.9	0	0.0	1	12.5	2	13.3	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	7.0-7.4	28	48.3	2	66.7	4	50.0	7	46.7	2	40.0	4	26.7	9	75.0	8	47.1	2	66.7
	7.5-7.9	20	34.5	1	33.3	3	37.5	4	26.7	3	60.0	6	40.0	3	25.0	5	29.4	1	33.3
	8.0-8.4	6	10.3	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	4	26.7	0	0.0	3	17.6	0	0.0
	8.5g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.5		7.4		7.4		7.4		7.6		7.6		7.4		7.5		7.5	
	標準偏差	0.3		0.5		0.2		0.4		0.3		0.4		0.3		0.4		0.3	

第 21-4 表 血清総たんぱく質値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	7	5.4	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	5.6	2	4.4	3	14.3	3	8.6	1	9.1
	7.0-7.4	38	29.2	0	0.0	10	40.0	4	23.5	5	27.8	12	26.7	7	33.3	7	20.0	4	36.4
	7.5-7.9	70	53.8	3	75.0	14	56.0	11	64.7	9	50.0	23	51.1	10	47.6	17	48.6	6	54.5
	8.0-8.4	13	10.0	1	25.0	1	4.0	1	5.9	3	16.7	7	15.6	0	0.0	6	17.1	0	0.0
	8.5g/dL以上	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	4.8	2	5.7	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.6		7.9		7.5		7.5		7.6		7.6		7.5		7.6		7.4	
	標準偏差	0.4		0.2		0.3		0.3		0.4		0.4		0.5		0.5		0.3	
男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	3	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	1	9.1	1	5.0	1	16.7
	7.0-7.4	21	34.4	0	0.0	6	50.0	3	37.5	2	40.0	6	25.0	4	36.4	5	25.0	3	50.0
	7.5-7.9	32	52.5	0	0.0	6	50.0	5	62.5	3	60.0	13	54.2	5	45.5	10	50.0	2	33.3
	8.0-8.4	4	6.6	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	12.5	0	0.0	3	15.0	0	0.0
	8.5g/dL以上	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	5.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.5		8.1		7.5		7.5		7.5		7.5		7.6		7.6		7.3	
	標準偏差	0.3		-		0.3		0.2		0.4		0.4		0.5		0.4		0.3	
女性	総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	4	5.8	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	7.7	0	0.0	2	20.0	2	13.3	0	0.0
	7.0-7.4	17	24.6	0	0.0	4	30.8	1	11.1	3	23.1	6	28.6	3	30.0	2	13.3	1	20.0
	7.5-7.9	38	55.1	3	100.0	8	61.5	6	66.7	6	46.2	10	47.6	5	50.0	7	46.7	4	80.0
	8.0-8.4	9	13.0	0	0.0	1	7.7	1	11.1	3	23.1	4	19.0	0	0.0	3	20.0	0	0.0
	8.5g/dL以上	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.6		7.8		7.6		7.5		7.6		7.7		7.3		7.6		7.6	
	標準偏差	0.4		0.2		0.2		0.3		0.4		0.4		0.4		0.5		0.4	

第 21-5 表 血清総たんぱく質値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	4	4.8	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	7.7	2	11.8	0	0.0	2	8.7	0	0.0
	7.0-7.4	36	43.4	1	100.0	6	42.9	8	50.0	2	15.4	9	52.9	10	45.5	9	39.1	9	64.3
	7.5-7.9	37	44.6	0	0.0	6	42.9	6	37.5	10	76.9	5	29.4	10	45.5	9	39.1	5	35.7
	8.0-8.4	6	7.2	0	0.0	2	14.3	1	6.3	0	0.0	1	5.9	2	9.1	3	13.0	0	0.0
	8.5g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.5		7.3		7.5		7.4		7.5		7.3		7.5		7.4		7.4	
	標準偏差	0.3		-		0.4		0.3		0.3		0.3		0.2		0.4		0.2	
男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	1	2.9	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7.0-7.4	15	44.1	0	-	1	33.3	4	44.4	0	0.0	4	66.7	6	60.0	5	55.6	5	71.4
	7.5-7.9	16	47.1	0	-	2	66.7	3	33.3	6	100.0	2	33.3	3	30.0	3	33.3	2	28.6
	8.0-8.4	2	5.9	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	11.1	0	0.0
	8.5g/dL以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.5		-		7.5		7.4		7.6		7.3		7.5		7.4		7.4	
	標準偏差	0.2		-		0.1		0.3		0.1		0.2		0.2		0.3		0.2	
女性	総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	3	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	2	18.2	0	0.0	2	14.3	0	0.0
	7.0-7.4	21	42.9	1	100.0	5	45.5	4	57.1	2	28.6	5	45.5	4	33.3	4	28.6	4	57.1
	7.5-7.9	21	42.9	0	0.0	4	36.4	3	42.9	4	57.1	3	27.3	7	58.3	6	42.9	3	42.9
	8.0-8.4	4	8.2	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	8.3	2	14.3	0	0.0
	8.5g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.5		7.3		7.5		7.4		7.4		7.3		7.6		7.5		7.4	
	標準偏差	0.3		-		0.4		0.2		0.4		0.4		0.3		0.4		0.2	

第 21-6 表 血清総たんぱく質値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	5	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	3	10.3	1	4.5	2	11.1
	7.0-7.4	32	37.2	2	28.6	2	22.2	3	33.3	6	46.2	6	31.6	13	44.8	9	40.9	9	50.0
	7.5-7.9	30	34.9	3	42.9	4	44.4	3	33.3	6	46.2	7	36.8	7	24.1	8	36.4	3	16.7
	8.0-8.4	19	22.1	2	28.6	3	33.3	3	33.3	1	7.7	4	21.1	6	20.7	4	18.2	4	22.2
	8.5g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.6		7.7		7.8		7.8		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5	
	標準偏差	0.4		0.3		0.4		0.4		0.4		0.4		0.5		0.4		0.5	
男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	7.7	0	0.0	1	14.3
	7.0-7.4	12	34.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	4	80.0	1	16.7	6	46.2	3	37.5	4	57.1
	7.5-7.9	11	31.4	3	50.0	1	50.0	1	33.3	0	0.0	2	33.3	4	30.8	4	50.0	1	14.3
	8.0-8.4	10	28.6	2	33.3	1	50.0	2	66.7	1	20.0	2	33.3	2	15.4	1	12.5	1	14.3
	8.5g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.6		7.8		8.0		8.1		7.4		7.6		7.5		7.6		7.3	
	標準偏差	0.4		0.3		0.6		0.3		0.4		0.5		0.4		0.4		0.4	
女性	総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.5-6.9	3	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	12.5	1	7.1	1	9.1
	7.0-7.4	20	39.2	1	100.0	2	28.6	3	50.0	2	25.0	5	38.5	7	43.8	6	42.9	5	45.5
	7.5-7.9	19	37.3	0	0.0	3	42.9	2	33.3	6	75.0	5	38.5	3	18.8	4	28.6	2	18.2
	8.0-8.4	9	17.6	0	0.0	2	28.6	1	16.7	0	0.0	2	15.4	4	25.0	3	21.4	3	27.3
	8.5g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	7.5		7.3		7.8		7.6		7.6		7.5		7.5		7.5		7.5	
	標準偏差	0.4		-		0.3		0.3		0.3		0.4		0.5		0.5		0.5	

第 22-1 表 血清アルブミン値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3
	3.4-3.5	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3
	3.6-3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.8-3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.0-4.1	6	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	5	16.7	1	5.6	4	17.4
	4.2-4.3	18	22.5	0	0.0	0	0.0	3	33.3	1	7.1	6	28.6	8	26.7	5	27.8	6	26.1
	4.4-4.5	26	32.5	0	0.0	0	0.0	1	11.1	5	35.7	8	38.1	12	40.0	9	50.0	9	39.1
	4.6-4.7	13	16.3	1	20.0	0	0.0	3	33.3	3	21.4	4	19.0	2	6.7	1	5.6	2	8.7
	4.8-4.9	13	16.3	2	40.0	1	100.0	2	22.2	5	35.7	2	9.5	1	3.3	2	11.1	0	0.0
	5.0-5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5.2g/dL以上	2	2.5	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7	0	0.0	2	8.7
	平均値	4.5		5.0		4.8		4.6		4.6		4.4		4.3		4.4		4.3	
	標準偏差	0.3		0.4		-		0.3		0.2		0.2		0.3		0.2		0.3	
男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.4-3.5	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
	3.6-3.7	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.8-3.9	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.0-4.1	2	7.4	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	11.1	1	14.3	0	0.0
	4.2-4.3	5	18.5	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	3	37.5	2	22.2	1	14.3	2	33.3
	4.4-4.5	8	29.6	0	0.0	0	-	0	0.0	2	33.3	2	25.0	4	44.4	3	42.9	3	50.0
	4.6-4.7	3	11.1	0	0.0	0	-	1	50.0	1	16.7	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.8-4.9	6	22.2	0	0.0	0	-	1	50.0	3	50.0	1	12.5	1	11.1	2	28.6	0	0.0
	5.0-5.1	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5.2g/dL以上	2	7.4	2	100.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
	平均値	4.5		5.4		-		4.8		4.7		4.4		4.3		4.5		4.2	
	標準偏差	0.4		0.0		-		0.2		0.2		0.3		0.4		0.3		0.4	
女性	総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	3.4-3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.6-3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.8-3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.0-4.1	4	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	19.0	0	0.0	4	23.5
	4.2-4.3	13	24.5	0	0.0	0	0.0	3	42.9	1	12.5	3	23.1	6	28.6	4	36.4	4	23.5
	4.4-4.5	18	34.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	3	37.5	6	46.2	8	38.1	6	54.5	6	35.3
	4.6-4.7	10	18.9	1	33.3	0	0.0	2	28.6	2	25.0	3	23.1	2	9.5	1	9.1	2	11.8
	4.8-4.9	7	13.2	2	66.7	1	100.0	1	14.3	2	25.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5.0-5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5.2g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	平均値	4.4		4.7		4.8		4.5		4.6		4.5		4.3		4.4		4.3	
	標準偏差	0.3		0.1		-		0.3		0.2		0.2		0.3		0.1		0.3	

第 22-2 表 血清アルブミン値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総 数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0	
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.2-3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.4-3.5	1	1.5	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.6-3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.8-3.9	2	3.1	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	7.7	0	0.0	
	4.0-4.1	4	6.2	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	6.3	2	25.0	2	15.4	1	33.3	
	4.2-4.3	13	20.0	0	0.0	2	15.4	3	21.4	2	18.2	3	18.8	3	37.5	5	38.5	1	33.3	
	4.4-4.5	14	21.5	1	33.3	4	30.8	1	7.1	2	18.2	6	37.5	0	0.0	2	15.4	0	0.0	
	4.6-4.7	15	23.1	0	0.0	4	30.8	4	28.6	3	27.3	3	18.8	1	12.5	1	7.7	0	0.0	
	4.8-4.9	9	13.8	0	0.0	1	7.7	2	14.3	3	27.3	2	12.5	1	12.5	1	7.7	1	33.3	
	5.0-5.1	7	10.8	1	33.3	2	15.4	2	14.3	1	9.1	0	0.0	1	12.5	1	7.7	0	0.0	
	5.2g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	(再掲)3.5以下	1	1.5	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値	4.5		4.4		4.6		4.5		4.6		4.5		4.4		4.4		4.4		
	標準偏差	0.3		0.8		0.2		0.4		0.3		0.3		0.4		0.3		0.4		
	男性	総 数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0-3.1		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.2-3.3		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.4-3.5		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.6-3.7		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.8-3.9		1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0	
4.0-4.1		2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	12.5	1	100.0	
4.2-4.3		5	16.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	25.0	2	25.0	1	20.0	3	37.5	0	0.0	
4.4-4.5		5	16.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	25.0	3	37.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0	
4.6-4.7		7	23.3	0	0.0	3	42.9	2	40.0	0	0.0	1	12.5	1	20.0	1	12.5	0	0.0	
4.8-4.9		4	13.3	0	0.0	1	14.3	1	20.0	1	25.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
5.0-5.1		6	20.0	1	100.0	1	14.3	2	40.0	1	25.0	0	0.0	1	20.0	1	12.5	0	0.0	
5.2g/dL以上		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
(再掲)3.5以下		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
平均値		4.6		5.1		4.7		4.9		4.7		4.4		4.4		4.4		4.1		
標準偏差		0.3		-		0.2		0.2		0.4		0.3		0.4		0.4		-		
女性		総 数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.2-3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.4-3.5	1	2.9	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.6-3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.8-3.9	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	4.0-4.1	2	5.7	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0	
	4.2-4.3	8	22.9	0	0.0	1	16.7	3	33.3	1	14.3	1	12.5	2	66.7	2	40.0	1	50.0	
	4.4-4.5	9	25.7	1	50.0	3	50.0	1	11.1	1	14.3	3	37.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0	
	4.6-4.7	8	22.9	0	0.0	1	16.7	2	22.2	3	42.9	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	4.8-4.9	5	14.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	28.6	1	12.5	1	33.3	1	20.0	1	50.0	
	5.0-5.1	1	2.9	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	5.2g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	(再掲)3.5以下	1	2.9	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値	4.5		4.0		4.5		4.3		4.6		4.5		4.4		4.4		4.5		
	標準偏差	0.3		0.7		0.3		0.3		0.2		0.2		0.3		0.3		0.4		

第 22-3 表 血清アルブミン値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.4-3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.6-3.7	2	1.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	10.0
	3.8-3.9	3	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	12.5	1	3.1	2	20.0
	4.0-4.1	7	6.4	0	0.0	0	0.0	2	8.0	1	10.0	1	3.7	3	12.5	2	6.3	2	20.0
	4.2-4.3	23	21.1	1	12.5	2	13.3	5	20.0	1	10.0	8	29.6	6	25.0	10	31.3	2	20.0
	4.4-4.5	22	20.2	1	12.5	1	6.7	3	12.0	3	30.0	7	25.9	7	29.2	8	25.0	2	20.0
	4.6-4.7	26	23.9	1	12.5	4	26.7	10	40.0	1	10.0	7	25.9	3	12.5	7	21.9	1	10.0
	4.8-4.9	13	11.9	1	12.5	5	33.3	3	12.0	2	20.0	2	7.4	0	0.0	1	3.1	0	0.0
	5.0-5.1	9	8.3	2	25.0	1	6.7	1	4.0	2	20.0	2	7.4	1	4.2	3	9.4	0	0.0
	5.2g/dL以上	4	3.7	2	25.0	1	6.7	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.5		4.9		4.7		4.6		4.6		4.5		4.3		4.4		4.2	
	標準偏差	0.3		0.4		0.4		0.3		0.3		0.2		0.3		0.3		0.3	
男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.4-3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.6-3.7	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	14.3
	3.8-3.9	2	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	2	28.6
	4.0-4.1	5	9.8	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	20.0	1	8.3	2	16.7	2	13.3	1	14.3
	4.2-4.3	4	7.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	25.0	1	8.3	3	20.0	1	14.3
	4.4-4.5	10	19.6	0	0.0	0	0.0	1	10.0	2	40.0	2	16.7	5	41.7	5	33.3	2	28.6
	4.6-4.7	10	19.6	1	20.0	1	14.3	3	30.0	1	20.0	4	33.3	0	0.0	3	20.0	0	0.0
	4.8-4.9	8	15.7	0	0.0	4	57.1	3	30.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5.0-5.1	7	13.7	2	40.0	1	14.3	1	10.0	1	20.0	1	8.3	1	8.3	2	13.3	0	0.0
	5.2g/dL以上	4	7.8	2	40.0	1	14.3	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.6		5.1		4.9		4.8		4.5		4.5		4.3		4.5		4.1	
	標準偏差	0.4		0.3		0.2		0.3		0.3		0.3		0.4		0.3		0.3	
女性	総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.4-3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.6-3.7	1	1.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.8-3.9	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	5.9	0	0.0
	4.0-4.1	2	3.4	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	33.3
	4.2-4.3	19	32.8	1	33.3	2	25.0	5	33.3	1	20.0	5	33.3	5	41.7	7	41.2	1	33.3
	4.4-4.5	12	20.7	1	33.3	1	12.5	2	13.3	1	20.0	5	33.3	2	16.7	3	17.6	0	0.0
	4.6-4.7	16	27.6	0	0.0	3	37.5	7	46.7	0	0.0	3	20.0	3	25.0	4	23.5	1	33.3
	4.8-4.9	5	8.6	1	33.3	1	12.5	0	0.0	2	40.0	1	6.7	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	5.0-5.1	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	6.7	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	5.2g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.5		4.6		4.4		4.5		4.7		4.5		4.3		4.4		4.3	
	標準偏差	0.3		0.3		0.4		0.2		0.3		0.2		0.2		0.3		0.3	

第 22-4 表 血清アルブミン値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総 数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0	
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.2-3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.4-3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.6-3.7	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	4.8	1	2.9	0	0.0	
	3.8-3.9	6	4.6	0	0.0	1	4.0	1	5.9	0	0.0	2	4.4	2	9.5	2	5.7	2	18.2	
	4.0-4.1	9	6.9	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	6	28.6	3	8.6	4	36.4	
	4.2-4.3	31	23.8	1	25.0	2	8.0	4	23.5	4	22.2	15	33.3	5	23.8	10	28.6	2	18.2	
	4.4-4.5	32	24.6	0	0.0	3	12.0	6	35.3	6	33.3	13	28.9	4	19.0	9	25.7	3	27.3	
	4.6-4.7	27	20.8	2	50.0	8	32.0	3	17.6	4	22.2	8	17.8	2	9.5	7	20.0	0	0.0	
	4.8-4.9	14	10.8	0	0.0	8	32.0	1	5.9	2	11.1	3	6.7	0	0.0	1	2.9	0	0.0	
	5.0-5.1	5	3.8	0	0.0	0	0.0	2	11.8	2	11.1	1	2.2	0	0.0	1	2.9	0	0.0	
	5.2g/dL以上	4	3.1	1	25.0	2	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.9	0	0.0	
	(再掲)3.5以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値	4.5		4.7		4.6		4.5		4.6		4.4		4.2		4.4		4.1		
	標準偏差	0.3		0.5		0.3		0.3		0.3		0.3		0.4		0.3		0.2		
	男性	総 数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0-3.1		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.2-3.3		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.4-3.5		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.6-3.7		1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.8-3.9		4	6.6	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	2	8.3	1	9.1	2	10.0	1	16.7	
4.0-4.1		5	8.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	4	36.4	2	10.0	3	50.0	
4.2-4.3		13	21.3	0	0.0	2	16.7	2	25.0	0	0.0	7	29.2	2	18.2	5	25.0	1	16.7	
4.4-4.5		13	21.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5	4	80.0	7	29.2	1	9.1	4	20.0	1	16.7	
4.6-4.7		10	16.4	0	0.0	4	33.3	2	25.0	0	0.0	2	8.3	2	18.2	4	20.0	0	0.0	
4.8-4.9		7	11.5	0	0.0	3	25.0	1	12.5	0	0.0	3	12.5	0	0.0	1	5.0	0	0.0	
5.0-5.1		4	6.6	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	20.0	1	4.2	0	0.0	1	5.0	0	0.0	
5.2g/dL以上		4	6.6	1	100.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	5.0	0	0.0	
(再掲)3.5以下		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
平均値		4.5		5.3		4.7		4.7		4.6		4.4		4.3		4.4		4.1		
標準偏差		0.4		-		0.4		0.3		0.3		0.3		0.4		0.4		0.2		
女性		総 数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.2-3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.4-3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3.6-3.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	6.7	0	0.0	
	3.8-3.9	2	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	20.0	
	4.0-4.1	4	5.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	20.0	1	6.7	1	20.0	
	4.2-4.3	18	26.1	1	33.3	0	0.0	2	22.2	4	30.8	8	38.1	3	30.0	5	33.3	1	20.0	
	4.4-4.5	19	27.5	0	0.0	3	23.1	5	55.6	2	15.4	6	28.6	3	30.0	5	33.3	2	40.0	
	4.6-4.7	17	24.6	2	66.7	4	30.8	1	11.1	4	30.8	6	28.6	0	0.0	3	20.0	0	0.0	
	4.8-4.9	7	10.1	0	0.0	5	38.5	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	5.0-5.1	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	5.2g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	(再掲)3.5以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値	4.4		4.5		4.6		4.4		4.6		4.4		4.2		4.3		4.2		
	標準偏差	0.3		0.2		0.2		0.2		0.3		0.2		0.2		0.3		0.2		

第 22-5 表 血清アルブミン値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.4-3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.6-3.7	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.8-3.9	3	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	2	9.1	2	8.7	1	7.1
	4.0-4.1	4	4.8	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	7.7	2	11.8	0	0.0	2	8.7	0	0.0
	4.2-4.3	19	22.9	0	0.0	3	21.4	2	12.5	1	7.7	4	23.5	9	40.9	4	17.4	9	64.3
	4.4-4.5	13	15.7	0	0.0	1	7.1	2	12.5	3	23.1	1	5.9	6	27.3	4	17.4	3	21.4
	4.6-4.7	28	33.7	1	100.0	5	35.7	7	43.8	5	38.5	6	35.3	4	18.2	9	39.1	0	0.0
	4.8-4.9	7	8.4	0	0.0	2	14.3	2	12.5	1	7.7	1	5.9	1	4.5	1	4.3	1	7.1
	5.0-5.1	8	9.6	0	0.0	3	21.4	2	12.5	1	7.7	2	11.8	0	0.0	1	4.3	0	0.0
	5.2g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.5		4.6		4.7		4.6		4.5		4.5		4.4		4.4		4.3	
	標準偏差	0.3		-		0.3		0.3		0.3		0.3		0.2		0.3		0.2	
男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.4-3.5	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.6-3.7	1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.8-3.9	1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	14.3
	4.0-4.1	2	5.9	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0
	4.2-4.3	6	17.6	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	4	40.0	2	22.2	4	57.1
	4.4-4.5	7	20.6	0	-	0	0.0	2	22.2	1	16.7	0	0.0	4	40.0	2	22.2	2	28.6
	4.6-4.7	9	26.5	0	-	1	33.3	2	22.2	3	50.0	2	33.3	1	10.0	3	33.3	0	0.0
	4.8-4.9	3	8.8	0	-	0	0.0	2	22.2	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5.0-5.1	5	14.7	0	-	2	66.7	2	22.2	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0
	5.2g/dL以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.5		-		4.9		4.7		4.5		4.5		4.3		4.5		4.2	
	標準偏差	0.3		-		0.2		0.3		0.4		0.4		0.2		0.3		0.2	
女性	総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.4-3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.6-3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.8-3.9	2	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	8.3	2	14.3	0	0.0
	4.0-4.1	2	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	9.1	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	4.2-4.3	13	26.5	0	0.0	3	27.3	2	28.6	1	14.3	2	18.2	5	41.7	2	14.3	5	71.4
	4.4-4.5	6	12.2	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	28.6	1	9.1	2	16.7	2	14.3	1	14.3
	4.6-4.7	19	38.8	1	100.0	4	36.4	5	71.4	2	28.6	4	36.4	3	25.0	6	42.9	0	0.0
	4.8-4.9	4	8.2	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	8.3	1	7.1	1	14.3
	5.0-5.1	3	6.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	14.3	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5.2g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.5		4.6		4.6		4.5		4.5		4.5		4.4		4.4		4.4	
	標準偏差	0.3		-		0.2		0.2		0.3		0.3		0.2		0.3		0.2	

第 22-6 表 血清アルブミン値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.4-3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.6-3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.8-3.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.0-4.1	6	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	20.7	2	9.1	4	22.2
	4.2-4.3	22	25.6	0	0.0	1	11.1	2	22.2	4	30.8	5	26.3	10	34.5	7	31.8	6	33.3
	4.4-4.5	16	18.6	1	14.3	2	22.2	3	33.3	1	7.7	5	26.3	4	13.8	7	31.8	2	11.1
	4.6-4.7	21	24.4	0	0.0	1	11.1	2	22.2	8	61.5	5	26.3	5	17.2	1	4.5	5	27.8
	4.8-4.9	13	15.1	2	28.6	5	55.6	2	22.2	0	0.0	1	5.3	3	10.3	3	13.6	1	5.6
	5.0-5.1	7	8.1	4	57.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	1	3.4	2	9.1	0	0.0
	5.2g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.5		4.9		4.7		4.5		4.5		4.5		4.4		4.5		4.4	
	標準偏差	0.3		0.2		0.2		0.2		0.2		0.3		0.3		0.3		0.2	
男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.4-3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.6-3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.8-3.9	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.0-4.1	4	11.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	30.8	1	12.5	3	42.9
	4.2-4.3	8	22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	33.3	4	30.8	4	50.0	1	14.3
	4.4-4.5	2	5.7	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	14.3
	4.6-4.7	8	22.9	0	0.0	1	50.0	1	33.3	3	60.0	2	33.3	1	7.7	1	12.5	1	14.3
	4.8-4.9	6	17.1	2	33.3	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	2	15.4	1	12.5	1	14.3
	5.0-5.1	6	17.1	4	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	7.7	1	12.5	0	0.0
	5.2g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.6		5.0		4.6		4.7		4.5		4.5		4.4		4.5		4.3	
	標準偏差	0.4		0.1		0.1		0.1		0.2		0.4		0.3		0.3		0.3	
女性	総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.4-3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.6-3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.8-3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.0-4.1	2	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	1	7.1	1	9.1
	4.2-4.3	14	27.5	0	0.0	1	14.3	2	33.3	2	25.0	3	23.1	6	37.5	3	21.4	5	45.5
	4.4-4.5	14	27.5	1	100.0	1	14.3	3	50.0	1	12.5	5	38.5	3	18.8	7	50.0	1	9.1
	4.6-4.7	13	25.5	0	0.0	0	0.0	1	16.7	5	62.5	3	23.1	4	25.0	0	0.0	4	36.4
	4.8-4.9	7	13.7	0	0.0	5	71.4	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	6.3	2	14.3	0	0.0
	5.0-5.1	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	5.2g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.5		4.4		4.7		4.4		4.5		4.6		4.4		4.5		4.4	
	標準偏差	0.2		-		0.2		0.2		0.2		0.3		0.2		0.3		0.2	

第 23-1 表 血清鉄の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	40 μg/dL未満	6	7.5	1	20.0	1	100.0	2	22.2	0	0.0	1	4.8	1	3.3	1	5.6	1	4.3
	40-59	11	13.8	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	21.4	4	19.0	3	10.0	2	11.1	2	8.7
	60-79	27	33.8	0	0.0	0	0.0	2	22.2	4	28.6	6	28.6	15	50.0	7	38.9	13	56.5
	80-99	14	17.5	1	20.0	0	0.0	1	11.1	2	14.3	5	23.8	5	16.7	3	16.7	3	13.0
	100-119	12	15.0	2	40.0	0	0.0	1	11.1	3	21.4	4	19.0	2	6.7	4	22.2	1	4.3
	120-139	6	7.5	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	7.1	1	4.8	2	6.7	1	5.6	1	4.3
	140-159	3	3.8	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3
	160-179	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3
	180-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	82.1		96.6		28.0		81.8		84.6		79.4		82.2		82.4		80.6	
	標準偏差	31.7		44.6		-		43.5		33.1		26.2		28.7		25.8		30.1	
男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6	100.0
	40 μg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	2	7.4	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	11.1	2	28.6	0	0.0
	60-79	7	25.9	0	0.0	0	-	1	50.0	1	16.7	1	12.5	4	44.4	2	28.6	3	50.0
	80-99	3	11.1	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
	100-119	9	33.3	2	100.0	0	-	1	50.0	3	50.0	3	37.5	0	0.0	2	28.6	0	0.0
	120-139	4	14.8	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	1	12.5	2	22.2	1	14.3	1	16.7
	140-159	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-179	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
	180-199	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	98.4		107.0		-		91.5		113.0		93.6		92.7		84.3		97.2	
	標準偏差	29.4		0.0		-		34.6		28.2		24.8		37.0		32.4		38.0	
女性	総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17	100.0
	40 μg/dL未満	6	11.3	1	33.3	1	100.0	2	28.6	0	0.0	1	7.7	1	4.8	1	9.1	1	5.9
	40-59	9	17.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	3	37.5	3	23.1	2	9.5	0	0.0	2	11.8
	60-79	20	37.7	0	0.0	0	0.0	1	14.3	3	37.5	5	38.5	11	52.4	5	45.5	10	58.8
	80-99	11	20.8	1	33.3	0	0.0	1	14.3	2	25.0	3	23.1	4	19.0	3	27.3	2	11.8
	100-119	3	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	9.5	2	18.2	1	5.9
	120-139	2	3.8	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-159	2	3.8	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	160-179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	73.7		89.7		28.0		79.0		63.4		70.7		77.7		81.2		74.8	
	標準偏差	29.7		61.7		-		47.7		16.3		23.8		24.0		22.3		25.5	

第 23-2 表 血清鉄の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	40 μg/dL未満	13	20.0	1	33.3	4	30.8	5	35.7	1	9.1	2	12.5	0	0.0	2	15.4	0	0.0
	40-59	17	26.2	1	33.3	3	23.1	1	7.1	4	36.4	4	25.0	4	50.0	4	30.8	2	66.7
	60-79	11	16.9	0	0.0	2	15.4	1	7.1	5	45.5	2	12.5	1	12.5	2	15.4	0	0.0
	80-99	9	13.8	0	0.0	1	7.7	3	21.4	1	9.1	2	12.5	2	25.0	1	7.7	1	33.3
	100-119	5	7.7	0	0.0	1	7.7	2	14.3	0	0.0	1	6.3	1	12.5	1	7.7	0	0.0
	120-139	6	9.2	1	33.3	2	15.4	1	7.1	0	0.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-159	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-179	2	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	2	15.4	0	0.0
	180-199	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μg/dL以上	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	平均値	72.8		60.7		64.8		71.4		59.5		92.5		71.5		88.3		67.7	
	標準偏差	43.8		53.0		39.0		51.0		15.6		56.9		25.9		62.0		28.0	
男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1	100.0
	40 μg/dL未満	2	6.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	4	13.3	0	0.0	1	14.3	1	20.0	0	0.0	1	12.5	1	20.0	2	25.0	0	0.0
	60-79	6	20.0	0	0.0	2	28.6	1	20.0	2	50.0	0	0.0	1	20.0	1	12.5	0	0.0
	80-99	5	16.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	25.0	1	12.5	2	40.0	1	12.5	1	100.0
	100-119	4	13.3	0	0.0	1	14.3	1	20.0	0	0.0	1	12.5	1	20.0	1	12.5	0	0.0
	120-139	5	16.7	1	100.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-159	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-179	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0
	180-199	1	3.3	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μg/dL以上	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	平均値	97.9		120.0		84.4		94.6		67.3		133.4		83.6		117.1		99.0	
	標準偏差	45.6		-		39.2		53.9		21.5		51.6		25.7		62.7		-	
女性	総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2	100.0
	40 μg/dL未満	11	31.4	1	50.0	3	50.0	5	55.6	0	0.0	2	25.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0
	40-59	13	37.1	1	50.0	2	33.3	0	0.0	4	57.1	3	37.5	3	100.0	2	40.0	2	100.0
	60-79	5	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	42.9	2	25.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	80-99	4	11.4	0	0.0	1	16.7	2	22.2	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-119	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-139	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-159	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	51.2		31.0		42.0		58.4		55.1		51.6		51.3		42.2		52.0	
	標準偏差	28.4		18.4		25.3		47.5		10.5		21.3		7.1		17.5		9.9	

第 23-3 表 血清鉄の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

	総 数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総 数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	40 μg/dL未満	9	8.3	0	0.0	3	20.0	2	8.0	0	0.0	2	7.4	2	8.3	3	9.4	1	10.0
	40-59	20	18.3	0	0.0	3	20.0	4	16.0	1	10.0	8	29.6	4	16.7	8	25.0	1	10.0
	60-79	27	24.8	1	12.5	4	26.7	2	8.0	3	30.0	6	22.2	11	45.8	9	28.1	6	60.0
	80-99	32	29.4	2	25.0	4	26.7	11	44.0	3	30.0	7	25.9	5	20.8	8	25.0	1	10.0
	100-119	12	11.0	2	25.0	1	6.7	3	12.0	2	20.0	3	11.1	1	4.2	2	6.3	1	10.0
	120-139	6	5.5	1	12.5	0	0.0	2	8.0	1	10.0	1	3.7	1	4.2	2	6.3	0	0.0
	140-159	3	2.8	2	25.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	77.5		110.1		66.5		84.0		82.8		72.5		70.2		71.6		68.2	
	標準偏差	29.0		28.4		29.5		32.7		22.9		25.1		23.4		24.4		25.1	
男性	総 数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7	100.0
	40 μg/dL未満	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	14.3
	40-59	5	9.8	0	0.0	2	28.6	1	10.0	0	0.0	1	8.3	1	8.3	1	6.7	1	14.3
	60-79	14	27.5	0	0.0	2	28.6	0	0.0	2	40.0	5	41.7	5	41.7	5	33.3	3	42.9
	80-99	19	37.3	2	40.0	3	42.9	6	60.0	1	20.0	3	25.0	4	33.3	6	40.0	1	14.3
	100-119	8	15.7	1	20.0	0	0.0	2	20.0	2	40.0	2	16.7	1	8.3	2	13.3	1	14.3
	120-139	3	5.9	1	20.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	140-159	1	2.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	84.2		111.8		75.6		92.5		83.6		82.9		72.3		82.5		69.6	
	標準偏差	24.1		20.4		19.4		22.8		21.4		22.9		23.4		20.5		30.5	
女性	総 数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3	100.0
	40 μg/dL未満	8	13.8	0	0.0	3	37.5	2	13.3	0	0.0	2	13.3	1	8.3	3	17.6	0	0.0
	40-59	15	25.9	0	0.0	1	12.5	3	20.0	1	20.0	7	46.7	3	25.0	7	41.2	0	0.0
	60-79	13	22.4	1	33.3	2	25.0	2	13.3	1	20.0	1	6.7	6	50.0	4	23.5	3	100.0
	80-99	13	22.4	0	0.0	1	12.5	5	33.3	2	40.0	4	26.7	1	8.3	2	11.8	0	0.0
	100-119	4	6.9	1	33.3	1	12.5	1	6.7	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-139	3	5.2	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	20.0	0	0.0	1	8.3	1	5.9	0	0.0
	140-159	2	3.4	1	33.3	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	71.7		107.3		58.6		78.3		82.0		64.2		68.1		62.0		65.0	
	標準偏差	31.8		44.4		35.6		37.6		26.8		24.4		24.2		24.0		3.6	

第 23-4 表 血清鉄の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

	総 数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総 数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	40 μg/dL未満	9	6.9	1	25.0	0	0.0	4	23.5	1	5.6	3	6.7	0	0.0	3	8.6	0	0.0
	40-59	18	13.8	0	0.0	5	20.0	1	5.9	4	22.2	4	8.9	4	19.0	2	5.7	4	36.4
	60-79	33	25.4	1	25.0	6	24.0	3	17.6	3	16.7	10	22.2	10	47.6	11	31.4	4	36.4
	80-99	28	21.5	1	25.0	8	32.0	5	29.4	2	11.1	10	22.2	2	9.5	4	11.4	2	18.2
	100-119	22	16.9	0	0.0	4	16.0	3	17.6	3	16.7	10	22.2	2	9.5	9	25.7	0	0.0
	120-139	10	7.7	1	25.0	1	4.0	1	5.9	2	11.1	4	8.9	1	4.8	2	5.7	0	0.0
	140-159	6	4.6	0	0.0	1	4.0	0	0.0	2	11.1	2	4.4	1	4.8	3	8.6	0	0.0
	160-179	3	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	4.4	0	0.0	1	2.9	0	0.0
	180-199	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	9.1
	200 μg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	87.1		79.3		84.5		75.7		91.3		92.4		86.0		92.1		79.5	
	標準偏差	33.7		39.4		25.0		32.6		40.1		34.2		36.5		35.8		41.7	
男性	総 数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6	100.0
	40 μg/dL未満	2	3.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	5.0	0	0.0
	40-59	5	8.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	8.3	1	9.1	2	10.0	1	16.7
	60-79	13	21.3	0	0.0	4	33.3	2	25.0	1	20.0	2	8.3	4	36.4	2	10.0	2	33.3
	80-99	15	24.6	0	0.0	5	41.7	3	37.5	0	0.0	5	20.8	2	18.2	3	15.0	2	33.3
	100-119	13	21.3	0	0.0	2	16.7	1	12.5	0	0.0	9	37.5	1	9.1	7	35.0	0	0.0
	120-139	7	11.5	1	100.0	1	8.3	1	12.5	1	20.0	2	8.3	1	9.1	2	10.0	0	0.0
	140-159	3	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	4.2	1	9.1	2	10.0	0	0.0
	160-179	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	1	5.0	0	0.0
	180-199	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	16.7
	200 μg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	97.0		129.0		89.5		84.1		89.8		102.9		101.8		103.6		96.5	
	標準偏差	33.1		-		18.5		26.5		44.3		34.3		42.2		34.7		50.8	
女性	総 数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5	100.0
	40 μg/dL未満	7	10.1	1	33.3	0	0.0	3	33.3	1	7.7	2	9.5	0	0.0	2	13.3	0	0.0
	40-59	13	18.8	0	0.0	5	38.5	1	11.1	2	15.4	2	9.5	3	30.0	0	0.0	3	60.0
	60-79	20	29.0	1	33.3	2	15.4	1	11.1	2	15.4	8	38.1	6	60.0	9	60.0	2	40.0
	80-99	13	18.8	1	33.3	3	23.1	2	22.2	2	15.4	5	23.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	100-119	9	13.0	0	0.0	2	15.4	2	22.2	3	23.1	1	4.8	1	10.0	2	13.3	0	0.0
	120-139	3	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-159	3	4.3	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	7.7	1	4.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	160-179	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	78.4		62.7		79.9		68.2		91.9		80.4		68.7		76.9		59.0	
	標準偏差	31.9		26.1		29.8		37.1		40.2		30.6		18.3		32.2		12.7	

第 23-5 表 血清鉄の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	40 μg/dL未満	13	15.7	0	0.0	4	28.6	3	18.8	0	0.0	1	5.9	5	22.7	2	8.7	4	28.6
	40-59	3	3.6	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	7.7	0	0.0	1	4.5	1	4.3	0	0.0
	60-79	23	27.7	1	100.0	4	28.6	3	18.8	4	30.8	6	35.3	5	22.7	6	26.1	4	28.6
	80-99	21	25.3	0	0.0	2	14.3	5	31.3	5	38.5	4	23.5	5	22.7	6	26.1	3	21.4
	100-119	10	12.0	0	0.0	1	7.1	3	18.8	0	0.0	2	11.8	4	18.2	5	21.7	1	7.1
	120-139	4	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	23.5	0	0.0	3	13.0	0	0.0
	140-159	6	7.2	0	0.0	2	14.3	1	6.3	2	15.4	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	7.1
	160-179	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	7.1
	180-199	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μg/dL以上	1	1.2	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	85.7		77.0		85.5		79.6		97.0		90.0		80.6		86.6		80.4	
	標準偏差	39.9		-		60.1		35.7		39.0		29.9		36.8		29.3		41.7	
男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7	100.0
	40 μg/dL未満	1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	14.3
	40-59	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-79	10	29.4	0	-	2	66.7	0	0.0	2	33.3	3	50.0	3	30.0	4	44.4	2	28.6
	80-99	10	29.4	0	-	1	33.3	5	55.6	1	16.7	1	16.7	2	20.0	2	22.2	1	14.3
	100-119	5	14.7	0	-	0	0.0	3	33.3	0	0.0	0	0.0	2	20.0	1	11.1	1	14.3
	120-139	2	5.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	2	22.2	0	0.0
	140-159	4	11.8	0	-	0	0.0	1	11.1	2	33.3	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	14.3
	160-179	1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	14.3
	180-199	1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μg/dL以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	99.5		-		73.3		103.8		119.7		92.3		95.7		90.8		99.1	
	標準偏差	34.2		-		11.0		20.2		46.5		31.3		39.8		26.7		47.0	
女性	総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7	100.0
	40 μg/dL未満	12	24.5	0	0.0	4	36.4	3	42.9	0	0.0	1	9.1	4	33.3	2	14.3	3	42.9
	40-59	3	6.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3	0	0.0	1	8.3	1	7.1	0	0.0
	60-79	13	26.5	1	100.0	2	18.2	3	42.9	2	28.6	3	27.3	2	16.7	2	14.3	2	28.6
	80-99	11	22.4	0	0.0	1	9.1	0	0.0	4	57.1	3	27.3	3	25.0	4	28.6	2	28.6
	100-119	5	10.2	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	18.2	2	16.7	4	28.6	0	0.0
	120-139	2	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	140-159	2	4.1	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μg/dL以上	1	2.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	76.1		77.0		88.8		48.4		77.6		88.7		68.0		83.9		61.7	
	標準偏差	41.0		-		68.0		25.2		16.9		30.5		30.1		31.5		27.2	

第 23-6 表 血清鉄の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	40 μ g/dL未満	5	5.8	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	10.5	2	6.9	2	9.1	1	5.6
	40-59	23	26.7	1	14.3	4	44.4	2	22.2	1	7.7	4	21.1	11	37.9	5	22.7	8	44.4
	60-79	24	27.9	2	28.6	2	22.2	1	11.1	5	38.5	6	31.6	8	27.6	9	40.9	3	16.7
	80-99	21	24.4	3	42.9	2	22.2	3	33.3	4	30.8	1	5.3	8	27.6	2	9.1	6	33.3
	100-119	5	5.8	1	14.3	1	11.1	0	0.0	2	15.4	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-139	6	7.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	7.7	3	15.8	0	0.0	2	9.1	0	0.0
	140-159	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	4.5	0	0.0
	160-179	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	4.5	0	0.0
	180-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μ g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	76.1		82.0		70.2		78.3		88.1		85.1		64.4		78.0		64.9	
	標準偏差	27.9		20.6		18.6		33.9		21.3		40.3		17.8		36.5		17.9	
男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7	100.0
	40 μ g/dL未満	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	12.5	0	0.0
	40-59	8	22.9	1	16.7	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	5	38.5	1	12.5	4	57.1
	60-79	6	17.1	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	4	30.8	2	25.0	2	28.6
	80-99	11	31.4	3	50.0	1	50.0	1	33.3	2	40.0	1	16.7	3	23.1	2	25.0	1	14.3
	100-119	3	8.6	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-139	5	14.3	0	0.0	0	0.0	2	66.7	1	20.0	2	33.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	140-159	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	160-179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μ g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	85.7		84.7		75.5		115.3		96.2		111.8		64.8		84.5		64.6	
	標準偏差	30.1		21.2		24.7		19.3		25.5		35.7		20.5		42.2		18.2	
女性	総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11	100.0
	40 μ g/dL未満	4	7.8	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	15.4	1	6.3	1	7.1	1	9.1
	40-59	15	29.4	0	0.0	3	42.9	2	33.3	1	12.5	3	23.1	6	37.5	4	28.6	4	36.4
	60-79	18	35.3	1	100.0	2	28.6	1	16.7	4	50.0	6	46.2	4	25.0	7	50.0	1	9.1
	80-99	10	19.6	0	0.0	1	14.3	2	33.3	2	25.0	0	0.0	5	31.3	0	0.0	5	45.5
	100-119	2	3.9	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-139	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	140-159	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-179	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	180-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μ g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	69.5		66.0		68.7		59.8		83.0		72.8		64.2		74.3		65.1	
	標準偏差	24.4		-		18.7		21.4		18.1		37.2		16.0		34.0		18.6	

第 24-1 表 総鉄結合能 (TIBC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	200 μg/dL未満	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3
	200-249	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	250-299	15	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	6	28.6	7	23.3	5	27.8	6	26.1
	300-349	30	37.5	3	60.0	0	0.0	3	33.3	2	14.3	11	52.4	11	36.7	6	33.3	9	39.1
	350-399	22	27.5	0	0.0	0	0.0	2	22.2	8	57.1	4	19.0	8	26.7	6	33.3	5	21.7
	400-449	8	10.0	1	20.0	1	100.0	3	33.3	1	7.1	0	0.0	2	6.7	0	0.0	2	8.7
	450-499	2	2.5	1	20.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	500 μg/dL以上	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	3.3	1	5.6	0	0.0
	平均値	345.8		383.2		423.0		378.3		365.7		322.5		334.1		337.8		325.2	
	標準偏差	56.4		61.9		-		55.3		54.9		29.8		62.0		56.5		56.3	
男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6	100.0
	200 μg/dL未満	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
	200-249	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	250-299	4	14.8	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	2	25.0	2	22.2	1	14.3	2	33.3
	300-349	14	51.9	2	100.0	0	-	2	100.0	1	16.7	5	62.5	4	44.4	3	42.9	3	50.0
	350-399	7	25.9	0	0.0	0	-	0	0.0	5	83.3	1	12.5	1	11.1	2	28.6	0	0.0
	400-449	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	450-499	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	500 μg/dL以上	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	14.3	0	0.0
	平均値	330.7		345.0		-		311.5		360.8		320.5		320.8		352.4		284.7	
	標準偏差	56.2		0.0		-		12.0		11.2		33.6		90.2		78.7		61.9	
女性	総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17	100.0
	200 μg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	250-299	11	20.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	4	30.8	5	23.8	4	36.4	4	23.5
	300-349	16	30.2	1	33.3	0	0.0	1	14.3	1	12.5	6	46.2	7	33.3	3	27.3	6	35.3
	350-399	15	28.3	0	0.0	0	0.0	2	28.6	3	37.5	3	23.1	7	33.3	4	36.4	5	29.4
	400-449	8	15.1	1	33.3	1	100.0	3	42.9	1	12.5	0	0.0	2	9.5	0	0.0	2	11.8
	450-499	2	3.8	1	33.3	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	500 μg/dL以上	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	353.4		408.7		423.0		397.4		369.4		323.8		339.9		328.5		339.5	
	標準偏差	55.5		72.3		-		46.3		74.0		28.6		46.8		38.3		48.2	

第 24-2 表 総鉄結合能 (TIBC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	200 μ g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	250-299	6	9.2	0	0.0	1	7.7	1	7.1	0	0.0	2	12.5	2	25.0	3	23.1	1	33.3
	300-349	28	43.1	1	33.3	5	38.5	3	21.4	4	36.4	11	68.8	4	50.0	6	46.2	2	66.7
	350-399	17	26.2	0	0.0	3	23.1	6	42.9	5	45.5	2	12.5	1	12.5	2	15.4	0	0.0
	400-449	7	10.8	1	33.3	3	23.1	2	14.3	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	450-499	5	7.7	1	33.3	0	0.0	2	14.3	1	9.1	0	0.0	1	12.5	1	7.7	0	0.0
	500 μ g/dL以上	1	1.5	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	357.8		410.3		367.8		381.2		351.9		334.5		335.5		339.8		310.3	
	標準偏差	55.6		69.2		64.0		54.8		55.6		33.6		55.5		52.3		26.0	
男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1	100.0
	200 μ g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	250-299	4	13.3	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	12.5	2	40.0	2	25.0	1	100.0
	300-349	14	46.7	1	100.0	4	57.1	1	20.0	0	0.0	7	87.5	1	20.0	4	50.0	0	0.0
	350-399	7	23.3	0	0.0	1	14.3	2	40.0	3	75.0	0	0.0	1	20.0	1	12.5	0	0.0
	400-449	3	10.0	0	0.0	2	28.6	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	450-499	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	12.5	0	0.0
	500 μ g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	343.8		336.0		354.0		357.2		349.8		324.5		343.8		334.6		285.0	
	標準偏差	47.6		-		48.0		50.2		70.1		17.2		71.1		54.4		-	
女性	総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2	100.0
	200 μ g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	250-299	2	5.7	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	300-349	14	40.0	0	0.0	1	16.7	2	22.2	4	57.1	4	50.0	3	100.0	2	40.0	2	100.0
	350-399	10	28.6	0	0.0	2	33.3	4	44.4	2	28.6	2	25.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	400-449	4	11.4	1	50.0	1	16.7	1	11.1	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	450-499	4	11.4	1	50.0	0	0.0	2	22.2	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	500 μ g/dL以上	1	2.9	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	369.8		447.5		384.0		394.6		353.1		344.5		321.7		348.2		323.0	
	標準偏差	59.6		36.1		80.6		55.4		51.9		43.5		14.2		53.8		19.8	

第 24-3 表 総鉄結合能 (TIBC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	200 $\mu\text{g/dL}$ 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	3	2.8	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	2	20.0
	250-299	20	18.3	0	0.0	3	20.0	3	12.0	0	0.0	6	22.2	8	33.3	12	37.5	2	20.0
	300-349	48	44.0	3	37.5	6	40.0	11	44.0	6	60.0	11	40.7	11	45.8	14	43.8	4	40.0
	350-399	26	23.9	4	50.0	3	20.0	6	24.0	2	20.0	8	29.6	3	12.5	4	12.5	2	20.0
	400-449	8	7.3	1	12.5	2	13.3	1	4.0	2	20.0	2	7.4	0	0.0	2	6.3	0	0.0
	450-499	3	2.8	0	0.0	0	0.0	3	12.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	500 $\mu\text{g/dL}$ 以上	1	0.9	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	337.0		359.0		355.1		349.0		347.2		336.1		302.4		319.7		295.4	
	標準偏差	49.7		34.9		65.1		57.5		37.5		36.9		35.8		35.6		46.3	
男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7	100.0
	200 $\mu\text{g/dL}$ 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	3	5.9	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	2	28.6
	250-299	10	19.6	0	0.0	1	14.3	2	20.0	0	0.0	4	33.3	3	25.0	5	33.3	2	28.6
	300-349	23	45.1	2	40.0	4	57.1	4	40.0	3	60.0	4	33.3	6	50.0	7	46.7	2	28.6
	350-399	12	23.5	2	40.0	2	28.6	2	20.0	2	40.0	3	25.0	1	8.3	2	13.3	1	14.3
	400-449	3	5.9	1	20.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	450-499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	500 $\mu\text{g/dL}$ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	326.6		362.0		333.7		331.0		339.4		330.4		294.9		320.9		284.4	
	標準偏差	44.0		43.5		28.8		55.0		25.4		40.3		39.2		35.5		49.1	
女性	総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3	100.0
	200 $\mu\text{g/dL}$ 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	250-299	10	17.2	0	0.0	2	25.0	1	6.7	0	0.0	2	13.3	5	41.7	7	41.2	0	0.0
	300-349	25	43.1	1	33.3	2	25.0	7	46.7	3	60.0	7	46.7	5	41.7	7	41.2	2	66.7
	350-399	14	24.1	2	66.7	1	12.5	4	26.7	0	0.0	5	33.3	2	16.7	2	11.8	1	33.3
	400-449	5	8.6	0	0.0	2	25.0	0	0.0	2	40.0	1	6.7	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	450-499	3	5.2	0	0.0	0	0.0	3	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	500 $\mu\text{g/dL}$ 以上	1	1.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	346.1		354.0		373.9		361.0		355.0		340.7		309.8		318.5		321.0	
	標準偏差	52.9		20.0		83.1		57.7		48.6		34.7		31.9		36.8		32.0	

第 24-4 表 総鉄結合能 (TIBC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	200 $\mu\text{g/dL}$ 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	2	1.5	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	9.1
	250-299	24	18.5	0	0.0	2	8.0	1	5.9	4	22.2	12	26.7	5	23.8	9	25.7	3	27.3
	300-349	61	46.9	2	50.0	12	48.0	8	47.1	8	44.4	20	44.4	11	52.4	16	45.7	4	36.4
	350-399	36	27.7	2	50.0	10	40.0	6	35.3	5	27.8	10	22.2	3	14.3	8	22.9	2	18.2
	400-449	6	4.6	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	3	6.7	1	4.8	2	5.7	1	9.1
	450-499	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	500 $\mu\text{g/dL}$ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	330.4		341.0		335.7		349.1		335.5		325.0		314.5		325.7		314.8	
	標準偏差	39.7		26.6		37.4		38.0		47.8		38.0		37.6		35.9		46.9	
男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6	100.0
	200 $\mu\text{g/dL}$ 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	2	3.3	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	16.7
	250-299	11	18.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	6	25.0	3	27.3	6	30.0	1	16.7
	300-349	31	50.8	0	0.0	10	83.3	5	62.5	1	20.0	12	50.0	3	27.3	8	40.0	1	16.7
	350-399	12	19.7	1	100.0	1	8.3	2	25.0	1	20.0	4	16.7	3	27.3	5	25.0	2	33.3
	400-449	4	6.6	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	2	8.3	1	9.1	1	5.0	1	16.7
	450-499	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	500 $\mu\text{g/dL}$ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	328.3		358.0		319.9		341.8		342.6		326.7		321.8		326.8		329.3	
	標準偏差	42.2		-		31.3		32.6		79.6		39.9		46.9		38.8		57.0	
女性	総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5	100.0
	200 $\mu\text{g/dL}$ 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	250-299	13	18.8	0	0.0	2	15.4	1	11.1	2	15.4	6	28.6	2	20.0	3	20.0	2	40.0
	300-349	30	43.5	2	66.7	2	15.4	3	33.3	7	53.8	8	38.1	8	80.0	8	53.3	3	60.0
	350-399	24	34.8	1	33.3	9	69.2	4	44.4	4	30.8	6	28.6	0	0.0	3	20.0	0	0.0
	400-449	2	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	450-499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	500 $\mu\text{g/dL}$ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	332.4		335.3		350.2		355.6		332.8		323.0		306.5		324.1		297.4	
	標準偏差	37.6		29.5		37.7		43.2		33.0		36.6		23.7		32.9		27.1	

第 24-5 表 総鉄結合能 (TIBC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	200 $\mu\text{g/dL}$ 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	3	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	9.1	0	0.0	2	14.3
	250-299	9	10.8	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	7.7	2	11.8	5	22.7	3	13.0	4	28.6
	300-349	32	38.6	0	0.0	3	21.4	6	37.5	4	30.8	11	64.7	8	36.4	15	65.2	4	28.6
	350-399	28	33.7	0	0.0	5	35.7	8	50.0	7	53.8	2	11.8	6	27.3	5	21.7	3	21.4
	400-449	9	10.8	0	0.0	5	35.7	2	12.5	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	450-499	2	2.4	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	7.1
	500 $\mu\text{g/dL}$ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	346.0		472.0		373.4		361.4		336.8		335.2		325.4		328.4		317.7	
	標準偏差	52.4		-		49.3		34.7		52.3		45.9		56.3		34.3		64.4	
男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7	100.0
	200 $\mu\text{g/dL}$ 未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	3	8.8	0	-	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	20.0	0	0.0	2	28.6
	250-299	5	14.7	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	3	30.0	3	33.3	2	28.6
	300-349	13	38.2	0	-	2	66.7	3	33.3	0	0.0	3	50.0	5	50.0	5	55.6	3	42.9
	350-399	13	38.2	0	-	1	33.3	6	66.7	5	83.3	1	16.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0
	400-449	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	450-499	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	500 $\mu\text{g/dL}$ 以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	328.4		-		327.7		360.7		345.0		315.0		297.8		318.1		286.4	
	標準偏差	48.1		-		21.8		25.3		64.5		43.5		45.5		39.9		45.7	
女性	総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7	100.0
	200 $\mu\text{g/dL}$ 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	250-299	4	8.2	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	16.7	0	0.0	2	28.6
	300-349	19	38.8	0	0.0	1	9.1	3	42.9	4	57.1	8	72.7	3	25.0	10	71.4	1	14.3
	350-399	15	30.6	0	0.0	4	36.4	2	28.6	2	28.6	1	9.1	6	50.0	4	28.6	3	42.9
	400-449	9	18.4	0	0.0	5	45.5	2	28.6	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	450-499	2	4.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	14.3
	500 $\mu\text{g/dL}$ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	358.2		472.0		385.9		362.3		329.9		346.3		348.4		335.1		349.0	
	標準偏差	52.3		-		47.5		46.5		43.3		45.3		55.5		29.9		67.9	

第 24-6 表 総鉄結合能 (TIBC) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	200 μ g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	4.5	0	0.0
	250-299	18	20.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	23.1	5	26.3	9	31.0	8	36.4	5	27.8
	300-349	32	37.2	4	57.1	3	33.3	1	11.1	5	38.5	10	52.6	9	31.0	7	31.8	6	33.3
	350-399	22	25.6	3	42.9	3	33.3	5	55.6	2	15.4	3	15.8	6	20.7	3	13.6	5	27.8
	400-449	9	10.5	0	0.0	3	33.3	0	0.0	3	23.1	0	0.0	3	10.3	1	4.5	2	11.1
	450-499	3	3.5	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	4.5	0	0.0
	500 μ g/dL以上	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	4.5	0	0.0
	平均値		343.0		343.1		367.9		388.8		344.5		327.1		330.9		329.1		332.8
	標準偏差		54.8		32.2		40.8		61.2		47.6		56.0		56.4		69.7		48.5
男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7	100.0
	200 μ g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	12.5	0	0.0
	250-299	5	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	4	30.8	2	25.0	2	28.6
	300-349	16	45.7	4	66.7	1	50.0	1	33.3	2	40.0	4	66.7	4	30.8	2	25.0	3	42.9
	350-399	9	25.7	2	33.3	1	50.0	2	66.7	0	0.0	2	33.3	2	15.4	2	25.0	1	14.3
	400-449	4	11.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	2	15.4	1	12.5	1	14.3
	450-499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	500 μ g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		336.7		334.5		340.5		367.7		353.4		336.7		323.6		328.3		321.3
	標準偏差		42.3		24.8		26.2		18.8		58.5		21.3		53.1		57.2		45.3
女性	総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11	100.0
	200 μ g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	250-299	13	25.5	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	25.0	5	38.5	5	31.3	6	42.9	3	27.3
	300-349	16	31.4	0	0.0	2	28.6	0	0.0	3	37.5	6	46.2	5	31.3	5	35.7	3	27.3
	350-399	13	25.5	1	100.0	2	28.6	3	50.0	2	25.0	1	7.7	4	25.0	1	7.1	4	36.4
	400-449	5	9.8	0	0.0	3	42.9	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	9.1
	450-499	3	5.9	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	7.1	0	0.0
	500 μ g/dL以上	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	平均値		347.4		395.0		375.7		399.3		338.9		322.7		336.9		329.6		340.2
	標準偏差		62.0		-		42.2		73.8		42.9		66.8		59.9		78.1		51.2

第 25-1 表 AST (GOT) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	25	31.3	3	60.0	0	0.0	6	66.7	2	14.3	8	38.1	6	20.0	5	27.8	5	21.7
	20-29	48	60.0	2	40.0	1	100.0	3	33.3	12	85.7	11	52.4	19	63.3	11	61.1	14	60.9
	30-39	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	3.3	0	0.0	1	4.3
	40-49	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	3.3	1	5.6	1	4.3
	50IU/L以上	3	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.0	1	5.6	2	8.7
	平均値	23.4		18.8		21.0		19.1		23.7		22.1		26.2		24.1		25.9	
	標準偏差	8.2		3.0		-		5.6		3.8		6.2		11.0		9.6		10.9	
男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	5	18.5	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	3	37.5	2	22.2	1	14.3	2	33.3
	20-29	18	66.7	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	4	50.0	4	44.4	5	71.4	2	33.3
	30-39	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50IU/L以上	3	11.1	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	1	14.3	2	33.3
	平均値	26.4		22.0		-		26.5		25.0		21.8		32.4		26.9		31.5	
	標準偏差	11.1		0.0		-		2.1		3.0		5.6		17.3		12.9		18.7	
女性	総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	20	37.7	3	100.0	0	0.0	6	85.7	2	25.0	5	38.5	4	19.0	4	36.4	3	17.6
	20-29	30	56.6	0	0.0	1	100.0	1	14.3	6	75.0	7	53.8	15	71.4	6	54.5	12	70.6
	30-39	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	40-49	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.8	1	9.1	1	5.9
	50IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	21.8		16.7		21.0		17.0		22.8		22.4		23.5		22.4		23.9	
	標準偏差	5.8		1.2		-		4.2		4.3		6.8		5.7		6.9		6.1	

第 25-2 表 AST (GOT) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	18	27.7	3	100.0	3	23.1	6	42.9	3	27.3	2	12.5	1	12.5	1	7.7	1	33.3
	20-29	38	58.5	0	0.0	7	53.8	8	57.1	6	54.5	12	75.0	5	62.5	10	76.9	2	66.7
	30-39	7	10.8	0	0.0	2	15.4	0	0.0	2	18.2	1	6.3	2	25.0	2	15.4	0	0.0
	40-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50IU/L以上	2	3.1	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	25.5		15.7		29.6		20.4		23.5		30.0		25.1		24.5		22.0	
	標準偏差	15.3		0.6		20.7		4.8		6.4		22.6		5.1		4.3		4.4	
男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	5	16.7	1	100.0	1	14.3	0	0.0	1	25.0	2	25.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	20-29	19	63.3	0	0.0	3	42.9	5	100.0	2	50.0	5	62.5	4	80.0	6	75.0	1	100.0
	30-39	4	13.3	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	20.0	1	12.5	0	0.0
	40-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50IU/L以上	2	6.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	29.5		15.0		37.3		24.8		22.8		33.8		25.0		24.5		20.0	
	標準偏差	21.1		-		26.6		3.3		5.9		32.3		5.4		5.1		-	
女性	総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	13	37.1	2	100.0	2	33.3	6	66.7	2	28.6	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	50.0
	20-29	19	54.3	0	0.0	4	66.7	3	33.3	4	57.1	7	87.5	1	33.3	4	80.0	1	50.0
	30-39	3	8.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	12.5	1	33.3	1	20.0	0	0.0
	40-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	22.1		16.0		20.7		18.0		24.0		26.3		25.3		24.6		23.0	
	標準偏差	5.7		0.0		2.2		3.7		7.2		5.0		5.7		3.4		5.7	

第 25-3 表 AST (GOT) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	31	28.4	3	37.5	7	46.7	11	44.0	3	30.0	6	22.2	1	4.2	3	9.4	1	10.0
	20-29	60	55.0	1	12.5	4	26.7	12	48.0	6	60.0	16	59.3	21	87.5	26	81.3	7	70.0
	30-39	13	11.9	4	50.0	3	20.0	1	4.0	1	10.0	2	7.4	2	8.3	1	3.1	2	20.0
	40-49	3	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	11.1	0	0.0	2	6.3	0	0.0
	50IU/L以上	2	1.8	0	0.0	1	6.7	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	23.8		24.5		24.0		22.3		23.1		24.9		24.1		24.2		26.0	
	標準偏差	8.6		7.2		11.5		11.2		6.2		8.3		5.0		6.5		6.8	
男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	8	15.7	1	20.0	2	28.6	1	10.0	1	20.0	2	16.7	1	8.3	1	6.7	1	14.3
	20-29	32	62.7	1	20.0	2	28.6	8	80.0	4	80.0	8	66.7	9	75.0	13	86.7	4	57.1
	30-39	10	19.6	3	60.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	2	16.7	2	16.7	1	6.7	2	28.6
	40-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50IU/L以上	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	25.4		26.6		25.9		27.0		23.4		24.5		25.1		23.7		26.9	
	標準偏差	8.8		6.7		7.2		16.0		4.6		6.4		6.7		4.6		8.1	
女性	総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	23	39.7	2	66.7	5	62.5	10	66.7	2	40.0	4	26.7	0	0.0	2	11.8	0	0.0
	20-29	28	48.3	0	0.0	2	25.0	4	26.7	2	40.0	8	53.3	12	100.0	13	76.5	3	100.0
	30-39	3	5.2	1	33.3	0	0.0	1	6.7	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49	3	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0
	50IU/L以上	1	1.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	22.4		21.0		22.4		19.2		22.8		25.3		23.2		24.7		24.0	
	標準偏差	8.3		7.8		14.6		4.9		8.1		9.7		2.6		8.0		2.6	

第25-4表 AST (GOT) の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	42	32.3	2	50.0	13	52.0	7	41.2	4	22.2	15	33.3	1	4.8	9	25.7	0	0.0
	20-29	67	51.5	2	50.0	10	40.0	7	41.2	13	72.2	22	48.9	13	61.9	18	51.4	7	63.6
	30-39	16	12.3	0	0.0	1	4.0	2	11.8	1	5.6	6	13.3	6	28.6	5	14.3	4	36.4
	40-49	4	3.1	0	0.0	1	4.0	1	5.9	0	0.0	1	2.2	1	4.8	2	5.7	0	0.0
	50IU/L以上	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	2.9	0	0.0
	平均値	23.3		19.8		21.2		23.6		20.8		24.2		26.7		25.4		26.9	
	標準偏差	8.0		3.0		7.1		8.1		3.4		9.8		6.9		10.9		5.4	
	男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6
5IU/L未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-19		15	24.6	0	0.0	5	41.7	1	12.5	1	20.0	8	33.3	0	0.0	5	25.0	0	0.0
20-29		31	50.8	1	100.0	5	41.7	4	50.0	4	80.0	11	45.8	6	54.5	9	45.0	4	66.7
30-39		12	19.7	0	0.0	1	8.3	2	25.0	0	0.0	5	20.8	4	36.4	5	25.0	2	33.3
40-49		3	4.9	0	0.0	1	8.3	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	5.0	0	0.0
50IU/L以上		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		24.7		21.0		23.6		28.1		19.8		23.3		29.3		25.0		28.2	
標準偏差		7.9		-		8.9		10.1		2.5		6.4		8.0		7.8		5.9	
女性		総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	27	39.1	2	66.7	8	61.5	6	66.7	3	23.1	7	33.3	1	10.0	4	26.7	0	0.0
	20-29	36	52.2	1	33.3	5	38.5	3	33.3	9	69.2	11	52.4	7	70.0	9	60.0	3	60.0
	30-39	4	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.8	2	20.0	0	0.0	2	40.0
	40-49	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	50IU/L以上	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	平均値	22.1		19.3		19.1		19.6		21.2		25.2		23.9		26.0		25.4	
	標準偏差	7.9		3.5		4.3		2.1		3.7		12.7		4.1		14.4		4.8	

第 25-5 表 AST (GOT) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	36	43.4	0	0.0	10	71.4	9	56.3	5	38.5	5	29.4	7	31.8	7	30.4	5	35.7
	20-29	30	36.1	1	100.0	3	21.4	4	25.0	5	38.5	7	41.2	10	45.5	12	52.2	5	35.7
	30-39	12	14.5	0	0.0	0	0.0	3	18.8	2	15.4	4	23.5	3	13.6	4	17.4	2	14.3
	40-49	2	2.4	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	7.1
	50IU/L以上	3	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	5.9	1	4.5	0	0.0	1	7.1
	平均値	24.9		26.0		19.6		21.5		32.8		26.1		25.0		24.2		25.5	
	標準偏差	16.6				7.8		7.7		36.2		8.6		10.8		6.6		12.5	
	男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7
5IU/L未満		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-9		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-19		12	35.3	0	-	3	100.0	3	33.3	1	16.7	1	16.7	4	40.0	2	22.2	3	42.9
20-29		12	35.3	0	-	0	0.0	3	33.3	2	33.3	2	33.3	5	50.0	3	33.3	4	57.1
30-39		9	26.5	0	-	0	0.0	3	33.3	2	33.3	3	50.0	1	10.0	4	44.4	0	0.0
40-49		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50IU/L以上		1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		27.9		-		16.3		25.0		48.3		28.0		21.8		27.8		19.4	
標準偏差		23.1		-		1.5		8.2		51.0		6.3		7.7		7.6		4.7	
女性		総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	24	49.0	0	0.0	7	63.6	6	85.7	4	57.1	4	36.4	3	25.0	5	35.7	2	28.6
	20-29	18	36.7	1	100.0	3	27.3	1	14.3	3	42.9	5	45.5	5	41.7	9	64.3	1	14.3
	30-39	3	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	16.7	0	0.0	2	28.6
	40-49	2	4.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	14.3
	50IU/L以上	2	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	8.3	0	0.0	1	14.3
	平均値	22.8		26.0		20.5		17.0		19.6		25.1		27.7		21.9		31.6	
	標準偏差	9.5		-		8.7		4.1		3.7		9.7		12.6		4.7		15.2	

第 25-6 表 AST (GOT) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	17	19.8	0	0.0	6	66.7	3	33.3	2	15.4	5	26.3	1	3.4	5	22.7	0	0.0
	20-29	49	57.0	4	57.1	2	22.2	4	44.4	8	61.5	7	36.8	24	82.8	13	59.1	14	77.8
	30-39	12	14.0	2	28.6	0	0.0	1	11.1	2	15.4	4	21.1	3	10.3	2	9.1	3	16.7
	40-49	3	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	10.5	0	0.0	2	9.1	0	0.0
	50IU/L以上	5	5.8	1	14.3	1	11.1	1	11.1	0	0.0	1	5.3	1	3.4	0	0.0	1	5.6
	平均値	26.9		31.9		23.0		27.1		25.3		28.2		26.8		25.4		28.2	
	標準偏差	10.2		10.9		16.4		11.9		7.3		12.0		6.6		8.3		7.7	
	男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7
5IU/L未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-19		2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	7.7	1	12.5	0	0.0
20-29		19	54.3	3	50.0	1	50.0	1	33.3	2	40.0	2	33.3	10	76.9	6	75.0	5	71.4
30-39		9	25.7	2	33.3	0	0.0	1	33.3	1	20.0	3	50.0	2	15.4	1	12.5	2	28.6
40-49		1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50IU/L以上		4	11.4	1	16.7	1	50.0	1	33.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		30.9		33.7		43.5		37.7		26.8		35.8		25.5		26.0		27.0	
標準偏差		11.7		10.7		31.8		15.1		10.9		13.2		4.0		6.2		3.2	
女性		総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	15	29.4	0	0.0	6	85.7	3	50.0	1	12.5	5	38.5	0	0.0	4	28.6	0	0.0
	20-29	30	58.8	1	100.0	1	14.3	3	50.0	6	75.0	5	38.5	14	87.5	7	50.0	9	81.8
	30-39	3	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	7.7	1	6.3	1	7.1	1	9.1
	40-49	2	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	2	14.3	0	0.0
	50IU/L以上	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	9.1
	平均値	24.2		21.0		17.1		21.8		24.4		24.7		27.8		25.0		29.0	
	標準偏差	8.0		-		3.0		5.8		4.4		10.1		8.2		9.5		9.6	

第26-1表 ALT (GPT) の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7	0	0.0	2	8.7
	10-19	51	63.8	5	100.0	1	100.0	6	66.7	5	35.7	13	61.9	21	70.0	12	66.7	15	65.2
	20-29	14	17.5	0	0.0	0	0.0	1	11.1	5	35.7	5	23.8	3	10.0	3	16.7	3	13.0
	30-39	8	10.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	21.4	2	9.5	2	6.7	2	11.1	1	4.3
	40-49	4	5.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	7.1	1	4.8	1	3.3	1	5.6	1	4.3
	50IU/L以上	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3
	平均値	20.1		13.8		16.0		20.6		24.5		20.0		19.2		20.2		19.4	
	標準偏差	9.7		3.3		-		12.8		8.0		8.9		10.4		9.3		10.9	
男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
	10-19	12	44.4	2	100.0	0	-	0	0.0	1	16.7	4	50.0	5	55.6	3	42.9	3	50.0
	20-29	8	29.6	0	0.0	0	-	1	50.0	3	50.0	4	50.0	0	0.0	3	42.9	0	0.0
	30-39	3	11.1	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	22.2	1	14.3	1	16.7
	40-49	3	11.1	0	0.0	0	-	1	50.0	1	16.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
	50IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	23.1		17.0		-		37.0		26.7		18.9		22.8		22.1		22.8	
	標準偏差	10.7		0.0		-		17.0		8.8		5.0		13.4		8.5		14.3	
女性	総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	10-19	39	73.6	3	100.0	1	100.0	6	85.7	4	50.0	9	69.2	16	76.2	9	81.8	12	70.6
	20-29	6	11.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	7.7	3	14.3	0	0.0	3	17.6
	30-39	5	9.4	0	0.0	0	0.0	1	14.3	2	25.0	2	15.4	0	0.0	1	9.1	0	0.0
	40-49	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	9.1	0	0.0
	50IU/L以上	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	平均値	18.6		11.7		16.0		15.9		22.9		20.7		17.7		18.9		18.2	
	標準偏差	8.8		2.1		-		7.4		7.4		10.7		8.8		9.9		9.7	

第 26-2 表 ALT (GPT) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	4	6.2	1	33.3	0	0.0	1	7.1	1	9.1	0	0.0	1	12.5	1	7.7	0	0.0
	10-19	36	55.4	2	66.7	6	46.2	8	57.1	6	54.5	9	56.3	5	62.5	7	53.8	3	100.0
	20-29	12	18.5	0	0.0	3	23.1	2	14.3	2	18.2	3	18.8	2	25.0	5	38.5	0	0.0
	30-39	6	9.2	0	0.0	2	15.4	2	14.3	0	0.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49	4	6.2	0	0.0	1	7.7	1	7.1	1	9.1	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50IU/L以上	3	4.6	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	9.1	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	24.5		10.7		33.6		20.1		23.3		28.3		16.5		19.0		14.3	
	標準偏差	22.8		4.0		37.0		10.1		16.6		25.5		6.0		5.5		3.5	
	男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1
5IU/L未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-19		16	53.3	1	100.0	1	14.3	2	40.0	2	50.0	7	87.5	3	60.0	6	75.0	1	100.0
20-29		5	16.7	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	40.0	2	25.0	0	0.0
30-39		4	13.3	0	0.0	2	28.6	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-49		3	10.0	0	0.0	1	14.3	1	20.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50IU/L以上		2	6.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		31.1		15.0		47.7		28.4		26.8		30.1		18.8		18.6		11.0	
標準偏差		30.5				47.2		12.4		14.5		36.3		5.1		3.2		-	
女性		総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	4	11.4	1	50.0	0	0.0	1	11.1	1	14.3	0	0.0	1	33.3	1	20.0	0	0.0
	10-19	20	57.1	1	50.0	5	83.3	6	66.7	4	57.1	2	25.0	2	66.7	1	20.0	2	100.0
	20-29	7	20.0	0	0.0	1	16.7	2	22.2	1	14.3	3	37.5	0	0.0	3	60.0	0	0.0
	30-39	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50IU/L以上	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	18.8		8.5		17.2		15.6		21.3		26.4		12.7		19.6		16.0	
	標準偏差	10.5		2.1		3.2		4.9		18.4		8.2		6.1		8.5		2.8	

第 26-3 表 ALT (GPT) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	5IU/L未満	1	0.9	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	6	5.5	0	0.0	1	6.7	3	12.0	0	0.0	1	3.7	1	4.2	0	0.0	1	10.0
	10-19	53	48.6	2	25.0	7	46.7	13	52.0	5	50.0	11	40.7	15	62.5	16	50.0	5	50.0
	20-29	30	27.5	3	37.5	3	20.0	5	20.0	3	30.0	12	44.4	4	16.7	13	40.6	2	20.0
	30-39	7	6.4	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	10.0	1	3.7	4	16.7	3	9.4	2	20.0
	40-49	7	6.4	1	12.5	1	6.7	2	8.0	1	10.0	2	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50IU/L以上	5	4.6	2	25.0	2	13.3	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	21.7		32.3		23.3		20.0		22.5		21.6		18.9		20.1		20.2	
	標準偏差	11.7		16.6		15.6		12.0		11.5		9.6		7.4		6.5		8.6	
男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	2	3.9	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	14.3
	10-19	17	33.3	0	0.0	2	28.6	3	30.0	2	40.0	3	25.0	7	58.3	6	40.0	3	42.9
	20-29	16	31.4	2	40.0	2	28.6	2	20.0	2	40.0	7	58.3	1	8.3	7	46.7	1	14.3
	30-39	6	11.8	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	20.0	1	8.3	3	25.0	2	13.3	2	28.6
	40-49	5	9.8	1	20.0	1	14.3	2	20.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50IU/L以上	5	9.8	2	40.0	2	28.6	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	26.6		40.8		32.9		28.1		23.4		23.7		20.3		21.1		21.3	
	標準偏差	13.1		15.2		17.4		14.9		8.4		8.3		8.7		6.5		9.5	
女性	総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3	100.0
	5IU/L未満	1	1.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	4	6.9	0	0.0	1	12.5	2	13.3	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	36	62.1	2	66.7	5	62.5	10	66.7	3	60.0	8	53.3	8	66.7	10	58.8	2	66.7
	20-29	14	24.1	1	33.3	1	12.5	3	20.0	1	20.0	5	33.3	3	25.0	6	35.3	1	33.3
	30-39	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	5.9	0	0.0
	40-49	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	17.4		18.0		15.0		14.7		21.6		19.9		17.6		19.2		17.7	
	標準偏差	8.4		4.4		7.4		5.4		15.1		10.6		6.0		6.5		6.7	

第 26-4 表 ALT (GPT) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	3	2.3	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	0	0.0	1	2.9	0	0.0
	10-19	71	54.6	3	75.0	10	40.0	10	58.8	11	61.1	24	53.3	13	61.9	20	57.1	6	54.5
	20-29	32	24.6	1	25.0	10	40.0	0	0.0	6	33.3	10	22.2	5	23.8	7	20.0	4	36.4
	30-39	10	7.7	0	0.0	2	8.0	4	23.5	1	5.6	3	6.7	0	0.0	2	5.7	0	0.0
	40-49	8	6.2	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	4	8.9	2	9.5	3	8.6	1	9.1
	50IU/L以上	6	4.6	0	0.0	2	8.0	1	5.9	0	0.0	2	4.4	1	4.8	2	5.7	0	0.0
	平均値	23.3		16.5		26.4		28.6		18.4		23.0		21.9		23.7		20.8	
	標準偏差	18.0		7.2		25.3		24.6		5.4		16.2		12.3		17.9		7.8	
	男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6
5IU/L未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-9		2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	1	5.0	0	0.0
10-19		28	45.9	1	100.0	5	41.7	2	25.0	3	60.0	11	45.8	6	54.5	9	45.0	3	50.0
20-29		14	23.0	0	0.0	4	33.3	0	0.0	2	40.0	6	25.0	2	18.2	5	25.0	2	33.3
30-39		6	9.8	0	0.0	1	8.3	3	37.5	0	0.0	2	8.3	0	0.0	2	10.0	0	0.0
40-49		7	11.5	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	3	12.5	2	18.2	2	10.0	1	16.7
50IU/L以上		4	6.6	0	0.0	2	16.7	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	5.0	0	0.0
平均値		27.5		18.0		35.2		40.9		19.0		21.8		26.5		23.6		23.7	
標準偏差		21.7		-		34.2		31.7		5.4		10.3		15.4		13.0		9.0	
女性		総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	1	1.4	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	43	62.3	2	66.7	5	38.5	8	88.9	8	61.5	13	61.9	7	70.0	11	73.3	3	60.0
	20-29	18	26.1	1	33.3	6	46.2	0	0.0	4	30.8	4	19.0	3	30.0	2	13.3	2	40.0
	30-39	4	5.8	0	0.0	1	7.7	1	11.1	1	7.7	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	50IU/L以上	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	平均値	19.7		16.0		18.3		17.7		18.2		24.3		16.8		23.7		17.4	
	標準偏差	13.0		8.7		7.8		6.8		5.6		21.3		4.2		23.3		4.9	

第 26-5 表 ALT (GPT) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	4	4.8	0	0.0	1	7.1	2	12.5	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	7.1
	10-19	42	50.6	1	100.0	10	71.4	7	43.8	5	38.5	7	41.2	12	54.5	10	43.5	9	64.3
	20-29	15	18.1	0	0.0	0	0.0	2	12.5	2	15.4	6	35.3	5	22.7	9	39.1	2	14.3
	30-39	11	13.3	0	0.0	2	14.3	4	25.0	3	23.1	1	5.9	1	4.5	2	8.7	0	0.0
	40-49	7	8.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	23.1	2	11.8	2	9.1	1	4.3	2	14.3
	50IU/L以上	4	4.8	0	0.0	1	7.1	1	6.3	0	0.0	1	5.9	1	4.5	1	4.3	0	0.0
	平均値	23.3		17.0		19.0		24.3		27.3		25.4		21.6		23.1		19.4	
	標準偏差	14.5		-		16.4		17.1		12.4		13.9		13.5		11.0		13.0	
男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	16	47.1	0	-	2	66.7	3	33.3	1	16.7	2	33.3	8	80.0	3	33.3	7	100.0
	20-29	6	17.6	0	-	0	0.0	2	22.2	0	0.0	3	50.0	1	10.0	4	44.4	0	0.0
	30-39	7	20.6	0	-	1	33.3	3	33.3	2	33.3	1	16.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0
	40-49	3	8.8	0	-	0	0.0	0	0.0	3	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50IU/L以上	2	5.9	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	11.1	0	0.0
	平均値	25.9		-		19.3		32.0		36.0		23.0		18.2		25.6		12.9	
	標準偏差	15.0		-		11.8		18.6		11.0		6.4		14.2		13.4		2.0	
女性	総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	4	8.2	0	0.0	1	9.1	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	14.3
	10-19	26	53.1	1	100.0	8	72.7	4	57.1	4	57.1	5	45.5	4	33.3	7	50.0	2	28.6
	20-29	9	18.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	3	27.3	4	33.3	5	35.7	2	28.6
	30-39	4	8.2	0	0.0	1	9.1	1	14.3	1	14.3	0	0.0	1	8.3	1	7.1	0	0.0
	40-49	4	8.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	2	16.7	1	7.1	2	28.6
	50IU/L以上	2	4.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	21.5		17.0		18.9		14.3		19.9		26.7		24.5		21.5		26.0	
	標準偏差	14.1		-		18.0		7.8		8.1		16.9		12.8		9.2		16.1	

第 26-6 表 ALT (GPT) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	2	2.3	0	0.0	1	11.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	40	46.5	2	28.6	5	55.6	4	44.4	7	53.8	9	47.4	13	44.8	11	50.0	8	44.4
	20-29	25	29.1	0	0.0	2	22.2	2	22.2	5	38.5	4	21.1	12	41.4	7	31.8	7	38.9
	30-39	9	10.5	1	14.3	0	0.0	1	11.1	1	7.7	2	10.5	4	13.8	2	9.1	3	16.7
	40-49	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50IU/L以上	9	10.5	4	57.1	1	11.1	1	11.1	0	0.0	3	15.8	0	0.0	2	9.1	0	0.0
	平均値	25.8		50.1		27.1		25.0		20.5		27.0		21.3		23.2		21.2	
	標準偏差	18.2		28.6		32.8		20.9		4.0		15.9		6.7		12.2		6.1	
	男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7
5IU/L未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-19		10	28.6	1	16.7	0	0.0	0	0.0	3	60.0	1	16.7	5	38.5	3	37.5	2	28.6
20-29		12	34.3	0	0.0	1	50.0	1	33.3	2	40.0	1	16.7	7	53.8	2	25.0	5	71.4
30-39		4	11.4	1	16.7	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	16.7	1	7.7	2	25.0	0	0.0
40-49		1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50IU/L以上		8	22.9	4	66.7	1	50.0	1	33.3	0	0.0	2	33.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0
平均値		35.1		56.0		70.0		46.0		20.2		38.8		21.6		27.4		20.4	
標準偏差		23.9		26.3		60.8		26.2		3.6		16.9		6.6		12.6		2.1	
女性		総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	2	3.9	0	0.0	1	14.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	30	58.8	1	100.0	5	71.4	4	66.7	4	50.0	8	61.5	8	50.0	8	57.1	6	54.5
	20-29	13	25.5	0	0.0	1	14.3	1	16.7	3	37.5	3	23.1	5	31.3	5	35.7	2	18.2
	30-39	5	9.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	7.7	3	18.8	0	0.0	3	27.3
	40-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50IU/L以上	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	平均値	19.4		15.0		14.9		14.5		20.8		21.5		21.1		20.9		21.7	
	標準偏差	8.4		-		5.5		5.0		4.5		12.5		7.1		11.8		7.8	

第27-1表 γ -GT (γ -GTP) の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	10IU/L未満	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	35	43.8	5	100.0	0	0.0	5	55.6	5	35.7	10	47.6	10	33.3	6	33.3	9	39.1
	20-29	15	18.8	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	21.4	2	9.5	9	30.0	3	16.7	8	34.8
	30-39	8	10.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	14.3	2	9.5	3	10.0	1	5.6	2	8.7
	40-49	8	10.0	0	0.0	1	100.0	1	11.1	2	14.3	2	9.5	2	6.7	1	5.6	1	4.3
	50-59	3	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	6.7	2	11.1	1	4.3
	60-69	3	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	4.8	1	3.3	1	5.6	1	4.3
	70-79	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80IU/L以上	5	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	3	10.0	4	22.2	1	4.3
	平均値	33.6		14.6		46.0		20.1		30.9		40.1		37.0		53.3		30.4	
	標準偏差	33.2		1.8		-		13.2		20.1		41.4		37.7		50.6		32.3	
	男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6
10IU/L未満		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-19		5	18.5	2	100.0	0	-	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	11.1	1	14.3	1	16.7
20-29		5	18.5	0	0.0	0	-	1	50.0	1	16.7	1	12.5	2	22.2	1	14.3	2	33.3
30-39		5	18.5	0	0.0	0	-	1	50.0	1	16.7	2	25.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
40-49		3	11.1	0	0.0	0	-	0	0.0	2	33.3	0	0.0	1	11.1	1	14.3	0	0.0
50-59		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60-69		3	11.1	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	1	12.5	1	11.1	1	14.3	1	16.7
70-79		2	7.4	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80IU/L以上		4	14.8	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	3	33.3	3	42.9	1	16.7
平均値		51.7		15.0		-		28.5		48.2		50.8		68.3		78.9		54.0	
標準偏差		43.5		0.0		-		6.4		18.9		47.2		56.5		56.9		57.1	
女性		総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17
	10IU/L未満	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	30	56.6	3	100.0	0	0.0	5	71.4	5	62.5	8	61.5	9	42.9	5	45.5	8	47.1
	20-29	10	18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	7.7	7	33.3	2	18.2	6	35.3
	30-39	3	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	2	9.5	1	9.1	1	5.9
	40-49	5	9.4	0	0.0	1	100.0	1	14.3	0	0.0	2	15.4	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	50-59	3	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	9.5	2	18.2	1	5.9
	60-69	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80IU/L以上	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	9.1	0	0.0
	平均値	24.3		14.3		46.0		17.7		18.0		33.6		23.6		37.0		22.1	
	標準偏差	21.6		2.5		-		13.9		7.0		37.9		12.4		40.8		11.4	

第27-2表 γ -GT (γ -GTP) の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	10IU/L未満	1	1.5	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	27	41.5	1	33.3	5	38.5	6	42.9	5	45.5	4	25.0	6	75.0	5	38.5	3	100.0
	20-29	14	21.5	1	33.3	3	23.1	3	21.4	3	27.3	3	18.8	1	12.5	4	30.8	0	0.0
	30-39	7	10.8	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	9.1	4	25.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	40-49	2	3.1	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59	2	3.1	0	0.0	1	7.7	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-69	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-79	2	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	6.3	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	80IU/L以上	10	15.4	0	0.0	3	23.1	2	14.3	1	9.1	3	18.8	1	12.5	2	15.4	0	0.0
	平均値	37.8		14.3		47.4		33.7		30.5		50.0		23.5		35.4		14.0	
	標準偏差	37.1		8.7		48.1		27.2		25.1		46.5		24.6		30.0		1.7	
	男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1
10IU/L未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-19		5	16.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	25.0	0	0.0	3	60.0	2	25.0	1	100.0
20-29		8	26.7	1	100.0	1	14.3	2	40.0	1	25.0	2	25.0	1	20.0	3	37.5	0	0.0
30-39		2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-49		2	6.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-59		2	6.7	0	0.0	1	14.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60-69		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-79		2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0
80IU/L以上		9	30.0	0	0.0	3	42.9	2	40.0	1	25.0	2	25.0	1	20.0	2	25.0	0	0.0
平均値		55.2		24.0		72.6		57.8		50.0		60.6		29.8		44.8		16.0	
標準偏差		41.2		-		54.7		33.2		34.6		42.7		30.4		35.4		-	
女性		総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2
	10IU/L未満	1	2.9	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	22	62.9	1	50.0	4	66.7	6	66.7	4	57.1	4	50.0	3	100.0	3	60.0	2	100.0
	20-29	6	17.1	0	0.0	2	33.3	1	11.1	2	28.6	1	12.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	30-39	5	14.3	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	14.3	2	25.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	40-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-69	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80IU/L以上	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	22.9		9.5		18.0		20.3		19.4		39.4		13.0		20.4		13.0	
	標準偏差	25.6		3.5		5.7		9.3		7.3		50.6		0.0		6.9		0.0	

第 27-3 表 γ -GT (γ -GTP) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	10IU/L未満	3	2.8	1	12.5	1	6.7	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	50	45.9	2	25.0	5	33.3	13	52.0	3	30.0	13	48.1	14	58.3	15	46.9	5	50.0
	20-29	24	22.0	3	37.5	5	33.3	3	12.0	2	20.0	6	22.2	5	20.8	7	21.9	3	30.0
	30-39	11	10.1	0	0.0	0	0.0	3	12.0	2	20.0	3	11.1	3	12.5	5	15.6	1	10.0
	40-49	7	6.4	0	0.0	0	0.0	3	12.0	1	10.0	2	7.4	1	4.2	2	6.3	0	0.0
	50-59	3	2.8	0	0.0	1	6.7	2	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-69	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-79	2	1.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	1	3.1	0	0.0
	80IU/L以上	8	7.3	2	25.0	2	13.3	0	0.0	1	10.0	2	7.4	1	4.2	2	6.3	1	10.0
	平均値	32.9		56.5		37.5		24.4		54.8		29.9		25.4		28.9		31.0	
	標準偏差	40.1		80.0		39.8		16.2		81.7		23.3		23.8		21.8		35.1	
	男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7
10IU/L未満		1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-19		11	21.6	0	0.0	1	14.3	2	20.0	0	0.0	2	16.7	6	50.0	4	26.7	3	42.9
20-29		17	33.3	3	60.0	3	42.9	1	10.0	2	40.0	5	41.7	3	25.0	5	33.3	2	28.6
30-39		6	11.8	0	0.0	0	0.0	2	20.0	1	20.0	2	16.7	1	8.3	2	13.3	1	14.3
40-49		5	9.8	0	0.0	0	0.0	2	20.0	1	20.0	1	8.3	1	8.3	2	13.3	0	0.0
50-59		3	5.9	0	0.0	1	14.3	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60-69		1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-79		1	2.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80IU/L以上		6	11.8	2	40.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	2	16.7	1	8.3	2	13.3	1	14.3
平均値		41.1		82.8		45.0		34.9		37.6		38.9		30.2		35.3		36.3	
標準偏差		39.2		94.2		33.6		18.0		16.3		27.3		32.4		26.3		41.3	
女性		総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3
	10IU/L未満	2	3.4	1	33.3	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	39	67.2	2	66.7	4	50.0	11	73.3	3	60.0	11	73.3	8	66.7	11	64.7	2	66.7
	20-29	7	12.1	0	0.0	2	25.0	2	13.3	0	0.0	1	6.7	2	16.7	2	11.8	1	33.3
	30-39	5	8.6	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	20.0	1	6.7	2	16.7	3	17.6	0	0.0
	40-49	2	3.4	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-69	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-79	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	80IU/L以上	2	3.4	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	25.8		12.7		30.9		17.3		72.0		22.7		20.7		23.3		18.7	
	標準偏差	39.8		5.5		45.8		10.3		118.4		17.2		9.2		15.7		9.6	

第27-4表 γ -GT (γ -GTP) の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	10IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	55	42.3	4	100.0	10	40.0	6	35.3	10	55.6	16	35.6	9	42.9	14	40.0	4	36.4
	20-29	41	31.5	0	0.0	9	36.0	8	47.1	4	22.2	14	31.1	6	28.6	10	28.6	5	45.5
	30-39	14	10.8	0	0.0	2	8.0	2	11.8	3	16.7	6	13.3	1	4.8	2	5.7	1	9.1
	40-49	5	3.8	0	0.0	1	4.0	1	5.9	0	0.0	3	6.7	0	0.0	2	5.7	0	0.0
	50-59	2	1.5	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.9	0	0.0
	60-69	3	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	2	5.7	1	9.1
	70-79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80IU/L以上	10	7.7	0	0.0	2	8.0	0	0.0	1	5.6	6	13.3	1	4.8	4	11.4	0	0.0
	平均値	32.5		13.5		31.7		22.6		24.6		40.9		34.0		36.5		24.0	
	標準偏差	43.3		2.6		30.8		7.8		16.7		64.3		34.9		35.5		14.2	
	男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6
10IU/L未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-19		18	29.5	1	100.0	3	25.0	1	12.5	2	40.0	7	29.2	4	36.4	6	30.0	3	50.0
20-29		18	29.5	0	0.0	4	33.3	4	50.0	1	20.0	7	29.2	2	18.2	4	20.0	2	33.3
30-39		8	13.1	0	0.0	1	8.3	2	25.0	2	40.0	3	12.5	0	0.0	2	10.0	0	0.0
40-49		4	6.6	0	0.0	1	8.3	1	12.5	0	0.0	2	8.3	0	0.0	1	5.0	0	0.0
50-59		2	3.3	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	5.0	0	0.0
60-69		3	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	2	10.0	1	16.7
70-79		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80IU/L以上		8	13.1	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	5	20.8	1	9.1	4	20.0	0	0.0
平均値		44.5		15.0		44.7		28.1		26.2		54.3		45.7		48.8		23.3	
標準偏差		59.3		-		40.9		7.0		9.4		84.4		45.5		42.8		19.2	
女性		総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5
	10IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	37	53.6	3	100.0	7	53.8	5	55.6	8	61.5	9	42.9	5	50.0	8	53.3	1	20.0
	20-29	23	33.3	0	0.0	5	38.5	4	44.4	3	23.1	7	33.3	4	40.0	6	40.0	3	60.0
	30-39	6	8.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	7.7	3	14.3	1	10.0	0	0.0	1	20.0
	40-49	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	50-59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-69	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80IU/L以上	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	21.9		13.0		19.7		17.7		23.9		25.5		21.1		20.2		24.8	
	標準偏差	14.7		3.0		6.4		4.4		19.1		20.4		7.3		8.3		6.5	

第 27-5 表 γ -GT (γ -GTP) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	10IU/L未満	3	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	1	4.5	2	8.7	1	7.1
	10-19	43	51.8	0	0.0	9	64.3	10	62.5	6	46.2	7	41.2	11	50.0	10	43.5	8	57.1
	20-29	14	16.9	1	100.0	2	14.3	1	6.3	2	15.4	3	17.6	5	22.7	4	17.4	3	21.4
	30-39	10	12.0	0	0.0	1	7.1	1	6.3	3	23.1	3	17.6	2	9.1	3	13.0	1	7.1
	40-49	2	2.4	0	0.0	1	7.1	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59	4	4.8	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	5.9	2	9.1	2	8.7	1	7.1
	60-69	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-79	2	2.4	0	0.0	1	7.1	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80IU/L以上	5	6.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	2	15.4	1	5.9	1	4.5	2	8.7	0	0.0
	平均値	34.6		22.0		23.4		30.0		79.8		25.5		25.9		29.1		19.3	
	標準偏差	74.2		-		17.2		27.4		179.2		19.1		25.4		27.6		11.3	
	男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7
10IU/L未満		1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0
10-19		10	29.4	0	-	1	33.3	4	44.4	1	16.7	0	0.0	4	40.0	0	0.0	4	57.1
20-29		7	20.6	0	-	1	33.3	0	0.0	1	16.7	2	33.3	3	30.0	3	33.3	2	28.6
30-39		6	17.6	0	-	1	33.3	1	11.1	2	33.3	1	16.7	1	10.0	1	11.1	1	14.3
40-49		1	2.9	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-59		3	8.8	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7	1	10.0	2	22.2	0	0.0
60-69		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-79		1	2.9	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80IU/L以上		5	14.7	0	-	0	0.0	1	11.1	2	33.3	1	16.7	1	10.0	2	22.2	0	0.0
平均値		55.9		-		22.3		42.1		150.2		38.0		32.5		47.6		17.9	
標準偏差		112.6		-		8.7		32.0		256.8		25.9		35.0		36.7		6.4	
女性		総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7
	10IU/L未満	2	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	8.3	1	7.1	1	14.3
	10-19	33	67.3	0	0.0	8	72.7	6	85.7	5	71.4	7	63.6	7	58.3	10	71.4	4	57.1
	20-29	7	14.3	1	100.0	1	9.1	1	14.3	1	14.3	1	9.1	2	16.7	1	7.1	1	14.3
	30-39	4	8.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	2	18.2	1	8.3	2	14.3	0	0.0
	40-49	1	2.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	14.3
	60-69	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-79	1	2.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	19.8		22.0		23.6		14.4		19.4		18.7		20.4		17.2		20.7	
	標準偏差	12.4		-		19.2		3.5		9.1		10.3		12.4		8.4		15.2	

第 27-6 表 γ -GT (γ -GTP) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	10IU/L未満	2	2.3	0	0.0	1	11.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	33	38.4	0	0.0	4	44.4	4	44.4	5	38.5	6	31.6	14	48.3	10	45.5	8	44.4
	20-29	22	25.6	2	28.6	2	22.2	1	11.1	5	38.5	4	21.1	8	27.6	5	22.7	5	27.8
	30-39	8	9.3	2	28.6	1	11.1	0	0.0	1	7.7	2	10.5	2	6.9	2	9.1	2	11.1
	40-49	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	3.4	0	0.0	1	5.6
	50-59	5	5.8	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	1	3.4	1	4.5	1	5.6
	60-69	4	4.7	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	1	3.4	2	9.1	0	0.0
	70-79	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	4.5	0	0.0
	80IU/L以上	9	10.5	0	0.0	1	11.1	3	33.3	2	15.4	2	10.5	1	3.4	1	4.5	1	5.6
	平均値	40.1		40.1		36.4		71.1		37.6		48.3		27.3		36.5		26.8	
	標準偏差	48.5		16.9		50.7		98.4		44.4		53.8		18.4		42.3		17.4	
	男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7
10IU/L未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-19		5	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	4	30.8	2	25.0	2	28.6
20-29		13	37.1	1	16.7	1	50.0	0	0.0	4	80.0	1	16.7	6	46.2	3	37.5	3	42.9
30-39		3	8.6	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	14.3
40-49		1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	14.3
50-59		4	11.4	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0
60-69		1	2.9	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-79		1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	12.5	0	0.0
80IU/L以上		7	20.0	0	0.0	1	50.0	3	100.0	1	20.0	2	33.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0
平均値		62.4		43.3		99.5		182.3		54.6		89.5		28.3		56.1		26.1	
標準偏差		67.1		16.1		99.7		103.7		64.0		81.3		15.2		63.6		11.1	
女性		総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11
	10IU/L未満	2	3.9	0	0.0	1	14.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	28	54.9	0	0.0	4	57.1	4	66.7	5	62.5	5	38.5	10	62.5	8	57.1	6	54.5
	20-29	9	17.6	1	100.0	1	14.3	1	16.7	1	12.5	3	23.1	2	12.5	2	14.3	2	18.2
	30-39	5	9.8	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	12.5	2	15.4	1	6.3	2	14.3	1	9.1
	40-49	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	9.1
	60-69	3	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	1	6.3	2	14.3	0	0.0
	70-79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80IU/L以上	2	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	9.1
	平均値	24.8		21.0		18.4		15.5		27.0		29.2		26.5		25.4		27.3	
	標準偏差	18.8		-		8.5		7.3		26.5		18.5		21.1		18.6		21.0	

第 28-1-1 表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況（20歳以上、性・年齢階級別）【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	93	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	22	100.0	42	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	12	12.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	9.1	9	21.4
	(上記のうち服薬者)	9	9.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	9.1	6	14.3
	糖尿病の可能性が否定できない人	21	22.6	0	0.0	0	0.0	2	22.2	3	21.4	2	9.1	14	33.3
	上記以外	72	77.4	5	100.0	1	100.0	7	77.8	11	78.6	20	90.9	28	66.7
男 性	総数	33	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	15	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	6	18.2	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	5	33.3
	(上記のうち服薬者)	5	15.2	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	4	26.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	10	30.3	0	0.0	0	-	2	100.0	1	16.7	1	12.5	6	40.0
	上記以外	23	69.7	2	100.0	0	-	0	0.0	5	83.3	7	87.5	9	60.0
女 性	総数	60	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	14	100.0	27	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	6	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	7.1	4	14.8
	(上記のうち服薬者)	4	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	7.1	2	7.4
	糖尿病の可能性が否定できない人	11	18.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	7.1	8	29.6
	上記以外	49	81.7	3	100.0	1	100.0	7	100.0	6	75.0	13	92.9	19	70.4

		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	39	100.0	21	100.0	54	100.0	33	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	3	7.7	4	19.0	9	16.7	5	15.2
	(上記のうち服薬者)	3	7.7	2	9.5	6	11.1	4	12.1
	糖尿病の可能性が否定できない人	7	17.9	6	28.6	14	25.9	8	24.2
	上記以外	32	82.1	15	71.4	40	74.1	25	75.8
男 性	総数	14	100.0	8	100.0	19	100.0	11	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	1	7.1	1	12.5	5	26.3	4	36.4
	(上記のうち服薬者)	1	7.1	1	12.5	4	21.1	3	27.3
	糖尿病の可能性が否定できない人	4	28.6	1	12.5	6	31.6	5	45.5
	上記以外	10	71.4	7	87.5	13	68.4	6	54.5
女 性	総数	25	100.0	13	100.0	35	100.0	22	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	2	8.0	3	23.1	4	11.4	1	4.5
	(上記のうち服薬者)	2	8.0	1	7.7	2	5.7	1	4.5
	糖尿病の可能性が否定できない人	3	12.0	5	38.5	8	22.9	3	13.6
	上記以外	22	88.0	8	61.5	27	77.1	19	86.4

第 28-1-2 表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況（20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別）【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	93	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	22	100.0	42	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	12	12.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	9.1	9	21.4
	(上記のうち服薬者)	9	9.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	9.1	6	14.3
	糖尿病の可能性が否定できない人	21	22.6	0	0.0	0	0.0	2	22.2	3	21.4	2	9.1	14	33.3
	上記以外	72	77.4	5	100.0	1	100.0	7	77.8	11	78.6	20	90.9	28	66.7
男 性	総数	33	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	15	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	6	18.2	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	5	33.3
	(上記のうち服薬者)	5	15.2	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	4	26.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	10	30.3	0	0.0	0	-	2	100.0	1	16.7	1	12.5	6	40.0
	上記以外	23	69.7	2	100.0	0	-	0	0.0	5	83.3	7	87.5	9	60.0
女 性	総数	60	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	14	100.0	27	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	6	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	7.1	4	14.8
	(上記のうち服薬者)	4	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	7.1	2	7.4
	糖尿病の可能性が否定できない人	11	18.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	7.1	8	29.6
	上記以外	49	81.7	3	100.0	1	100.0	7	100.0	6	75.0	13	92.9	19	70.4

		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	39	100.0	21	100.0	54	100.0	33	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	3	7.7	4	19.0	9	16.7	5	15.2
	(上記のうち服薬者)	3	7.7	2	9.5	6	11.1	4	12.1
	糖尿病の可能性が否定できない人	7	17.9	6	28.6	14	25.9	8	24.2
	上記以外	32	82.1	15	71.4	40	74.1	25	75.8
男 性	総数	14	100.0	8	100.0	19	100.0	11	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	1	7.1	1	12.5	5	26.3	4	36.4
	(上記のうち服薬者)	1	7.1	1	12.5	4	21.1	3	27.3
	糖尿病の可能性が否定できない人	4	28.6	1	12.5	6	31.6	5	45.5
	上記以外	10	71.4	7	87.5	13	68.4	6	54.5
女 性	総数	25	100.0	13	100.0	35	100.0	22	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	2	8.0	3	23.1	4	11.4	1	4.5
	(上記のうち服薬者)	2	8.0	1	7.7	2	5.7	1	4.5
	糖尿病の可能性が否定できない人	3	12.0	5	38.5	8	22.9	3	13.6
	上記以外	22	88.0	8	61.5	27	77.1	19	86.4

第 28-2-1 表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	110	100.0	5	100.0	16	100.0	21	100.0	13	100.0	25	100.0	30	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	9	8.2	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	15.4	2	8.0	4	13.3
	(上記のうち服薬者)	8	7.3	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	15.4	2	8.0	3	10.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	10	9.1	0	0.0	0	0.0	2	9.5	2	15.4	2	8.0	4	13.3
	上記以外	100	90.9	5	100.0	16	100.0	19	90.5	11	84.6	23	92.0	26	86.7
男 性	総数	51	100.0	3	100.0	8	100.0	11	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	5	9.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	8.3	3	25.0
	(上記のうち服薬者)	4	7.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	8.3	2	16.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	6	11.8	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	20.0	1	8.3	3	25.0
	上記以外	45	88.2	3	100.0	8	100.0	10	90.9	4	80.0	11	91.7	9	75.0
女 性	総数	59	100.0	2	100.0	8	100.0	10	100.0	8	100.0	13	100.0	18	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	4	6.8	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	12.5	1	7.7	1	5.6
	(上記のうち服薬者)	4	6.8	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	12.5	1	7.7	1	5.6
	糖尿病の可能性が否定できない人	4	6.8	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	12.5	1	7.7	1	5.6
	上記以外	55	93.2	2	100.0	8	100.0	9	90.0	7	87.5	12	92.3	17	94.4

		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	68	100.0	24	100.0	42	100.0	18	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	3	4.4	3	12.5	6	14.3	3	16.7
	(上記のうち服薬者)	3	4.4	3	12.5	5	11.9	2	11.1
	糖尿病の可能性が否定できない人	4	5.9	3	12.5	6	14.3	3	16.7
	上記以外	64	94.1	21	87.5	36	85.7	15	83.3
男 性	総数	33	100.0	12	100.0	18	100.0	6	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	1	3.0	2	16.7	4	22.2	2	33.3
	(上記のうち服薬者)	1	3.0	2	16.7	3	16.7	1	16.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	2	6.1	2	16.7	4	22.2	2	33.3
	上記以外	31	93.9	10	83.3	14	77.8	4	66.7
女 性	総数	35	100.0	12	100.0	24	100.0	12	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	2	5.7	1	8.3	2	8.3	1	8.3
	(上記のうち服薬者)	2	5.7	1	8.3	2	8.3	1	8.3
	糖尿病の可能性が否定できない人	2	5.7	1	8.3	2	8.3	1	8.3
	上記以外	33	94.3	11	91.7	22	91.7	11	91.7

第 28-2-2 表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況（20歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別）【県東】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	109	100.0	4	100.0	16	100.0	21	100.0	13	100.0	25	100.0	30	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	9	8.3	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	15.4	2	8.0	4	13.3
	(上記のうち服薬者)	8	7.3	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	15.4	2	8.0	3	10.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	10	9.2	0	0.0	0	0.0	2	9.5	2	15.4	2	8.0	4	13.3
	上記以外	99	90.8	4	100.0	16	100.0	19	90.5	11	84.6	23	92.0	26	86.7
男 性	総数	51	100.0	3	100.0	8	100.0	11	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	5	9.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	8.3	3	25.0
	(上記のうち服薬者)	4	7.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	8.3	2	16.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	6	11.8	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	20.0	1	8.3	3	25.0
	上記以外	45	88.2	3	100.0	8	100.0	10	90.9	4	80.0	11	91.7	9	75.0
女 性	総数	58	100.0	1	100.0	8	100.0	10	100.0	8	100.0	13	100.0	18	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	4	6.9	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	12.5	1	7.7	1	5.6
	(上記のうち服薬者)	4	6.9	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	12.5	1	7.7	1	5.6
	糖尿病の可能性が否定できない人	4	6.9	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	12.5	1	7.7	1	5.6
	上記以外	54	93.1	1	100.0	8	100.0	9	90.0	7	87.5	12	92.3	17	94.4

		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	67	100.0	24	100.0	42	100.0	18	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	3	4.5	3	12.5	6	14.3	3	16.7
	(上記のうち服薬者)	3	4.5	3	12.5	5	11.9	2	11.1
	糖尿病の可能性が否定できない人	4	6.0	3	12.5	6	14.3	3	16.7
	上記以外	63	94.0	21	87.5	36	85.7	15	83.3
男 性	総数	33	100.0	12	100.0	18	100.0	6	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	1	3.0	2	16.7	4	22.2	2	33.3
	(上記のうち服薬者)	1	3.0	2	16.7	3	16.7	1	16.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	2	6.1	2	16.7	4	22.2	2	33.3
	上記以外	31	93.9	10	83.3	14	77.8	4	66.7
女 性	総数	34	100.0	12	100.0	24	100.0	12	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	2	5.9	1	8.3	2	8.3	1	8.3
	(上記のうち服薬者)	2	5.9	1	8.3	2	8.3	1	8.3
	糖尿病の可能性が否定できない人	2	5.9	1	8.3	2	8.3	1	8.3
	上記以外	32	94.1	11	91.7	22	91.7	11	91.7

第 28-3-1 表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況（20歳以上、性・年齢階級別）【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	168	100.0	12	100.0	21	100.0	39	100.0	18	100.0	35	100.0	43	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	17	10.1	0	0.0	0	0.0	3	7.7	2	11.1	8	22.9	4	9.3
	(上記のうち服薬者)	12	7.1	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	11.1	7	20.0	2	4.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	27	16.1	0	0.0	0	0.0	4	10.3	2	11.1	10	28.6	11	25.6
	上記以外	141	83.9	12	100.0	21	100.0	35	89.7	16	88.9	25	71.4	32	74.4
男 性	総数	79	100.0	7	100.0	11	100.0	17	100.0	8	100.0	16	100.0	20	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	6	7.6	0	0.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	3	18.8	0	0.0
	(上記のうち服薬者)	4	5.1	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	3	18.8	0	0.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	12	15.2	0	0.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	5	31.3	4	20.0
	上記以外	67	84.8	7	100.0	11	100.0	14	82.4	8	100.0	11	68.8	16	80.0
女 性	総数	89	100.0	5	100.0	10	100.0	22	100.0	10	100.0	19	100.0	23	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	11	12.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	5	26.3	4	17.4
	(上記のうち服薬者)	8	9.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	4	21.1	2	8.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	15	16.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	20.0	5	26.3	7	30.4
	上記以外	74	83.1	5	100.0	10	100.0	21	95.5	8	80.0	14	73.7	16	69.6

		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	104	100.0	37	100.0	64	100.0	27	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	10	9.6	4	10.8	7	10.9	3	11.1
	(上記のうち服薬者)	8	7.7	3	8.1	4	6.3	1	3.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	11	10.6	8	21.6	16	25.0	8	29.6
	上記以外	93	89.4	29	78.4	48	75.0	19	70.4
男 性	総数	47	100.0	17	100.0	32	100.0	15	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	6	12.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(上記のうち服薬者)	4	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	6	12.8	2	11.8	6	18.8	4	26.7
	上記以外	41	87.2	15	88.2	26	81.3	11	73.3
女 性	総数	57	100.0	20	100.0	32	100.0	12	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	4	7.0	4	20.0	7	21.9	3	25.0
	(上記のうち服薬者)	4	7.0	3	15.0	4	12.5	1	8.3
	糖尿病の可能性が否定できない人	5	8.8	6	30.0	10	31.3	4	33.3
	上記以外	52	91.2	14	70.0	22	68.8	8	66.7

第 28-3-2 表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況（20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別）【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	167	100.0	12	100.0	20	100.0	39	100.0	18	100.0	35	100.0	43	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	17	10.2	0	0.0	0	0.0	3	7.7	2	11.1	8	22.9	4	9.3
	(上記のうち服薬者)	12	7.2	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	11.1	7	20.0	2	4.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	27	16.2	0	0.0	0	0.0	4	10.3	2	11.1	10	28.6	11	25.6
	上記以外	140	83.8	12	100.0	20	100.0	35	89.7	16	88.9	25	71.4	32	74.4
男 性	総数	79	100.0	7	100.0	11	100.0	17	100.0	8	100.0	16	100.0	20	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	6	7.6	0	0.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	3	18.8	0	0.0
	(上記のうち服薬者)	4	5.1	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	3	18.8	0	0.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	12	15.2	0	0.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	5	31.3	4	20.0
	上記以外	67	84.8	7	100.0	11	100.0	14	82.4	8	100.0	11	68.8	16	80.0
女 性	総数	88	100.0	5	100.0	9	100.0	22	100.0	10	100.0	19	100.0	23	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	11	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	5	26.3	4	17.4
	(上記のうち服薬者)	8	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	4	21.1	2	8.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	15	17.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	20.0	5	26.3	7	30.4
	上記以外	73	83.0	5	100.0	9	100.0	21	95.5	8	80.0	14	73.7	16	69.6

		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	103	100.0	37	100.0	64	100.0	27	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	10	9.7	4	10.8	7	10.9	3	11.1
	(上記のうち服薬者)	8	7.8	3	8.1	4	6.3	1	3.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	11	10.7	8	21.6	16	25.0	8	29.6
	上記以外	92	89.3	29	78.4	48	75.0	19	70.4
男 性	総数	47	100.0	17	100.0	32	100.0	15	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	6	12.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(上記のうち服薬者)	4	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	6	12.8	2	11.8	6	18.8	4	26.7
	上記以外	41	87.2	15	88.2	26	81.3	11	73.3
女 性	総数	56	100.0	20	100.0	32	100.0	12	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	4	7.1	4	20.0	7	21.9	3	25.0
	(上記のうち服薬者)	4	7.1	3	15.0	4	12.5	1	8.3
	糖尿病の可能性が否定できない人	5	8.9	6	30.0	10	31.3	4	33.3
	上記以外	51	91.1	14	70.0	22	68.8	8	66.7

第 28-4-1 表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況（20 歳以上、性・年齢階級別）【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	137	100.0	4	100.0	26	100.0	17	100.0	20	100.0	45	100.0	25	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	12	8.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	8	17.8	3	12.0
	(上記のうち服薬者)	8	5.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	4	8.9	3	12.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	17	12.4	0	0.0	1	3.8	2	11.8	1	5.0	9	20.0	4	16.0
	上記以外	120	87.6	4	100.0	25	96.2	15	88.2	19	95.0	36	80.0	21	84.0
男 性	総数	64	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	7	100.0	23	100.0	13	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	7	10.9	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	5	21.7	1	7.7
	(上記のうち服薬者)	6	9.4	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	4	17.4	1	7.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	10	15.6	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	14.3	6	26.1	1	7.7
	上記以外	54	84.4	1	100.0	12	100.0	6	75.0	6	85.7	17	73.9	12	92.3
女 性	総数	73	100.0	3	100.0	14	100.0	9	100.0	13	100.0	22	100.0	12	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	5	6.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	2	16.7
	(上記のうち服薬者)	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	7	9.6	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	3	13.6	3	25.0
	上記以外	66	90.4	3	100.0	13	92.9	9	100.0	13	100.0	19	86.4	9	75.0

		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	87	100.0	36	100.0	50	100.0	14	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	3	3.4	7	19.4	9	18.0	2	14.3
	(上記のうち服薬者)	2	2.3	4	11.1	6	12.0	2	14.3
	糖尿病の可能性が否定できない人	6	6.9	8	22.2	11	22.0	3	21.4
	上記以外	81	93.1	28	77.8	39	78.0	11	78.6
男 性	総数	37	100.0	20	100.0	27	100.0	7	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	2	5.4	5	25.0	5	18.5	0	0.0
	(上記のうち服薬者)	2	5.4	4	20.0	4	14.8	0	0.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	4	10.8	6	30.0	6	22.2	0	0.0
	上記以外	33	89.2	14	70.0	21	77.8	7	100.0
女 性	総数	50	100.0	16	100.0	23	100.0	7	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	1	2.0	2	12.5	4	17.4	2	28.6
	(上記のうち服薬者)	0	0.0	0	0.0	2	8.7	2	28.6
	糖尿病の可能性が否定できない人	2	4.0	2	12.5	5	21.7	3	42.9
	上記以外	48	96.0	14	87.5	18	78.3	4	57.1

第 28-4-2 表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況（20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別）【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	137	100.0	4	100.0	26	100.0	17	100.0	20	100.0	45	100.0	25	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	12	8.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	8	17.8	3	12.0
	(上記のうち服薬者)	8	5.8	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	4	8.9	3	12.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	17	12.4	0	0.0	1	3.8	2	11.8	1	5.0	9	20.0	4	16.0
	上記以外	120	87.6	4	100.0	25	96.2	15	88.2	19	95.0	36	80.0	21	84.0
男 性	総数	64	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	7	100.0	23	100.0	13	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	7	10.9	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	5	21.7	1	7.7
	(上記のうち服薬者)	6	9.4	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	4	17.4	1	7.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	10	15.6	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	14.3	6	26.1	1	7.7
	上記以外	54	84.4	1	100.0	12	100.0	6	75.0	6	85.7	17	73.9	12	92.3
女 性	総数	73	100.0	3	100.0	14	100.0	9	100.0	13	100.0	22	100.0	12	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	5	6.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	2	16.7
	(上記のうち服薬者)	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	7	9.6	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	3	13.6	3	25.0
	上記以外	66	90.4	3	100.0	13	92.9	9	100.0	13	100.0	19	86.4	9	75.0

		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	87	100.0	36	100.0	50	100.0	14	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	3	3.4	7	19.4	9	18.0	2	14.3
	(上記のうち服薬者)	2	2.3	4	11.1	6	12.0	2	14.3
	糖尿病の可能性が否定できない人	6	6.9	8	22.2	11	22.0	3	21.4
	上記以外	81	93.1	28	77.8	39	78.0	11	78.6
男 性	総数	37	100.0	20	100.0	27	100.0	7	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	2	5.4	5	25.0	5	18.5	0	0.0
	(上記のうち服薬者)	2	5.4	4	20.0	4	14.8	0	0.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	4	10.8	6	30.0	6	22.2	0	0.0
	上記以外	33	89.2	14	70.0	21	77.8	7	100.0
女 性	総数	50	100.0	16	100.0	23	100.0	7	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	1	2.0	2	12.5	4	17.4	2	28.6
	(上記のうち服薬者)	0	0.0	0	0.0	2	8.7	2	28.6
	糖尿病の可能性が否定できない人	2	4.0	2	12.5	5	21.7	3	42.9
	上記以外	48	96.0	14	87.5	18	78.3	4	57.1

第 28-5-1 表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況（20 歳以上、性・年齢階級別）【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	152	100.0	13	100.0	22	100.0	31	100.0	20	100.0	24	100.0	42	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	13	8.6	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	5.0	4	16.7	7	16.7
	(上記のうち服薬者)	12	7.9	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	4	16.7	7	16.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	20	13.2	0	0.0	0	0.0	2	6.5	2	10.0	5	20.8	11	26.2
	上記以外	132	86.8	13	100.0	22	100.0	29	93.5	18	90.0	19	79.2	31	73.8
男 性	総数	67	100.0	6	100.0	9	100.0	18	100.0	8	100.0	9	100.0	17	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	10	14.9	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	12.5	3	33.3	5	29.4
	(上記のうち服薬者)	9	13.4	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	3	33.3	5	29.4
	糖尿病の可能性が否定できない人	14	20.9	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	25.0	4	44.4	7	41.2
	上記以外	53	79.1	6	100.0	9	100.0	17	94.4	6	75.0	5	55.6	10	58.8
女 性	総数	85	100.0	7	100.0	13	100.0	13	100.0	12	100.0	15	100.0	25	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	3	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	8.0
	(上記のうち服薬者)	3	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	8.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	6	7.1	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	6.7	4	16.0
	上記以外	79	92.9	7	100.0	13	100.0	12	92.3	12	100.0	14	93.3	21	84.0

		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	93	100.0	30	100.0	59	100.0	29	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	3	3.2	5	16.7	10	16.9	5	17.2
	(上記のうち服薬者)	2	2.2	5	16.7	10	16.9	5	17.2
	糖尿病の可能性が否定できない人	5	5.4	8	26.7	15	25.4	7	24.1
	上記以外	88	94.6	22	73.3	44	74.6	22	75.9
男 性	総数	44	100.0	11	100.0	23	100.0	12	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	3	6.8	3	27.3	7	30.4	4	33.3
	(上記のうち服薬者)	2	4.5	3	27.3	7	30.4	4	33.3
	糖尿病の可能性が否定できない人	4	9.1	5	45.5	10	43.5	5	41.7
	上記以外	40	90.9	6	54.5	13	56.5	7	58.3
女 性	総数	49	100.0	19	100.0	36	100.0	17	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	0	0.0	2	10.5	3	8.3	1	5.9
	(上記のうち服薬者)	0	0.0	2	10.5	3	8.3	1	5.9
	糖尿病の可能性が否定できない人	1	2.0	3	15.8	5	13.9	2	11.8
	上記以外	48	98.0	16	84.2	31	86.1	15	88.2

第 28-5-2 表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況（20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別）【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	152	100.0	13	100.0	22	100.0	31	100.0	20	100.0	24	100.0	42	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	13	8.6	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	5.0	4	16.7	7	16.7
	(上記のうち服薬者)	12	7.9	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	4	16.7	7	16.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	20	13.2	0	0.0	0	0.0	2	6.5	2	10.0	5	20.8	11	26.2
	上記以外	132	86.8	13	100.0	22	100.0	29	93.5	18	90.0	19	79.2	31	73.8
男 性	総数	67	100.0	6	100.0	9	100.0	18	100.0	8	100.0	9	100.0	17	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	10	14.9	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	12.5	3	33.3	5	29.4
	(上記のうち服薬者)	9	13.4	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	3	33.3	5	29.4
	糖尿病の可能性が否定できない人	14	20.9	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	25.0	4	44.4	7	41.2
	上記以外	53	79.1	6	100.0	9	100.0	17	94.4	6	75.0	5	55.6	10	58.8
女 性	総数	85	100.0	7	100.0	13	100.0	13	100.0	12	100.0	15	100.0	25	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	3	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	8.0
	(上記のうち服薬者)	3	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	8.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	6	7.1	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	6.7	4	16.0
	上記以外	79	92.9	7	100.0	13	100.0	12	92.3	12	100.0	14	93.3	21	84.0

		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	93	100.0	30	100.0	59	100.0	29	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	3	3.2	5	16.7	10	16.9	5	17.2
	(上記のうち服薬者)	2	2.2	5	16.7	10	16.9	5	17.2
	糖尿病の可能性が否定できない人	5	5.4	8	26.7	15	25.4	7	24.1
	上記以外	88	94.6	22	73.3	44	74.6	22	75.9
男 性	総数	44	100.0	11	100.0	23	100.0	12	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	3	6.8	3	27.3	7	30.4	4	33.3
	(上記のうち服薬者)	2	4.5	3	27.3	7	30.4	4	33.3
	糖尿病の可能性が否定できない人	4	9.1	5	45.5	10	43.5	5	41.7
	上記以外	40	90.9	6	54.5	13	56.5	7	58.3
女 性	総数	49	100.0	19	100.0	36	100.0	17	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	0	0.0	2	10.5	3	8.3	1	5.9
	(上記のうち服薬者)	0	0.0	2	10.5	3	8.3	1	5.9
	糖尿病の可能性が否定できない人	1	2.0	3	15.8	5	13.9	2	11.8
	上記以外	48	98.0	16	84.2	31	86.1	15	88.2

第 28-6-1 表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況（20歳以上、性・年齢階級別）【宇都宮】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	112	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	17	100.0	25	100.0	40	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	15	13.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	6	24.0	8	20.0
	(上記のうち服薬者)	10	8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	16.0	6	15.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	20	17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	7	28.0	11	27.5
	上記以外	92	82.1	7	100.0	11	100.0	12	100.0	15	88.2	18	72.0	29	72.5
男 性	総数	49	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0	7	100.0	11	100.0	17	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	9	18.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	5	45.5	3	17.6
	(上記のうち服薬者)	6	12.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	36.4	2	11.8
	糖尿病の可能性が否定できない人	12	24.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	6	54.5	5	29.4
	上記以外	37	75.5	6	100.0	4	100.0	4	100.0	6	85.7	5	45.5	12	70.6
女 性	総数	63	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	10	100.0	14	100.0	23	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	6	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	5	21.7
	(上記のうち服薬者)	4	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	17.4
	糖尿病の可能性が否定できない人	8	12.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	7.1	6	26.1
	上記以外	55	87.3	1	100.0	7	100.0	8	100.0	9	90.0	13	92.9	17	73.9

		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	58	100.0	30	100.0	54	100.0	24	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	5	8.6	4	13.3	10	18.5	6	25.0
	(上記のうち服薬者)	3	5.2	3	10.0	7	13.0	4	16.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	6	10.3	7	23.3	14	25.9	7	29.2
	上記以外	52	89.7	23	76.7	40	74.1	17	70.8
男 性	総数	27	100.0	12	100.0	22	100.0	10	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	5	18.5	2	16.7	4	18.2	2	20.0
	(上記のうち服薬者)	3	11.1	2	16.7	3	13.6	1	10.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	5	18.5	5	41.7	7	31.8	2	20.0
	上記以外	22	81.5	7	58.3	15	68.2	8	80.0
女 性	総数	31	100.0	18	100.0	32	100.0	14	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	0	0.0	2	11.1	6	18.8	4	28.6
	(上記のうち服薬者)	0	0.0	1	5.6	4	12.5	3	21.4
	糖尿病の可能性が否定できない人	1	3.2	2	11.1	7	21.9	5	35.7
	上記以外	30	96.8	16	88.9	25	78.1	9	64.3

第 28-6-2 表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況（20 歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別）【宇都宮】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	112	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	17	100.0	25	100.0	40	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	15	13.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	6	24.0	8	20.0
	(上記のうち服薬者)	10	8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	16.0	6	15.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	20	17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	7	28.0	11	27.5
	上記以外	92	82.1	7	100.0	11	100.0	12	100.0	15	88.2	18	72.0	29	72.5
男 性	総数	49	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0	7	100.0	11	100.0	17	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	9	18.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	5	45.5	3	17.6
	(上記のうち服薬者)	6	12.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	36.4	2	11.8
	糖尿病の可能性が否定できない人	12	24.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	6	54.5	5	29.4
	上記以外	37	75.5	6	100.0	4	100.0	4	100.0	6	85.7	5	45.5	12	70.6
女 性	総数	63	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	10	100.0	14	100.0	23	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	6	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	5	21.7
	(上記のうち服薬者)	4	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	17.4
	糖尿病の可能性が否定できない人	8	12.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	7.1	6	26.1
	上記以外	55	87.3	1	100.0	7	100.0	8	100.0	9	90.0	13	92.9	17	73.9

		(再掲)20-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	総数	58	100.0	30	100.0	54	100.0	24	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	5	8.6	4	13.3	10	18.5	6	25.0
	(上記のうち服薬者)	3	5.2	3	10.0	7	13.0	4	16.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	6	10.3	7	23.3	14	25.9	7	29.2
	上記以外	52	89.7	23	76.7	40	74.1	17	70.8
男 性	総数	27	100.0	12	100.0	22	100.0	10	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	5	18.5	2	16.7	4	18.2	2	20.0
	(上記のうち服薬者)	3	11.1	2	16.7	3	13.6	1	10.0
	糖尿病の可能性が否定できない人	5	18.5	5	41.7	7	31.8	2	20.0
	上記以外	22	81.5	7	58.3	15	68.2	8	80.0
女 性	総数	31	100.0	18	100.0	32	100.0	14	100.0
	糖尿病が強く疑われる人	0	0.0	2	11.1	6	18.8	4	28.6
	(上記のうち服薬者)	0	0.0	1	5.6	4	12.5	3	21.4
	糖尿病の可能性が否定できない人	1	3.2	2	11.1	7	21.9	5	35.7
	上記以外	30	96.8	16	88.9	25	78.1	9	64.3

第 29-1-1 表 総コレステロールの分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	3	3.8	1	20.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	3.3
	140-160	8	10.0	3	60.0	0	0.0	1	11.1	1	7.1	2	9.5	1	3.3
	160-180	9	11.3	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	4	19.0	3	10.0
	180-200	14	17.5	0	0.0	1	100.0	3	33.3	2	14.3	3	14.3	5	16.7
	200-220	20	25.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	5	35.7	5	23.8	9	30.0
	220-240	9	11.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	7.1	3	14.3	4	13.3
	240-260	11	13.8	1	20.0	0	0.0	0	0.0	4	28.6	2	9.5	4	13.3
	260-280	3	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	3.3
	280-300	3	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	6.7
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	63	78.8	4	80.0	1	100.0	9	100.0	9	64.3	17	81.0	23	76.7
	240mg/dL以上(再掲)	17	21.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	5	35.7	4	19.0	7	23.3
	平均値	205.0		164.2		186.0		181.0		219.1		206.8		211.9	
	標準偏差	37.7		45.7		-		28.8		31.8		34.9		37.8	
男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	2	7.4	2	100.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-180	5	18.5	0	0.0	0	-	1	50.0	0	0.0	1	12.5	3	33.3
	180-200	6	22.2	0	0.0	0	-	1	50.0	2	33.3	2	25.0	1	11.1
	200-220	6	22.2	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	3	37.5	2	22.2
	220-240	2	7.4	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	11.1
	240-260	5	18.5	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	2	25.0	2	22.2
	260-280	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	280-300	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	21	77.8	2	100.0	0	-	2	100.0	4	66.7	6	75.0	7	77.8
	240mg/dL以上(再掲)	6	22.2	0	0.0	0	-	0	0.0	2	33.3	2	25.0	2	22.2
	平均値	203.5		149.0		-		181.0		224.3		207.3		203.3	
	標準偏差	36.3		-		-		19.8		37.3		32.3		35.1	
女性	総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	3	5.7	1	33.3	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	4.8
	140-160	6	11.3	1	33.3	0	0.0	1	14.3	1	12.5	2	15.4	1	4.8
	160-180	4	7.5	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	3	23.1	0	0.0
	180-200	8	15.1	0	0.0	1	100.0	2	28.6	0	0.0	1	7.7	4	19.0
	200-220	14	26.4	0	0.0	0	0.0	1	14.3	4	50.0	2	15.4	7	33.3
	220-240	7	13.2	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	3	23.1	3	14.3
	240-260	6	11.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	2	9.5
	260-280	3	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	1	4.8
	280-300	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	42	79.2	2	66.7	1	100.0	7	100.0	5	62.5	11	84.6	16	76.2
	240mg/dL以上(再掲)	11	20.8	1	33.3	0	0.0	0	0.0	3	37.5	2	15.4	5	23.8
	平均値	205.8		174.3		186.0		181.0		215.1		206.5		215.5	
	標準偏差	38.7		61.6		-		32.2		29.1		37.7		39.2	

第 29-1-2 表 総コレステロールの分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県西】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	65	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	11	100.0	18	100.0	21	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	3	4.6	1	20.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	4.8
	140-160	8	12.3	3	60.0	0	0.0	1	11.1	1	9.1	2	11.1	1	4.8
	160-180	7	10.8	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	3	16.7	2	9.5
	180-200	11	16.9	0	0.0	1	100.0	3	33.3	2	18.2	3	16.7	2	9.5
	200-220	11	16.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	18.2	3	16.7	5	23.8
	220-240	9	13.8	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	9.1	3	16.7	4	19.0
	240-260	10	15.4	1	20.0	0	0.0	0	0.0	4	36.4	2	11.1	3	14.3
	260-280	3	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	1	4.8
	280-300	3	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	9.5
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	49	75.4	4	80.0	1	100.0	9	100.0	6	54.5	14	77.8	15	71.4
	240mg/dL以上(再掲)	16	24.6	1	20.0	0	0.0	0	0.0	5	45.5	4	22.2	6	28.6
	平均値	205.8		164.2		186.0		181.0		221.7		208.1		217.0	
	標準偏差	40.6		45.7		-		28.8		35.7		36.5		41.8	
男性	総数	24	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	7	100.0	7	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	2	8.3	2	100.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-180	3	12.5	0	0.0	0	-	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6
	180-200	5	20.8	0	0.0	0	-	1	50.0	2	33.3	2	28.6	0	0.0
	200-220	6	25.0	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	3	42.9	2	28.6
	220-240	2	8.3	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	14.3
	240-260	5	20.8	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	2	28.6	2	28.6
	260-280	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	280-300	1	4.2	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	18	75.0	2	100.0	0	-	2	100.0	4	66.7	5	71.4	5	71.4
	240mg/dL以上(再掲)	6	25.0	0	0.0	0	-	0	0.0	2	33.3	2	28.6	2	28.6
	平均値	207.5		149.0		-		181.0		224.3		213.0		212.0	
	標準偏差	36.3		0.0		-		19.8		37.3		30.1		34.6	
女性	総数	41	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	11	100.0	14	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	3	7.3	1	33.3	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	7.1
	140-160	6	14.6	1	33.3	0	0.0	1	14.3	1	20.0	2	18.2	1	7.1
	160-180	4	9.8	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	3	27.3	0	0.0
	180-200	6	14.6	0	0.0	1	100.0	2	28.6	0	0.0	1	9.1	2	14.3
	200-220	5	12.2	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	20.0	0	0.0	3	21.4
	220-240	7	17.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	3	27.3	3	21.4
	240-260	5	12.2	1	33.3	0	0.0	0	0.0	3	60.0	0	0.0	1	7.1
	260-280	3	7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	7.1
	280-300	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	31	75.6	2	66.7	1	100.0	7	100.0	2	40.0	9	81.8	10	71.4
	240mg/dL以上(再掲)	10	24.4	1	33.3	0	0.0	0	0.0	3	60.0	2	18.2	4	28.6
	平均値	204.8		174.3		186.0		181.0		218.6		205.0		219.6	
	標準偏差	43.3		61.6		-		32.2		37.9		41.1		45.9	

第 29-2-1 表 総コレステロールの分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	7	10.8	0	0.0	1	7.7	1	7.1	1	9.1	2	12.5	2	25.0
	160-180	11	16.9	0	0.0	3	23.1	1	7.1	1	9.1	3	18.8	3	37.5
	180-200	14	21.5	2	66.7	4	30.8	5	35.7	1	9.1	0	0.0	2	25.0
	200-220	10	15.4	0	0.0	1	7.7	2	14.3	1	9.1	5	31.3	1	12.5
	220-240	14	21.5	0	0.0	2	15.4	3	21.4	5	45.5	4	25.0	0	0.0
	240-260	5	7.7	1	33.3	1	7.7	1	7.1	1	9.1	1	6.3	0	0.0
	260-280	3	4.6	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	9.1	1	6.3	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	56	86.2	2	66.7	11	84.6	12	85.7	9	81.8	14	87.5	8	100.0
	240mg/dL以上(再掲)	9	13.8	1	33.3	2	15.4	2	14.3	2	18.2	2	12.5	0	0.0
	平均値	203.0		201.7		200.2		208.9		218.3		205.2		172.6	
	標準偏差	37.5		34.1		35.9		48.7		33.4		34.0		17.8	
男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	4	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	12.5	2	40.0
	160-180	6	20.0	0	0.0	1	14.3	1	20.0	0	0.0	2	25.0	2	40.0
	180-200	3	10.0	1	100.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	6	20.0	0	0.0	1	14.3	1	20.0	1	25.0	2	25.0	1	20.0
	220-240	8	26.7	0	0.0	1	14.3	2	40.0	2	50.0	3	37.5	0	0.0
	240-260	2	6.7	0	0.0	1	14.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260-280	1	3.3	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	27	90.0	1	100.0	5	71.4	4	80.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0
	240mg/dL以上(再掲)	3	10.0	0	0.0	2	28.6	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	199.6		180.0		214.3		210.4		204.8		199.3		168.8	
	標準偏差	32.4		-		37.3		27.6		31.9		31.2		21.8	
女性	総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	3	8.6	0	8.6	1	8.6	1	8.6	0	8.6	1	8.6	0	8.6
	160-180	5	14.3	0	14.3	2	14.3	0	14.3	1	14.3	1	14.3	1	14.3
	180-200	11	31.4	1	31.4	2	31.4	5	31.4	1	31.4	0	31.4	2	31.4
	200-220	4	11.4	0	11.4	0	11.4	1	11.4	0	11.4	3	11.4	0	11.4
	220-240	6	17.1	0	17.1	1	17.1	1	17.1	3	17.1	1	17.1	0	17.1
	240-260	3	8.6	1	8.6	0	8.6	0	8.6	1	8.6	1	8.6	0	8.6
	260-280	2	5.7	0	5.7	0	5.7	0	5.7	1	5.7	1	5.7	0	5.7
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	1	2.9	0	2.9	0	2.9	1	2.9	0	2.9	0	2.9	0	2.9
	240mg/dL未満(再掲)	29	82.9	1	82.9	6	82.9	8	82.9	5	82.9	6	82.9	3	82.9
	240mg/dL以上(再掲)	6	17.1	1	17.1	0	17.1	1	17.1	2	17.1	2	17.1	0	17.1
	平均値	205.9		212.5		183.7		208.1		226.0		211.1		179.0	
	標準偏差	41.6		40.3		28.6		58.9		34.0		37.8		7.5	

第 29-2-2 表 総コレステロールの分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県東】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	60	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	10	100.0	13	100.0	7	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	7	11.7	0	0.0	1	7.7	1	7.1	1	10.0	2	15.4	2	28.6
	160-180	9	15.0	0	0.0	3	23.1	1	7.1	1	10.0	2	15.4	2	28.6
	180-200	14	23.3	2	66.7	4	30.8	5	35.7	1	10.0	0	0.0	2	28.6
	200-220	8	13.3	0	0.0	1	7.7	2	14.3	1	10.0	3	23.1	1	14.3
	220-240	13	21.7	0	0.0	2	15.4	3	21.4	4	40.0	4	30.8	0	0.0
	240-260	5	8.3	1	33.3	1	7.7	1	7.1	1	10.0	1	7.7	0	0.0
	260-280	3	5.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	10.0	1	7.7	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	51	85.0	2	66.7	11	84.6	12	85.7	8	80.0	11	84.6	7	100.0
	240mg/dL以上(再掲)	9	15.0	1	33.3	2	15.4	2	14.3	2	20.0	2	15.4	0	0.0
	平均値	203.4		201.7		200.2		208.9		216.3		207.6		172.9	
	標準偏差	38.4		34.1		35.9		48.7		34.5		37.2		19.2	
男性	総数	29	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	7	100.0	5	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	4	13.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	14.3	2	40.0
	160-180	6	20.7	0	0.0	1	14.3	1	20.0	0	0.0	2	28.6	2	40.0
	180-200	3	10.3	1	100.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	5	17.2	0	0.0	1	14.3	1	20.0	1	25.0	1	14.3	1	20.0
	220-240	8	27.6	0	0.0	1	14.3	2	40.0	2	50.0	3	42.9	0	0.0
	240-260	2	6.9	0	0.0	1	14.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260-280	1	3.4	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	26	89.7	1	100.0	5	71.4	4	80.0	4	100.0	7	100.0	5	100.0
	240mg/dL以上(再掲)	3	10.3	0	0.0	2	28.6	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	199.6		180.0		214.3		210.4		204.8		198.9		168.8	
	標準偏差	33.0		-		37.3		27.6		31.9		33.6		21.8	
女性	総数	31	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	2	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	3	9.7	0	0.0	1	16.7	1	11.1	0	0.0	1	16.7	0	0.0
	160-180	3	9.7	0	0.0	2	33.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	180-200	11	35.5	1	50.0	2	33.3	5	55.6	1	16.7	0	0.0	2	100.0
	200-220	3	9.7	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	33.3	0	0.0
	220-240	5	16.1	0	0.0	1	16.7	1	11.1	2	33.3	1	16.7	0	0.0
	240-260	3	9.7	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	16.7	0	0.0
	260-280	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	16.7	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	25	80.6	1	50.0	6	100.0	8	88.9	4	66.7	4	66.7	2	100.0
	240mg/dL以上(再掲)	6	19.4	1	50.0	0	0.0	1	11.1	2	33.3	2	33.3	0	0.0
	平均値	207.0		212.5		183.7		208.1		224.0		217.8		183.0	
	標準偏差	43.1		40.3		28.6		58.9		36.8		41.5		4.2	

第 29-3-1 表 総コレステロールの分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0
	120mg/dL未満	1	0.9	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	3	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	2	8.3
	140-160	11	10.1	1	12.5	2	13.3	3	12.0	0	0.0	2	7.4	3	12.5
	160-180	23	21.1	3	37.5	4	26.7	5	20.0	3	30.0	5	18.5	3	12.5
	180-200	20	18.3	0	0.0	4	26.7	7	28.0	0	0.0	3	11.1	6	25.0
	200-220	22	20.2	2	25.0	2	13.3	5	20.0	2	20.0	6	22.2	5	20.8
	220-240	13	11.9	1	12.5	1	6.7	3	12.0	2	20.0	3	11.1	3	12.5
	240-260	9	8.3	1	12.5	0	0.0	1	4.0	1	10.0	4	14.8	2	8.3
	260-280	4	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	2	7.4	0	0.0
	280-300	2	1.8	0	0.0	1	6.7	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	93	85.3	7	87.5	14	93.3	23	92.0	7	70.0	20	74.1	22	91.7
	240mg/dL以上(再掲)	16	14.7	1	12.5	1	6.7	2	8.0	3	30.0	7	25.9	2	8.3
	平均値	199.1		198.4		184.8		197.4		215.9		209.4		191.6	
	標準偏差	37.6		32.0		39.4		30.3		37.7		45.7		32.7	
男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	3	5.9	0	5.9	0	5.9	0	5.9	0	5.9	1	5.9	2	5.9
	140-160	4	7.8	0	7.8	1	7.8	0	7.8	0	7.8	1	7.8	2	7.8
	160-180	12	23.5	2	23.5	1	23.5	1	23.5	2	23.5	3	23.5	3	23.5
	180-200	11	21.6	0	21.6	3	21.6	4	21.6	0	21.6	1	21.6	3	21.6
	200-220	11	21.6	2	21.6	1	21.6	2	21.6	2	21.6	3	21.6	1	21.6
	220-240	6	11.8	0	11.8	1	11.8	1	11.8	1	11.8	2	11.8	1	11.8
	240-260	3	5.9	1	5.9	0	5.9	1	5.9	0	5.9	1	5.9	0	5.9
	260-280	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	280-300	1	2.0	0	2.0	0	2.0	1	2.0	0	2.0	0	2.0	0	2.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	47	92.2	4	92.2	7	92.2	8	92.2	5	92.2	11	92.2	12	92.2
	240mg/dL以上(再掲)	4	7.8	1	7.8	0	7.8	2	7.8	0	7.8	1	7.8	0	7.8
	平均値	193.6		207.0		189.3		211.8		197.8		192.2		174.9	
	標準偏差	32.2		30.4		24.3		31.3		29.1		34.2		31.3	
女性	総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0
	120mg/dL未満	1	1.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	7	12.1	1	33.3	1	12.5	3	20.0	0	0.0	1	6.7	1	8.3
	160-180	11	19.0	1	33.3	3	37.5	4	26.7	1	20.0	2	13.3	0	0.0
	180-200	9	15.5	0	0.0	1	12.5	3	20.0	0	0.0	2	13.3	3	25.0
	200-220	11	19.0	0	0.0	1	12.5	3	20.0	0	0.0	3	20.0	4	33.3
	220-240	7	12.1	1	33.3	0	0.0	2	13.3	1	20.0	1	6.7	2	16.7
	240-260	6	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	3	20.0	2	16.7
	260-280	4	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	13.3	0	0.0
	280-300	1	1.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	46	79.3	3	100.0	7	87.5	15	100.0	2	40.0	9	60.0	10	83.3
	240mg/dL以上(再掲)	12	20.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	3	60.0	6	40.0	2	16.7
	平均値	204.0		184.0		180.9		187.7		234.0		223.1		208.3	
	標準偏差	41.5		35.4		50.6		26.5		39.1		50.0		25.6	

第 29-3-2 表 総コレステロールの分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県南】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	96	100.0	8	100.0	15	100.0	24	100.0	10	100.0	21	100.0	18	100.0
	120mg/dL未満	1	1.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	2	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	5.6
	140-160	8	8.3	1	12.5	2	13.3	3	12.5	0	0.0	0	0.0	2	11.1
	160-180	20	20.8	3	37.5	4	26.7	5	20.8	3	30.0	2	9.5	3	16.7
	180-200	17	17.7	0	0.0	4	26.7	6	25.0	0	0.0	3	14.3	4	22.2
	200-220	19	19.8	2	25.0	2	13.3	5	20.8	2	20.0	5	23.8	3	16.7
	220-240	13	13.5	1	12.5	1	6.7	3	12.5	2	20.0	3	14.3	3	16.7
	240-260	9	9.4	1	12.5	0	0.0	1	4.2	1	10.0	4	19.0	2	11.1
	260-280	4	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	2	9.5	0	0.0
	280-300	2	2.1	0	0.0	1	6.7	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	80	83.3	7	87.5	14	93.3	22	91.7	7	70.0	14	66.7	16	88.9
	240mg/dL以上(再掲)	16	16.7	1	12.5	1	6.7	2	8.3	3	30.0	7	33.3	2	11.1
	平均値	202.3		198.4		184.8		197.6		215.9		221.6		194.6	
	標準偏差	38.0		32.0		39.4		31.0		37.7		43.5		34.2	
男性	総数	48	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	10	100.0	11	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	2	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	9.1
	140-160	3	6.3	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2
	160-180	11	22.9	2	40.0	1	14.3	1	10.0	2	40.0	2	20.0	3	27.3
	180-200	11	22.9	0	0.0	3	42.9	4	40.0	0	0.0	1	10.0	3	27.3
	200-220	11	22.9	2	40.0	1	14.3	2	20.0	2	40.0	3	30.0	1	9.1
	220-240	6	12.5	0	0.0	1	14.3	1	10.0	1	20.0	2	20.0	1	9.1
	240-260	3	6.3	1	20.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0
	260-280	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	280-300	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	44	91.7	4	80.0	7	100.0	8	80.0	5	100.0	9	90.0	11	100.0
	240mg/dL以上(再掲)	4	8.3	1	20.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0
	平均値	196.2		207.0		189.3		211.8		197.8		198.9		178.3	
	標準偏差	31.1		30.4		24.3		31.3		29.1		32.7		30.5	
女性	総数	48	100.0	3	100.0	8	100.0	14	100.0	5	100.0	11	100.0	7	100.0
	120mg/dL未満	1	2.1	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	5	10.4	1	33.3	1	12.5	3	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-180	9	18.8	1	33.3	3	37.5	4	28.6	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	180-200	6	12.5	0	0.0	1	12.5	2	14.3	0	0.0	2	18.2	1	14.3
	200-220	8	16.7	0	0.0	1	12.5	3	21.4	0	0.0	2	18.2	2	28.6
	220-240	7	14.6	1	33.3	0	0.0	2	14.3	1	20.0	1	9.1	2	28.6
	240-260	6	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	3	27.3	2	28.6
	260-280	4	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	18.2	0	0.0
	280-300	1	2.1	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	36	75.0	3	100.0	7	87.5	14	100.0	2	40.0	5	45.5	5	71.4
	240mg/dL以上(再掲)	12	25.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	3	60.0	6	54.5	2	28.6
	平均値	208.3		184.0		180.9		187.4		234.0		242.3		220.3	
	標準偏差	43.4		35.4		50.6		27.4		39.1		42.8		22.4	

第 29-4-1 表 総コレステロールの分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	2	1.5	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
	140-160	11	8.5	0	0.0	3	12.0	0	0.0	0	0.0	3	6.7	5	23.8
	160-180	20	15.4	1	25.0	4	16.0	2	11.8	4	22.2	5	11.1	4	19.0
	180-200	36	27.7	2	50.0	9	36.0	6	35.3	4	22.2	8	17.8	7	33.3
	200-220	26	20.0	1	25.0	3	12.0	7	41.2	3	16.7	9	20.0	3	14.3
	220-240	12	9.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	11	24.4	0	0.0
	240-260	17	13.1	0	0.0	4	16.0	2	11.8	3	16.7	7	15.6	1	4.8
	260-280	5	3.8	0	0.0	1	4.0	0	0.0	2	11.1	1	2.2	1	4.8
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	107	82.3	4	100.0	20	80.0	15	88.2	12	66.7	37	82.2	19	90.5
	240mg/dL以上(再掲)	23	17.7	0	0.0	5	20.0	2	11.8	6	33.3	8	17.8	2	9.5
	平均値	200.8		192.3		194.1		200.7		214.0		207.5		184.7	
	標準偏差	33.9		20.7		35.6		22.3		42.0		31.4		33.8	
男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	2	3.3	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0
	140-160	8	13.1	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	3	12.5	4	36.4
	160-180	14	23.0	0	0.0	2	16.7	2	25.0	3	60.0	4	16.7	3	27.3
	180-200	15	24.6	1	100.0	5	41.7	3	37.5	1	20.0	4	16.7	1	9.1
	200-220	13	21.3	0	0.0	1	8.3	2	25.0	1	20.0	7	29.2	2	18.2
	220-240	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0
	240-260	6	9.8	0	0.0	1	8.3	1	12.5	0	0.0	3	12.5	1	9.1
	260-280	2	3.3	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	53	86.9	1	100.0	10	83.3	7	87.5	5	100.0	20	83.3	10	90.9
	240mg/dL以上(再掲)	8	13.1	0	0.0	2	16.7	1	12.5	0	0.0	4	16.7	1	9.1
	平均値	190.9		197.0		192.3		196.3		180.4		196.9		176.5	
	標準偏差	33.1		-		36.7		26.7		20.5		35.4		33.6	
女性	総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	3	4.3	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0
	160-180	6	8.7	1	33.3	2	15.4	0	0.0	1	7.7	1	4.8	1	10.0
	180-200	21	30.4	1	33.3	4	30.8	3	33.3	3	23.1	4	19.0	6	60.0
	200-220	13	18.8	1	33.3	2	15.4	5	55.6	2	15.4	2	9.5	1	10.0
	220-240	11	15.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	10	47.6	0	0.0
	240-260	11	15.9	0	0.0	3	23.1	1	11.1	3	23.1	4	19.0	0	0.0
	260-280	3	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	10.0
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	54	78.3	3	100.0	10	76.9	8	88.9	7	53.8	17	81.0	9	90.0
	240mg/dL以上(再掲)	15	21.7	0	0.0	3	23.1	1	11.1	6	46.2	4	19.0	1	10.0
	平均値	209.6		190.7		195.7		204.7		226.9		219.7		193.7	
	標準偏差	32.4		25.0		35.9		18.1		41.4		21.0		33.4	

第 29-4-2 表 総コレステロールの分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県北】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	109	100.0	4	100.0	25	100.0	16	100.0	14	100.0	34	100.0	16	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	1	0.9	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	9	8.3	0	0.0	3	12.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	4	25.0
	160-180	19	17.4	1	25.0	4	16.0	2	12.5	3	21.4	5	14.7	4	25.0
	180-200	29	26.6	2	50.0	9	36.0	5	31.3	3	21.4	5	14.7	5	31.3
	200-220	22	20.2	1	25.0	3	12.0	7	43.8	2	14.3	7	20.6	2	12.5
	220-240	9	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	8	23.5	0	0.0
	240-260	15	13.8	0	0.0	4	16.0	2	12.5	3	21.4	6	17.6	0	0.0
	260-280	5	4.6	0	0.0	1	4.0	0	0.0	2	14.3	1	2.9	1	6.3
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	89	81.7	4	100.0	20	80.0	14	87.5	9	64.3	27	79.4	15	93.8
	240mg/dL以上(再掲)	20	18.3	0	0.0	5	20.0	2	12.5	5	35.7	7	20.6	1	6.3
	平均値	200.7		192.3		194.1		201.8		213.4		210.1		180.6	
	標準偏差	33.1		20.7		35.6		22.5		38.1		30.5		33.2	
男性	総数	53	100.0	1	100.0	12	100.0	7	100.0	5	100.0	20	100.0	8	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	1	1.9	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	7	13.2	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	2	10.0	4	50.0
	160-180	14	26.4	0	0.0	2	16.7	2	28.6	3	60.0	4	20.0	3	37.5
	180-200	13	24.5	1	100.0	5	41.7	2	28.6	1	20.0	4	20.0	0	0.0
	200-220	10	18.9	0	0.0	1	8.3	2	28.6	1	20.0	5	25.0	1	12.5
	220-240	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0
	240-260	5	9.4	0	0.0	1	8.3	1	14.3	0	0.0	3	15.0	0	0.0
	260-280	2	3.8	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	46	86.8	1	100.0	10	83.3	6	85.7	5	100.0	16	80.0	8	100.0
	240mg/dL以上(再掲)	7	13.2	0	0.0	2	16.7	1	14.3	0	0.0	4	20.0	0	0.0
	平均値	190.9		197.0		192.3		198.1		180.4		201.4		162.1	
	標準偏差	32.7		-		36.7		28.3		20.5		33.9		19.7	
女性	総数	56	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	9	100.0	14	100.0	8	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	2	3.6	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-180	5	8.9	1	33.3	2	15.4	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	12.5
	180-200	16	28.6	1	33.3	4	30.8	3	33.3	2	22.2	1	7.1	5	62.5
	200-220	12	21.4	1	33.3	2	15.4	5	55.6	1	11.1	2	14.3	1	12.5
	220-240	8	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	7	50.0	0	0.0
	240-260	10	17.9	0	0.0	3	23.1	1	11.1	3	33.3	3	21.4	0	0.0
	260-280	3	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	1	12.5
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	43	76.8	3	100.0	10	76.9	8	88.9	4	44.4	11	78.6	7	87.5
	240mg/dL以上(再掲)	13	23.2	0	0.0	3	23.1	1	11.1	5	55.6	3	21.4	1	12.5
	平均値	209.9		190.7		195.7		204.7		231.8		222.6		199.1	
	標準偏差	31.0		25.0		35.9		18.1		32.9		19.8		34.4	

第 29-5-1 表 総コレステロールの分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0
	120mg/dL未満	2	2.4	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
	120-140未満	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0
	140-160	8	9.6	0	0.0	2	14.3	1	6.3	0	0.0	1	5.9	4	18.2
	160-180	12	14.5	0	0.0	3	21.4	3	18.8	0	0.0	0	0.0	6	27.3
	180-200	18	21.7	1	100.0	3	21.4	5	31.3	1	7.7	4	23.5	4	18.2
	200-220	17	20.5	0	0.0	4	28.6	2	12.5	4	30.8	6	35.3	1	4.5
	220-240	15	18.1	0	0.0	0	0.0	5	31.3	2	15.4	3	17.6	5	22.7
	240-260	5	6.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	3	23.1	0	0.0	1	4.5
	260-280	4	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	23.1	1	5.9	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	74	89.2	1	100.0	13	92.9	16	100.0	7	53.8	16	94.1	21	95.5
	240mg/dL以上(再掲)	9	10.8	0	0.0	1	7.1	0	0.0	6	46.2	1	5.9	1	4.5
	平均値		197.5		193.0		183.4		197.9		234.1		197.4		185.0
	標準偏差		35.4		-		34.5		23.6		25.8		34.1		37.1
男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0
	120mg/dL未満	2	5.9	0	-	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0
	120-140未満	2	5.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0
	140-160	4	11.8	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	3	30.0
	160-180	4	11.8	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	3	30.0
	180-200	7	20.6	0	-	0	0.0	3	33.3	0	0.0	2	33.3	2	20.0
	200-220	5	14.7	0	-	2	66.7	1	11.1	2	33.3	0	0.0	0	0.0
	220-240	6	17.6	0	-	0	0.0	3	33.3	1	16.7	1	16.7	1	10.0
	240-260	1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	260-280	3	8.8	0	-	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	16.7	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	30	88.2	0	-	3	100.0	9	100.0	3	50.0	5	83.3	10	100.0
	240mg/dL以上(再掲)	4	11.8	0	-	0	0.0	0	0.0	3	50.0	1	16.7	0	0.0
	平均値		192.5		-		171.7		199.9		241.7		189.3		164.5
	標準偏差		43.6		-		57.7		26.6		23.3		51.3		34.1
女性	総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	4	8.2	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	8.3
	160-180	8	16.3	0	0.0	3	27.3	2	28.6	0	0.0	0	0.0	3	25.0
	180-200	11	22.4	1	100.0	3	27.3	2	28.6	1	14.3	2	18.2	2	16.7
	200-220	12	24.5	0	0.0	2	18.2	1	14.3	2	28.6	6	54.5	1	8.3
	220-240	9	18.4	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	14.3	2	18.2	4	33.3
	240-260	4	8.2	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	8.3
	260-280	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	44	89.8	1	100.0	10	90.9	7	100.0	4	57.1	11	100.0	11	91.7
	240mg/dL以上(再掲)	5	10.2	0	0.0	1	9.1	0	0.0	3	42.9	0	0.0	1	8.3
	平均値		201.0		193.0		186.5		195.4		227.6		201.8		202.1
	標準偏差		28.4		-		28.7		21.1		27.8		22.1		31.2

第 29-5-2 表 総コレステロールの分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【安足】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	70	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	11	100.0	13	100.0	15	100.0
	120mg/dL未満	2	2.9	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7
	120-140未満	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0
	140-160	7	10.0	0	0.0	2	14.3	1	6.3	0	0.0	1	7.7	3	20.0
	160-180	11	15.7	0	0.0	3	21.4	3	18.8	0	0.0	0	0.0	5	33.3
	180-200	14	20.0	1	100.0	3	21.4	5	31.3	1	9.1	2	15.4	2	13.3
	200-220	13	18.6	0	0.0	4	28.6	2	12.5	3	27.3	4	30.8	0	0.0
	220-240	13	18.6	0	0.0	0	0.0	5	31.3	2	18.2	3	23.1	3	20.0
	240-260	4	5.7	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	18.2	0	0.0	1	6.7
	260-280	4	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	1	7.7	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	62	88.6	1	100.0	13	92.9	16	100.0	6	54.5	12	92.3	14	93.3
	240mg/dL以上(再掲)	8	11.4	0	0.0	1	7.1	0	0.0	5	45.5	1	7.7	1	6.7
	平均値		197.1		193.0		183.4		197.9		235.5		197.5		180.7
	標準偏差		37.2		-		34.5		23.6		25.7		39.0		41.2
男性	総数	31	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	5	100.0	5	100.0	9	100.0
	120mg/dL未満	2	6.5	0	-	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
	120-140未満	2	6.5	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0
	140-160	4	12.9	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	3	33.3
	160-180	4	12.9	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	3	33.3
	180-200	5	16.1	0	-	0	0.0	3	33.3	0	0.0	1	20.0	1	11.1
	200-220	5	16.1	0	-	2	66.7	1	11.1	2	40.0	0	0.0	0	0.0
	220-240	6	19.4	0	-	0	0.0	3	33.3	1	20.0	1	20.0	1	11.1
	240-260	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260-280	3	9.7	0	-	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	20.0	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	28	90.3	0	-	3	100.0	9	100.0	3	60.0	4	80.0	9	100.0
	240mg/dL以上(再掲)	3	9.7	0	-	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	20.0	0	0.0
	平均値		190.5		-		171.7		199.9		239.8		188.2		161.1
	標準偏差		44.5		-		57.7		26.6		25.6		57.2		34.4
女性	総数	39	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	6	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	3	7.7	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	160-180	7	17.9	0	0.0	3	27.3	2	28.6	0	0.0	0	0.0	2	33.3
	180-200	9	23.1	1	100.0	3	27.3	2	28.6	1	16.7	1	12.5	1	16.7
	200-220	8	20.5	0	0.0	2	18.2	1	14.3	1	16.7	4	50.0	0	0.0
	220-240	7	17.9	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	16.7	2	25.0	2	33.3
	240-260	4	10.3	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	33.3	0	0.0	1	16.7
	260-280	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	34	87.2	1	100.0	10	90.9	7	100.0	3	50.0	8	100.0	5	83.3
	240mg/dL以上(再掲)	5	12.8	0	0.0	1	9.1	0	0.0	3	50.0	0	0.0	1	16.7
	平均値		202.4		193.0		186.5		195.4		232.0		203.4		210.2
	標準偏差		29.7		-		28.7		21.1		27.6		25.2		33.5

第 29-6-1 表 総コレステロールの分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	88	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	31	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2
	140-160	5	5.7	1	14.3	1	11.1	1	11.1	0	0.0	1	5.3	1	3.2
	160-180	9	10.2	0	0.0	2	22.2	0	0.0	1	7.7	1	5.3	5	16.1
	180-200	21	23.9	1	14.3	2	22.2	3	33.3	0	0.0	6	31.6	9	29.0
	200-220	23	26.1	0	0.0	3	33.3	2	22.2	4	30.8	3	15.8	11	35.5
	220-240	10	11.4	2	28.6	1	11.1	1	11.1	0	0.0	4	21.1	2	6.5
	240-260	11	12.5	2	28.6	0	0.0	2	22.2	4	30.8	3	15.8	0	0.0
	260-280	5	5.7	1	14.3	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	2	6.5
	280-300	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	5.3	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	69	78.4	4	57.1	9	100.0	7	77.8	5	38.5	15	78.9	29	93.5
	240mg/dL以上(再掲)	19	21.6	3	42.9	0	0.0	2	22.2	8	61.5	4	21.1	2	6.5
	平均値	209.8		221.1		191.3		207.7		242.0		213.2		197.5	
	標準偏差	35.6		37.3		26.4		28.3		40.8		35.4		29.0	
男性	総数	36	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	14	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1
	140-160	2	5.6	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1
	160-180	5	13.9	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	20.0	1	16.7	2	14.3
	180-200	8	22.2	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	33.3	5	35.7
	200-220	9	25.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	40.0	1	16.7	5	35.7
	220-240	5	13.9	2	33.3	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0
	240-260	3	8.3	2	33.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260-280	3	8.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	30	83.3	3	50.0	2	100.0	2	66.7	3	60.0	6	100.0	14	100.0
	240mg/dL以上(再掲)	6	16.7	3	50.0	0	0.0	1	33.3	2	40.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	203.3		227.5		193.0		213.3		224.2		204.7		184.1	
	標準偏差	33.0		36.5		45.3		25.8		43.8		21.3		22.6	
女性	総数	52	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	17	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	3	5.8	0	0.0	1	14.3	1	16.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	160-180	4	7.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6
	180-200	13	25.0	1	100.0	2	28.6	2	33.3	0	0.0	4	30.8	4	23.5
	200-220	14	26.9	0	0.0	3	42.9	1	16.7	2	25.0	2	15.4	6	35.3
	220-240	5	9.6	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	15.4	2	11.8
	240-260	8	15.4	0	0.0	0	0.0	1	16.7	4	50.0	3	23.1	0	0.0
	260-280	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8
	280-300	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	7.7	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	39	75.0	1	100.0	7	100.0	5	83.3	2	25.0	9	69.2	15	88.2
	240mg/dL以上(再掲)	13	25.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	6	75.0	4	30.8	2	11.8
	平均値	214.3		183.0		190.9		204.8		253.1		217.2		208.6	
	標準偏差	37.0		-		24.3		31.3		37.2		40.5		29.5	

第 29-6-2 表 総コレステロールの分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	67	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	11	100.0	13	100.0	18	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	4	6.0	1	14.3	1	11.1	1	11.1	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	160-180	7	10.4	0	0.0	2	22.2	0	0.0	1	9.1	1	7.7	3	16.7
	180-200	14	20.9	1	14.3	2	22.2	3	33.3	0	0.0	3	23.1	5	27.8
	200-220	17	25.4	0	0.0	3	33.3	2	22.2	3	27.3	2	15.4	7	38.9
	220-240	9	13.4	2	28.6	1	11.1	1	11.1	0	0.0	4	30.8	1	5.6
	240-260	9	13.4	2	28.6	0	0.0	2	22.2	3	27.3	2	15.4	0	0.0
	260-280	5	7.5	1	14.3	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	2	11.1
	280-300	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	51	76.1	4	57.1	9	100.0	7	77.8	4	36.4	11	84.6	16	88.9
	240mg/dL以上(再掲)	16	23.9	3	42.9	0	0.0	2	22.2	7	63.6	2	15.4	2	11.1
	平均値	212.3		221.1		191.3		207.7		244.0		209.2		204.6	
	標準偏差	35.3		37.3		26.4		28.3		43.7		29.8		29.8	
男性	総数	30	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	8	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	1	3.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-180	5	16.7	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	20.0	1	16.7	2	25.0
	180-200	7	23.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	33.3	4	50.0
	200-220	6	20.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	40.0	1	16.7	2	25.0
	220-240	5	16.7	2	33.3	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0
	240-260	3	10.0	2	33.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260-280	3	10.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0
	280-300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	24	80.0	3	50.0	2	100.0	2	66.7	3	60.0	6	100.0	8	100.0
	240mg/dL以上(再掲)	6	20.0	3	50.0	0	0.0	1	33.3	2	40.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	207.6		227.5		193.0		213.3		224.2		204.7		185.9	
	標準偏差	31.8		36.5		45.3		25.8		43.8		21.3		13.7	
女性	総数	37	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	6	100.0	7	100.0	10	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-140未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	3	8.1	0	0.0	1	14.3	1	16.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0
	160-180	2	5.4	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0
	180-200	7	18.9	1	100.0	2	28.6	2	33.3	0	0.0	1	14.3	1	10.0
	200-220	11	29.7	0	0.0	3	42.9	1	16.7	1	16.7	1	14.3	5	50.0
	220-240	4	10.8	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	28.6	1	10.0
	240-260	6	16.2	0	0.0	0	0.0	1	16.7	3	50.0	2	28.6	0	0.0
	260-280	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0
	280-300	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	300mg/dL以上	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	240mg/dL未満(再掲)	27	73.0	1	100.0	7	100.0	5	83.3	1	16.7	5	71.4	8	80.0
	240mg/dL以上(再掲)	10	27.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	5	83.3	2	28.6	2	20.0
	平均値	216.1		183.0		190.9		204.8		260.5		213.0		219.5	
	標準偏差	37.8		-		24.3		31.3		39.5		36.9		31.2	

第 30-1-1 表 LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0
	40mg/dL未満	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	7	8.8	3	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	3	10.0
	60-80	7	8.8	1	20.0	0	0.0	2	22.2	1	7.1	0	0.0	3	10.0
	80-100	9	11.3	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	14.3	5	23.8	0	0.0
	100-120	18	22.5	0	0.0	1	100.0	2	22.2	2	14.3	6	28.6	7	23.3
	120-140	19	23.8	0	0.0	0	0.0	3	33.3	4	28.6	5	23.8	7	23.3
	140-160	8	10.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	4.8	4	13.3
	160-180	7	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	9.5	4	13.3
	180-200	4	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	4.8	2	6.7
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		116.5		82.9		102.2		100.1		117.3		120.5		124.4
	標準偏差		37.5		43.6		-		23.8		44.4		31.7		38.4
	男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9
40mg/dL未満		1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
40-60未満		4	14.8	2	100.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2
60-80		2	7.4	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2
80-100		2	7.4	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	1	12.5	0	0.0
100-120		5	18.5	0	0.0	0	-	1	50.0	1	16.7	3	37.5	0	0.0
120-140		7	25.9	0	0.0	0	-	1	50.0	2	33.3	2	25.0	2	22.2
140-160		3	11.1	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	22.2
160-180		2	7.4	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	11.1
180-200		1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
200-220		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
220mg/dL以上		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値			112.2		59.2		-		116.1		109.9		128.4		110.2
標準偏差			43.3		0.0		-		16.8		61.1		27.4		45.7
女性		総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	3	5.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.8
	60-80	5	9.4	1	33.3	0	0.0	2	28.6	1	12.5	0	0.0	1	4.8
	80-100	7	13.2	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	12.5	4	30.8	0	0.0
	100-120	13	24.5	0	0.0	1	100.0	1	14.3	1	12.5	3	23.1	7	33.3
	120-140	12	22.6	0	0.0	0	0.0	2	28.6	2	25.0	3	23.1	5	23.8
	140-160	5	9.4	1	33.3	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	2	9.5
	160-180	5	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	7.7	3	14.3
	180-200	3	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	9.5
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		118.7		98.7		102.2		95.5		122.9		115.6		130.5
	標準偏差		34.5		53.6		-		24.5		30.2		34.2		34.3

第 30-1-2 表 LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	65	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	11	100.0	18	100.0	21	100.0
	40mg/dL未満	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	5	7.7	3	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	4.8
	60-80	7	10.8	1	20.0	0	0.0	2	22.2	1	9.1	0	0.0	3	14.3
	80-100	7	10.8	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	9.1	4	22.2	0	0.0
	100-120	12	18.5	0	0.0	1	100.0	2	22.2	1	9.1	5	27.8	3	14.3
	120-140	15	23.1	0	0.0	0	0.0	3	33.3	3	27.3	4	22.2	5	23.8
	140-160	8	12.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	5.6	4	19.0
	160-180	6	9.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	11.1	3	14.3
	180-200	4	6.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	5.6	2	9.5
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		118.3		82.9		102.2		100.1		119.1		122.9		130.9
	標準偏差		39.3		43.6		-		23.8		49.4		33.3		38.7
男性	総数	24	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	7	100.0	7	100.0
	40mg/dL未満	1	4.2	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	2	8.3	2	100.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	2	8.3	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6
	80-100	1	4.2	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	100-120	5	20.8	0	0.0	0	-	1	50.0	1	16.7	3	42.9	0	0.0
	120-140	7	29.2	0	0.0	0	-	1	50.0	2	33.3	2	28.6	2	28.6
	140-160	3	12.5	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	14.3	2	28.6
	160-180	2	8.3	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3
	180-200	1	4.2	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		117.8		59.2		-		116.1		109.9		133.9		125.6
	標準偏差		42.3		0.0		-		16.8		61.1		24.4		39.1
女性	総数	41	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	11	100.0	14	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	3	7.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	7.1
	60-80	5	12.2	1	33.3	0	0.0	2	28.6	1	20.0	0	0.0	1	7.1
	80-100	6	14.6	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	4	36.4	0	0.0
	100-120	7	17.1	0	0.0	1	100.0	1	14.3	0	0.0	2	18.2	3	21.4
	120-140	8	19.5	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	20.0	2	18.2	3	21.4
	140-160	5	12.2	1	33.3	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	2	14.3
	160-180	4	9.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	9.1	2	14.3
	180-200	3	7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	14.3
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		118.6		98.7		102.2		95.5		130.2		115.9		133.6
	標準偏差		37.9		53.6		-		24.5		34.2		37.2		39.7

第 30-2-1 表 LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	
	60-80	8	12.3	0	0.0	1	7.7	3	21.4	1	9.1	2	12.5	1	12.5	
	80-100	14	21.5	1	33.3	3	23.1	1	7.1	3	27.3	3	18.8	3	37.5	
	100-120	16	24.6	1	33.3	5	38.5	5	35.7	1	9.1	2	12.5	2	25.0	
	120-140	17	26.2	1	33.3	2	15.4	2	14.3	4	36.4	7	43.8	1	12.5	
	140-160	3	4.6	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	9.1	0	0.0	0	0.0	
	160-180	5	7.7	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	9.1	2	12.5	0	0.0	
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		112.3		108.1		112.4		118.3		115.2		116.4		91.1	
	標準偏差		32.5		17.2		31.4		42.9		30.7		30.3		22.2	
男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	
	60-80	5	16.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	25.0	2	25.0	1	20.0	
	80-100	6	20.0	1	100.0	1	14.3	0	0.0	1	25.0	1	12.5	2	40.0	
	100-120	7	23.3	0	0.0	3	42.9	2	40.0	0	0.0	1	12.5	1	20.0	
	120-140	6	20.0	0	0.0	1	14.3	1	20.0	1	25.0	3	37.5	0	0.0	
	140-160	2	6.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	
	160-180	3	10.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		109.6		90.6		125.4		114.8		106.7		112.5		83.9	
	標準偏差		32.6		-		34.9		29.4		34.5		35.0		23.6	
女性	総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	3	8.6	0	0.0	1	16.7	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	80-100	8	22.9	0	0.0	2	33.3	1	11.1	2	28.6	2	25.0	1	33.3	
	100-120	9	25.7	1	50.0	2	33.3	3	33.3	1	14.3	1	12.5	1	33.3	
	120-140	11	31.4	1	50.0	1	16.7	1	11.1	3	42.9	4	50.0	1	33.3	
	140-160	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	160-180	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	12.5	0	0.0	
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		114.7		116.8		97.4		120.3		120.0		120.4		103.0	
	標準偏差		32.7		11.6		20.0		50.5		30.0		26.4		16.4	

第 30-2-2 表 LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県東】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	60	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	10	100.0	13	100.0	7	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3
	60-80	8	13.3	0	0.0	1	7.7	3	21.4	1	10.0	2	15.4	1	14.3
	80-100	12	20.0	1	33.3	3	23.1	1	7.1	3	30.0	2	15.4	2	28.6
	100-120	15	25.0	1	33.3	5	38.5	5	35.7	1	10.0	1	7.7	2	28.6
	120-140	15	25.0	1	33.3	2	15.4	2	14.3	3	30.0	6	46.2	1	14.3
	140-160	3	5.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	10.0	0	0.0	0	0.0
	160-180	5	8.3	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	10.0	2	15.4	0	0.0
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		112.6		108.1		112.4		118.3		113.3		118.5		91.6
	標準偏差		33.2		17.2		31.4		42.9		31.7		32.1		23.9
男性	総数	29	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	7	100.0	5	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0
	60-80	5	17.2	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	25.0	2	28.6	1	20.0
	80-100	6	20.7	1	100.0	1	14.3	0	0.0	1	25.0	1	14.3	2	40.0
	100-120	6	20.7	0	0.0	3	42.9	2	40.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0
	120-140	6	20.7	0	0.0	1	14.3	1	20.0	1	25.0	3	42.9	0	0.0
	140-160	2	6.9	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0
	160-180	3	10.3	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		109.4		90.6		125.4		114.8		106.7		112.2		83.9
	標準偏差		33.1		-		34.9		29.4		34.5		37.8		23.6
女性	総数	31	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	2	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	3	9.7	0	0.0	1	16.7	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-100	6	19.4	0	0.0	2	33.3	1	11.1	2	33.3	1	16.7	0	0.0
	100-120	9	29.0	1	50.0	2	33.3	3	33.3	1	16.7	1	16.7	1	50.0
	120-140	9	29.0	1	50.0	1	16.7	1	11.1	2	33.3	3	50.0	1	50.0
	140-160	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-180	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	16.7	0	0.0
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		115.6		116.8		97.4		120.3		117.7		125.8		110.7
	標準偏差		33.6		11.6		20.0		50.5		32.2		25.0		13.4

第 30-3-1 表 LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	
	40mg/dL未満	1	0.9	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	4	3.7	0	0.0	1	6.7	1	4.0	0	0.0	1	3.7	1	4.2	
	60-80	11	10.1	1	12.5	3	20.0	1	4.0	2	20.0	1	3.7	3	12.5	
	80-100	20	18.3	1	12.5	2	13.3	7	28.0	1	10.0	4	14.8	5	20.8	
	100-120	28	25.7	2	25.0	7	46.7	5	20.0	2	20.0	6	22.2	6	25.0	
	120-140	24	22.0	2	25.0	0	0.0	8	32.0	2	20.0	6	22.2	6	25.0	
	140-160	14	12.8	2	25.0	0	0.0	2	8.0	2	20.0	5	18.5	3	12.5	
	160-180	3	2.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	10.0	1	3.7	0	0.0	
	180-200	2	1.8	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	
	200-220	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	
	平均値		113.4		112.3		94.2		113.1		116.4		128.6		108.0	
	標準偏差		34.4		27.5		32.5		29.7		34.8		42.4		26.4	
男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	3	5.9	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	8.3	1	8.3	
	60-80	7	13.7	1	20.0	2	28.6	0	0.0	2	40.0	0	0.0	2	16.7	
	80-100	5	9.8	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	8.3	3	25.0	
	100-120	17	33.3	1	20.0	5	71.4	1	10.0	2	40.0	5	41.7	3	25.0	
	120-140	11	21.6	1	20.0	0	0.0	5	50.0	0	0.0	3	25.0	2	16.7	
	140-160	7	13.7	2	40.0	0	0.0	1	10.0	1	20.0	2	16.7	1	8.3	
	160-180	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	180-200	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		110.0		118.6		97.1		123.5		100.5		116.2		100.4	
	標準偏差		30.1		31.1		21.6		38.0		28.9		27.1		28.1	
女性	総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	
	40mg/dL未満	1	1.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	1	1.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	4	6.9	0	0.0	1	12.5	1	6.7	0	0.0	1	6.7	1	8.3	
	80-100	15	25.9	1	33.3	2	25.0	6	40.0	1	20.0	3	20.0	2	16.7	
	100-120	11	19.0	1	33.3	2	25.0	4	26.7	0	0.0	1	6.7	3	25.0	
	120-140	13	22.4	1	33.3	0	0.0	3	20.0	2	40.0	3	20.0	4	33.3	
	140-160	7	12.1	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	20.0	3	20.0	2	16.7	
	160-180	3	5.2	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	20.0	1	6.7	0	0.0	
	180-200	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	
	200-220	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	
	平均値		116.5		101.7		91.6		106.1		132.3		138.5		115.6	
	標準偏差		37.7		21.2		41.2		21.4		35.6		50.2		23.3	

第 30-3-2 表 LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	96	100.0	8	100.0	15	100.0	24	100.0	10	100.0	21	100.0	18	100.0	
	40mg/dL未満	1	1.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	3	3.1	0	0.0	1	6.7	1	4.2	0	0.0	1	4.8	0	0.0	
	60-80	9	9.4	1	12.5	3	20.0	1	4.2	2	20.0	0	0.0	2	11.1	
	80-100	15	15.6	1	12.5	2	13.3	7	29.2	1	10.0	1	4.8	3	16.7	
	100-120	25	26.0	2	25.0	7	46.7	4	16.7	2	20.0	5	23.8	5	27.8	
	120-140	22	22.9	2	25.0	0	0.0	8	33.3	2	20.0	5	23.8	5	27.8	
	140-160	14	14.6	2	25.0	0	0.0	2	8.3	2	20.0	5	23.8	3	16.7	
	160-180	3	3.1	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	10.0	1	4.8	0	0.0	
	180-200	2	2.1	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	4.8	0	0.0	
	200-220	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	
	平均値		116.2		112.3		94.2		113.4		116.4		139.1		113.0	
	標準偏差		34.8		27.5		32.5		30.3		34.8		41.2		24.7	
男性	総数	48	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	10	100.0	11	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	2	4.2	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	
	60-80	7	14.6	1	20.0	2	28.6	0	0.0	2	40.0	0	0.0	2	18.2	
	80-100	4	8.3	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	
	100-120	16	33.3	1	20.0	5	71.4	1	10.0	2	40.0	4	40.0	3	27.3	
	120-140	11	22.9	1	20.0	0	0.0	5	50.0	0	0.0	3	30.0	2	18.2	
	140-160	7	14.6	2	40.0	0	0.0	1	10.0	1	20.0	2	20.0	1	9.1	
	160-180	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	180-200	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		111.5		118.6		97.1		123.5		100.5		119.3		104.5	
	標準偏差		29.8		31.1		21.6		38.0		28.9		28.3		25.5	
女性	総数	48	100.0	3	100.0	8	100.0	14	100.0	5	100.0	11	100.0	7	100.0	
	40mg/dL未満	1	2.1	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	1	2.1	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	2	4.2	0	0.0	1	12.5	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	80-100	11	22.9	1	33.3	2	25.0	6	42.9	1	20.0	1	9.1	0	0.0	
	100-120	9	18.8	1	33.3	2	25.0	3	21.4	0	0.0	1	9.1	2	28.6	
	120-140	11	22.9	1	33.3	0	0.0	3	21.4	2	40.0	2	18.2	3	42.9	
	140-160	7	14.6	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	20.0	3	27.3	2	28.6	
	160-180	3	6.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	20.0	1	9.1	0	0.0	
	180-200	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	
	200-220	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	
	平均値		120.8		101.7		91.6		106.2		132.3		157.0		126.5	
	標準偏差		39.0		21.2		41.2		22.3		35.6		44.0		17.4	

第 30-4-1 表 LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	3	2.3	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	4.8
	60-80	15	11.5	0	0.0	3	12.0	2	11.8	2	11.1	3	6.7	5	23.8
	80-100	29	22.3	1	25.0	8	32.0	2	11.8	4	22.2	9	20.0	5	23.8
	100-120	33	25.4	3	75.0	8	32.0	7	41.2	1	5.6	9	20.0	5	23.8
	120-140	24	18.5	0	0.0	1	4.0	4	23.5	6	33.3	10	22.2	3	14.3
	140-160	15	11.5	0	0.0	1	4.0	2	11.8	3	16.7	9	20.0	0	0.0
	160-180	9	6.9	0	0.0	3	12.0	0	0.0	1	5.6	4	8.9	1	4.8
	180-200	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8
	200-220	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		113.3		106.9		105.3		112.3		124.2		119.4		102.4
	標準偏差		31.2		12.4		30.4		25.2		37.0		30.3		32.1
男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	3	4.9	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	9.1
	60-80	10	16.4	0	0.0	1	8.3	1	12.5	2	40.0	2	8.3	4	36.4
	80-100	18	29.5	0	0.0	5	41.7	2	25.0	1	20.0	7	29.2	3	27.3
	100-120	12	19.7	1	100.0	3	25.0	3	37.5	0	0.0	5	20.8	0	0.0
	120-140	10	16.4	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	40.0	5	20.8	2	18.2
	140-160	4	6.6	0	0.0	1	8.3	1	12.5	0	0.0	2	8.3	0	0.0
	160-180	3	4.9	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0
	180-200	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		104.4		114.0		101.5		106.6		100.4		109.5		95.6
	標準偏差		29.8		-		32.3		24.1		25.7		30.2		35.2
女性	総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	5	7.2	0	0.0	2	15.4	1	11.1	0	0.0	1	4.8	1	10.0
	80-100	11	15.9	1	33.3	3	23.1	0	0.0	3	23.1	2	9.5	2	20.0
	100-120	21	30.4	2	66.7	5	38.5	4	44.4	1	7.7	4	19.0	5	50.0
	120-140	14	20.3	0	0.0	1	7.7	3	33.3	4	30.8	5	23.8	1	10.0
	140-160	11	15.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	23.1	7	33.3	0	0.0
	160-180	6	8.7	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	7.7	2	9.5	1	10.0
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		121.2		104.5		108.9		117.4		133.4		130.6		109.8
	標準偏差		30.4		14.1		30.2		25.0		37.3		27.0		28.2

第 30-4-2 表 LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	109	100.0	4	100.0	25	100.0	16	100.0	14	100.0	34	100.0	16	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	3	2.8	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	6.3
	60-80	12	11.0	0	0.0	3	12.0	2	12.5	2	14.3	1	2.9	4	25.0
	80-100	24	22.0	1	25.0	8	32.0	2	12.5	3	21.4	7	20.6	3	18.8
	100-120	28	25.7	3	75.0	8	32.0	6	37.5	0	0.0	6	17.6	5	31.3
	120-140	20	18.3	0	0.0	1	4.0	4	25.0	5	35.7	8	23.5	2	12.5
	140-160	14	12.8	0	0.0	1	4.0	2	12.5	3	21.4	8	23.5	0	0.0
	160-180	8	7.3	0	0.0	3	12.0	0	0.0	1	7.1	3	8.8	1	6.3
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		113.1		106.9		105.3		112.9		121.9		122.4		99.4
	標準偏差		29.8		12.4		30.4		25.9		31.0		29.9		29.2
男性	総数	53	100.0	1	100.0	12	100.0	7	100.0	5	100.0	20	100.0	8	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	3	5.7	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	12.5
	60-80	9	17.0	0	0.0	1	8.3	1	14.3	2	40.0	1	5.0	4	50.0
	80-100	16	30.2	0	0.0	5	41.7	2	28.6	1	20.0	6	30.0	2	25.0
	100-120	10	18.9	1	100.0	3	25.0	2	28.6	0	0.0	4	20.0	0	0.0
	120-140	8	15.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3	2	40.0	4	20.0	1	12.5
	140-160	4	7.5	0	0.0	1	8.3	1	14.3	0	0.0	2	10.0	0	0.0
	160-180	3	5.7	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		103.3		114.0		101.5		107.0		100.4		111.6		82.3
	標準偏差		29.2		-		31.5		27.8		25.7		31.0		20.4
女性	総数	56	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	9	100.0	14	100.0	8	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	3	5.4	0	0.0	2	15.4	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-100	8	14.3	1	33.3	3	23.1	0	0.0	2	22.2	1	7.1	1	12.5
	100-120	18	32.1	2	66.7	5	38.5	4	44.4	0	0.0	2	14.3	5	62.5
	120-140	12	21.4	0	0.0	1	7.7	3	33.3	3	33.3	4	28.6	1	12.5
	140-160	10	17.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	33.3	6	42.9	0	0.0
	160-180	5	8.9	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	11.1	1	7.1	1	12.5
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		122.3		104.5		108.9		117.4		133.8		137.8		116.5
	標準偏差		27.5		14.1		30.2		25.0		28.0		20.7		27.3

第 30-5-1 表 LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0
	40mg/dL未満	4	4.8	0	0.0	2	14.3	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	4.5
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	19	22.9	0	0.0	4	28.6	3	18.8	0	0.0	5	29.4	7	31.8
	80-100	15	18.1	1	100.0	3	21.4	4	25.0	1	7.7	1	5.9	5	22.7
	100-120	19	22.9	0	0.0	1	7.1	3	18.8	4	30.8	6	35.3	5	22.7
	120-140	17	20.5	0	0.0	3	21.4	5	31.3	4	30.8	3	17.6	2	9.1
	140-160	7	8.4	0	0.0	1	7.1	1	6.3	2	15.4	1	5.9	2	9.1
	160-180	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0
	180-200	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	103.4		93.4		90.0		105.5		132.8		99.4		96.3	
	標準偏差	31.8		-		35.3		23.2		26.0		31.9		30.0	
男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0
	40mg/dL未満	3	8.8	0	-	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	10.0
	40-60未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	8	23.5	0	-	0	0.0	2	22.2	0	0.0	2	33.3	4	40.0
	80-100	6	17.6	0	-	0	0.0	2	22.2	0	0.0	1	16.7	3	30.0
	100-120	7	20.6	0	-	0	0.0	2	22.2	2	33.3	1	16.7	2	20.0
	120-140	8	23.5	0	-	2	66.7	2	22.2	3	50.0	1	16.7	0	0.0
	140-160	1	2.9	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-180	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180-200	1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	98.7		-		95.8		103.6		137.1		83.0		81.5	
	標準偏差	33.7		-		51.2		24.9		25.0		36.1		21.6	
女性	総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0
	40mg/dL未満	1	2.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	11	22.4	0	0.0	4	36.4	1	14.3	0	0.0	3	27.3	3	25.0
	80-100	9	18.4	1	100.0	3	27.3	2	28.6	1	14.3	0	0.0	2	16.7
	100-120	12	24.5	0	0.0	1	9.1	1	14.3	2	28.6	5	45.5	3	25.0
	120-140	9	18.4	0	0.0	1	9.1	3	42.9	1	14.3	2	18.2	2	16.7
	140-160	6	12.2	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	28.6	1	9.1	2	16.7
	160-180	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	106.6		93.4		88.5		107.9		129.2		108.4		108.7	
	標準偏差	30.3		-		33.0		22.6		28.2		27.0		31.1	

第 30-5-2 表 LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	70	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	11	100.0	13	100.0	15	100.0
	40mg/dL未満	4	5.7	0	0.0	2	14.3	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	6.7
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	17	24.3	0	0.0	4	28.6	3	18.8	0	0.0	4	30.8	6	40.0
	80-100	11	15.7	1	100.0	3	21.4	4	25.0	0	0.0	1	7.7	2	13.3
	100-120	13	18.6	0	0.0	1	7.1	3	18.8	3	27.3	3	23.1	3	20.0
	120-140	17	24.3	0	0.0	3	21.4	5	31.3	4	36.4	3	23.1	2	13.3
	140-160	6	8.6	0	0.0	1	7.1	1	6.3	2	18.2	1	7.7	1	6.7
	160-180	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0
	180-200	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		103.7		93.4		90.0		105.5		137.3		99.6		94.3
	標準偏差		33.4		-		35.3		23.2		25.5		35.6		32.0
男性	総数	31	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	5	100.0	5	100.0	9	100.0
	40mg/dL未満	3	9.7	0	-	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	11.1
	40-60未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	8	25.8	0	-	0	0.0	2	22.2	0	0.0	2	40.0	4	44.4
	80-100	5	16.1	0	-	0	0.0	2	22.2	0	0.0	1	20.0	2	22.2
	100-120	5	16.1	0	-	0	0.0	2	22.2	1	20.0	0	0.0	2	22.2
	120-140	8	25.8	0	-	2	66.7	2	22.2	3	60.0	1	20.0	0	0.0
	140-160	1	3.2	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	160-180	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180-200	1	3.2	0	-	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		98.4		-		95.8		103.6		140.8		79.4		81.2
	標準偏差		35.1		-		51.2		24.9		26.0		39.0		22.9
女性	総数	39	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	6	100.0
	40mg/dL未満	1	2.6	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	9	23.1	0	0.0	4	36.4	1	14.3	0	0.0	2	25.0	2	33.3
	80-100	6	15.4	1	100.0	3	27.3	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100-120	8	20.5	0	0.0	1	9.1	1	14.3	2	33.3	3	37.5	1	16.7
	120-140	9	23.1	0	0.0	1	9.1	3	42.9	1	16.7	2	25.0	2	33.3
	140-160	5	12.8	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	33.3	1	12.5	1	16.7
	160-180	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		107.9		93.4		88.5		107.9		134.3		112.2		114.0
	標準偏差		31.9		-		33.0		22.6		27.2		28.8		35.5

第 30-6-1 表 LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	88	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	31	100.0
	40mg/dL未満	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0
	40-60未満	4	4.5	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	5.3	2	6.5
	60-80	5	5.7	1	14.3	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.5
	80-100	22	25.0	2	28.6	2	22.2	4	44.4	2	15.4	4	21.1	8	25.8
	100-120	13	14.8	0	0.0	2	22.2	0	0.0	2	15.4	3	15.8	6	19.4
	120-140	20	22.7	0	0.0	2	22.2	2	22.2	1	7.7	6	31.6	9	29.0
	140-160	11	12.5	3	42.9	1	11.1	2	22.2	3	23.1	1	5.3	1	3.2
	160-180	11	12.5	1	14.3	0	0.0	0	0.0	4	30.8	3	15.8	3	9.7
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0
	平均値		117.7		123.1		106.2		112.0		145.0		114.4		112.1
	標準偏差		35.2		37.7		24.9		32.6		37.3		39.9		30.5
男性	総数	36	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	14	100.0
	40mg/dL未満	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0
	40-60未満	3	8.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	2	14.3
	60-80	2	5.6	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1
	80-100	9	25.0	1	16.7	1	50.0	1	33.3	1	20.0	2	33.3	3	21.4
	100-120	7	19.4	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	5	35.7
	120-140	6	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	3	50.0	2	14.3
	140-160	5	13.9	3	50.0	0	0.0	1	33.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	160-180	3	8.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	7.1
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		110.5		129.3		106.1		103.7		129.4		97.7		103.2
	標準偏差		36.4		37.2		19.4		48.9		28.3		50.4		31.1
女性	総数	52	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	17	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	60-80	3	5.8	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9
	80-100	13	25.0	1	100.0	1	14.3	3	50.0	1	12.5	2	15.4	5	29.4
	100-120	6	11.5	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	12.5	3	23.1	1	5.9
	120-140	14	26.9	0	0.0	2	28.6	2	33.3	0	0.0	3	23.1	7	41.2
	140-160	6	11.5	0	0.0	1	14.3	1	16.7	2	25.0	1	7.7	1	5.9
	160-180	8	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	3	23.1	2	11.8
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0
	平均値		122.7		86.0		106.2		116.2		154.8		122.1		119.3
	標準偏差		33.8		-		27.6		26.2		40.5		33.5		28.9

第 30-6-2 表 LDL-コレステロール値 (Friedewald 式) の分布 (20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別) 【宇都宮】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	67	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	11	100.0	13	100.0	18	100.0	
	40mg/dL未満	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	
	40-60未満	2	3.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	7.7	0	0.0	
	60-80	4	6.0	1	14.3	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	
	80-100	16	23.9	2	28.6	2	22.2	4	44.4	2	18.2	2	15.4	4	22.2	
	100-120	9	13.4	0	0.0	2	22.2	0	0.0	1	9.1	2	15.4	4	22.2	
	120-140	16	23.9	0	0.0	2	22.2	2	22.2	1	9.1	5	38.5	6	33.3	
	140-160	10	14.9	3	42.9	1	11.1	2	22.2	2	18.2	1	7.7	1	5.6	
	160-180	8	11.9	1	14.3	0	0.0	0	0.0	4	36.4	1	7.7	2	11.1	
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	
	平均値		119.9		123.1		106.2		112.0		146.8		110.0		120.3	
	標準偏差		35.3		37.7		24.9		32.6		39.5		42.6		25.9	
男性	総数	30	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	8	100.0	
	40mg/dL未満	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	
	40-60未満	1	3.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	2	6.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	
	80-100	8	26.7	1	16.7	1	50.0	1	33.3	1	20.0	2	33.3	2	25.0	
	100-120	6	20.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	4	50.0	
	120-140	5	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	3	50.0	1	12.5	
	140-160	5	16.7	3	50.0	0	0.0	1	33.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	
	160-180	2	6.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		112.5		129.3		106.1		103.7		129.4		97.7		105.2	
	標準偏差		34.7		37.2		19.4		48.9		28.3		50.4		16.4	
女性	総数	37	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	6	100.0	7	100.0	10	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	
	60-80	2	5.4	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	80-100	8	21.6	1	100.0	1	14.3	3	50.0	1	16.7	0	0.0	2	20.0	
	100-120	3	8.1	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	
	120-140	11	29.7	0	0.0	2	28.6	2	33.3	0	0.0	2	28.6	5	50.0	
	140-160	5	13.5	0	0.0	1	14.3	1	16.7	1	16.7	1	14.3	1	10.0	
	160-180	6	16.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	50.0	1	14.3	2	20.0	
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	
	平均値		126.0		86.0		106.2		116.2		161.3		120.5		132.3	
	標準偏差		35.1		-		27.6		26.2		44.0		35.0		26.3	

第 31-1-1 表 LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布（20 歳以上、性・年齢階級別）【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	1.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	11	13.8	3	60.0	0	0.0	2	22.2	1	7.1	0	0.0	5	16.7
	80-100	12	15.0	0	0.0	1	100.0	2	22.2	1	7.1	6	28.6	2	6.7
	100-120	13	16.3	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	14.3	4	19.0	5	16.7
	120-140	23	28.8	0	0.0	0	0.0	3	33.3	6	42.9	6	28.6	8	26.7
	140-160	9	11.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	4.8	6	20.0
	160-180	8	10.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	3	14.3	2	6.7
	180-200	3	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	6.7
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		119.8		91.0		96.0		101.6		127.3		124.4		124.1
	標準偏差		33.0		40.3		-		24.9		25.6		31.0		35.9
男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	5	18.5	2	100.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3
	80-100	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
	100-120	5	18.5	0	0.0	0	-	1	50.0	2	33.3	2	25.0	0	0.0
	120-140	10	37.0	0	0.0	0	-	1	50.0	3	50.0	4	50.0	2	22.2
	140-160	2	7.4	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2
	160-180	3	11.1	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	2	25.0	0	0.0
	180-200	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		119.4		79.0		-		121.5		128.0		130.3		112.6
	標準偏差		32.8		0.0		-		16.3		24.0		28.8		41.8
女性	総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	1.9	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	6	11.3	1	33.3	0	0.0	2	28.6	1	12.5	0	0.0	2	9.5
	80-100	11	20.8	0	0.0	1	100.0	2	28.6	1	12.5	6	46.2	1	4.8
	100-120	8	15.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	15.4	5	23.8
	120-140	13	24.5	0	0.0	0	0.0	2	28.6	3	37.5	2	15.4	6	28.6
	140-160	7	13.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	7.7	4	19.0
	160-180	5	9.4	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	7.7	2	9.5
	180-200	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.8
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		120.0		99.0		96.0		95.9		126.8		120.8		129.0
	標準偏差		33.4		54.8		-		24.8		28.4		32.8		33.0

第 31-1-2 表 LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布（20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	65	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	11	100.0	18	100.0	21	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	1.5	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	9	13.8	3	60.0	0	0.0	2	22.2	1	9.1	0	0.0	3	14.3
	80-100	9	13.8	0	0.0	1	100.0	2	22.2	0	0.0	5	27.8	1	4.8
	100-120	9	13.8	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	18.2	3	16.7	2	9.5
	120-140	18	27.7	0	0.0	0	0.0	3	33.3	4	36.4	5	27.8	6	28.6
	140-160	8	12.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	5.6	5	23.8
	160-180	8	12.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	3	16.7	2	9.5
	180-200	3	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	9.5
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		122.0		91.0		96.0		101.6		130.4		126.6		131.0
	標準偏差		34.3		40.3		-		24.9		27.3		32.2		36.5
男性	総数	24	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	7	100.0	7	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	3	12.5	2	100.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3
	80-100	1	4.2	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3
	100-120	4	16.7	0	0.0	0	-	1	50.0	2	33.3	1	14.3	0	0.0
	120-140	10	41.7	0	0.0	0	-	1	50.0	3	50.0	4	57.1	2	28.6
	140-160	2	8.3	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6
	160-180	3	12.5	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	2	28.6	0	0.0
	180-200	1	4.2	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		125.0		79.0		-		121.5		128.0		134.4		127.0
	標準偏差		29.8		0.0		-		16.3		24.0		28.4		35.2
女性	総数	41	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	11	100.0	14	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	2.4	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	6	14.6	1	33.3	0	0.0	2	28.6	1	20.0	0	0.0	2	14.3
	80-100	8	19.5	0	0.0	1	100.0	2	28.6	0	0.0	5	45.5	0	0.0
	100-120	5	12.2	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	18.2	2	14.3
	120-140	8	19.5	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	20.0	1	9.1	4	28.6
	140-160	6	14.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	9.1	3	21.4
	160-180	5	12.2	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	9.1	2	14.3
	180-200	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	7.1
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		120.2		99.0		96.0		95.9		133.2		121.6		133.0
	標準偏差		37.0		54.8		-		24.8		33.6		34.8		38.3

第 31-2-1 表 LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布（20 歳以上、性・年齢階級別）【県東】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	4	6.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	6.3	2	25.0	
	80-100	17	26.2	1	33.3	4	30.8	3	21.4	2	18.2	4	25.0	3	37.5	
	100-120	12	18.5	1	33.3	2	15.4	5	35.7	1	9.1	2	12.5	1	12.5	
	120-140	18	27.7	0	0.0	5	38.5	3	21.4	2	18.2	6	37.5	2	25.0	
	140-160	8	12.3	1	33.3	0	0.0	2	14.3	4	36.4	1	6.3	0	0.0	
	160-180	3	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	12.5	0	0.0	
	180-200	2	3.1	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		119.5		118.3		121.7		125.1		126.0		121.4		94.0	
	標準偏差		33.4		27.7		34.4		43.9		28.3		28.6		23.5	
男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	4	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	12.5	2	40.0	
	80-100	7	23.3	1	100.0	1	14.3	1	20.0	0	0.0	2	25.0	2	40.0	
	100-120	4	13.3	0	0.0	1	14.3	1	20.0	1	25.0	1	12.5	0	0.0	
	120-140	8	26.7	0	0.0	3	42.9	2	40.0	0	0.0	2	25.0	1	20.0	
	140-160	4	13.3	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	50.0	1	12.5	0	0.0	
	160-180	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	
	180-200	2	6.7	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		117.2		95.0		137.1		120.4		121.3		118.5		85.2	
	標準偏差		33.5		-		37.2		20.9		36.6		33.3		23.7	
女性	総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	80-100	10	28.6	0	0.0	3	50.0	2	22.2	2	28.6	2	25.0	1	33.3	
	100-120	8	22.9	1	50.0	1	16.7	4	44.4	0	0.0	1	12.5	1	33.3	
	120-140	10	28.6	0	0.0	2	33.3	1	11.1	2	28.6	4	50.0	1	33.3	
	140-160	4	11.4	1	50.0	0	0.0	1	11.1	2	28.6	0	0.0	0	0.0	
	160-180	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	12.5	0	0.0	
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		121.5		130.0		103.7		127.8		128.7		124.3		108.7	
	標準偏差		33.6		26.9		21.5		53.7		25.3		25.1		17.2	

第 31-2-2 表 LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布（20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県東】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	60	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	10	100.0	13	100.0	7	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	4	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	7.7	2	28.6	
	80-100	15	25.0	1	33.3	4	30.8	3	21.4	2	20.0	3	23.1	2	28.6	
	100-120	11	18.3	1	33.3	2	15.4	5	35.7	1	10.0	1	7.7	1	14.3	
	120-140	17	28.3	0	0.0	5	38.5	3	21.4	2	20.0	5	38.5	2	28.6	
	140-160	7	11.7	1	33.3	0	0.0	2	14.3	3	30.0	1	7.7	0	0.0	
	160-180	3	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	2	15.4	0	0.0	
	180-200	2	3.3	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		120.0		118.3		121.7		125.1		124.6		123.4		94.6	
	標準偏差		34.2		27.7		34.4		43.9		29.4		30.7		25.4	
男性	総数	29	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	7	100.0	5	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	4	13.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	14.3	2	40.0	
	80-100	7	24.1	1	100.0	1	14.3	1	20.0	0	0.0	2	28.6	2	40.0	
	100-120	3	10.3	0	0.0	1	14.3	1	20.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	
	120-140	8	27.6	0	0.0	3	42.9	2	40.0	0	0.0	2	28.6	1	20.0	
	140-160	4	13.8	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	50.0	1	14.3	0	0.0	
	160-180	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	
	180-200	2	6.9	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		117.3		95.0		137.1		120.4		121.3		119.0		85.2	
	標準偏差		34.1		-		37.2		20.9		36.6		35.9		23.7	
女性	総数	31	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	2	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	80-100	8	25.8	0	0.0	3	50.0	2	22.2	2	33.3	1	16.7	0	0.0	
	100-120	8	25.8	1	50.0	1	16.7	4	44.4	0	0.0	1	16.7	1	50.0	
	120-140	9	29.0	0	0.0	2	33.3	1	11.1	2	33.3	3	50.0	1	50.0	
	140-160	3	9.7	1	50.0	0	0.0	1	11.1	1	16.7	0	0.0	0	0.0	
	160-180	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	16.7	0	0.0	
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		122.6		130.0		103.7		127.8		126.8		128.5		118.0	
	標準偏差		34.7		26.9		21.5		53.7		27.2		25.6		8.5	

第 31-3-1 表 LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布（20 歳以上、性・年齢階級別）【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	
	40mg/dL未満	1	0.9	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	1	0.9	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	7	6.4	0	0.0	1	6.7	1	4.0	0	0.0	2	7.4	3	12.5	
	80-100	18	16.5	2	25.0	2	13.3	5	20.0	2	20.0	3	11.1	4	16.7	
	100-120	26	23.9	2	25.0	3	20.0	7	28.0	2	20.0	5	18.5	7	29.2	
	120-140	27	24.8	2	25.0	5	33.3	6	24.0	2	20.0	7	25.9	5	20.8	
	140-160	19	17.4	1	12.5	1	6.7	5	20.0	3	30.0	4	14.8	5	20.8	
	160-180	4	3.7	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	11.1	0	0.0	
	180-200	4	3.7	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	10.0	2	7.4	0	0.0	
	200-220	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	
	平均値		121.1		122.6		107.5		120.4		129.5		131.9		114.3	
	標準偏差		33.5		28.0		38.3		29.2		33.2		39.2		27.0	
男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	4	7.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	3	25.0	
	80-100	6	11.8	1	20.0	1	14.3	1	10.0	1	20.0	1	8.3	1	8.3	
	100-120	12	23.5	1	20.0	1	14.3	1	10.0	1	20.0	4	33.3	4	33.3	
	120-140	15	29.4	1	20.0	4	57.1	4	40.0	2	40.0	3	25.0	1	8.3	
	140-160	11	21.6	1	20.0	1	14.3	3	30.0	1	20.0	2	16.7	3	25.0	
	160-180	2	3.9	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		122.0		133.6		119.6		137.7		119.4		119.7		109.1	
	標準偏差		28.5		27.8		21.8		32.0		28.0		25.3		30.3	
女性	総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	
	40mg/dL未満	1	1.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	1	1.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	3	5.2	0	0.0	1	12.5	1	6.7	0	0.0	1	6.7	0	0.0	
	80-100	12	20.7	1	33.3	1	12.5	4	26.7	1	20.0	2	13.3	3	25.0	
	100-120	14	24.1	1	33.3	2	25.0	6	40.0	1	20.0	1	6.7	3	25.0	
	120-140	12	20.7	1	33.3	1	12.5	2	13.3	0	0.0	4	26.7	4	33.3	
	140-160	8	13.8	0	0.0	0	0.0	2	13.3	2	40.0	2	13.3	2	16.7	
	160-180	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	
	180-200	4	6.9	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	20.0	2	13.3	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	
	平均値		120.3		104.3		96.9		108.9		139.6		141.7		119.4	
	標準偏差		37.5		20.0		47.5		21.0		38.0		46.0		23.4	

第 31-3-2 表 LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布（20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	96	100.0	8	100.0	15	100.0	24	100.0	10	100.0	21	100.0	18	100.0
	40mg/dL未満	1	1.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	1.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	5	5.2	0	0.0	1	6.7	1	4.2	0	0.0	1	4.8	2	11.1
	80-100	12	12.5	2	25.0	2	13.3	5	20.8	2	20.0	0	0.0	1	5.6
	100-120	23	24.0	2	25.0	3	20.0	6	25.0	2	20.0	4	19.0	6	33.3
	120-140	25	26.0	2	25.0	5	33.3	6	25.0	2	20.0	6	28.6	4	22.2
	140-160	19	19.8	1	12.5	1	6.7	5	20.8	3	30.0	4	19.0	5	27.8
	160-180	4	4.2	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	0	0.0
	180-200	4	4.2	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	10.0	2	9.5	0	0.0
	200-220	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0
	平均値		124.1		122.6		107.5		121.2		129.5		141.6		118.9
	標準偏差		34.0		28.0		38.3		29.5		33.2		38.5		27.1
男性	総数	48	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	10	100.0	11	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	3	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	2	18.2
	80-100	5	10.4	1	20.0	1	14.3	1	10.0	1	20.0	0	0.0	1	9.1
	100-120	11	22.9	1	20.0	1	14.3	1	10.0	1	20.0	3	30.0	4	36.4
	120-140	15	31.3	1	20.0	4	57.1	4	40.0	2	40.0	3	30.0	1	9.1
	140-160	11	22.9	1	20.0	1	14.3	3	30.0	1	20.0	2	20.0	3	27.3
	160-180	2	4.2	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		123.8		133.6		119.6		137.7		119.4		123.0		112.3
	標準偏差		28.2		27.8		21.8		32.0		28.0		26.2		29.6
女性	総数	48	100.0	3	100.0	8	100.0	14	100.0	5	100.0	11	100.0	7	100.0
	40mg/dL未満	1	2.1	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	2.1	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	2	4.2	0	0.0	1	12.5	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-100	7	14.6	1	33.3	1	12.5	4	28.6	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	100-120	12	25.0	1	33.3	2	25.0	5	35.7	1	20.0	1	9.1	2	28.6
	120-140	10	20.8	1	33.3	1	12.5	2	14.3	0	0.0	3	27.3	3	42.9
	140-160	8	16.7	0	0.0	0	0.0	2	14.3	2	40.0	2	18.2	2	28.6
	160-180	2	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0
	180-200	4	8.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	20.0	2	18.2	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0
	平均値		124.3		104.3		96.9		109.4		139.6		158.5		129.3
	標準偏差		39.3		20.0		47.5		21.7		38.0		41.0		20.5

第 31-4-1 表 LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布（20 歳以上、性・年齢階級別）【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
	60-80	7	5.4	0	0.0	1	4.0	1	5.9	0	0.0	1	2.2	4	19.0
	80-100	29	22.3	1	25.0	10	40.0	1	5.9	5	27.8	6	13.3	6	28.6
	100-120	27	20.8	2	50.0	4	16.0	6	35.3	2	11.1	8	17.8	5	23.8
	120-140	30	23.1	1	25.0	5	20.0	5	29.4	3	16.7	13	28.9	3	14.3
	140-160	20	15.4	0	0.0	1	4.0	3	17.6	5	27.8	10	22.2	1	4.8
	160-180	11	8.5	0	0.0	3	12.0	1	5.9	1	5.6	5	11.1	1	4.8
	180-200	4	3.1	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	5.6	1	2.2	1	4.8
	200-220	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		121.8		116.0		116.5		123.7		131.3		127.8		106.4
	標準偏差		31.3		18.6		30.8		24.0		35.7		29.9		34.0
男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0
	60-80	5	8.2	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	4.2	3	27.3
	80-100	16	26.2	0	0.0	5	41.7	1	12.5	2	40.0	3	12.5	5	45.5
	100-120	17	27.9	1	100.0	3	25.0	4	50.0	1	20.0	7	29.2	1	9.1
	120-140	11	18.0	0	0.0	1	8.3	1	12.5	1	20.0	8	33.3	0	0.0
	140-160	5	8.2	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	20.0	2	8.3	1	9.1
	160-180	5	8.2	0	0.0	1	8.3	1	12.5	0	0.0	2	8.3	1	9.1
	180-200	1	1.6	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		114.1		119.0		112.6		124.9		113.8		118.8		97.3
	標準偏差		30.2		-		32.3		24.1		25.8		29.9		34.0
女性	総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	2	2.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0
	80-100	13	18.8	1	33.3	5	38.5	0	0.0	3	23.1	3	14.3	1	10.0
	100-120	10	14.5	1	33.3	1	7.7	2	22.2	1	7.7	1	4.8	4	40.0
	120-140	19	27.5	1	33.3	4	30.8	4	44.4	2	15.4	5	23.8	3	30.0
	140-160	15	21.7	0	0.0	1	7.7	2	22.2	4	30.8	8	38.1	0	0.0
	160-180	6	8.7	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	7.7	3	14.3	0	0.0
	180-200	3	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.8	1	10.0
	200-220	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		128.5		115.0		120.2		122.7		138.0		138.0		116.5
	標準偏差		30.8		22.6		30.3		25.3		37.5		27.0		32.7

第 31-4-2 表 LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布（20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	109	100.0	4	100.0	25	100.0	16	100.0	14	100.0	34	100.0	16	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
	60-80	6	5.5	0	0.0	1	4.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	4	25.0
	80-100	23	21.1	1	25.0	10	40.0	1	6.3	4	28.6	3	8.8	4	25.0
	100-120	22	20.2	2	50.0	4	16.0	5	31.3	1	7.1	7	20.6	3	18.8
	120-140	26	23.9	1	25.0	5	20.0	5	31.3	2	14.3	10	29.4	3	18.8
	140-160	18	16.5	0	0.0	1	4.0	3	18.8	5	35.7	8	23.5	1	6.3
	160-180	9	8.3	0	0.0	3	12.0	1	6.3	1	7.1	4	11.8	0	0.0
	180-200	4	3.7	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	7.1	1	2.9	1	6.3
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		122.2		116.0		116.5		124.2		130.5		131.0		104.6
	標準偏差		30.5		18.6		30.8		24.7		31.8		28.8		34.2
男性	総数	53	100.0	1	100.0	12	100.0	7	100.0	5	100.0	20	100.0	8	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0
	60-80	4	7.5	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5
	80-100	14	26.4	0	0.0	5	41.7	1	14.3	2	40.0	2	10.0	4	50.0
	100-120	15	28.3	1	100.0	3	25.0	3	42.9	1	20.0	7	35.0	0	0.0
	120-140	9	17.0	0	0.0	1	8.3	1	14.3	1	20.0	6	30.0	0	0.0
	140-160	5	9.4	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	20.0	2	10.0	1	12.5
	160-180	4	7.5	0	0.0	1	8.3	1	14.3	0	0.0	2	10.0	0	0.0
	180-200	1	1.9	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		114.1		119.0		112.6		126.1		113.8		121.9		86.1
	標準偏差		30.4		-		32.3		25.7		25.8		29.9		24.9
女性	総数	56	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	9	100.0	14	100.0	8	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-80	2	3.6	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	12.5
	80-100	9	16.1	1	33.3	5	38.5	0	0.0	2	22.2	1	7.1	0	0.0
	100-120	7	12.5	1	33.3	1	7.7	2	22.2	0	0.0	0	0.0	3	37.5
	120-140	17	30.4	1	33.3	4	30.8	4	44.4	1	11.1	4	28.6	3	37.5
	140-160	13	23.2	0	0.0	1	7.7	2	22.2	4	44.4	6	42.9	0	0.0
	160-180	5	8.9	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	11.1	2	14.3	0	0.0
	180-200	3	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	7.1	1	12.5
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		129.9		115.0		120.2		122.7		139.8		144.1		123.1
	標準偏差		28.9		22.6		30.3		25.3		32.2		21.8		33.1

第 31-5-1 表 LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布（20 歳以上、性・年齢階級別）【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0
	40mg/dL未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
	40-60未満	3	3.6	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0
	60-80	14	16.9	0	0.0	4	28.6	2	12.5	0	0.0	3	17.6	5	22.7
	80-100	17	20.5	1	100.0	4	28.6	2	12.5	0	0.0	3	17.6	7	31.8
	100-120	13	15.7	0	0.0	1	7.1	2	12.5	3	23.1	3	17.6	4	18.2
	120-140	15	18.1	0	0.0	2	14.3	6	37.5	2	15.4	3	17.6	2	9.1
	140-160	13	15.7	0	0.0	1	7.1	4	25.0	5	38.5	1	5.9	2	9.1
	160-180	7	8.4	0	0.0	1	7.1	0	0.0	3	23.1	2	11.8	1	4.5
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		110.9		98.0		98.9		119.2		145.4		104.0		98.2
	標準偏差		34.3		-		33.9		25.0		22.2		35.4		32.9
男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0
	40mg/dL未満	1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0
	40-60未満	2	5.9	0	-	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0
	60-80	5	14.7	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	33.3	2	20.0
	80-100	7	20.6	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7	5	50.0
	100-120	4	11.8	0	-	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	16.7	2	20.0
	120-140	8	23.5	0	-	2	66.7	5	55.6	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	140-160	5	14.7	0	-	0	0.0	2	22.2	3	50.0	0	0.0	0	0.0
	160-180	2	5.9	0	-	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	16.7	0	0.0
	180-200	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		108.0		-		102.3		123.3		147.8		89.5		83.0
	標準偏差		37.6		-		49.7		24.0		20.6		43.1		25.2
女性	総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0
	60-80	9	18.4	0	0.0	4	36.4	1	14.3	0	0.0	1	9.1	3	25.0
	80-100	10	20.4	1	100.0	4	36.4	1	14.3	0	0.0	2	18.2	2	16.7
	100-120	9	18.4	0	0.0	1	9.1	2	28.6	2	28.6	2	18.2	2	16.7
	120-140	7	14.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3	3	27.3	2	16.7
	140-160	8	16.3	0	0.0	1	9.1	2	28.6	2	28.6	1	9.1	2	16.7
	160-180	5	10.2	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	28.6	1	9.1	1	8.3
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		113.0		98.0		97.9		113.9		143.3		111.9		110.8
	標準偏差		31.9		-		31.6		27.2		24.9		29.7		34.0

第 31-5-2 表 LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布（20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	70	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	11	100.0	13	100.0	15	100.0
	40mg/dL未満	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7
	40-60未満	3	4.3	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0
	60-80	11	15.7	0	0.0	4	28.6	2	12.5	0	0.0	2	15.4	3	20.0
	80-100	14	20.0	1	100.0	4	28.6	2	12.5	0	0.0	2	15.4	5	33.3
	100-120	8	11.4	0	0.0	1	7.1	2	12.5	2	18.2	1	7.7	2	13.3
	120-140	15	21.4	0	0.0	2	14.3	6	37.5	2	18.2	3	23.1	2	13.3
	140-160	12	17.1	0	0.0	1	7.1	4	25.0	4	36.4	1	7.7	2	13.3
	160-180	6	8.6	0	0.0	1	7.1	0	0.0	3	27.3	2	15.4	0	0.0
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		112.1		98.0		98.9		119.2		147.1		105.3		98.0
	標準偏差		34.9		-		33.9		25.0		21.9		39.6		33.5
男性	総数	31	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	5	100.0	5	100.0	9	100.0
	40mg/dL未満	1	3.2	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
	40-60未満	2	6.5	0	-	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	60-80	4	12.9	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	40.0	1	11.1
	80-100	7	22.6	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	20.0	5	55.6
	100-120	3	9.7	0	-	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	2	22.2
	120-140	8	25.8	0	-	2	66.7	5	55.6	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	140-160	4	12.9	0	-	0	0.0	2	22.2	2	40.0	0	0.0	0	0.0
	160-180	2	6.5	0	-	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0
	180-200	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		107.6		-		102.3		123.3		146.0		84.6		85.0
	標準偏差		37.6		-		49.7		24.0		22.5		46.3		25.9
女性	総数	39	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	6	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-60未満	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	60-80	7	17.9	0	0.0	4	36.4	1	14.3	0	0.0	0	0.0	2	33.3
	80-100	7	17.9	1	100.0	4	36.4	1	14.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	100-120	5	12.8	0	0.0	1	9.1	2	28.6	1	16.7	1	12.5	0	0.0
	120-140	7	17.9	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	16.7	3	37.5	2	33.3
	140-160	8	20.5	0	0.0	1	9.1	2	28.6	2	33.3	1	12.5	2	33.3
	160-180	4	10.3	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	33.3	1	12.5	0	0.0
	180-200	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値		115.7		98.0		97.9		113.9		148.0		118.3		117.5
	標準偏差		32.7		-		31.6		27.2		23.5		31.0		36.1

第 31-6-1 表 LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布（20 歳以上、性・年齢階級別）【宇都宮】

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		60-69		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	88	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	31	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	8	9.1	0	0.0	2	22.2	1	11.1	0	0.0	2	10.5	3	9.7	
	80-100	10	11.4	2	28.6	1	11.1	0	0.0	1	7.7	1	5.3	5	16.1	
	100-120	23	26.1	0	0.0	2	22.2	4	44.4	1	7.7	6	31.6	10	32.3	
	120-140	16	18.2	0	0.0	2	22.2	1	11.1	3	23.1	3	15.8	7	22.6	
	140-160	13	14.8	2	28.6	2	22.2	1	11.1	0	0.0	4	21.1	4	12.9	
	160-180	12	13.6	3	42.9	0	0.0	2	22.2	5	38.5	1	5.3	1	3.2	
	180-200	5	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	2	10.5	1	3.2	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	
	平均値		126.9		140.4		113.4		124.3		156.3		127.8		115.6	
	標準偏差		34.6		37.8		26.2		30.8		40.2		36.6		26.2	
男性	総数	36	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	14	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	5	13.9	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	16.7	3	21.4	
	80-100	2	5.6	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	
	100-120	13	36.1	0	0.0	1	50.0	1	33.3	1	20.0	2	33.3	8	57.1	
	120-140	5	13.9	0	0.0	1	50.0	0	0.0	2	40.0	1	16.7	1	7.1	
	140-160	5	13.9	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	7.1	
	160-180	5	13.9	3	50.0	0	0.0	1	33.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	
	180-200	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		121.5		148.8		113.0		117.0		145.4		118.2		104.9	
	標準偏差		33.2		33.5		17.0		46.5		35.0		32.1		23.0	
女性	総数	52	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	17	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	3	5.8	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	
	80-100	8	15.4	1	100.0	1	14.3	0	0.0	1	12.5	1	7.7	4	23.5	
	100-120	10	19.2	0	0.0	1	14.3	3	50.0	0	0.0	4	30.8	2	11.8	
	120-140	11	21.2	0	0.0	1	14.3	1	16.7	1	12.5	2	15.4	6	35.3	
	140-160	8	15.4	0	0.0	2	28.6	1	16.7	0	0.0	2	15.4	3	17.6	
	160-180	7	13.5	0	0.0	0	0.0	1	16.7	4	50.0	1	7.7	1	5.9	
	180-200	4	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	15.4	1	5.9	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	
	平均値		130.6		90.0		113.6		128.0		163.1		132.3		124.4	
	標準偏差		35.3		-		29.5		24.6		43.9		38.9		26.0	

第 31-6-2 表 LDL-コレステロール値（直接測定法）の分布（20 歳以上、コレステロールを下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【宇都宮】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	67	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	11	100.0	13	100.0	18	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	6	9.0	0	0.0	2	22.2	1	11.1	0	0.0	2	15.4	1	5.6	
	80-100	6	9.0	2	28.6	1	11.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	11.1	
	100-120	17	25.4	0	0.0	2	22.2	4	44.4	1	9.1	4	30.8	6	33.3	
	120-140	12	17.9	0	0.0	2	22.2	1	11.1	2	18.2	2	15.4	5	27.8	
	140-160	11	16.4	2	28.6	2	22.2	1	11.1	0	0.0	4	30.8	2	11.1	
	160-180	11	16.4	3	42.9	0	0.0	2	22.2	4	36.4	1	7.7	1	5.6	
	180-200	3	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	1	5.6	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	
	平均値		129.4		140.4		113.4		124.3		158.3		124.4		121.8	
	標準偏差		34.8		37.8		26.2		30.8		43.1		34.2		26.0	
男性	総数	30	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	8	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	3	10.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	16.7	1	12.5	
	80-100	1	3.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	100-120	11	36.7	0	0.0	1	50.0	1	33.3	1	20.0	2	33.3	6	75.0	
	120-140	5	16.7	0	0.0	1	50.0	0	0.0	2	40.0	1	16.7	1	12.5	
	140-160	4	13.3	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	
	160-180	5	16.7	3	50.0	0	0.0	1	33.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	
	180-200	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値		125.9		148.8		113.0		117.0		145.4		118.2		108.9	
	標準偏差		32.5		33.5		17.0		46.5		35.0		32.1		17.0	
女性	総数	37	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	6	100.0	7	100.0	10	100.0	
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-60未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	60-80	3	8.1	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	
	80-100	5	13.5	1	100.0	1	14.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	20.0	
	100-120	6	16.2	0	0.0	1	14.3	3	50.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	
	120-140	7	18.9	0	0.0	1	14.3	1	16.7	0	0.0	1	14.3	4	40.0	
	140-160	7	18.9	0	0.0	2	28.6	1	16.7	0	0.0	2	28.6	2	20.0	
	160-180	6	16.2	0	0.0	0	0.0	1	16.7	3	50.0	1	14.3	1	10.0	
	180-200	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	10.0	
	200-220	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	220mg/dL以上	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	
	平均値		132.3		90.0		113.6		128.0		169.0		129.7		132.1	
	標準偏差		36.7		-		29.5		24.6		49.3		37.6		28.0	

第 32-1-1 表 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布（20 歳以上、性・年齢階級別）【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	6	7.5	1	20.0	1	100.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	2	6.7	0	0.0	2	8.7
	50-79	15	18.8	2	40.0	0	0.0	4	44.4	3	21.4	3	14.3	3	10.0	1	5.6	3	13.0
	80-109	17	21.3	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	14.3	6	28.6	7	23.3	5	27.8	5	21.7
	110-139	9	11.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	3	14.3	4	13.3	2	11.1	4	17.4
	140-169	11	13.8	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	7.1	2	9.5	7	23.3	4	22.2	5	21.7
	170-199	9	11.3	2	40.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	4	19.0	1	3.3	3	16.7	0	0.0
	200mg/dL以上	13	16.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	28.6	3	14.3	6	20.0	3	16.7	4	17.4
	150以上(再掲)	29	36.3	2	40.0	0	0.0	1	11.1	6	42.9	7	33.3	13	43.3	7	38.9	9	39.1
	平均値	139.3		99.6		39.0		75.1		204.4		144.2		134.8		142.0		128.8	
	標準偏差	119.3		68.1		-		35.1		242.1		80.1		55.9		48.8		56.2	
	男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6
20mg/dL未満		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-49		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-79		3	11.1	0	0.0	0	-	2	100.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80-109		5	18.5	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	3	37.5	2	22.2	2	28.6	2	33.3
110-139		3	11.1	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	1	12.5	1	11.1	1	14.3	1	16.7
140-169		3	11.1	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	1	12.5	1	11.1	1	14.3	1	16.7
170-199		5	18.5	2	100.0	0	-	0	0.0	1	16.7	1	12.5	1	11.1	1	14.3	0	0.0
200mg/dL以上		8	29.6	0	0.0	0	-	0	0.0	3	50.0	1	12.5	4	44.4	2	28.6	2	33.3
150以上(再掲)		14	51.9	2	100.0	0	-	0	0.0	4	66.7	2	25.0	6	66.7	3	42.9	3	50.0
平均値		185.3		174.0		-		74.5		328.7		126.8		169.0		153.7		151.2	
標準偏差		174.8		0.0		-		0.7		340.0		54.3		47.9		52.1		50.0	
女性		総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	6	11.3	1	33.3	1	100.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0	2	11.8
	50-79	12	22.6	2	66.7	0	0.0	2	28.6	3	37.5	2	15.4	3	14.3	1	9.1	3	17.6
	80-109	12	22.6	0	0.0	0	0.0	2	28.6	2	25.0	3	23.1	5	23.8	3	27.3	3	17.6
	110-139	6	11.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	15.4	3	14.3	1	9.1	3	17.6
	140-169	8	15.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	7.7	6	28.6	3	27.3	4	23.5
	170-199	4	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	3	23.1	0	0.0	2	18.2	0	0.0
	200mg/dL以上	5	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	15.4	2	9.5	1	9.1	2	11.8
	150以上(再掲)	15	28.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	2	25.0	5	38.5	7	33.3	4	36.4	6	35.3
	平均値	115.9		50.0		39.0		75.3		111.3		155.0		120.1		134.5		120.9	
	標準偏差	68.5		6.9		-		40.6		56.0		93.0		53.5		47.6		57.5	

第 32-1-2 表 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布（20 歳以上、コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	62	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	11	100.0	16	100.0	20	100.0	15	100.0	14	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	5	8.1	1	20.0	1	100.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	2	14.3
	50-79	12	19.4	2	40.0	0	0.0	4	44.4	2	18.2	3	18.8	1	5.0	1	6.7	1	7.1
	80-109	13	21.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	18.2	5	31.3	4	20.0	5	33.3	2	14.3
	110-139	7	11.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	12.5	4	20.0	2	13.3	4	28.6
	140-169	8	12.9	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	9.1	1	6.3	5	25.0	3	20.0	3	21.4
	170-199	6	9.7	2	40.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	3	18.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	200mg/dL以上	11	17.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	36.4	2	12.5	5	25.0	3	20.0	3	21.4
	150以上(再掲)	22	35.5	2	40.0	0	0.0	1	11.1	5	45.5	5	31.3	9	45.0	5	33.3	6	42.9
	平均値	138.4		99.6		39.0		75.1		225.7		128.1		141.9		135.4		139.6	
	標準偏差	127.8		68.1		-		35.1		270.7		54.9		51.8		50.3		52.0	
	男性	総数	24	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	7	100.0	7	100.0	5	100.0	5
20mg/dL未満		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-49		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-79		3	12.5	0	0.0	0	-	2	100.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80-109		4	16.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	3	42.9	1	14.3	2	40.0	1	20.0
110-139		3	12.5	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	1	14.3	1	14.3	1	20.0	1	20.0
140-169		2	8.3	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	20.0
170-199		4	16.7	2	100.0	0	-	0	0.0	1	16.7	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200mg/dL以上		8	33.3	0	0.0	0	-	0	0.0	3	50.0	1	14.3	4	57.1	2	40.0	2	40.0
150以上(再掲)		13	54.2	2	100.0	0	-	0	0.0	4	66.7	2	28.6	5	71.4	2	40.0	3	60.0
平均値		189.7		174.0		-		74.5		328.7		123.6		174.1		146.0		160.4	
標準偏差		184.9		0.0		-		0.7		340.0		57.9		47.0		59.4		49.9	
女性		総数	38	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	9	100.0	13	100.0	10	100.0	9
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	5	13.2	1	33.3	1	100.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	11.1
	50-79	9	23.7	2	66.7	0	0.0	2	28.6	2	40.0	2	22.2	1	7.7	1	10.0	1	11.1
	80-109	9	23.7	0	0.0	0	0.0	2	28.6	2	40.0	2	22.2	3	23.1	3	30.0	1	11.1
	110-139	4	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	23.1	1	10.0	3	33.3
	140-169	6	15.8	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	11.1	4	30.8	3	30.0	2	22.2
	170-199	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	1	10.0	0	0.0
	200mg/dL以上	3	7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	11.1	1	7.7	1	10.0	1	11.1
	150以上(再掲)	9	23.7	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	20.0	3	33.3	4	30.8	3	30.0	3	33.3
	平均値	106.1		50.0		39.0		75.3		102.2		131.6		124.5		130.1		128.1	
	標準偏差	53.8		6.9		-		40.6		60.7		55.8		47.0		47.7		52.2	

第 32-2-1 表 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布（20 歳以上、性・年齢階級別）【県東】

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総 数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	2	3.1	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-79	17	26.2	2	66.7	3	23.1	5	35.7	1	9.1	3	18.8	3	37.5	4	30.8	1	33.3
	80-109	14	21.5	0	0.0	2	15.4	2	14.3	4	36.4	4	25.0	2	25.0	4	30.8	1	33.3
	110-139	6	9.2	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	9.1	2	12.5	1	12.5	3	23.1	0	0.0
	140-169	7	10.8	0	0.0	3	23.1	1	7.1	0	0.0	3	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170-199	6	9.2	0	0.0	1	7.7	2	14.3	0	0.0	2	12.5	1	12.5	1	7.7	0	0.0
	200mg/dL以上	13	20.0	1	33.3	1	7.7	4	28.6	4	36.4	2	12.5	1	12.5	1	7.7	1	33.3
	150以上(再掲)	24	36.9	1	33.3	5	38.5	7	50.0	4	36.4	5	31.3	2	25.0	2	15.4	1	33.3
	平均値	142.1		119.7		124.3		151.5		174.5		141.9		119.0		112.2		130.3	
	標準偏差	88.5		78.3		65.4		87.4		139.1		79.2		63.9		46.2		88.0	
	男性	総 数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1
20mg/dL未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-49		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-79		3	10.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	25.0	0	0.0
80-109		5	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	2	25.0	2	40.0	3	37.5	1	100.0
110-139		4	13.3	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	25.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0
140-169		6	20.0	0	0.0	3	42.9	1	20.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
170-199		4	13.3	0	0.0	1	14.3	1	20.0	0	0.0	1	12.5	1	20.0	1	12.5	0	0.0
200mg/dL以上		8	26.7	0	0.0	1	14.3	3	60.0	2	50.0	2	25.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0
150以上(再掲)		16	53.3	0	0.0	5	71.4	5	100.0	2	50.0	3	37.5	1	20.0	2	25.0	0	0.0
平均値		170.3		72.0		168.9		229.2		200.3		175.1		101.4		119.3		80.0	
標準偏差		86.3		-		56.1		66.6		124.4		96.9		55.8		55.6		-	
女性		総 数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	2	5.7	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-79	14	40.0	1	50.0	3	50.0	5	55.6	1	14.3	3	37.5	1	33.3	2	40.0	1	50.0
	80-109	9	25.7	0	0.0	2	33.3	2	22.2	3	42.9	2	25.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	110-139	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	33.3	2	40.0	0	0.0
	140-169	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170-199	2	5.7	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200mg/dL以上	5	14.3	1	50.0	0	0.0	1	11.1	2	28.6	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	50.0
	150以上(再掲)	8	22.9	1	50.0	0	0.0	2	22.2	2	28.6	2	25.0	1	33.3	0	0.0	1	50.0
	平均値	118.0		143.5		72.3		108.3		159.9		108.8		148.3		100.8		155.5	
	標準偏差	84.3		94.0		21.4		65.8		154.3		39.2		77.5		26.7		108.2	

第 32-2-2 表 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布（20 歳以上、コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県東】

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総 数	59	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	9	100.0	13	100.0	7	100.0	12	100.0	2	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	1	1.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-79	17	28.8	2	66.7	3	23.1	5	35.7	1	11.1	3	23.1	3	42.9	4	33.3	1	50.0
	80-109	12	20.3	0	0.0	2	15.4	2	14.3	3	33.3	3	23.1	2	28.6	3	25.0	1	50.0
	110-139	6	10.2	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	11.1	2	15.4	1	14.3	3	25.0	0	0.0
	140-169	6	10.2	0	0.0	3	23.1	1	7.1	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170-199	5	8.5	0	0.0	1	7.7	2	14.3	0	0.0	1	7.7	1	14.3	1	8.3	0	0.0
	200mg/dL以上	12	20.3	1	33.3	1	7.7	4	28.6	4	44.4	2	15.4	0	0.0	1	8.3	0	0.0
	150以上(再掲)	22	37.3	1	33.3	5	38.5	7	50.0	4	44.4	4	30.8	1	14.3	2	16.7	0	0.0
	平均値	143.4		119.7		124.3		151.5		199.2		142.2		102.9		113.1		79.5	
	標準偏差	90.8		78.3		65.4		87.4		142.5		87.3		48.3		48.1		0.7	
男性	総 数	29	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	7	100.0	5	100.0	8	100.0	1	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-79	3	10.3	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	25.0	0	0.0
	80-109	5	17.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	2	28.6	2	40.0	3	37.5	1	100.0
	110-139	4	13.8	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	25.0	1	14.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	140-169	5	17.2	0	0.0	3	42.9	1	20.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170-199	4	13.8	0	0.0	1	14.3	1	20.0	0	0.0	1	14.3	1	20.0	1	12.5	0	0.0
	200mg/dL以上	8	27.6	0	0.0	1	14.3	3	60.0	2	50.0	2	28.6	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	150以上(再掲)	16	55.2	0	0.0	5	71.4	5	100.0	2	50.0	3	42.9	1	20.0	2	25.0	0	0.0
	平均値	171.1		72.0		168.9		229.2		200.3		179.1		101.4		119.3		80.0	
	標準偏差	87.7		-		56.1		66.6		124.4		103.9		55.8		55.6		-	
女性	総 数	30	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	5	100.0	6	100.0	2	100.0	4	100.0	1	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	1	3.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-79	14	46.7	1	50.0	3	50.0	5	55.6	1	20.0	3	50.0	1	50.0	2	50.0	1	100.0
	80-109	7	23.3	0	0.0	2	33.3	2	22.2	2	40.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-139	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	50.0	2	50.0	0	0.0
	140-169	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170-199	1	3.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200mg/dL以上	4	13.3	1	50.0	0	0.0	1	11.1	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	150以上(再掲)	6	20.0	1	50.0	0	0.0	2	22.2	2	40.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	116.5		143.5		72.3		108.3		198.4		99.2		106.5		100.8		79.0	
	標準偏差	86.8		94.0		21.4		65.8		170.3		34.4		38.9		30.8		-	

第 32-3-1 表 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布（20 歳以上、性・年齢階級別）【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	5	4.6	1	12.5	0	0.0	1	4.0	1	10.0	1	3.7	1	4.2	1	3.1	1	10.0
	50-79	30	27.5	4	50.0	5	33.3	11	44.0	0	0.0	5	18.5	5	20.8	6	18.8	1	10.0
	80-109	21	19.3	0	0.0	3	20.0	4	16.0	2	20.0	8	29.6	4	16.7	5	15.6	3	30.0
	110-139	19	17.4	1	12.5	3	20.0	3	12.0	1	10.0	7	25.9	4	16.7	10	31.3	0	0.0
	140-169	6	5.5	0	0.0	1	6.7	2	8.0	1	10.0	1	3.7	1	4.2	2	6.3	0	0.0
	170-199	10	9.2	0	0.0	1	6.7	2	8.0	1	10.0	1	3.7	5	20.8	3	9.4	3	30.0
	200mg/dL以上	18	16.5	2	25.0	2	13.3	2	8.0	4	40.0	4	14.8	4	16.7	5	15.6	2	20.0
	150以上(再掲)	32	29.4	2	25.0	4	26.7	5	20.0	6	60.0	5	18.5	10	41.7	9	28.1	5	50.0
	平均値	129.2		118.6		140.9		109.2		182.0		120.7		133.9		130.0		138.5	
	標準偏差	84.6		86.5		135.0		82.6		94.1		59.5		61.1		59.8		71.6	
	男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7
20mg/dL未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-49		1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	14.3
50-79		9	17.6	2	40.0	1	14.3	2	20.0	0	0.0	3	25.0	1	8.3	3	20.0	0	0.0
80-109		9	17.6	0	0.0	1	14.3	1	10.0	0	0.0	3	25.0	4	33.3	4	26.7	3	42.9
110-139		10	19.6	1	20.0	1	14.3	2	20.0	1	20.0	4	33.3	1	8.3	4	26.7	0	0.0
140-169		5	9.8	0	0.0	1	14.3	2	20.0	1	20.0	0	0.0	1	8.3	1	6.7	0	0.0
170-199		5	9.8	0	0.0	1	14.3	2	20.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	2	28.6
200mg/dL以上		12	23.5	2	40.0	2	28.6	1	10.0	3	60.0	2	16.7	2	16.7	3	20.0	1	14.3
150以上(再掲)		21	41.2	2	40.0	4	57.1	4	40.0	4	80.0	2	16.7	5	41.7	4	26.7	3	42.9
平均値		156.9		155.0		211.9		159.3		232.6		117.6		131.6		124.9		129.9	
標準偏差		99.9		92.9		174.9		104.9		88.8		50.4		65.0		54.6		72.1	
女性		総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	4	6.9	1	33.3	0	0.0	1	6.7	1	20.0	1	6.7	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	50-79	21	36.2	2	66.7	4	50.0	9	60.0	0	0.0	2	13.3	4	33.3	3	17.6	1	33.3
	80-109	12	20.7	0	0.0	2	25.0	3	20.0	2	40.0	5	33.3	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	110-139	9	15.5	0	0.0	2	25.0	1	6.7	0	0.0	3	20.0	3	25.0	6	35.3	0	0.0
	140-169	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	170-199	5	8.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	6.7	3	25.0	3	17.6	1	33.3
	200mg/dL以上	6	10.3	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	20.0	2	13.3	2	16.7	2	11.8	1	33.3
	150以上(再掲)	11	19.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	40.0	3	20.0	5	41.7	5	29.4	2	66.7
	平均値	104.8		58.0		78.8		75.7		131.4		123.1		136.3		134.5		158.7	
	標準偏差	59.2		8.5		28.0		40.5		75.0		67.7		59.8		65.3		81.0	

第 32-3-2 表 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布（20 歳以上、コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県南】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	92	100.0	8	100.0	15	100.0	24	100.0	10	100.0	18	100.0	17	100.0	22	100.0	8	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	5	5.4	1	12.5	0	0.0	1	4.2	1	10.0	1	5.6	1	5.9	1	4.5	1	12.5
	50-79	25	27.2	4	50.0	5	33.3	10	41.7	0	0.0	3	16.7	3	17.6	5	22.7	0	0.0
	80-109	18	19.6	0	0.0	3	20.0	4	16.7	2	20.0	5	27.8	4	23.5	4	18.2	3	37.5
	110-139	17	18.5	1	12.5	3	20.0	3	12.5	1	10.0	6	33.3	3	17.6	8	36.4	0	0.0
	140-169	5	5.4	0	0.0	1	6.7	2	8.3	1	10.0	0	0.0	1	5.9	1	4.5	0	0.0
	170-199	7	7.6	0	0.0	1	6.7	2	8.3	1	10.0	0	0.0	3	17.6	1	4.5	2	25.0
	200mg/dL以上	15	16.3	2	25.0	2	13.3	2	8.3	4	40.0	3	16.7	2	11.8	2	9.1	2	25.0
	150以上(再掲)	26	28.3	2	25.0	4	26.7	5	20.8	6	60.0	3	16.7	6	35.3	4	18.2	4	50.0
	平均値		128.4		118.6		140.9		111.5		182.0		117.1		126.1		114.1		140.4
	標準偏差		87.2		86.5		135.0		83.5		94.1		51.2		60.6		49.1		73.2
	男性	総数	46	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	9	100.0	10	100.0	12	100.0	6
20mg/dL未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-49		1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	16.7
50-79		8	17.4	2	40.0	1	14.3	2	20.0	0	0.0	2	22.2	1	10.0	3	25.0	0	0.0
80-109		8	17.4	0	0.0	1	14.3	1	10.0	0	0.0	2	22.2	4	40.0	3	25.0	3	50.0
110-139		9	19.6	1	20.0	1	14.3	2	20.0	1	20.0	3	33.3	1	10.0	3	25.0	0	0.0
140-169		5	10.9	0	0.0	1	14.3	2	20.0	1	20.0	0	0.0	1	10.0	1	8.3	0	0.0
170-199		4	8.7	0	0.0	1	14.3	2	20.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	16.7
200mg/dL以上		11	23.9	2	40.0	2	28.6	1	10.0	3	60.0	2	22.2	1	10.0	2	16.7	1	16.7
150以上(再掲)		19	41.3	2	40.0	4	57.1	4	40.0	4	80.0	2	22.2	3	30.0	3	25.0	2	33.3
平均値			159.0		155.0		211.9		159.3		232.6		126.1		116.4		121.2		118.8
標準偏差			103.3		92.9		174.9		104.9		88.8		55.1		60.0		53.0		72.3
女性		総数	46	100.0	3	100.0	8	100.0	14	100.0	5	100.0	9	100.0	7	100.0	10	100.0	2
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	4	8.7	1	33.3	0	0.0	1	7.1	1	20.0	1	11.1	0	0.0	1	10.0	0	0.0
	50-79	17	37.0	2	66.7	4	50.0	8	57.1	0	0.0	1	11.1	2	28.6	2	20.0	0	0.0
	80-109	10	21.7	0	0.0	2	25.0	3	21.4	2	40.0	3	33.3	0	0.0	1	10.0	0	0.0
	110-139	8	17.4	0	0.0	2	25.0	1	7.1	0	0.0	3	33.3	2	28.6	5	50.0	0	0.0
	140-169	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170-199	3	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	2	28.6	1	10.0	1	50.0
	200mg/dL以上	4	8.7	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	20.0	1	11.1	1	14.3	0	0.0	1	50.0
	150以上(再掲)	7	15.2	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	40.0	1	11.1	3	42.9	1	10.0	2	100.0
	平均値		97.8		58.0		78.8		77.4		131.4		108.1		139.9		105.7		205.0
	標準偏差		52.9		8.5		28.0		41.4		75.0		48.5		63.3		45.3		15.6

第 32-4-1 表 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布（20 歳以上、性・年齢階級別）【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	6	4.6	1	25.0	3	12.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-79	27	20.8	2	50.0	3	12.0	3	17.6	5	27.8	7	15.6	7	33.3	3	8.6	5	45.5
	80-109	26	20.0	0	0.0	5	20.0	3	17.6	2	11.1	12	26.7	4	19.0	10	28.6	1	9.1
	110-139	15	11.5	0	0.0	1	4.0	2	11.8	4	22.2	4	8.9	4	19.0	6	17.1	2	18.2
	140-169	19	14.6	0	0.0	5	20.0	1	5.9	3	16.7	9	20.0	1	4.8	6	17.1	0	0.0
	170-199	12	9.2	0	0.0	3	12.0	1	5.9	2	11.1	4	8.9	2	9.5	3	8.6	1	9.1
	200mg/dL以上	25	19.2	1	25.0	5	20.0	5	29.4	2	11.1	9	20.0	3	14.3	7	20.0	2	18.2
	150以上(再掲)	51	39.2	1	25.0	12	48.0	7	41.2	6	33.3	19	42.2	6	28.6	14	40.0	3	27.3
	平均値	140.3		100.5		148.1		151.7		131.6		145.3		126.2		149.2		130.5	
	標準偏差	78.4		85.9		95.4		102.1		63.9		67.8		69.5		66.2		85.7	
	男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6
20mg/dL未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-49		2	3.3	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-79		10	16.4	1	100.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	2	8.3	6	54.5	2	10.0	4	66.7
80-109		11	18.0	0	0.0	1	8.3	1	12.5	1	20.0	6	25.0	2	18.2	5	25.0	1	16.7
110-139		4	6.6	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	20.0	2	8.3	0	0.0	2	10.0	0	0.0
140-169		13	21.3	0	0.0	4	33.3	0	0.0	2	40.0	6	25.0	1	9.1	4	20.0	0	0.0
170-199		5	8.2	0	0.0	1	8.3	1	12.5	1	20.0	2	8.3	0	0.0	1	5.0	0	0.0
200mg/dL以上		16	26.2	0	0.0	4	33.3	4	50.0	0	0.0	6	25.0	2	18.2	6	30.0	1	16.7
150以上(再掲)		31	50.8	0	0.0	8	66.7	5	62.5	3	60.0	12	50.0	3	27.3	10	50.0	1	16.7
平均値		155.3		65.0		183.0		191.6		146.0		157.1		107.4		158.1		99.8	
標準偏差		83.1		-		114.6		99.9		30.2		65.2		66.8		70.7		75.4	
女性		総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	4	5.8	1	33.3	1	7.7	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-79	17	24.6	1	33.3	3	23.1	2	22.2	5	38.5	5	23.8	1	10.0	1	6.7	1	20.0
	80-109	15	21.7	0	0.0	4	30.8	2	22.2	1	7.7	6	28.6	2	20.0	5	33.3	0	0.0
	110-139	11	15.9	0	0.0	1	7.7	1	11.1	3	23.1	2	9.5	4	40.0	4	26.7	2	40.0
	140-169	6	8.7	0	0.0	1	7.7	1	11.1	1	7.7	3	14.3	0	0.0	2	13.3	0	0.0
	170-199	7	10.1	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	7.7	2	9.5	2	20.0	2	13.3	1	20.0
	200mg/dL以上	9	13.0	1	33.3	1	7.7	1	11.1	2	15.4	3	14.3	1	10.0	1	6.7	1	20.0
	150以上(再掲)	20	29.0	1	33.3	4	30.8	2	22.2	3	23.1	7	33.3	3	30.0	4	26.7	2	40.0
	平均値	127.0		112.3		115.8		116.2		126.1		131.9		146.9		137.3		167.4	
	標準偏差	72.0		101.1		61.8		95.5		73.2		69.8		69.8		59.8		90.2	

第 32-4-2 表 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布（20 歳以上、コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【県北】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	106	100.0	4	100.0	25	100.0	16	100.0	12	100.0	33	100.0	16	100.0	25	100.0	9	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	6	5.7	1	25.0	3	12.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-79	21	19.8	2	50.0	3	12.0	3	18.8	3	25.0	4	12.1	6	37.5	1	4.0	5	55.6
	80-109	20	18.9	0	0.0	5	20.0	3	18.8	1	8.3	9	27.3	2	12.5	7	28.0	0	0.0
	110-139	14	13.2	0	0.0	1	4.0	2	12.5	3	25.0	4	12.1	4	25.0	6	24.0	2	22.2
	140-169	17	16.0	0	0.0	5	20.0	1	6.3	2	16.7	8	24.2	1	6.3	5	20.0	0	0.0
	170-199	7	6.6	0	0.0	3	12.0	1	6.3	1	8.3	2	6.1	0	0.0	1	4.0	0	0.0
	200mg/dL以上	21	19.8	1	25.0	5	20.0	4	25.0	2	16.7	6	18.2	3	18.8	5	20.0	2	22.2
	150以上(再掲)	42	39.6	1	25.0	12	48.0	6	37.5	5	41.7	14	42.4	4	25.0	10	40.0	2	22.2
	平均値	141.7		100.5		148.1		148.2		140.8		145.9		127.6		151.6		129.8	
	標準偏差	81.4		85.9		95.4		104.4		71.8		66.0		74.7		62.2		93.8	
	男性	総数	51	100.0	1	100.0	12	100.0	7	100.0	4	100.0	19	100.0	8	100.0	14	100.0	5
20mg/dL未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-49		2	3.9	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-79		9	17.6	1	100.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	10.5	5	62.5	1	7.1	4	80.0
80-109		7	13.7	0	0.0	1	8.3	1	14.3	1	25.0	4	21.1	0	0.0	2	14.3	0	0.0
110-139		4	7.8	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	25.0	2	10.5	0	0.0	2	14.3	0	0.0
140-169		12	23.5	0	0.0	4	33.3	0	0.0	2	50.0	5	26.3	1	12.5	3	21.4	0	0.0
170-199		3	5.9	0	0.0	1	8.3	1	14.3	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	7.1	0	0.0
200mg/dL以上		14	27.5	0	0.0	4	33.3	3	42.9	0	0.0	5	26.3	2	25.0	5	35.7	1	20.0
150以上(再掲)		27	52.9	0	0.0	8	66.7	4	57.1	2	50.0	10	52.6	3	37.5	9	64.3	1	20.0
平均値		158.9		65.0		183.0		189.3		137.0		159.7		117.1		176.7		100.8	
標準偏差		87.5		-		114.6		107.7		26.0		69.4		77.0		71.6		84.3	
女性		総数	55	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	8	100.0	14	100.0	8	100.0	11	100.0	4
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	4	7.3	1	33.3	1	7.7	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-79	12	21.8	1	33.3	3	23.1	2	22.2	3	37.5	2	14.3	1	12.5	0	0.0	1	25.0
	80-109	13	23.6	0	0.0	4	30.8	2	22.2	0	0.0	5	35.7	2	25.0	5	45.5	0	0.0
	110-139	10	18.2	0	0.0	1	7.7	1	11.1	2	25.0	2	14.3	4	50.0	4	36.4	2	50.0
	140-169	5	9.1	0	0.0	1	7.7	1	11.1	0	0.0	3	21.4	0	0.0	2	18.2	0	0.0
	170-199	4	7.3	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	12.5	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200mg/dL以上	7	12.7	1	33.3	1	7.7	1	11.1	2	25.0	1	7.1	1	12.5	0	0.0	1	25.0
	150以上(再掲)	15	27.3	1	33.3	4	30.8	2	22.2	3	37.5	4	28.6	1	12.5	1	9.1	1	25.0
	平均値	125.7		112.3		115.8		116.2		142.8		127.1		138.1		119.7		166.0	
	標準偏差	72.6		101.1		61.8		95.5		88.3		58.1		76.1		25.1		104.1	

第 32-5-1 表 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布（20 歳以上、性・年齢階級別）【安足】

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総 数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	6	7.2	0	0.0	2	14.3	0	0.0	0	0.0	3	17.6	1	4.5	4	17.4	0	0.0
	50-79	10	12.0	1	100.0	2	14.3	1	6.3	0	0.0	2	11.8	4	18.2	2	8.7	4	28.6
	80-109	19	22.9	0	0.0	3	21.4	5	31.3	2	15.4	5	29.4	4	18.2	6	26.1	2	14.3
	110-139	15	18.1	0	0.0	5	35.7	3	18.8	1	7.7	2	11.8	4	18.2	3	13.0	2	14.3
	140-169	15	18.1	0	0.0	1	7.1	1	6.3	5	38.5	1	5.9	7	31.8	3	13.0	5	35.7
	170-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200mg/dL以上	18	21.7	0	0.0	1	7.1	6	37.5	5	38.5	4	23.5	2	9.1	5	21.7	1	7.1
	150以上(再掲)	27	32.5	0	0.0	1	7.1	7	43.8	9	69.2	4	23.5	6	27.3	6	26.1	4	28.6
	平均値	152.6		78.0		139.1		177.3		211.9		134.6		125.3		134.5		124.2	
	標準偏差	107.4		-		158.7		104.5		112.9		97.8		55.1		88.4		57.5	
	男性	総 数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7
20mg/dL未満		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-49		1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	11.1	0	0.0
50-79		4	11.8	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	3	30.0	1	11.1	3	42.9
80-109		6	17.6	0	-	0	0.0	3	33.3	0	0.0	1	16.7	2	20.0	3	33.3	0	0.0
110-139		5	14.7	0	-	3	100.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	14.3
140-169		6	17.6	0	-	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	16.7	3	30.0	1	11.1	3	42.9
170-199		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200mg/dL以上		12	35.3	0	-	0	0.0	5	55.6	4	66.7	3	50.0	0	0.0	3	33.3	0	0.0
150以上(再掲)		15	44.1	0	-	0	0.0	5	55.6	5	83.3	3	50.0	2	20.0	3	33.3	2	28.6
平均値		177.4		-		121.0		217.4		264.7		186.5		100.4		149.3		111.3	
標準偏差		103.9		-		7.5		114.2		108.6		96.4		43.2		95.7		44.9	
女性		総 数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	5	10.2	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	3	27.3	0	0.0	3	21.4	0	0.0
	50-79	6	12.2	1	100.0	2	18.2	1	14.3	0	0.0	1	9.1	1	8.3	1	7.1	1	14.3
	80-109	13	26.5	0	0.0	3	27.3	2	28.6	2	28.6	4	36.4	2	16.7	3	21.4	2	28.6
	110-139	10	20.4	0	0.0	2	18.2	2	28.6	1	14.3	2	18.2	3	25.0	3	21.4	1	14.3
	140-169	9	18.4	0	0.0	1	9.1	1	14.3	3	42.9	0	0.0	4	33.3	2	14.3	2	28.6
	170-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200mg/dL以上	6	12.2	0	0.0	1	9.1	1	14.3	1	14.3	1	9.1	2	16.7	2	14.3	1	14.3
	150以上(再掲)	12	24.5	0	0.0	1	9.1	2	28.6	4	57.1	1	9.1	4	33.3	3	21.4	2	28.6
	平均値	135.3		78.0		144.0		125.6		166.7		106.4		146.1		124.9		137.1	
	標準偏差	107.5		-		180.6		66.1		102.4		90.4		56.8		85.7		69.0	

第 32-5-2 表 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布（20 歳以上、コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【安足】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	70	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	11	100.0	13	100.0	15	100.0	17	100.0	9	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	4	5.7	0	0.0	2	14.3	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	2	11.8	0	0.0
	50-79	8	11.4	1	100.0	2	14.3	1	6.3	0	0.0	1	7.7	3	20.0	1	5.9	3	33.3
	80-109	16	22.9	0	0.0	3	21.4	5	31.3	2	18.2	4	30.8	2	13.3	5	29.4	0	0.0
	110-139	15	21.4	0	0.0	5	35.7	3	18.8	1	9.1	2	15.4	4	26.7	3	17.6	2	22.2
	140-169	12	17.1	0	0.0	1	7.1	1	6.3	4	36.4	1	7.7	5	33.3	2	11.8	4	44.4
	170-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200mg/dL以上	15	21.4	0	0.0	1	7.1	6	37.5	4	36.4	3	23.1	1	6.7	4	23.5	0	0.0
	150以上(再掲)	22	31.4	0	0.0	1	7.1	7	43.8	7	63.6	3	23.1	4	26.7	4	23.5	3	33.3
	平均値	153.0		78.0		139.1		177.3		198.2		138.4		124.6		140.9		117.7	
	標準偏差	107.6		-		158.7		104.5		101.3		101.7		42.8		90.9		41.5	
男性	総数	31	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	5	100.0	5	100.0	9	100.0	7	100.0	7	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-79	4	12.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	3	33.3	1	14.3	3	42.9
	80-109	6	19.4	0	-	0	0.0	3	33.3	0	0.0	1	20.0	2	22.2	3	42.9	0	0.0
	110-139	5	16.1	0	-	3	100.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	14.3
	140-169	6	19.4	0	-	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	20.0	3	33.3	1	14.3	3	42.9
	170-199	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200mg/dL以上	10	32.3	0	-	0	0.0	5	55.6	3	60.0	2	40.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0
	150以上(再掲)	13	41.9	0	-	0	0.0	5	55.6	4	80.0	2	40.0	2	22.2	2	28.6	2	28.6
	平均値	171.2		-		121.0		217.4		233.0		171.2		107.2		148.9		111.3	
	標準偏差	94.6		-		7.5		114.2		85.0		99.3		39.7		89.6		44.9	
女性	総数	39	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	6	100.0	10	100.0	2	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	4	10.3	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0
	50-79	4	10.3	1	100.0	2	18.2	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-109	10	25.6	0	0.0	3	27.3	2	28.6	2	33.3	3	37.5	0	0.0	2	20.0	0	0.0
	110-139	10	25.6	0	0.0	2	18.2	2	28.6	1	16.7	2	25.0	3	50.0	3	30.0	1	50.0
	140-169	6	15.4	0	0.0	1	9.1	1	14.3	2	33.3	0	0.0	2	33.3	1	10.0	1	50.0
	170-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200mg/dL以上	5	12.8	0	0.0	1	9.1	1	14.3	1	16.7	1	12.5	1	16.7	2	20.0	0	0.0
	150以上(再掲)	9	23.1	0	0.0	1	9.1	2	28.6	3	50.0	1	12.5	2	33.3	2	20.0	1	50.0
	平均値	138.5		78.0		144.0		125.6		169.2		117.9		150.7		135.3		140.0	
	標準偏差	116.1		-		180.6		66.1		112.0		104.1		35.4		96.1		19.8	

第 32-6-1 表 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布（20 歳以上、性・年齢階級別）【宇都宮】

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総 数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	7	8.1	1	14.3	1	11.1	1	11.1	1	7.7	1	5.3	2	6.9	1	4.5	1	5.6
	50-79	16	18.6	1	14.3	4	44.4	2	22.2	2	15.4	2	10.5	5	17.2	3	13.6	3	16.7
	80-109	18	20.9	0	0.0	1	11.1	1	11.1	4	30.8	4	21.1	8	27.6	8	36.4	4	22.2
	110-139	18	20.9	1	14.3	2	22.2	1	11.1	3	23.1	4	21.1	7	24.1	4	18.2	3	16.7
	140-169	6	7.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	21.1	1	3.4	3	13.6	1	5.6
	170-199	5	5.8	1	14.3	0	0.0	2	22.2	1	7.7	1	5.3	0	0.0	1	4.5	0	0.0
	200mg/dL以上	16	18.6	2	28.6	1	11.1	2	22.2	2	15.4	3	15.8	6	20.7	2	9.1	6	33.3
	150以上(再掲)	23	26.7	4	57.1	1	11.1	4	44.4	3	23.1	5	26.3	6	20.7	3	13.6	6	33.3
	平均値	148.9		217.4		106.4		158.7		128.2		178.0		132.6		153.8		154.7	
	標準偏差	124.9		210.2		90.7		116.6		70.9		173.2		85.9		163.3		101.4	
	男性	総 数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7
20mg/dL未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-49		2	5.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	12.5	0	0.0
50-79		2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	1	12.5	1	14.3
80-109		3	8.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	23.1	1	12.5	2	28.6
110-139		12	34.3	1	16.7	1	50.0	1	33.3	3	60.0	2	33.3	4	30.8	3	37.5	1	14.3
140-169		3	8.6	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	7.7	0	0.0	1	14.3
170-199		2	5.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0
200mg/dL以上		11	31.4	2	33.3	1	50.0	2	66.7	2	40.0	2	33.3	2	15.4	1	12.5	2	28.6
150以上(再掲)		15	42.9	4	66.7	1	50.0	2	66.7	2	40.0	4	66.7	2	15.4	2	25.0	2	28.6
平均値		198.8		243.7		227.0		268.0		180.8		274.2		130.0		192.1		157.1	
標準偏差		156.8		217.4		154.1		135.5		79.3		244.5		86.6		235.3		109.0	
女性		総 数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	5	9.8	0	0.0	1	14.3	1	16.7	1	12.5	1	7.7	1	6.3	0	0.0	1	9.1
	50-79	14	27.5	1	100.0	4	57.1	2	33.3	2	25.0	2	15.4	3	18.8	2	14.3	2	18.2
	80-109	15	29.4	0	0.0	1	14.3	1	16.7	4	50.0	4	30.8	5	31.3	7	50.0	2	18.2
	110-139	6	11.8	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	2	15.4	3	18.8	1	7.1	2	18.2
	140-169	3	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	23.1	0	0.0	3	21.4	0	0.0
	170-199	3	5.9	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200mg/dL以上	5	9.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	4	25.0	1	7.1	4	36.4
	150以上(再掲)	8	15.7	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	12.5	1	7.7	4	25.0	1	7.1	4	36.4
	平均値	114.6		60.0		72.0		104.0		95.4		133.6		134.8		131.9		153.2	
	標準偏差	82.8		-		27.8		60.5		42.8		115.5		88.1		108.8		101.7	

第 32-6-2 表 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布（20 歳以上、コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬服用者除外、性・年齢階級別）【宇都宮】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	66	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	11	100.0	13	100.0	17	100.0	15	100.0	9	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	7	10.6	1	14.3	1	11.1	1	11.1	1	9.1	1	7.7	2	11.8	1	6.7	1	11.1
	50-79	14	21.2	1	14.3	4	44.4	2	22.2	2	18.2	0	0.0	5	29.4	2	13.3	3	33.3
	80-109	10	15.2	0	0.0	1	11.1	1	11.1	3	27.3	3	23.1	2	11.8	4	26.7	1	11.1
	110-139	17	25.8	1	14.3	2	22.2	1	11.1	3	27.3	3	23.1	7	41.2	4	26.7	3	33.3
	140-169	4	6.1	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	23.1	0	0.0	2	13.3	0	0.0
	170-199	4	6.1	1	14.3	0	0.0	2	22.2	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	200mg/dL以上	10	15.2	2	28.6	1	11.1	2	22.2	2	18.2	2	15.4	1	5.9	1	6.7	1	11.1
	150以上(再掲)	16	24.2	4	57.1	1	11.1	4	44.4	2	18.2	4	30.8	1	5.9	2	13.3	1	11.1
	平均値	144.8		217.4		106.4		158.7		125.0		184.8		110.1		154.7		119.2	
	標準偏差	128.9		210.2		90.7		116.6		74.9		181.7		75.0		172.1		100.2	
男性	総数	30	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	8	100.0	7	100.0	3	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	2	6.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	14.3	0	0.0
	50-79	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	14.3	1	33.3
	80-109	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110-139	12	40.0	1	16.7	1	50.0	1	33.3	3	60.0	2	33.3	4	50.0	3	42.9	1	33.3
	140-169	2	6.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170-199	2	6.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0
	200mg/dL以上	10	33.3	2	33.3	1	50.0	2	66.7	2	40.0	2	33.3	1	12.5	1	14.3	1	33.3
	150以上(再掲)	14	46.7	4	66.7	1	50.0	2	66.7	2	40.0	4	66.7	1	12.5	2	28.6	1	33.3
	平均値	210.9		243.7		227.0		268.0		180.8		274.2		132.3		208.1		182.7	
	標準偏差	164.9		217.4		154.1		135.5		79.3		244.5		102.1		249.3		163.7	
女性	総数	36	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	6	100.0	7	100.0	9	100.0	8	100.0	6	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	5	13.9	0	0.0	1	14.3	1	16.7	1	16.7	1	14.3	1	11.1	0	0.0	1	16.7
	50-79	12	33.3	1	100.0	4	57.1	2	33.3	2	33.3	0	0.0	3	33.3	1	12.5	2	33.3
	80-109	10	27.8	0	0.0	1	14.3	1	16.7	3	50.0	3	42.9	2	22.2	4	50.0	1	16.7
	110-139	5	13.9	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	3	33.3	1	12.5	2	33.3
	140-169	2	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	2	25.0	0	0.0
	170-199	2	5.6	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	150以上(再掲)	2	5.6	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	89.7		60.0		72.0		104.0		78.5		108.1		90.3		108.0		87.5	
	標準偏差	38.0		-		27.8		60.5		22.1		37.0		34.8		24.5		41.6	

第33-1表 血清クレアチニン値の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	0.40mg/dL未満	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	5	6.3	1	20.0	0	0.0	1	11.1	1	7.1	0	0.0	2	6.7	1	5.6	1	4.3
	0.50-0.59	13	16.3	1	20.0	1	100.0	1	11.1	2	14.3	4	19.0	4	13.3	5	27.8	3	13.0
	0.60-0.69	26	32.5	1	20.0	0	0.0	3	33.3	5	35.7	8	38.1	9	30.0	5	27.8	7	30.4
	0.70-0.79	14	17.5	0	0.0	0	0.0	3	33.3	2	14.3	3	14.3	6	20.0	3	16.7	5	21.7
	0.80-0.89	9	11.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	3	14.3	4	13.3	2	11.1	2	8.7
	0.90-0.99	9	11.3	2	40.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	2	9.5	3	10.0	1	5.6	3	13.0
	1.00-1.19	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.6	0	0.0
	1.20-1.39	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3
	1.40-1.59	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.7		0.7		0.6		0.6		0.7		0.7		0.7		0.7		0.8	
	標準偏差	0.2		0.2		-		0.1		0.1		0.1		0.2		0.2		0.2	
男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.50-0.59	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.60-0.69	3	11.1	0	0.0	0	-	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	2	33.3
	0.70-0.79	6	22.2	0	0.0	0	-	1	50.0	1	16.7	3	37.5	1	11.1	3	42.9	0	0.0
	0.80-0.89	7	25.9	0	0.0	0	-	0	0.0	2	33.3	2	25.0	3	33.3	2	28.6	1	16.7
	0.90-0.99	8	29.6	2	100.0	0	-	0	0.0	2	33.3	2	25.0	2	22.2	1	14.3	2	33.3
	1.00-1.19	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	14.3	0	0.0
	1.20-1.39	1	3.7	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
	1.40-1.59	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.8		0.9		-		0.7		0.8		0.9		0.9		0.9		0.9	
	標準偏差	0.2		0.0		-		0.1		0.2		0.1		0.2		0.1		0.2	
女性	総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17	100.0
	0.40mg/dL未満	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	4	7.5	1	33.3	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	9.1	1	5.9
	0.50-0.59	13	24.5	1	33.3	1	100.0	1	14.3	2	25.0	4	30.8	4	19.0	5	45.5	3	17.6
	0.60-0.69	23	43.4	1	33.3	0	0.0	2	28.6	5	62.5	8	61.5	7	33.3	5	45.5	5	29.4
	0.70-0.79	8	15.1	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	12.5	0	0.0	5	23.8	0	0.0	5	29.4
	0.80-0.89	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	0.90-0.99	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	1.00-1.19	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.20-1.39	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.40-1.59	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.7		0.6		0.7	
	標準偏差	0.2		0.1		-		0.1		0.1		0.1		0.2		0.1		0.2	

第33-2表 血清クレアチニン値の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	6	9.2	1	33.3	2	15.4	1	7.1	0	0.0	2	12.5	0	0.0	2	15.4	0	0.0
	0.50-0.59	9	13.8	1	33.3	0	0.0	3	21.4	3	27.3	1	6.3	1	12.5	2	15.4	0	0.0
	0.60-0.69	18	27.7	1	33.3	5	38.5	5	35.7	2	18.2	4	25.0	1	12.5	2	15.4	1	33.3
	0.70-0.79	10	15.4	0	0.0	3	23.1	1	7.1	1	9.1	4	25.0	1	12.5	2	15.4	0	0.0
	0.80-0.89	13	20.0	0	0.0	1	7.7	4	28.6	3	27.3	3	18.8	2	25.0	3	23.1	1	33.3
	0.90-0.99	7	10.8	0	0.0	2	15.4	0	0.0	2	18.2	1	6.3	2	25.0	1	7.7	1	33.3
	1.00-1.19	2	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	12.5	1	7.7	0	0.0
	1.20-1.39	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.40-1.59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.7		0.5		0.7		0.7		0.7		0.7		0.8		0.7		0.8	
標準偏差	0.2		0.1		0.2		0.1		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2		
男性	総数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.50-0.59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.60-0.69	4	13.3	1	100.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	20.0	1	12.5	1	100.0
	0.70-0.79	8	26.7	0	0.0	3	42.9	1	20.0	1	25.0	2	25.0	1	20.0	2	25.0	0	0.0
	0.80-0.89	10	33.3	0	0.0	1	14.3	4	80.0	1	25.0	3	37.5	1	20.0	3	37.5	0	0.0
	0.90-0.99	6	20.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	2	50.0	1	12.5	1	20.0	1	12.5	0	0.0
	1.00-1.19	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	20.0	1	12.5	0	0.0
	1.20-1.39	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.40-1.59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.8		0.6		0.8		0.8		0.9		0.8		0.8		0.8		0.7	
標準偏差	0.1		-		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		-		
女性	総数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	6	17.1	1	50.0	2	33.3	1	11.1	0	0.0	2	25.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0
	0.50-0.59	9	25.7	1	50.0	0	0.0	3	33.3	3	42.9	1	12.5	1	33.3	2	40.0	0	0.0
	0.60-0.69	14	40.0	0	0.0	4	66.7	5	55.6	2	28.6	3	37.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	0.70-0.79	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.80-0.89	3	8.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	50.0
	0.90-0.99	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	50.0
	1.00-1.19	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.20-1.39	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.40-1.59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.6		0.5		0.6		0.6		0.7		0.6		0.8		0.5		0.9	
標準偏差	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.2		0.1		0.1		

第 33-3 表 血清クレアチニン値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	3	2.8	0	0.0	0	0.0	2	8.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.50-0.59	18	16.5	2	25.0	2	13.3	7	28.0	1	10.0	4	14.8	2	8.3	3	9.4	1	10.0
	0.60-0.69	29	26.6	1	12.5	5	33.3	6	24.0	2	20.0	10	37.0	5	20.8	11	34.4	1	10.0
	0.70-0.79	24	22.0	4	50.0	3	20.0	5	20.0	2	20.0	5	18.5	5	20.8	7	21.9	0	0.0
	0.80-0.89	11	10.1	0	0.0	1	6.7	2	8.0	2	20.0	3	11.1	3	12.5	6	18.8	0	0.0
	0.90-0.99	18	16.5	1	12.5	4	26.7	2	8.0	2	20.0	2	7.4	7	29.2	3	9.4	6	60.0
	1.00-1.19	4	3.7	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	2	7.4	1	4.2	1	3.1	1	10.0
	1.20-1.39	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	4.2	1	3.1	1	10.0
	1.40-1.59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.8		0.8		0.9	
標準偏差	0.2		0.1		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		
男性	総数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.50-0.59	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	0.60-0.69	4	7.8	0	0.0	0	0.0	2	20.0	1	20.0	1	8.3	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	0.70-0.79	13	25.5	4	80.0	2	28.6	3	30.0	0	0.0	3	25.0	1	8.3	3	20.0	0	0.0
	0.80-0.89	11	21.6	0	0.0	1	14.3	2	20.0	2	40.0	3	25.0	3	25.0	6	40.0	0	0.0
	0.90-0.99	17	33.3	1	20.0	4	57.1	2	20.0	2	40.0	2	16.7	6	50.0	3	20.0	5	71.4
	1.00-1.19	3	5.9	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	8.3	1	8.3	0	0.0	1	14.3
	1.20-1.39	2	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	8.3	1	6.7	1	14.3
	1.40-1.59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.9		0.8		0.9		0.8		0.8		0.8		0.9		0.8		1.0	
標準偏差	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.2		0.1		0.2		0.1		
女性	総数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	3	5.2	0	0.0	0	0.0	2	13.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.50-0.59	17	29.3	2	66.7	2	25.0	7	46.7	1	20.0	3	20.0	2	16.7	2	11.8	1	33.3
	0.60-0.69	25	43.1	1	33.3	5	62.5	4	26.7	1	20.0	9	60.0	5	41.7	10	58.8	1	33.3
	0.70-0.79	11	19.0	0	0.0	1	12.5	2	13.3	2	40.0	2	13.3	4	33.3	4	23.5	0	0.0
	0.80-0.89	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.90-0.99	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	33.3
	1.00-1.19	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	5.9	0	0.0
	1.20-1.39	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.40-1.59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.7		0.7		0.7		0.7	
標準偏差	0.1		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.2		

第33-4表 血清クレアチニン値の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	8	6.2	0	0.0	2	8.0	0	0.0	1	5.6	4	8.9	1	4.8	2	5.7	0	0.0
	0.50-0.59	26	20.0	1	25.0	7	28.0	4	23.5	1	5.6	8	17.8	5	23.8	6	17.1	3	27.3
	0.60-0.69	32	24.6	3	75.0	6	24.0	5	29.4	9	50.0	5	11.1	4	19.0	5	14.3	3	27.3
	0.70-0.79	22	16.9	0	0.0	2	8.0	4	23.5	3	16.7	11	24.4	2	9.5	8	22.9	0	0.0
	0.80-0.89	18	13.8	0	0.0	5	20.0	2	11.8	1	5.6	8	17.8	2	9.5	4	11.4	1	9.1
	0.90-0.99	13	10.0	0	0.0	2	8.0	1	5.9	2	11.1	6	13.3	2	9.5	8	22.9	0	0.0
	1.00-1.19	7	5.4	0	0.0	1	4.0	1	5.9	1	5.6	2	4.4	2	9.5	0	0.0	2	18.2
	1.20-1.39	4	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	3	14.3	2	5.7	2	18.2
	1.40-1.59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.7		0.6		0.7		0.7		0.7		0.8		0.8		0.8		0.9	
	標準偏差	0.2		0.0		0.2		0.1		0.2		0.2		0.3		0.2		0.3	
男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.50-0.59	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	16.7
	0.60-0.69	7	11.5	1	100.0	2	16.7	1	12.5	1	20.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	2	33.3
	0.70-0.79	15	24.6	0	0.0	2	16.7	3	37.5	0	0.0	8	33.3	2	18.2	7	35.0	0	0.0
	0.80-0.89	15	24.6	0	0.0	5	41.7	2	25.0	1	20.0	7	29.2	0	0.0	3	15.0	0	0.0
	0.90-0.99	13	21.3	0	0.0	2	16.7	1	12.5	2	40.0	6	25.0	2	18.2	8	40.0	0	0.0
	1.00-1.19	6	9.8	0	0.0	1	8.3	1	12.5	1	20.0	1	4.2	2	18.2	0	0.0	2	33.3
	1.20-1.39	3	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	2	18.2	2	10.0	1	16.7
	1.40-1.59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.9		0.7		0.8		0.8		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9	
	標準偏差	0.2		-		0.1		0.1		0.1		0.1		0.3		0.2		0.3	
女性	総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	7	10.1	0	0.0	2	15.4	0	0.0	1	7.7	3	14.3	1	10.0	2	13.3	0	0.0
	0.50-0.59	25	36.2	1	33.3	7	53.8	4	44.4	1	7.7	8	38.1	4	40.0	6	40.0	2	40.0
	0.60-0.69	25	36.2	2	66.7	4	30.8	4	44.4	8	61.5	5	23.8	2	20.0	5	33.3	1	20.0
	0.70-0.79	7	10.1	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	23.1	3	14.3	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	0.80-0.89	3	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	20.0	1	6.7	1	20.0
	0.90-0.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.00-1.19	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.20-1.39	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	20.0
	1.40-1.59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.7		0.6		0.8	
	標準偏差	0.1		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.3		0.1		0.3	

第33-5表 血清クレアチニン値の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.3	0	0.0
	0.50-0.59	17	20.5	0	0.0	4	28.6	4	25.0	4	30.8	2	11.8	3	13.6	3	13.0	2	14.3
	0.60-0.69	23	27.7	1	100.0	6	42.9	2	12.5	2	15.4	5	29.4	7	31.8	7	30.4	3	21.4
	0.70-0.79	18	21.7	0	0.0	3	21.4	5	31.3	4	30.8	3	17.6	3	13.6	3	13.0	3	21.4
	0.80-0.89	8	9.6	0	0.0	0	0.0	2	12.5	1	7.7	2	11.8	3	13.6	3	13.0	2	14.3
	0.90-0.99	7	8.4	0	0.0	0	0.0	2	12.5	1	7.7	2	11.8	2	9.1	2	8.7	2	14.3
	1.00-1.19	6	7.2	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	7.7	2	11.8	2	9.1	3	13.0	1	7.1
	1.20-1.39	2	2.4	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	7.1
	1.40-1.59	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	4.3	0	0.0
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.7		0.6		0.7		0.8		0.7		0.8		0.8		0.8		0.8	
	標準偏差	0.2		-		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2	
男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.50-0.59	1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.60-0.69	6	17.6	0	-	2	66.7	1	11.1	1	16.7	0	0.0	2	20.0	1	11.1	1	14.3
	0.70-0.79	7	20.6	0	-	0	0.0	4	44.4	1	16.7	0	0.0	2	20.0	0	0.0	2	28.6
	0.80-0.89	5	14.7	0	-	0	0.0	1	11.1	1	16.7	1	16.7	2	20.0	2	22.2	1	14.3
	0.90-0.99	6	17.6	0	-	0	0.0	2	22.2	1	16.7	2	33.3	1	10.0	2	22.2	1	14.3
	1.00-1.19	6	17.6	0	-	1	33.3	0	0.0	1	16.7	2	33.3	2	20.0	3	33.3	1	14.3
	1.20-1.39	2	5.9	0	-	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	14.3
	1.40-1.59	1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0
	1.60-1.79	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.9		-		0.8		0.9		0.8		1.1		0.9		1.0		0.9	
	標準偏差	0.2		-		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2	
女性	総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	7.1	0	0.0
	0.50-0.59	16	32.7	0	0.0	4	36.4	4	57.1	3	42.9	2	18.2	3	25.0	3	21.4	2	28.6
	0.60-0.69	17	34.7	1	100.0	4	36.4	1	14.3	1	14.3	5	45.5	5	41.7	6	42.9	2	28.6
	0.70-0.79	11	22.4	0	0.0	3	27.3	1	14.3	3	42.9	3	27.3	1	8.3	3	21.4	1	14.3
	0.80-0.89	3	6.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	9.1	1	8.3	1	7.1	1	14.3
	0.90-0.99	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	14.3
	1.00-1.19	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.20-1.39	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.40-1.59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.7		0.6		0.6		0.6		0.6		0.7		0.7		0.7		0.7	
	標準偏差	0.1		-		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	

第33-6表 血清クレアチニン値の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	3	3.5	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	7.7	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	5.6
	0.50-0.59	20	23.3	2	28.6	3	33.3	4	44.4	1	7.7	8	42.1	2	6.9	4	18.2	2	11.1
	0.60-0.69	15	17.4	0	0.0	3	33.3	2	22.2	2	15.4	1	5.3	7	24.1	5	22.7	3	16.7
	0.70-0.79	22	25.6	4	57.1	2	22.2	2	22.2	5	38.5	4	21.1	5	17.2	3	13.6	5	27.8
	0.80-0.89	11	12.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	4	21.1	5	17.2	3	13.6	3	16.7
	0.90-0.99	5	5.8	1	14.3	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	2	6.9	2	9.1	0	0.0
	1.00-1.19	7	8.1	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	5.3	5	17.2	3	13.6	3	16.7
	1.20-1.39	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	4.5	0	0.0
	1.40-1.59	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	3.4	1	4.5	1	5.6
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.7		0.7		0.7		0.6		0.7		0.7		0.8		0.8		0.8	
	標準偏差	0.2		0.2		0.2		0.1		0.1		0.2		0.2		0.3		0.3	
男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.50-0.59	1	2.9	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.60-0.69	3	8.6	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	20.0	1	16.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	0.70-0.79	11	31.4	4	66.7	1	50.0	2	66.7	1	20.0	2	33.3	1	7.7	1	12.5	1	14.3
	0.80-0.89	8	22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	3	50.0	4	30.8	2	25.0	2	28.6
	0.90-0.99	4	11.4	1	16.7	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	1	7.7	1	12.5	0	0.0
	1.00-1.19	6	17.1	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	38.5	2	25.0	3	42.9
	1.20-1.39	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	12.5	0	0.0
	1.40-1.59	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	14.3
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.9		0.8		0.9		0.7		0.8		0.8		1.0		0.9		1.0	
	標準偏差	0.2		0.1		0.3		0.0		0.1		0.1		0.2		0.2		0.3	
女性	総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	3	5.9	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	12.5	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	9.1
	0.50-0.59	19	37.3	1	100.0	3	42.9	4	66.7	1	12.5	8	61.5	2	12.5	4	28.6	2	18.2
	0.60-0.69	12	23.5	0	0.0	3	42.9	1	16.7	1	12.5	0	0.0	7	43.8	4	28.6	3	27.3
	0.70-0.79	11	21.6	0	0.0	1	14.3	0	0.0	4	50.0	2	15.4	4	25.0	2	14.3	4	36.4
	0.80-0.89	3	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	7.7	1	6.3	1	7.1	1	9.1
	0.90-0.99	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	7.1	0	0.0
	1.00-1.19	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	1.20-1.39	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.40-1.59	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	1.60-1.79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	0.7		0.5		0.6		0.6		0.7		0.7		0.7		0.8		0.7	
	標準偏差	0.2		-		0.1		0.1		0.1		0.3		0.1		0.3		0.1	

第 34-1 表 推算 GFR の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3
30-60未満	9	11.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	7	23.3	1	5.6	7	30.4
60-90未満	56	70.0	0	0.0	0	0.0	5	55.6	13	92.9	19	90.5	19	63.3	16	88.9	13	56.5
90ml/min/1.73m ² 以上	14	17.5	5	100.0	1	100.0	4	44.4	1	7.1	0	0.0	3	10.0	1	5.6	2	8.7
平均値	75.9		103.0		95.9		96.9		78.9		70.4		66.9		73.5		64.0	
標準偏差	20.5		15.4		-		32.1		17.1		7.8		16.3		10.6		16.4	
男性	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-60未満	3	11.1	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	22.2	1	14.3	2	33.3
60-90未満	19	70.4	0	0.0	0	-	1	50.0	5	83.3	7	87.5	6	66.7	6	85.7	3	50.0
90ml/min/1.73m ² 以上	5	18.5	2	100.0	0	-	1	50.0	1	16.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	16.7
平均値	75.6		91.5		-		97.3		82.6		68.8		68.5		69.4		67.0	
標準偏差	18.2		0.9		-		14.9		26.0		9.9		14.7		10.4		17.9	
女性	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	5.9
30-60未満	6	11.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	5	23.8	0	0.0	5	29.4
60-90未満	37	69.8	0	0.0	0	0.0	4	57.1	8	100.0	12	92.3	13	61.9	10	90.9	10	58.8
90ml/min/1.73m ² 以上	9	17.0	3	100.0	1	100.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	9.1	1	5.9
平均値	76.1		110.7		95.9		96.7		76.0		71.4		66.3		76.1		62.9	
標準偏差	21.7		15.9		-		36.5		6.5		6.5		17.3		10.3		16.2	

第 34-2 表 推算 GFR の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-60未満	6	9.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	6.3	3	37.5	1	7.7	2	66.7
60-90未満	41	63.1	0	0.0	6	46.2	10	71.4	8	72.7	12	75.0	5	62.5	9	69.2	1	33.3
90ml/min/1.73m ² 以上	18	27.7	3	100.0	7	53.8	4	28.6	1	9.1	3	18.8	0	0.0	3	23.1	0	0.0
平均値	81.7		122.1		93.9		85.8		73.2		75.1		64.6		76.8		58.8	
標準偏差	17.9		11.3		15.5		9.6		11.6		12.5		15.4		12.9		24.0	
男性	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-60未満	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	20.0	1	12.5	0	0.0
60-90未満	21	70.0	0	0.0	3	42.9	4	80.0	4	100.0	6	75.0	4	80.0	6	75.0	1	100.0
90ml/min/1.73m ² 以上	7	23.3	1	100.0	4	57.1	1	20.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0
平均値	79.4		122.8		90.4		81.6		72.0		72.6		69.8		71.4		86.1	
標準偏差	15.4		-		14.6		7.2		6.7		11.5		11.9		10.8		-	
女性	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-60未満	4	11.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	2	66.7	0	0.0	2	100.0
60-90未満	20	57.1	0	0.0	3	50.0	6	66.7	4	57.1	6	75.0	1	33.3	3	60.0	0	0.0
90ml/min/1.73m ² 以上	11	31.4	2	100.0	3	50.0	3	33.3	1	14.3	2	25.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0
平均値	83.7		121.8		98.0		88.1		73.8		77.6		56.0		85.5		45.1	
標準偏差	19.8		16.0		16.8		10.4		14.2		13.7		19.2		11.9		5.3	

第 34-3 表 推算 GFR の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-60未満	13	11.9	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	3	11.1	9	37.5	4	12.5	7	70.0
60-90未満	73	67.0	1	12.5	10	66.7	17	68.0	8	80.0	22	81.5	15	62.5	26	81.3	3	30.0
90ml/min/1.73m ² 以上	23	21.1	7	87.5	5	33.3	7	28.0	2	20.0	2	7.4	0	0.0	2	6.3	0	0.0
平均値	77.9		105.9		84.8		86.1		77.8		71.4		63.0		69.2		59.1	
標準偏差	17.4		12.5		11.0		15.0		15.2		14.1		9.5		13.0		11.9	
男性	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-60未満	9	17.6	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	2	16.7	6	50.0	1	6.7	6	85.7
60-90未満	30	58.8	1	20.0	5	71.4	6	60.0	4	80.0	8	66.7	6	50.0	12	80.0	1	14.3
90ml/min/1.73m ² 以上	12	23.5	4	80.0	2	28.6	3	30.0	1	20.0	2	16.7	0	0.0	2	13.3	0	0.0
平均値	77.2		105.7		81.5		84.0		76.3		73.8		60.7		72.8		55.7	
標準偏差	18.2		13.8		9.3		15.5		15.3		17.3		8.3		15.2		6.4	
女性	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-60未満	4	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	3	25.0	3	17.6	1	33.3
60-90未満	43	74.1	0	0.0	5	62.5	11	73.3	4	80.0	14	93.3	9	75.0	14	82.4	2	66.7
90ml/min/1.73m ² 以上	11	19.0	3	100.0	3	37.5	4	26.7	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値	78.6		106.3		87.7		87.6		79.4		69.5		65.3		66.1		67.0	
標準偏差	16.8		12.9		12.2		14.9		16.8		11.2		10.4		10.3		19.6	

第 34-4 表 推算 GFR の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	9.1
30-60未満	14	10.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	7	15.6	6	28.6	6	17.1	4	36.4
60-90未満	86	66.2	1	25.0	12	48.0	14	82.4	14	77.8	34	75.6	11	52.4	27	77.1	4	36.4
90ml/min/1.73m ² 以上	29	22.3	3	75.0	13	52.0	3	17.6	3	16.7	4	8.9	3	14.3	2	5.7	2	18.2
平均値	78.4		106.2		92.3		82.8		75.0		73.2		66.8		70.4		64.7	
標準偏差	17.8		17.6		13.3		9.7		13.6		15.8		19.7		12.4		23.2	
男性	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-60未満	10	16.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	5	20.8	4	36.4	5	25.0	3	50.0
60-90未満	40	65.6	0	0.0	8	66.7	6	75.0	3	60.0	18	75.0	5	45.5	15	75.0	1	16.7
90ml/min/1.73m ² 以上	11	18.0	1	100.0	4	33.3	2	25.0	1	20.0	1	4.2	2	18.2	0	0.0	2	33.3
平均値	76.8		129.7		88.0		82.9		71.6		72.3		67.7		66.8		70.4	
標準偏差	19.2		-		14.0		12.3		15.9		17.6		21.4		11.5		26.7	
女性	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	20.0
30-60未満	4	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	2	20.0	1	6.7	1	20.0
60-90未満	46	66.7	1	33.3	4	30.8	8	88.9	11	84.6	16	76.2	6	60.0	12	80.0	3	60.0
90ml/min/1.73m ² 以上	18	26.1	2	66.7	9	69.2	1	11.1	2	15.4	3	14.3	1	10.0	2	13.3	0	0.0
平均値	79.7		98.3		96.3		82.7		76.3		74.3		65.9		75.3		57.8	
標準偏差	16.6		9.7		11.8		7.5		13.1		13.8		18.6		12.2		18.6	

第34-5表 推算GFRの分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-60未満	17	20.5	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	7.7	8	47.1	7	31.8	9	39.1	6	42.9
60-90未満	49	59.0	0	0.0	9	64.3	10	62.5	9	69.2	9	52.9	12	54.5	12	52.2	7	50.0
90ml/min/1.73m ² 以上	17	20.5	1	100.0	5	35.7	5	31.3	3	23.1	0	0.0	3	13.6	2	8.7	1	7.1
平均値	74.7		98.9		86.0		81.9		80.4		63.4		66.6		66.2		62.8	
標準偏差	17.0		-		12.1		13.7		19.2		11.1		15.8		13.9		14.9	
男性	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-60未満	10	29.4	0	-	0	0.0	1	11.1	1	16.7	4	66.7	4	40.0	5	55.6	3	42.9
60-90未満	15	44.1	0	-	1	33.3	5	55.6	3	50.0	2	33.3	4	40.0	3	33.3	3	42.9
90ml/min/1.73m ² 以上	9	26.5	0	-	2	66.7	3	33.3	2	33.3	0	0.0	2	20.0	1	11.1	1	14.3
平均値	74.3		-		92.2		81.3		85.4		56.3		66.7		60.9		65.3	
標準偏差	20.6		-		21.1		15.1		26.2		10.2		17.3		14.4		17.8	
女性	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-60未満	7	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	36.4	3	25.0	4	28.6	3	42.9
60-90未満	34	69.4	0	0.0	8	72.7	5	71.4	6	85.7	7	63.6	8	66.7	9	64.3	4	57.1
90ml/min/1.73m ² 以上	8	16.3	1	100.0	3	27.3	2	28.6	1	14.3	0	0.0	1	8.3	1	7.1	0	0.0
平均値	75.0		98.9		84.3		82.8		76.2		67.2		66.5		69.5		60.3	
標準偏差	14.1		-		9.4		12.7		11.0		9.9		15.2		13.0		12.2	

第34-6表 推算GFRの分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	4.5	0	0.0
30-60未満	17	19.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	3	15.8	13	44.8	7	31.8	9	50.0
60-90未満	47	54.7	1	14.3	4	44.4	3	33.3	10	76.9	14	73.7	15	51.7	14	63.6	8	44.4
90ml/min/1.73m ² 以上	21	24.4	6	85.7	5	55.6	6	66.7	2	15.4	1	5.3	1	3.4	0	0.0	1	5.6
平均値	75.8		105.1		89.8		92.3		74.6		72.4		61.9		64.0		62.8	
標準偏差	20.2		19.0		17.1		11.0		14.2		17.8		13.6		17.0		15.4	
男性	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-60未満	7	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	53.8	3	37.5	4	57.1
60-90未満	19	54.3	1	16.7	1	50.0	1	33.3	4	80.0	6	100.0	6	46.2	5	62.5	3	42.9
90ml/min/1.73m ² 以上	9	25.7	5	83.3	1	50.0	2	66.7	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値	75.8		103.8		80.2		93.2		76.8		76.4		57.4		63.5		57.7	
標準偏差	21.5		20.5		25.5		5.7		11.5		7.0		12.9		14.8		16.0	
女性	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-30未満	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	7.1	0	0.0
30-60未満	10	19.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	3	23.1	6	37.5	4	28.6	5	45.5
60-90未満	28	54.9	0	0.0	3	42.9	2	33.3	6	75.0	8	61.5	9	56.3	9	64.3	5	45.5
90ml/min/1.73m ² 以上	12	23.5	1	100.0	4	57.1	4	66.7	1	12.5	1	7.7	1	6.3	0	0.0	1	9.1
平均値	75.8		112.7		92.5		91.8		73.2		70.6		65.6		64.3		66.1	
標準偏差	19.6		-		15.5		13.4		16.2		21.0		13.4		18.6		14.8	

第 35-1 表 血清尿酸値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県西】

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	80	100.0	5	100.0	1	100.0	9	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	18	100.0	23	100.0
	2.0mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.0-2.9	2	2.5	1	20.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.9	12	15.0	1	20.0	1	100.0	2	22.2	2	14.3	1	4.8	5	16.7	1	5.6	5	21.7
	4.0-4.9	25	31.3	0	0.0	0	0.0	3	33.3	5	35.7	8	38.1	9	30.0	7	38.9	6	26.1
	5.0-5.9	24	30.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	5	35.7	7	33.3	11	36.7	7	38.9	8	34.8
	6.0-6.9	11	13.8	0	0.0	0	0.0	3	33.3	1	7.1	2	9.5	5	16.7	2	11.1	4	17.4
	7.0-7.9	4	5.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0	1	5.6	0	0.0
	8.0-8.9	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	5.1		5.1		3.6		4.9		5.2		5.4		5.0		5.2		5.0	
	標準偏差	1.2		2.1		-		1.4		1.2		1.3		0.9		1.1		0.9	
	男性	総数	27	100.0	2	100.0	0	-	2	100.0	6	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	6
2.0mg/dL未満		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.0-2.9		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0-3.9		2	7.4	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	2	33.3
4.0-4.9		2	7.4	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	11.1	0	0.0	1	16.7
5.0-5.9		10	37.0	0	0.0	0	-	0	0.0	4	66.7	2	25.0	4	44.4	5	71.4	1	16.7
6.0-6.9		7	25.9	0	0.0	0	-	2	100.0	1	16.7	2	25.0	2	22.2	1	14.3	2	33.3
7.0-7.9		4	14.8	2	100.0	0	-	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0
8.0-8.9		2	7.4	0	0.0	0	-	0	0.0	1	16.7	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.9		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10mg/dL以上		0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		6.1		7.1		-		6.4		6.2		6.5		5.3		6.0		5.2	
標準偏差		1.2		0.0		-		0.1		1.1		1.3		1.0		0.8		1.3	
女性		総数	53	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	13	100.0	21	100.0	11	100.0	17
	2.0mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.0-2.9	2	3.8	1	33.3	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.9	10	18.9	1	33.3	1	100.0	2	28.6	2	25.0	1	7.7	3	14.3	1	9.1	3	17.6
	4.0-4.9	23	43.4	0	0.0	0	0.0	3	42.9	5	62.5	7	53.8	8	38.1	7	63.6	5	29.4
	5.0-5.9	14	26.4	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5	5	38.5	7	33.3	2	18.2	7	41.2
	6.0-6.9	4	7.5	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	3	14.3	1	9.1	2	11.8
	7.0-7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.0-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.6		3.7		3.6		4.4		4.4		4.8		4.9		4.7		4.9	
	標準偏差	0.9		1.6		-		1.3		0.7		0.7		0.9		0.9		0.8	

第 35-2 表 血清尿酸値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県東】

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総 数	65	100.0	3	100.0	13	100.0	14	100.0	11	100.0	16	100.0	8	100.0	13	100.0	3	100.0
	2.0mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.0-2.9	3	4.6	0	0.0	1	7.7	1	7.1	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.9	9	13.8	1	33.3	2	15.4	1	7.1	2	18.2	2	12.5	1	12.5	3	23.1	0	0.0
	4.0-4.9	18	27.7	2	66.7	3	23.1	6	42.9	1	9.1	4	25.0	2	25.0	2	15.4	1	33.3
	5.0-5.9	19	29.2	0	0.0	4	30.8	3	21.4	3	27.3	6	37.5	3	37.5	6	46.2	1	33.3
	6.0-6.9	7	10.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	18.2	3	18.8	1	12.5	1	7.7	1	33.3
	7.0-7.9	6	9.2	0	0.0	1	7.7	3	21.4	1	9.1	0	0.0	1	12.5	1	7.7	0	0.0
	8.0-8.9	2	3.1	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10mg/dL以上	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	5.3		4.3		5.2		5.1		5.4		5.4		5.4		5.1		5.4	
	標準偏差	1.5		0.6		1.7		1.5		1.7		1.6		1.3		1.2		1.0	
	男性	総 数	30	100.0	1	100.0	7	100.0	5	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	1
2.0mg/dL未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.0-2.9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0-3.9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.0-4.9		3	10.0	1	100.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	12.5	0	0.0
5.0-5.9		11	36.7	0	0.0	4	57.1	1	20.0	0	0.0	4	50.0	2	40.0	5	62.5	0	0.0
6.0-6.9		7	23.3	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	50.0	3	37.5	1	20.0	1	12.5	1	100.0
7.0-7.9		6	20.0	0	0.0	1	14.3	3	60.0	1	25.0	0	0.0	1	20.0	1	12.5	0	0.0
8.0-8.9		2	6.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10mg/dL以上		1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		6.4		4.7		6.4		6.6		7.1		6.4		6.0		5.8		6.5	
標準偏差		1.3		-		1.2		1.3		0.8		1.7		0.9		0.9		-	
女性		総 数	35	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	7	100.0	8	100.0	3	100.0	5	100.0	2
	2.0mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.0-2.9	3	8.6	0	0.0	1	16.7	1	11.1	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.9	9	25.7	1	50.0	2	33.3	1	11.1	2	28.6	2	25.0	1	33.3	3	60.0	0	0.0
	4.0-4.9	15	42.9	1	50.0	3	50.0	5	55.6	1	14.3	4	50.0	1	33.3	1	20.0	1	50.0
	5.0-5.9	8	22.9	0	0.0	0	0.0	2	22.2	3	42.9	2	25.0	1	33.3	1	20.0	1	50.0
	6.0-6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7.0-7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.0-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.3		4.2		3.8		4.3		4.4		4.5		4.2		4.0		4.8	
	標準偏差	0.8		0.6		0.7		0.7		1.2		0.6		1.0		0.9		0.4	

第 35-3 表 血清尿酸値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【県南】

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総 数	109	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	10	100.0	27	100.0	24	100.0	32	100.0	10	100.0
	2.0mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.0-2.9	5	4.6	0	0.0	1	6.7	1	4.0	1	10.0	2	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.9	21	19.3	1	12.5	1	6.7	8	32.0	1	10.0	7	25.9	3	12.5	7	21.9	1	10.0
	4.0-4.9	32	29.4	2	25.0	5	33.3	9	36.0	2	20.0	3	11.1	11	45.8	8	25.0	5	50.0
	5.0-5.9	26	23.9	2	25.0	3	20.0	4	16.0	0	0.0	9	33.3	8	33.3	11	34.4	2	20.0
	6.0-6.9	19	17.4	2	25.0	3	20.0	3	12.0	4	40.0	6	22.2	1	4.2	6	18.8	1	10.0
	7.0-7.9	6	5.5	1	12.5	2	13.3	0	0.0	2	20.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	10.0
	8.0-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	5.0		5.6		5.2		4.5		5.6		4.8		4.9		4.9		5.0	
	標準偏差	1.2		1.3		1.4		1.0		1.8		1.2		0.9		1.0		1.1	
	男性	総 数	51	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	5	100.0	12	100.0	12	100.0	15	100.0	7
2.0mg/dL未満		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.0-2.9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0-3.9		6	11.8	0	0.0	1	14.3	1	10.0	0	0.0	3	25.0	1	8.3	3	20.0	0	0.0
4.0-4.9		7	13.7	1	20.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	4	33.3	0	0.0	4	57.1
5.0-5.9		15	29.4	2	40.0	1	14.3	4	40.0	0	0.0	3	25.0	5	41.7	6	40.0	1	14.3
6.0-6.9		18	35.3	1	20.0	3	42.9	3	30.0	4	80.0	6	50.0	1	8.3	6	40.0	1	14.3
7.0-7.9		5	9.8	1	20.0	2	28.6	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	14.3
8.0-8.9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10mg/dL以上		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		5.7		5.9		6.2		5.4		6.8		5.5		5.2		5.5		5.4	
標準偏差		1.1		1.4		1.3		1.0		0.4		1.1		1.0		1.1		1.0	
女性		総 数	58	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	5	100.0	15	100.0	12	100.0	17	100.0	3
	2.0mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.0-2.9	5	8.6	0	0.0	1	12.5	1	6.7	1	20.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.9	15	25.9	1	33.3	0	0.0	7	46.7	1	20.0	4	26.7	2	16.7	4	23.5	1	33.3
	4.0-4.9	25	43.1	1	33.3	5	62.5	7	46.7	2	40.0	3	20.0	7	58.3	8	47.1	1	33.3
	5.0-5.9	11	19.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	6	40.0	3	25.0	5	29.4	1	33.3
	6.0-6.9	1	1.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7.0-7.9	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.0-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.3		5.0		4.4		3.9		4.5		4.3		4.5		4.5		4.1	
	標準偏差	0.9		1.2		1.0		0.5		1.9		1.0		0.7		0.6		1.0	

第35-4表 血清尿酸値の分布 (20歳以上、性・年齢階級別) 【県北】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	130	100.0	4	100.0	25	100.0	17	100.0	18	100.0	45	100.0	21	100.0	35	100.0	11	100.0
	2.0mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.0-2.9	3	2.3	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	2.9	0	0.0
	3.0-3.9	23	17.7	1	25.0	3	12.0	3	17.6	5	27.8	6	13.3	5	23.8	4	11.4	3	27.3
	4.0-4.9	28	21.5	2	50.0	7	28.0	4	23.5	6	33.3	6	13.3	3	14.3	4	11.4	1	9.1
	5.0-5.9	39	30.0	1	25.0	10	40.0	4	23.5	4	22.2	14	31.1	6	28.6	12	34.3	3	27.3
	6.0-6.9	25	19.2	0	0.0	3	12.0	2	11.8	2	11.1	14	31.1	4	19.0	10	28.6	2	18.2
	7.0-7.9	10	7.7	0	0.0	2	8.0	2	11.8	1	5.6	3	6.7	2	9.5	2	5.7	2	18.2
	8.0-8.9	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	4.8	2	5.7	0	0.0
	9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	5.2		4.3		5.2		5.0		4.7		5.4		5.3		5.5		5.3	
	標準偏差	1.3		0.9		1.0		1.5		1.1		1.3		1.4		1.4		1.5	
男性	総数	61	100.0	1	100.0	12	100.0	8	100.0	5	100.0	24	100.0	11	100.0	20	100.0	6	100.0
	2.0mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.0-2.9	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	5.0	0	0.0
	3.0-3.9	3	4.9	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	4.2	1	9.1	0	0.0	1	16.7
	4.0-4.9	5	8.2	1	100.0	1	8.3	1	12.5	1	20.0	0	0.0	1	9.1	1	5.0	0	0.0
	5.0-5.9	22	36.1	0	0.0	6	50.0	3	37.5	2	40.0	8	33.3	3	27.3	6	30.0	2	33.3
	6.0-6.9	20	32.8	0	0.0	3	25.0	1	12.5	1	20.0	11	45.8	4	36.4	8	40.0	2	33.3
	7.0-7.9	8	13.1	0	0.0	2	16.7	2	25.0	1	20.0	2	8.3	1	9.1	2	10.0	1	16.7
	8.0-8.9	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	9.1	2	10.0	0	0.0
	9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	5.9		4.7		6.0		5.8		5.6		5.9		6.0		6.1		5.8	
	標準偏差	1.1		-		0.9		1.4		1.1		1.2		1.2		1.3		1.2	
女性	総数	69	100.0	3	100.0	13	100.0	9	100.0	13	100.0	21	100.0	10	100.0	15	100.0	5	100.0
	2.0mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.0-2.9	2	2.9	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.9	20	29.0	1	33.3	3	23.1	2	22.2	5	38.5	5	23.8	4	40.0	4	26.7	2	40.0
	4.0-4.9	23	33.3	1	33.3	6	46.2	3	33.3	5	38.5	6	28.6	2	20.0	3	20.0	1	20.0
	5.0-5.9	17	24.6	1	33.3	4	30.8	1	11.1	2	15.4	6	28.6	3	30.0	6	40.0	1	20.0
	6.0-6.9	5	7.2	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	7.7	3	14.3	0	0.0	2	13.3	0	0.0
	7.0-7.9	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	10.0	0	0.0	1	20.0
	8.0-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.6		4.2		4.6		4.2		4.4		4.9		4.6		4.8		4.7	
	標準偏差	1.0		1.1		0.7		1.2		1.0		1.1		1.3		1.1		1.6	

第 35-5 表 血清尿酸値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【安足】

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全体	総数	83	100.0	1	100.0	14	100.0	16	100.0	13	100.0	17	100.0	22	100.0	23	100.0	14	100.0
	2.0mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.0-2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.9	15	18.1	0	0.0	4	28.6	3	18.8	1	7.7	3	17.6	4	18.2	2	8.7	4	28.6
	4.0-4.9	24	28.9	0	0.0	4	28.6	4	25.0	4	30.8	5	29.4	7	31.8	6	26.1	5	35.7
	5.0-5.9	22	26.5	1	100.0	4	28.6	2	12.5	6	46.2	3	17.6	6	27.3	7	30.4	2	14.3
	6.0-6.9	13	15.7	0	0.0	1	7.1	4	25.0	1	7.7	4	23.5	3	13.6	5	21.7	2	14.3
	7.0-7.9	8	9.6	0	0.0	1	7.1	3	18.8	1	7.7	1	5.9	2	9.1	2	8.7	1	7.1
	8.0-8.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	4.3	0	0.0
	9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	5.2		5.1		4.8		5.5		5.3		5.3		5.1		5.5		4.8	
	標準偏差	1.2		-		1.1		1.5		1.0		1.3		1.1		1.2		1.2	
	男性	総数	34	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	9	100.0	7
2.0mg/dL未満		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.0-2.9		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.0-3.9		1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	14.3
4.0-4.9		5	14.7	0	-	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	16.7	3	30.0	1	11.1	3	42.9
5.0-5.9		10	29.4	0	-	2	66.7	2	22.2	3	50.0	1	16.7	2	20.0	2	22.2	1	14.3
6.0-6.9		9	26.5	0	-	0	0.0	4	44.4	1	16.7	2	33.3	2	20.0	3	33.3	1	14.3
7.0-7.9		8	23.5	0	-	1	33.3	3	33.3	1	16.7	1	16.7	2	20.0	2	22.2	1	14.3
8.0-8.9		1	2.9	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0
9.0-9.9		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10mg/dL以上		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値		6.0		-		6.0		6.6		5.8		6.4		5.5		6.4		5.1	
標準偏差		1.1		-		0.9		0.7		0.9		1.2		1.3		1.1		1.3	
女性		総数	49	100.0	1	100.0	11	100.0	7	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	14	100.0	7
	2.0mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.0-2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.9	14	28.6	0	0.0	4	36.4	3	42.9	1	14.3	3	27.3	3	25.0	2	14.3	3	42.9
	4.0-4.9	19	38.8	0	0.0	4	36.4	4	57.1	3	42.9	4	36.4	4	33.3	5	35.7	2	28.6
	5.0-5.9	12	24.5	1	100.0	2	18.2	0	0.0	3	42.9	2	18.2	4	33.3	5	35.7	1	14.3
	6.0-6.9	4	8.2	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	8.3	2	14.3	1	14.3
	7.0-7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.0-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.6		5.1		4.5		4.0		4.8		4.7		4.7		4.9		4.5	
	標準偏差	0.9		-		1.0		0.6		0.8		1.0		0.9		0.8		1.1	

第 35-6 表 血清尿酸値の分布 (20 歳以上、性・年齢階級別) 【宇都宮】

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
全体	総数	86	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	29	100.0	22	100.0	18	100.0
	2.0mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.0-2.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	4.5	0	0.0
	3.0-3.9	15	17.4	1	14.3	0	0.0	4	44.4	2	15.4	4	21.1	4	13.8	5	22.7	1	5.6
	4.0-4.9	21	24.4	1	14.3	3	33.3	2	22.2	4	30.8	5	26.3	6	20.7	1	4.5	6	33.3
	5.0-5.9	25	29.1	2	28.6	5	55.6	2	22.2	2	15.4	5	26.3	9	31.0	8	36.4	6	33.3
	6.0-6.9	18	20.9	3	42.9	0	0.0	0	0.0	4	30.8	4	21.1	7	24.1	6	27.3	4	22.2
	7.0-7.9	3	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	5.3	1	3.4	0	0.0	1	5.6
	8.0-8.9	3	3.5	0	0.0	1	11.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	4.5	0	0.0
	9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	5.2		5.3		5.4		4.7		5.3		5.0		5.4		5.2		5.4	
	標準偏差	1.3		1.2		1.3		1.6		1.3		1.1		1.3		1.4		1.1	
男性	総数	35	100.0	6	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	6	100.0	13	100.0	8	100.0	7	100.0
	2.0mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.0-2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.0-4.9	5	14.3	1	16.7	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	33.3	1	7.7	0	0.0	1	14.3
	5.0-5.9	10	28.6	2	33.3	1	50.0	1	33.3	1	20.0	1	16.7	4	30.8	3	37.5	2	28.6
	6.0-6.9	14	40.0	3	50.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	2	33.3	6	46.2	4	50.0	3	42.9
	7.0-7.9	3	8.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	16.7	1	7.7	0	0.0	1	14.3
	8.0-8.9	3	8.6	0	0.0	1	50.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	12.5	0	0.0
	9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	6.1		5.7		7.1		6.3		6.4		5.7		6.2		6.3		6.0	
	標準偏差	1.1		0.8		1.6		1.9		0.6		1.2		1.1		1.0		1.2	
女性	総数	51	100.0	1	100.0	7	100.0	6	100.0	8	100.0	13	100.0	16	100.0	14	100.0	11	100.0
	2.0mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.0-2.9	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	7.1	0	0.0
	3.0-3.9	15	29.4	1	100.0	0	0.0	4	66.7	2	25.0	4	30.8	4	25.0	5	35.7	1	9.1
	4.0-4.9	16	31.4	0	0.0	3	42.9	1	16.7	4	50.0	3	23.1	5	31.3	1	7.1	5	45.5
	5.0-5.9	15	29.4	0	0.0	4	57.1	1	16.7	1	12.5	4	30.8	5	31.3	5	35.7	4	36.4
	6.0-6.9	4	7.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	15.4	1	6.3	2	14.3	1	9.1
	7.0-7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.0-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	平均値	4.6		3.1		4.9		3.9		4.6		4.8		4.7		4.6		5.1	
	標準偏差	1.0		-		0.7		0.6		1.1		1.0		1.1		1.1		0.9	