

平成 28 年度県民健康・栄養調査報告書

(生活習慣調査編)

平成 30 (2018) 年 3 月

栃 木 県

はじめに

健康は、人が生涯にわたって生き生きと暮らすための基本であり、県民一人ひとりの健康は豊かで活力ある地域社会を築くための基盤であります。

県では、平成 26 (2014) 年 4 月に「健康長寿とちぎづくり推進条例」を施行し、県民一人ひとりがその居住する地域にかかわらず、心身ともに健やかに歳を重ねていくことのできる「健康長寿日本一とちぎ」の実現を目指し、条例の基本計画である「とちぎ健康 21 プラン (2 期計画)」に基づき、様々な取組を行っているところです。

県民健康・栄養調査は、健康づくりの分野において、科学的根拠に基づいた施策の企画・立案・評価が重要なことから、県民の生活習慣の実態及び健康状態等について経年的変化を含めて把握し、生活習慣病対策や、健康増進に必要な基礎資料とするため、昭和 61 (1986) 年度から実施しているもので、今回の調査は平成 21 (2009) 年度以来、7 回目の調査となります。

今回の調査結果は、プランの中間評価に用いるとともに、計画最終年度である平成 34 (2022) 年度の各目標の達成に向け、より効果的な取組方策の方向性を導くための基礎資料とし、今後の県における健康づくり施策推進のために活用していくこととしております。

また、本報告書につきましては、市町における健康施策の立案や、関係団体の皆様の活動計画の作成など、様々な分野で活用いただければ幸いと考えております。

結びに、調査に御協力いただきました県民の皆様から心から感謝申し上げますとともに、調査の円滑な実施に御尽力いただいた市町担当部署の皆様、また、調査結果の集計・解析等に多大な御協力をいただいた関係機関の皆様に厚く御礼申し上げます。

平成 30 (2018) 年 3 月

栃木県保健福祉部長 山本圭子

目 次

I 調査の概要

1 調査の目的	1
2 調査の対象	1
3 解析対象客体の概要	1
4 調査項目及び調査時期	4
5 調査要項	4
6 調査票	5
1) 生活習慣調査票（本票）	5
2) 生活習慣調査票（附票）	13

II 調査結果の概要

1 身体状況

第1図 体型に対する自己評価（性・年齢階級別）	17
第2-1図 体型別、体型に関する自己評価（妊婦除外、性・体型別）	18
第2-2図 体型別、体型に関する自己評価（妊婦除外、性・年齢階級・体型別）	19
第3図 現在の健康状態（性・年齢階級別）	21

2 栄養・食生活

第4図 塩分の多いものを控えている者の割合（性・年齢階級別）	22
第5図 塩分の多いものを控えることの意識別、食塩摂取量（性別）	23
第6図 塩分の多いものを控えることの意識別、食塩摂取量（性・年齢階級別）	23
第7図 脂肪分の多いものを控えている者の割合（性・年齢階級別）	24
第8図 脂肪分の多いものを控えることの意識別、脂質摂取量（性・年齢階級別）	25
第9図 野菜料理をたっぷり食べることの意識別、野菜摂取量（性・年齢階級別）	26
第10図 運動習慣の有無別、野菜を食べる心がけの分布 （運動禁止者除外、性・運動習慣別）	27
第11図 運動習慣の有無別、気をつけている食事内容の数 （運動禁止者除外、性・運動習慣別）	28
第12図 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度（性・年齢階級別）	29
第13図 外食頻度別、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度（性・外食頻度別）	30
第14図 朝食の欠食状況（性・年齢階級別）	31
第15-1図 朝食欠食が始まった時期（性別）	32
第15-2図 朝食の欠食が小・中・高校の頃から始まった者の割合（総数、年齢階級別）	33
第16図 外食頻度（性・年齢階級別）	34
第17図 持ち帰りの弁当や惣菜の利用頻度（性・年齢階級別）	35
第18-1図 外食時に栄養成分表示を参考にする者の割合（性・年齢階級別）	36
第18-2図 外食時又は食品購入時に栄養成分表示を参考にする者の割合（性・年齢階級別）	36

第 19 図	食品を購入する際の参考として、必要と思う栄養成分表示の種類 (性別)	37
第 20 図	咀嚼の状況 (性・年齢階級別)	38
第 21 図	食事を共にする家族や友人がいる者の割合 (性・年齢階級別)	39
3	運動	
第 22 図	意識的に運動を心がけている者の割合 (性・年齢階級別)	40
第 23 図	ロコモティブシンドロームの認知度 (性・年齢階級別)	41
4	休養・こころの健康	
第 24-1 図	最近 1 ヶ月でストレスを感じた者の割合 (性・年齢階級別)	42
第 24-2 図	最近 1 ヶ月でストレスが大いにあった者の割合 (性・年齢階級別)	43
第 25-1 図	睡眠による休養を十分にとれていない者の割合 (性・年齢階級別)	44
第 25-2 図	睡眠による休養を十分にとれていない者の割合 (性・年齢階級別)	45
第 26 図	最近 1 ヶ月間のストレスの自覚と睡眠による休養の自覚の関連 (性・ストレスの自覚別)	46
第 27 図	最近 1 ヶ月間のストレスの自覚と平均睡眠時間の関連 (性・ストレスの自覚別)	47
5	喫煙	
第 28-1 図	現在喫煙している者の割合 (性・年齢階級別)	48
第 28-2 図	喫煙習慣の状況 (性・年齢階級別)	49
第 29 図	禁煙希望の有無 (現喫煙者、性・年齢階級別)	50
第 30 図	喫煙をやめたい県民のうち達成した者の割合 (性・年齢階級別)	51
第 31 図	受動喫煙に関する意識 (性・年齢階級別)	52
第 32-1 図	受動喫煙の機会 (現喫煙者・その場所に行かなかった者除外、性別)	53
第 32-2 図	受動喫煙の機会 (現喫煙者・その場所に行かなかった者除外、性別)	54
第 33 図	喫煙の健康への影響の認知度 (性別)	55
第 34-1 図	COPD の認知度 (性別)	56
第 34-2 図	COPD の認知度 (性・居住地区別)	57
6	飲酒	
第 35 図	飲酒習慣の状況 (性・年齢階級別)	58
第 36 図	飲酒頻度の状況 (性・年齢階級別)	59
第 37 図	1 日あたりの飲酒量の状況 (性・年齢階級別)	60
第 38 図	多量に飲酒する者の割合 (性・年齢階級別)	61
7	がん検診・健康診断・人間ドック	
第 39-1 図	がん検診の受診状況 (40 歳以上 69 歳以下、子宮頸がんは 20 歳以上 69 歳以下、性別)	62
第 39-2 図	がん検診の受診状況 (性・年齢階級別)	63
第 40 図	がん検診を受けなかった理由 (性別)	64

第41図	がん検診の受診状況 (40歳以上69歳以下、子宮頸がんは20歳以上69歳以下、性・職業分類別)	65
第42図	がん検診の受診状況 (40歳以上69歳以下、子宮頸がんは20歳以上69歳以下、性・世帯収入別)	67
第43図	健康診断・人間ドックの受診状況 (性別)	68
第44図	健康診断・人間ドックの受診状況 (性・年齢階級別)	69
第45図	健康診断・人間ドックの受診状況 (性・職業分類別)	70
第46図	健康診断・人間ドックの受診状況 (性・世帯収入別)	71
第47図	健康診断や人間ドックを受けなかった理由 (性別)	72

8 歯の健康

第48図	60歳(55-64歳)で24本以上、80歳(75-84歳)で20本以上 自分の歯を有する者の割合 (性別)	73
第49図	歯科健診の受診状況 (性・年齢階級別)	74
第50図	自分の歯の本数 (性・年齢階級別)	75
第51図	喫煙の状況と残存歯数が20本以上の者の割合 (性別)	76
第52図	歯みがきの回数と残存歯数が20本以上の者の割合 (性別)	76
第53図	デンタルフロス・糸(付)ようじ・歯間ブラシなどの器具の使用の有無と 残存歯数が20本以上の者の割合 (性別)	77
第54図	年収別、残存歯数が20本以上の者の割合 (世帯主、性別)	78
第55図	年収別、残存歯数が20本以上の者の割合 (世帯主、総数、年齢階級別)	78
第56図	歯や口の健康状態の認識 (性別)	79
第57図	進行した歯周炎の状況 (性・年齢階級別)	80

9 高血圧

第58図	定期的に血圧を測定している者の割合 (性・年齢階級別)	81
------	-----------------------------	----

10 その他

第59図	健康づくりに関係したボランティア活動の実施状況 (総数)	82
------	------------------------------	----

III 本票調査結果の詳細

1 身体の状態について

第1-1表	現在(調査時)の健康状態 (性・年齢階級別)	83
第1-2表	(再掲)現在(調査時)の健康状態 (性・年齢階級別)	84
第1-1図	現在(調査時)の健康状態 (性・年齢階級別)	85
第2表	心臓病(狭心症、心筋梗塞など) (性・年齢階級別)	86
第2図	心臓病(狭心症、心筋梗塞など) (性・年齢階級別)	87
第3表	心臓病の状況と塩分摂取の意識 (性別)	88
第4表	脳卒中(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など) (性・年齢階級別)	89
第4図	脳卒中(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など) (性・年齢階級別)	90
第5表	脳卒中の状況と塩分摂取の意識 (性別)	91

第 6-1 表	定期的な血圧の測定 (性・年齢階級別)	92
第 6-2 表	(再掲) 定期的な血圧の測定 (性・年齢階級別)	93
第 6-1 図	定期的な血圧の測定 (性・年齢階級別)	94
第 7 表	血圧降下薬服用の経験 (性・年齢階級別)	95
第 7 図	血圧降下薬服用の経験 (性・年齢階級別)	96
第 8-1 表	体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)	97
第 8-2 表	(再掲) 体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)	98
第 8-1 図	体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)	99
第 9-1 表	現実の体型 (BMI の状況) 別、体型に対する自己評価 (性別)	100
第 9-2 表	現実の体型 (BMI の状況) 別、体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)	101
第 9-3 表	(再掲) 現実の体型 (BMI の状況) 別、体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)	106
第 10 表	理想体重の維持 (性・年齢階級別)	109
第 10 図	理想体重の維持 (性・年齢階級別)	110

2 食事の状況について

第 11 表	主食、主菜、副菜の摂取状況 (性・年齢階級別)	111
第 11 図	主食、主菜、副菜の摂取状況 (性・年齢階級別)	112
第 12 表	欠食の状況 (性・年齢階級別)	113
第 12 図	欠食の状況 (性・年齢階級別)	114
第 13 表	BMI の状況別、欠食の状況 (性別)	115
第 14-1 表	朝食喫食状況 (性・年齢階級別)	116
第 14-2 表	(再掲) 朝食喫食状況 (性・年齢階級別)	117
第 14-1 図	朝食喫食状況 (性・年齢階級別)	118
第 15-1 表	朝食を食べなくなった時期 (性・年齢階級別)	119
第 15-2 表	(再掲) 朝食を食べなくなった時期 (性・年齢階級別)	120
第 15-1 図	朝食を食べなくなった時期 (性・年齢階級別)	121
第 16 表	朝食欠食習慣別、朝食を食べなくなった時期 (性別)	122
第 17-1 表	外食の頻度 (性・年齢階級別)	123
第 17-2 表	(再掲) 外食の頻度 (性・年齢階級別)	124
第 17-1 図	外食の頻度 (性・年齢階級別)	125
第 18 表	BMI の状況別、外食の頻度 (性別)	126
第 19 表	外食の際の栄養成分表示の参考 (性・年齢階級別)	127
第 19 図	外食の際の栄養成分表示の参考 (性・年齢階級別)	128
第 20 表	外食の際にメニューを選ぶ上で重視すること (性・年齢階級別)	129
第 20 図	外食の際にメニューを選ぶ上で重視すること (性・年齢階級別)	130
第 21 表	市販の弁当や総菜の利用頻度 (性・年齢階級別)	133
第 21 図	市販の弁当や総菜の利用頻度 (性・年齢階級別)	134
第 22 表	塩分の多いものをひかえている者 (性・年齢階級別)	135
第 22 図	塩分の多いものをひかえている者 (性・年齢階級別)	136
第 23 表	脂肪分の多いものをひかえている者 (性・年齢階級別)	137
第 23 図	脂肪分の多いものをひかえている者 (性・年齢階級別)	138

第 24 表	食事を共にする家族や友人の有無	(性・年齢階級別)	139
第 24 図	食事を共にする家族や友人の有無	(性・年齢階級別)	140
第 25 表	食事を「かんで食べる」こと	(性・年齢階級別)	141
第 25 図	食事を「かんで食べる」こと	(性・年齢階級別)	142
第 26 表	食品を購入する際に参考にする	(性・年齢階級別)	143
第 26 図	食品を購入する際に参考にする	(性・年齢階級別)	144
第 27 表	野菜料理の摂取	(性・年齢階級別)	147
第 27 図	野菜料理の摂取	(性・年齢階級別)	148
第 28 表	BMI の状況別、野菜料理の摂取	(性別)	149

3 意識的な身体活動・運動の状況について

第 29-1 表	意識的な身体活動・運動の状況	(性・年齢階級別)	150
第 29-2 表	(再掲) 意識的な身体活動・運動の状況	(性・年齢階級別)	151
第 29-1 図	意識的な身体活動・運動の状況	(性・年齢階級別)	152
第 30 表	BMI の状況別、意識的な身体活動・運動の状況	(性別)	153
第 31 表	メタボリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事や 定期的な運動の実践	(性・年齢階級別)	154
第 31 図	メタボリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事や 定期的な運動の実践	(性・年齢階級別)	155
第 32 表	BMI の状況別、生活習慣の状況 (適切な食事や運動の実践)	(性別)	156

4 ストレスの状況

第 33-1 表	ストレスの状況	(性・年齢階級別)	157
第 33-2 表	(再掲) ストレスの状況	(性・年齢階級別)	158
第 33-1 図	ストレスの状況	(性・年齢階級別)	159
第 34 表	睡眠による休養の自己評価別、ストレスの有無	(性別)	160
第 35 表	ストレスの有無別、主観的健康感	(性別)	161
第 36 表	ストレスの有無別、睡眠による休養の自己評価	(性別)	162
第 37 表	主観的健康感別、ストレスの有無	(性別)	163
第 38-1 表	睡眠による休養の自己評価	(性・年齢階級別)	164
第 38-2 表	(再掲) 睡眠による休養の自己評価	(性・年齢階級別)	165
第 38-1 図	睡眠による休養の自己評価	(性・年齢階級別)	166
第 39 表	1 日の平均睡眠時間	(性・年齢階級別)	167
第 39 図	1 日の平均睡眠時間	(性・年齢階級別)	168

5 喫煙の状況について

第 40 表	たばこの健康への影響に関する知識 (肺がん)	(性・年齢階級別)	169
第 40 図	たばこの健康への影響に関する知識 (肺がん)	(性・年齢階級別)	170
第 41 表	たばこの健康への影響に関する知識 (咽頭がん)	(性・年齢階級別)	171
第 41 図	たばこの健康への影響に関する知識 (咽頭がん)	(性・年齢階級別)	172
第 42 表	たばこの健康への影響に関する知識 (ぜんそく)	(性・年齢階級別)	173
第 42 図	たばこの健康への影響に関する知識 (ぜんそく)	(性・年齢階級別)	174

第 43 表	たばこの健康への影響に関する知識 (気管支炎)	(性・年齢階級別)	175
第 43 図	たばこの健康への影響に関する知識 (気管支炎)	(性・年齢階級別)	176
第 44 表	たばこの健康への影響に関する知識 (肺気腫)	(性・年齢階級別)	177
第 44 図	たばこの健康への影響に関する知識 (肺気腫)	(性・年齢階級別)	178
第 45 表	たばこの健康への影響に関する知識 (心臓病)	(性・年齢階級別)	179
第 45 図	たばこの健康への影響に関する知識 (心臓病)	(性・年齢階級別)	180
第 46 表	たばこの健康への影響に関する知識 (脳卒中)	(性・年齢階級別)	181
第 46 図	たばこの健康への影響に関する知識 (脳卒中)	(性・年齢階級別)	182
第 47 表	たばこの健康への影響に関する知識 (胃かいよう)	(性・年齢階級別)	183
第 47 図	たばこの健康への影響に関する知識 (胃かいよう)	(性・年齢階級別)	184
第 48 表	たばこの健康への影響に関する知識 (妊娠への影響 (未熟児など))	(性・年齢階級別)	185
第 48 図	たばこの健康への影響に関する知識 (妊娠への影響 (未熟児など))	(性・年齢階級別)	186
第 49 表	たばこの健康への影響に関する知識 (歯周病 (歯槽膿漏など))	(性・年齢階級別)	187
第 49 図	たばこの健康への影響に関する知識 (歯周病 (歯槽膿漏など))	(性・年齢階級別)	188
第 50 表	たばこの健康への影響に関する知識 (乳幼児の突然死)	(性・年齢階級別)	189
第 50 図	たばこの健康への影響に関する知識 (乳幼児の突然死)	(性・年齢階級別)	190
第 51-1 表	受動喫煙に関する意識	(性・年齢階級別)	191
第 51-2 表	(再掲) 受動喫煙に関する意識	(性・年齢階級別)	192
第 51-1 図	受動喫煙に関する意識	(性・年齢階級別)	193
6 歯や口の状況について			
第 52-1 表	歯や口の健康状態の認識	(性・年齢階級別)	194
第 52-2 表	(再掲) 歯や口の健康状態の認識	(性・年齢階級別)	195
第 52-1 図	歯や口の健康状態の認識	(性・年齢階級別)	196
第 53 表	歯磨きの回数	(性・年齢階級別)	199
第 53 図	歯磨きの回数	(性・年齢階級別)	200
第 54 表	歯ブラシ以外による歯や口の清掃	(性・年齢階級別)	201
第 54 図	歯ブラシ以外による歯や口の清掃	(性・年齢階級別)	202
7 健康診断受診の状況等について			
第 55-1 表	健診・人間ドックの受診状況	(性・年齢階級別)	205
第 55-2 表	(再掲) 健診・人間ドックの受診状況	(性・年齢階級別)	206
第 55-1 図	健診・人間ドックの受診状況	(性・年齢階級別)	207
第 56 表	健康診断の結果	(性・年齢階級別)	208
第 56 図	健康診断の結果	(性・年齢階級別)	209
第 57 表	健康診断の指摘の有無別、生活習慣の状況 (毎日野菜料理)	(性別)	210
第 58 表	健康診断の指摘の有無別、 生活習慣の状況 (適切な食事や運動の実践)	(性別)	211

第 59 表	疾病の指摘状況	(性・年齢階級別)	212
第 59 図	疾病の指摘状況	(性・年齢階級別)	213
第 60 表	健康診断を受けなかった理由	(性・年齢階級別)	216
第 60 図	健康診断を受けなかった理由	(性・年齢階級別)	217
8	がん検診の受診状況について		
第 61 表	がん検診の受診状況 (胃がん検診)	(性・年齢階級別)	220
第 61 図	がん検診の受診状況 (胃がん検診)	(性・年齢階級別)	221
第 62 表	がん検診の受診状況 (肺がん検診)	(性・年齢階級別)	222
第 62 図	がん検診の受診状況 (肺がん検診)	(性・年齢階級別)	223
第 63 表	がん検診の受診状況 (大腸がん検診)	(性・年齢階級別)	224
第 63 図	がん検診の受診状況 (大腸がん検診)	(性・年齢階級別)	225
第 64 表	がん検診の受診状況 (子宮頸がん検診)	(年齢階級別)	226
第 64 図	がん検診の受診状況 (子宮頸がん検診)	(年齢階級別)	226
第 65 表	がん検診の受診状況 (乳がん検診)	(年齢階級別)	227
第 65 図	がん検診の受診状況 (乳がん検診)	(年齢階級別)	227
第 66-1-1 表	がん検診の受診状況 (男性・年齢階級別)		228
第 66-1-2 表	がん検診の受診状況 (女性・年齢階級別)		228
第 66-2-1 表	(再掲) がん検診の受診状況 (男性・年齢階級別)		229
第 66-2-2 表	(再掲) がん検診の受診状況 (女性・年齢階級別)		229
第 67 表	がん検診の未受診理由	(性・年齢階級別)	230
第 67 図	がん検診の未受診理由	(性・年齢階級別)	231
9	肝炎検査の状況について		
第 68 表	過去の肝炎ウイルス検査の有無	(性・年齢階級別)	234
第 68 図	過去の肝炎ウイルス検査の有無	(性・年齢階級別)	235
10	脳卒中の把握について		
第 69 表	脳卒中の危険因子の認識	(性・年齢階級別)	236
第 69 図	脳卒中の危険因子の認識	(性・年齢階級別)	237
第 70 表	脳卒中の初期段階の把握	(性・年齢階級別)	240
第 70 図	脳卒中の初期段階の把握	(性・年齢階級別)	241
第 71 表	脳卒中の初期段階の把握数	(性・年齢階級別)	244
11	健康 21・とちぎ健康 21 プランの周知等の状況について		
第 72 表	ロコモティブシンドローム (運動器症候群) の認知	(性・年齢階級別)	245
第 72 図	ロコモティブシンドローム (運動器症候群) の認知	(性・年齢階級別)	246
第 73 表	COPD (慢性閉塞性肺疾患) の認知	(性・年齢階級別)	247
第 73 図	COPD (慢性閉塞性肺疾患) の認知	(性・年齢階級別)	248
第 74 表	「とちぎ健康 21 プラン」の認知	(性・年齢階級別)	249
第 74 図	「とちぎ健康 21 プラン」の認知	(性・年齢階級別)	250
第 75 表	健康づくりに関する情報源の利用可能性	(性・年齢階級別)	251

第 75 図 健康づくりに関する情報源の利用可能性 (性・年齢階級別)	252
-------------------------------------------	-----

12 世帯の収入について

第 76 表 世帯の収入 (性・年齢階級別)	255
第 76 図 世帯の収入 (性・年齢階級別)	256

IV 附票調査結果の詳細

1 喫煙の状況について

第 77-1 表 喫煙の有無 (性・年齢階級別)	257
第 77-2 表 (再掲) 喫煙の有無 (性・年齢階級別)	258
第 77-1 図 喫煙の有無 (性・年齢階級別)	259
第 78-1 表 禁煙の意向 (性・年齢階級別)	260
第 78-2 表 (再掲) 禁煙の意向 (性・年齢階級別)	261
第 78-1 図 禁煙の意向 (性・年齢階級別)	262
第 79-1 表 受動喫煙の機会(家庭) (性・年齢階級別)	263
第 79-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会(家庭) (性・年齢階級別)	264
第 79-1 図 受動喫煙の機会(家庭) (性・年齢階級別)	265
第 80-1 表 受動喫煙の機会(職場) (性・年齢階級別)	266
第 80-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会(職場) (性・年齢階級別)	267
第 80-1 図 受動喫煙の機会(職場) (性・年齢階級別)	268
第 81-1 表 受動喫煙の機会(学校) (性・年齢階級別)	269
第 81-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会(学校) (性・年齢階級別)	270
第 81-1 図 受動喫煙の機会(学校) (性・年齢階級別)	271
第 82-1 表 受動喫煙の機会(飲食店) (性・年齢階級別)	272
第 82-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会(飲食店) (性・年齢階級別)	273
第 82-1 図 受動喫煙の機会(飲食店) (性・年齢階級別)	274
第 83-1 表 受動喫煙の機会(遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)) (性・年齢階級別)	275
第 83-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会(遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)) (性・年齢階級別)	276
第 83-1 図 受動喫煙の機会(遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)) (性・年齢階級別)	277
第 84-1 表 受動喫煙の機会(行政機関(市役所、町村役場、公民館など)) (性・年齢階級別)	278
第 84-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会(行政機関(市役所、町村役場、公民館など)) (性・年齢階級別)	279
第 84-1 図 受動喫煙の機会(行政機関(市役所、町村役場、公民館など)) (性・年齢階級別)	280
第 85-1 表 受動喫煙の機会(医療機関) (性・年齢階級別)	281
第 85-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会(医療機関) (性・年齢階級別)	282
第 85-1 図 受動喫煙の機会(医療機関) (性・年齢階級別)	283

第 86-1 表	受動喫煙の機会（公共交通機関）	（性・年齢階級別）	……284
第 86-2 表	（再掲）受動喫煙の機会（公共交通機関）	（性・年齢階級別）	……285
第 86-1 図	受動喫煙の機会（公共交通機関）	（性・年齢階級別）	……286
第 87-1 表	受動喫煙の機会（路上）	（性・年齢階級別）	……287
第 87-2 表	（再掲）受動喫煙の機会（路上）	（性・年齢階級別）	……288
第 87-1 図	受動喫煙の機会（路上）	（性・年齢階級別）	……289
第 88-1 表	受動喫煙の機会（子供が利用する屋外の空間（公園、通学路など））		
		（性・年齢階級別）	……290
第 88-2 表	（再掲）受動喫煙の機会（子供が利用する屋外の空間（公園、通学路など））		
		（性・年齢階級別）	……291
第 88-1 図	受動喫煙の機会（子供が利用する屋外の空間（公園、通学路など））		
		（性・年齢階級別）	……292

2 飲酒の状況について

第 89-1 表	飲酒の頻度	（性・年齢階級別）	……293
第 89-2 表	（再掲）飲酒の頻度	（性・年齢階級別）	……294
第 89-1 図	飲酒の頻度	（性・年齢階級別）	……295
第 90-1 表	飲酒量	（性・年齢階級別）	……296
第 90-2 表	（再掲）飲酒量	（性・年齢階級別）	……297
第 90-1 図	飲酒量	（性・年齢階級別）	……298
第 91-1 表	飲酒習慣（週 3 日以上、飲酒日 1 日当たり 1 合以上飲酒すると回答した者）		
	の状況	（性・年齢階級別）	……299
第 91-2 表	（再掲）飲酒習慣（週 3 日以上、飲酒日 1 日当たり 1 合以上飲酒すると回答した者）		
	の状況	（性・年齢階級別）	……300
第 92-1 表	多量飲酒者（週 1 日以上、かつ、1 日 3 合以上飲酒する者）	の状況	
		（性・年齢階級別）	……301
第 92-2 表	（再掲）多量飲酒者（週 1 日以上、かつ、1 日 3 合以上飲酒する者）	の状況	
		（性・年齢階級別）	……302

3 歯の状況について

第 93-1 表	自分の歯の本数	（性・年齢階級別）	……303
第 93-2 表	（再掲）自分の歯の本数	（性・年齢階級別）	……304
第 93-1 図	自分の歯の本数	（性・年齢階級別）	……305
第 94-1 表	歯の本数の分布（20 本以上、24 本以上の分布）	（性・年齢階級別）	……306
第 94-2 表	（再掲）歯の本数の分布（20 本以上、24 本以上の分布）	（性・年齢階級別）	……307
第 95-1 表	歯科健診の受診状況	（性・年齢階級別）	……308
第 95-2 表	（再掲）歯科健診の受診状況	（性・年齢階級別）	……309
第 95-1 図	歯科健診の受診状況	（性・年齢階級別）	……310

4 ストレスの状況について

第 96 表	睡眠による休養の自己評価	（性・年齢階級別）	……311
第 96 図	睡眠による休養の自己評価	（性・年齢階級別）	……312

5 健康づくりのボランティア活動

第 97 表	健康づくりのボランティア活動の実施状況	(性・年齢階級別)	……………	313
第 97 図	健康づくりのボランティア活動の実施状況	(性・年齢階級別)	……………	314
第 98 表	就労、又はボランティア、地域社会などの活動の有無	(性・年齢階級別)	……………	317
第 98 図	就労、又はボランティア、地域社会などの活動の有無	(性・年齢階級別)	……………	318

I 調査の概要

1 調査の目的

生活習慣病予防のより細やかな施策を展開する上で、定期的に県民の生活習慣の実態・健康状態等について経年的変化を含めて把握し、今後の県民の健康増進を総合的な推進と生活習慣病の対策及び、「とちぎ健康 21 プラン（2 期計画）」の中間評価のための基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象

平成 22 年国勢調査区のうち、後置番号が「1」（一般調査区）から層化無作為抽出した国民健康・栄養調査（県内 10 地区）を県民健康・栄養調査対象地区とし、併せて同様に無作為抽出した 3 地区を加えた、13 地区のすべての世帯及び世帯員で、平成 28 年 11 月 1 日現在で 1 歳以上の者とした。

※ただし、以下の世帯及び世帯員は、対象から除外した。

○世帯

世帯主が外国人である世帯、3 食とも集団的な給食を受けている世帯、住み込み、賄い付きの寮・寄宿舎等に居住する単独世帯

○世帯員

1 歳未満（乳児）、疾病等で流動食や薬剤のみなど通常の食事をしない者、食生活を共にしない者、世帯に不在の者（単身赴任、出稼ぎ、長期出張、施設入所、長期入院、預けた里子、その他別居中の者）

3 解析対象客体の概要

1) 調査世帯及び実施者

	対象 世帯数	実施 世帯数	調査 実施者数	生活習慣調査(本票) 実施者数	生活習慣調査(附票) 実施者数
	(世帯)	(世帯)	(人)	(人)	(人)
県西	82	72	149	147	149
県東	101	85	194	192	194
県南	123	89	189	189	189
県北	144	119	247	249	247
安足	108	79	164	164	164
宇都宮	180	95	240	202	240
総数	738	539	1,183	1,143	1,183

2) 性・年齢・居住地区別の対象者数（本票）

		総数		1 県西		2 県東		3 県南		4 県北		5 安足		6 宇都宮市	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	147	12.9	192	16.8	189	16.5	249	21.8	164	14.3	202	17.7
	20～24歳	45	100.0	9	20.0	5	11.1	12	26.7	3	6.7	9	20.0	7	15.6
	25～29歳	44	100.0	7	15.9	10	22.7	6	13.6	6	13.6	6	13.6	9	20.5
	30～34歳	68	100.0	3	4.4	14	20.6	7	10.3	24	35.3	5	7.4	15	22.1
	35～39歳	104	100.0	8	7.7	26	25.0	16	15.4	29	27.9	18	17.3	7	6.7
	40～44歳	106	100.0	10	9.4	17	16.0	22	20.8	24	22.6	19	17.9	14	13.2
	45～49歳	97	100.0	10	10.3	20	20.6	20	20.6	14	14.4	14	14.4	19	19.6
	50～54歳	93	100.0	15	16.1	12	12.9	9	9.7	26	28.0	13	14.0	18	19.4
	55～59歳	78	100.0	7	9.0	15	19.2	17	21.8	19	24.4	9	11.5	11	14.1
	60～64歳	106	100.0	17	16.0	17	16.0	15	14.2	30	28.3	10	9.4	17	16.0
	65～69歳	132	100.0	13	9.8	22	16.7	23	17.4	35	26.5	18	13.6	21	15.9
	70～74歳	95	100.0	13	13.7	12	12.6	16	16.8	15	15.8	13	13.7	26	27.4
	75～79歳	78	100.0	15	19.2	8	10.3	13	16.7	10	12.8	15	19.2	17	21.8
80歳以上	97	100.0	20	20.6	14	14.4	13	13.4	14	14.4	15	15.5	21	21.6	
男 性	総数	536	100.0	62	11.6	95	17.7	90	16.8	124	23.1	73	13.6	92	17.2
	20～24歳	27	100.0	4	14.8	4	14.8	8	29.6	2	7.4	5	18.5	4	14.8
	25～29歳	22	100.0	4	18.2	3	13.6	2	9.1	2	9.1	3	13.6	8	36.4
	30～34歳	31	100.0	2	6.5	7	22.6	3	9.7	11	35.5	2	6.5	6	19.4
	35～39歳	50	100.0	2	4.0	13	26.0	9	18.0	15	30.0	7	14.0	4	8.0
	40～44歳	57	100.0	4	7.0	8	14.0	12	21.1	12	21.1	12	21.1	9	15.8
	45～49歳	42	100.0	5	11.9	12	28.6	7	16.7	4	9.5	6	14.3	8	19.0
	50～54歳	44	100.0	4	9.1	7	15.9	3	6.8	15	34.1	6	13.6	9	20.5
	55～59歳	35	100.0	5	14.3	6	17.1	8	22.9	7	20.0	3	8.6	6	17.1
	60～64歳	53	100.0	9	17.0	10	18.9	5	9.4	16	30.2	5	9.4	8	15.1
	65～69歳	64	100.0	5	7.8	11	17.2	13	20.3	21	32.8	7	10.9	7	10.9
	70～74歳	40	100.0	7	17.5	6	15.0	5	12.5	8	20.0	5	12.5	9	22.5
	75～79歳	32	100.0	5	15.6	2	6.3	7	21.9	5	15.6	8	25.0	5	15.6
80歳以上	39	100.0	6	15.4	6	15.4	8	20.5	6	15.4	4	10.3	9	23.1	
女 性	総数	607	100.0	85	14.0	97	16.0	99	16.3	125	20.6	91	15.0	110	18.1
	20～24歳	18	100.0	5	27.8	1	5.6	4	22.2	1	5.6	4	22.2	3	16.7
	25～29歳	22	100.0	3	13.6	7	31.8	4	18.2	4	18.2	3	13.6	1	4.5
	30～34歳	37	100.0	1	2.7	7	18.9	4	10.8	13	35.1	3	8.1	9	24.3
	35～39歳	54	100.0	6	11.1	13	24.1	7	13.0	14	25.9	11	20.4	3	5.6
	40～44歳	49	100.0	6	12.2	9	18.4	10	20.4	12	24.5	7	14.3	5	10.2
	45～49歳	55	100.0	5	9.1	8	14.5	13	23.6	10	18.2	8	14.5	11	20.0
	50～54歳	49	100.0	11	22.4	5	10.2	6	12.2	11	22.4	7	14.3	9	18.4
	55～59歳	43	100.0	2	4.7	9	20.9	9	20.9	12	27.9	6	14.0	5	11.6
	60～64歳	53	100.0	8	15.1	7	13.2	10	18.9	14	26.4	5	9.4	9	17.0
	65～69歳	68	100.0	8	11.8	11	16.2	10	14.7	14	20.6	11	16.2	14	20.6
	70～74歳	55	100.0	6	10.9	6	10.9	11	20.0	7	12.7	8	14.5	17	30.9
	75～79歳	46	100.0	10	21.7	6	13.0	6	13.0	5	10.9	7	15.2	12	26.1
80歳以上	58	100.0	14	24.1	8	13.8	5	8.6	8	13.8	11	19.0	12	20.7	

3) 居住地区別の世帯数（本票）

	総数		1 県西		2 県東		3 県南		4 県北		5 安足		6 宇都宮市	
	世帯	%	世帯	%	世帯	%	世帯	%	世帯	%	世帯	%	世帯	%
世帯数	539	100.0	72	13.4	85	15.8	89	16.5	119	22.1	79	14.7	95	17.6

4) 性・年齢・居住地区別の対象者数（附票）

		総数		1 県西		2 県東		3 県南		4 県北		5 安足		6 宇都宮市	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	149	12.6	194	16.4	189	16.0	247	20.9	164	13.9	240	20.3
	20～24歳	45	100.0	9	20.0	5	11.1	12	26.7	3	6.7	9	20.0	7	15.6
	25～29歳	44	100.0	7	15.9	10	22.7	6	13.6	6	13.6	6	13.6	9	20.5
	30～34歳	70	100.0	3	4.3	14	20.0	7	10.0	24	34.3	5	7.1	17	24.3
	35～39歳	106	100.0	8	7.5	26	24.5	16	15.1	30	28.3	18	17.0	8	7.5
	40～44歳	107	100.0	10	9.3	18	16.8	22	20.6	24	22.4	19	17.8	14	13.1
	45～49歳	100	100.0	10	10.0	20	20.0	20	20.0	13	13.0	14	14.0	23	23.0
	50～54歳	92	100.0	15	16.3	12	13.0	9	9.8	25	27.2	13	14.1	18	19.6
	55～59歳	78	100.0	7	9.0	15	19.2	17	21.8	19	24.4	9	11.5	11	14.1
	60～64歳	105	100.0	17	16.2	17	16.2	15	14.3	29	27.6	10	9.5	17	16.2
	65～69歳	138	100.0	13	9.4	22	15.9	23	16.7	35	25.4	18	13.0	27	19.6
	70～74歳	101	100.0	13	12.9	12	11.9	16	15.8	15	14.9	13	12.9	32	31.7
	75～79歳	85	100.0	17	20.0	8	9.4	13	15.3	10	11.8	15	17.6	22	25.9
80歳以上	112	100.0	20	17.9	15	13.4	13	11.6	14	12.5	15	13.4	35	31.3	
男 性	総数	558	100.0	63	11.3	96	17.2	90	16.1	124	22.2	73	13.1	112	20.1
	20～24歳	27	100.0	4	14.8	4	14.8	8	29.6	2	7.4	5	18.5	4	14.8
	25～29歳	22	100.0	4	18.2	3	13.6	2	9.1	2	9.1	3	13.6	8	36.4
	30～34歳	32	100.0	2	6.3	7	21.9	3	9.4	11	34.4	2	6.3	7	21.9
	35～39歳	52	100.0	2	3.8	13	25.0	9	17.3	16	30.8	7	13.5	5	9.6
	40～44歳	57	100.0	4	7.0	9	15.8	12	21.1	12	21.1	12	21.1	8	14.0
	45～49歳	46	100.0	5	10.9	12	26.1	7	15.2	4	8.7	6	13.0	12	26.1
	50～54歳	43	100.0	4	9.3	7	16.3	3	7.0	14	32.6	6	14.0	9	20.9
	55～59歳	35	100.0	5	14.3	6	17.1	8	22.9	7	20.0	3	8.6	6	17.1
	60～64歳	52	100.0	9	17.3	10	19.2	5	9.6	15	28.8	5	9.6	8	15.4
	65～69歳	68	100.0	5	7.4	11	16.2	13	19.1	21	30.9	7	10.3	11	16.2
	70～74歳	44	100.0	7	15.9	6	13.6	5	11.4	9	20.5	5	11.4	12	27.3
	75～79歳	36	100.0	6	16.7	2	5.6	7	19.4	5	13.9	8	22.2	8	22.2
80歳以上	44	100.0	6	13.6	6	13.6	8	18.2	6	13.6	4	9.1	14	31.8	
女 性	総数	625	100.0	86	13.8	98	15.7	99	15.8	123	19.7	91	14.6	128	20.5
	20～24歳	18	100.0	5	27.8	1	5.6	4	22.2	1	5.6	4	22.2	3	16.7
	25～29歳	22	100.0	3	13.6	7	31.8	4	18.2	4	18.2	3	13.6	1	4.5
	30～34歳	38	100.0	1	2.6	7	18.4	4	10.5	13	34.2	3	7.9	10	26.3
	35～39歳	54	100.0	6	11.1	13	24.1	7	13.0	14	25.9	11	20.4	3	5.6
	40～44歳	50	100.0	6	12.0	9	18.0	10	20.0	12	24.0	7	14.0	6	12.0
	45～49歳	54	100.0	5	9.3	8	14.8	13	24.1	9	16.7	8	14.8	11	20.4
	50～54歳	49	100.0	11	22.4	5	10.2	6	12.2	11	22.4	7	14.3	9	18.4
	55～59歳	43	100.0	2	4.7	9	20.9	9	20.9	12	27.9	6	14.0	5	11.6
	60～64歳	53	100.0	8	15.1	7	13.2	10	18.9	14	26.4	5	9.4	9	17.0
	65～69歳	70	100.0	8	11.4	11	15.7	10	14.3	14	20.0	11	15.7	16	22.9
	70～74歳	57	100.0	6	10.5	6	10.5	11	19.3	6	10.5	8	14.0	20	35.1
	75～79歳	49	100.0	11	22.4	6	12.2	6	12.2	5	10.2	7	14.3	14	28.6
80歳以上	68	100.0	14	20.6	9	13.2	5	7.4	8	11.8	11	16.2	21	30.9	

4 調査項目及び調査時期

1) 調査項目及び対象年齢

本調査は生活習慣調査票（本票）、生活習慣調査票（附票）からなり、調査項目及び対象年齢は満20歳以上とした。なお、年齢は、平成28年11月1日現在の年齢とした。

生活習慣調査票 [自記式調査]

- ①本票：健康管理、食生活、運動、喫煙、歯の健康、休養等生活習慣
- ②附票：喫煙、飲酒、歯の健康、社会活動等

2) 調査時期

平成28年10月～11月中とし、身体状況調査、栄養摂取状況調査と併せて実施した。

5 調査要項

1) 調査員の構成

調査員は、管理栄養士、栄養士、保健師等をもって構成した。

2) 調査体制

保健所長を班長とする調査班を構成し、国民健康・栄養調査の方法に準じて実施した。

3) 調査票の様式

生活習慣調査票（本票） …… P.5 参照

生活習慣調査票（附票） …… P.13 参照

4) 調査方法

生活習慣調査（本票）、（附票）

栄養摂取状況調査と同時に生活習慣調査票を配布し、留め置き法による質問調査として対象者が記入した。

5) 調査に関する秘密の保持

この調査は、世帯や個人の私的なことに及ぶ場合もあるため、その個人情報の保護と管理に万全を期し、被調査者が危惧の念をいだかないように留意した。

6) 結果の集計

①集計に当たっては、全国値及び前回（平成21年度第6回）調査との比較を行った。

②生活習慣調査（本票）、（附票）及び栄養摂取状況調査、身体状況調査との関係も含め、結果を取りまとめた。

7) その他

本調査結果に掲載している数値は四捨五入のため、内訳合計が総数と合わないことがある。国や過去の調査と比較するために無回答等を除いて考察しているが、結果には無回答を含む。

6 調査票

1) 生活習慣調査票 (本票)

平成 28 年度県民健康・栄養調査

生活習慣調査票
(本票)

地区番号

市郡番号

世帯番号

世帯員番号

性別 1 男 2 女

年齢 (平成 28 年 11 月 1 日現在)

栃木県 保健所

栃木県

あなたのことについてお聞きします。

あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

問1 現在の健康状態はいかがですか。

1 とてもよい 2 よい 3 ふつう 4 あまりよくない 5 よくない

問2 医師から次の病気にかかっていると言われたり、治療を受けたことがありますか。

(1) 心臓病（狭心症、心筋梗塞など） 1 はい 2 いいえ 3 わからない

(2) 脳卒中

（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など） 1 はい 2 いいえ 3 わからない

問3 定期的に血圧を測定していますか。

1 ほとんど毎日測定している 2 週3～4回測定する 3 週1～2回測定する
4 月に1回程度測定する 5 年に1回測定する 6 測定していない

問4 血圧降下薬（心臓又は血圧の薬）を服用したことがありますか。

1 服用したことがない 2 毎日服用している 3 時々服用している
4 服用を中止した 5 医師から服用しなくてよいといわれた 6 わからない

問5 自分は今太っていると思いますか、やせていると思いますか。

1 太っている 2 少し太っている 3 ちょうどよい（ふつう）
4 少しやせている 5 やせている

問6 自分の理想とする体重を維持するようにしていますか。

1 はい 2 いいえ 3 どちらともいえない

問7 主食、主菜、副菜の3つを組み合わせる食べることが1日に2回以上あるのは週に何日ありますか。

※主食：ごはん、パン、麺類などの料理

主菜：魚介類、肉類、卵類、大豆・大豆製品を主材料にした料理

副菜：野菜類、海藻類、きのこ類を主材料にした料理

1 ほとんど毎日 2 週に4～5日 3 週に2～3日 4 ほとんどない

問 8 欠食する（食事を抜く）ことがありますか。

※ 砂糖・ミルクを加えないお茶類（日本茶・コーヒー・紅茶など）、水及び錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラルのみをとった場合も欠食に含めます。

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1 毎日1食以上（週7食以上）欠食する | 2 週4食以上7食未満欠食する |
| 3 週2食以上4食未満欠食する | 4 欠食しない、または週1食欠食する |

問 9 朝食を食べますか。

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1 ほとんど毎日食べる → 問11へ | 2 週2～3日食べない |
| 3 週4～5日食べない | 4 ほとんど食べない |

問 10 問9で2から4を選んだ方にお聞きします。

いつ頃から朝食を食べないことがありますか。

- | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 1 小学生の頃から | 2 中学生の頃から | 3 高校生の頃から | |
| 4 高校を卒業した頃から | 5 20歳代から | 6 30歳代から | |
| 7 40歳代から | 8 50歳代から | 9 60歳代から | 10 70歳以上から |

問 11 外食をすることがありますか。

※外食とは、飲食店での食事や家庭以外の場所で出前をとったり、市販のお弁当を買って食べる場合とします。例えば、職場で市販のお弁当を買って食べた場合も外食とします。

- | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|
| 1 毎日2回以上（週14回以上）外食をする | | |
| 2 毎日1回以上2回未満（週7回以上14回未満）外食をする | | |
| 3 週2回以上7回未満外食をする | 4 週1回外食をする | 5 外食をしない→問14へ |

問 12 外食の際、献立の栄養成分表示を参考にしていますか。

- | | | |
|--------------|-------------------|---------------|
| 1 いつも参考にしている | 2 ときどき参考にしている | 3 あまり参考にしていない |
| 4 全く参考にしていない | 5 表示しているのを見たことがない | |

問 13 外食をする際、メニューを選ぶ上で重視することは何ですか。

あてはまる番号すべてに○をつけてください。

- | | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 エネルギー（カロリー） | 2 栄養情報 | 3 アレルギー情報 | 4 ボリューム |
| 5 主食・主菜・副菜が揃っている | 6 旬の食材を使用 | 7 地場産物を使用 | |
| 8 盛り付けなど見た目 | 9 値段 | 10 その他() | |

問 14 市販の弁当やそうざいをどのくらい利用していますか。

（家で作った料理と合わせて食べる場合も含みます）

- | | | | |
|----------|---------|-----------|---------|
| 1 毎日2回以上 | 2 毎日1回 | 3 週4～6回 | 4 週2～3回 |
| 5 週1回 | 6 週1回未満 | 7 全く利用しない | |

問 15 塩分の多いものはひかえていますか。

1 はい 2 いいえ

問 16 脂肪分の多いものはひかえていますか

1 はい 2 いいえ

問 17 食事を共にする家族や友人がいますか

1 はい 2 いいえ

問 18 食事を「かんで食べる」ことはできていますか。

- 1 何でもかんで食べることができる 2 一部かめない食べ物がある
3 かめない食べ物が多い 4 かんで食べることはできない

問 19 食品を購入する際、何の項目を参考にしていますか。

あてはまる番号すべてに○をつけてください。

- 1 栄養成分表示（エネルギー、たんぱく質、塩分等）
2 栄養成分の強調表示（「カロリーオフ」、「レモン〇個分のビタミンC配合」等）
3 アレルギー（特定原料）の表示（卵、小麦、そば等）
4 機能性表示（「お腹の調子を整えます」等）
5 その他（ ） 6 特に見ていない

問 20 野菜料理をたっぷり（1日小鉢5皿、350g程度）食べるように心がけていますか。

- 1 既にできている 2 するつもりがある。努力すればできる
3 気持ちはあるが難しい 4 しない（できない） 5 関心が無い

問 21 日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすなどの運動をしていますか。

- 1 既にできている 2 するつもりがある。努力すればできる
3 気持ちはあるが難しい 4 しない（できない） 5 関心が無い

問 22 メタボリックシンドロームの予防や改善のために、適切な食事や定期的な運動を実践していますか。

- 1 既にできている 2 するつもりがある。努力すればできる
3 気持ちはあるが難しい 4 しない（できない） 5 関心が無い

問 23 ここ1か月間に、不満、悩み、苦勞などによるストレスはありましたか。

- | | |
|---------|----------|
| 1 大いにある | 2 多少ある |
| 3 あまりない | 4 まったくない |

問 24 ここ1か月間、睡眠で休養が充分とれていますか。

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 充分とれている | 2 まあまあとれている |
| 3 あまりとれていない | 4 まったくとれていない |

問 25 ここ1か月間、1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 5時間未満 | 2 5時間以上6時間未満 | 3 6時間以上7時間未満 |
| 4 7時間以上8時間未満 | 5 8時間以上9時間未満 | 6 9時間以上 |

問 26 たばこが健康に与える影響について、どう思いますか。

それぞれの病気について、あてはまる番号を1つつつ選んで○をつけてください。

	1. たばこをすうと かかりやすくなる	2. どちらと もいえない	3. たばこと 関係ない	4. 病気を知 らない
ア 肺がん	1	2	3	4
イ 咽頭がん	1	2	3	4
ウ ぜんそく	1	2	3	4
エ 気管支炎	1	2	3	4
オ 肺気腫	1	2	3	4
カ 心臓病	1	2	3	4
キ 脳卒中	1	2	3	4
ク 胃かいよう	1	2	3	4
ケ 妊娠への影響 (未熟児など)	1	2	3	4
コ 歯周病(歯槽膿漏など)	1	2	3	4
サ 乳幼児の突然死	1	2	3	4

問 27 これまで自分以外の方が吸っていたたばこの煙を吸うことがあったときに、どのように感じましたか。

- | | | |
|------------|----------|--------------------|
| 1 何も感じなかった | 2 迷惑に思った | 3 他人のたばこを吸う機会は無かった |
|------------|----------|--------------------|

問 35 過去1年間（子宮がん、乳がんは過去2年間※女性に限る）に、がん検診を受けましたか。受けた方は、**あてはまる検診項目すべてに○をつけてください。**

※ がん検診については、健診等（健康診断、健康診査及び人間ドック）の中で受診したものも含みます。

	1 胃がん 検診	2 肺がん 検診	3 大腸がん 検診	※女性のみ	
				4子宮がん検診	5 乳がん検診
1 受けた	1	1	1	1	1
2 受けていない	2	2	2	2	2

問 36 問 35 でいずれかのがん検診を 2 受けていない と答えた方にお聞きします。受けなかった理由は何ですか。**あてはまる番号すべてに○をつけてください。**

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 がんが見つかったら怖いから | 2 検査に痛みや苦痛があると思うから |
| 3 めんどうだから | 4 がん検診をどこで受ければよいかわからなかったから |
| 5 心配なときにはいつでも医療機関を受診できるから | |
| 6 健康に自信があるから | 7 忙しいから（家事、育児、介護、仕事等） |
| 8 費用が高いから | 9 会社の健診内容に無かったから |
| 10 その他（具体的に | ） |

問 37 過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがありますか。

- | | | |
|------|-------|---------|
| 1 はい | 2 いいえ | 3 わからない |
|------|-------|---------|

問 38 脳卒中の危険因子として**あてはまる番号すべてに○をつけてください。**

- | | | | |
|--------|-------|---------|-------------|
| 1 高血圧症 | 2 糖尿病 | 3 脂質異常症 | 4 不整脈（心房細動） |
| 5 喫煙 | 6 肥満 | 7 多量飲酒 | |

問 39 脳卒中の初期段階に突然起こる症状にどのようなものがあるかご存知ですか。**あてはまる番号すべてに○をつけてください。**

- | | |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| 1 突然、片方の手足や顔半分のまひ・しびれが起こる | |
| 2 突然、鼻血が出る | 3 急に、発熱する |
| 4 突然、口レツが回らなくなったり、言葉が出なくなったり、他人の言うことが理解できなくなる | 5 突然、左側の肩が痛くなる |
| 6 突然、片方の目が見えなくなったり、物が二つに見えたり、視野の半分が欠ける | |
| 7 突然、力があるのに立てなかったり、歩けなかったり、フラフラする | |
| 8 両手の指先がしびれる | 9 突然、経験したことのない激しい頭痛がする |
| 10 突然、息苦しくなる | |

問 40 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の内容を知っていますか。

- 1 内容を知っている
- 2 言葉を聞いたことがあるが内容は知らない
- 3 知らない（今回の調査で初めて聞いた場合を含む）

ロコモティブシンドロームとは、骨、関節、筋肉などの運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態のことです。

問 41 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の内容を知っていますか。

- 1 内容を知っている
- 2 言葉を聞いたことがあるが内容は知らない
- 3 知らない（今回の調査で初めて聞いた場合を含む）

COPD とは、主に喫煙が原因で、呼吸機能が低下する肺の病気です。症状は、慢性の咳、痰、運動時の呼吸困難などです。

問 42 「とちぎ健康 21 プラン」を知っていますか。

- 1 内容を知っている
- 2 聞いたことがあるが内容は知らない
- 3 知らない（今回の調査で初めて聞いた場合を含む）

問 43 生活習慣改善や健康づくりに関する知識や情報を得るのに、どういうところにあれば利用すると思いますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。

- 1 健康福祉センター、保健所・保健センター
- 2 役所や金融関係等の窓口
- 3 病院やクリニックなどの医療機関
- 4 商店街、スーパー、ショッピングセンター、百貨店などの商業施設
- 5 プールやフィットネスクラブ等の健康増進施設
- 6 飲食店
- 7 職場や学校
- 8 電車やバスなどの交通機関
- 9 新聞やテレビ・ラジオのマスコミ関係からの情報発信
- 10 インターネットやメールを使った情報配信
- 11 その他（ ）

最後に「世帯主」または「世帯を代表する方」にお聞きします。（各世帯一人）

問 44 あなたの世帯の過去一年間の年間収入はだいたいどれくらいになりますか。

近い番号を一つ選んで○をつけてください。

（収入がある人が複数いる場合は合計してください）

- 1 200万円未満
- 2 200万円以上 600万円未満
- 3 600万円以上
- 4 わからない

御協力ありがとうございました。

2) 生活習慣調査票 (附票)

平成 28 年度県民健康・栄養調査

生活習慣調査票
(附票)

地区番号	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
市郡番号	<input type="text"/>
世帯番号	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
世帯員番号	<input type="text"/> <input type="text"/>
性別	<input type="text" value="1 男 2 女"/>
年齢	<input type="text"/> <input type="text"/> (平成 28 年 11 月 1 日現在)

栃木県 保健所

栃 木 県

問1 あなたはたばこを吸いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 毎日吸っている
 2 時々吸う日がある
 3 以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない
 4 吸わない
- } → 問2へ

(問1-1) たばこをやめたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 やめたい
 2 本数を減らしたい
 3 やめたくない
 4 わからない

問2 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ 職場」欄に記入して下さい。

	1. ほぼ毎日	2. 週に数回程度	3. 週に1回程度	4. 月に1回程度	5. 全くなかった	6. 行かなかった
ア 家庭	1	2	3	4	5	/
イ 職場	1	2	3	4	5	6
ウ 学校	1	2	3	4	5	6
エ 飲食店	1	2	3	4	5	6
オ 遊技場 (ゲームセンター、 パチンコ、競馬場など)	1	2	3	4	5	6
カ 行政機関 (市役所、町村役場、公民 館など)	1	2	3	4	5	6
キ 医療機関	1	2	3	4	5	6
ク 公共交通機関	1	2	3	4	5	6
ケ 路上	1	2	3	4	5	6
コ 子供が利用する 屋外の空間 (公園、通学路など)	1	2	3	4	5	6

問3 あなたは週に何日位お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 毎日
 - 2 週5～6日
 - 3 週3～4日
 - 4 週1～2日
 - 5 月に1～3日
 - 6 ほとんど飲まない
 - 7 やめた
 - 8 飲まない（飲めない）
- } → 問4へ

（問3で1、2、3、4、5と答えた方にお聞きします。）

（問3－1）お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。
清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 1合（180ml）未満
- 2 1合以上2合（360ml）未満
- 3 2合以上3合（540ml）未満
- 4 3合以上4合（720ml）未満
- 5 4合以上5合（900ml）未満
- 6 5合（900ml）以上

清酒1合（アルコール度数15度・180ml）は、次の量にほぼ相当します。
ビール中瓶1本（同5度・500ml）、焼酎0.6合（同25度・約110ml）、
ワイン1/4本（同14度・約180ml）、ウイスキーダブル1杯（同43度・60ml）、
缶チューハイ1.5缶（同5度・約520ml）

問4 自分の歯※は何本ありますか。

※自分の歯には、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。
さし歯は含みます。親知らずを抜くと全部で28本が正常ですが、28本より多かたり少なかりすることもあります。
0本の場合は、0と書いて下さい。

自分の歯は 本ある。

問5 あなたはこの1年間に、歯科検診を受けましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 受けた
- 2 受けていない

問6 ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 充分とれている
- 2 まあまあとれている
- 3 あまりとれていない
- 4 まったくとれていない

問7 あなたがこの1年間に行ったボランティア活動（近隣の人への手助け・支援を含む）のうち、健康づくりに関係したものはありますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

※ここでは、必ずしも無償に限らず、実費や謝礼をもらう等、有償のものも含めてお考えください。

- 1 食生活などの生活習慣の改善のための活動
- 2 スポーツ・文化・芸術に関係した活動
- 3 まちづくりのための活動
- 4 子どもを対象とした活動
- 5 高齢者を対象とした活動
- 6 防犯・防災に関係した活動
- 7 自然や環境を守るための活動
- 8 上記以外の活動
- 9 健康づくりに関係したものは無い・ボランティア活動はしていない

60歳未満の方は質問終了です。60歳以上の方は続けてお答えください。

問8 あなたは現在働いていますか。または、ボランティア活動、地域社会活動（町内会、地域行事など）、趣味やおけいこ事を行っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 働いている・何らかの活動を行っている
- 2 いずれも行っていない

ご協力ありがとうございました。


II 調査結果の概要

1 身体状況

自分の体型を「太っている」、「少し太っている」と評価している者は男女とも約半数

自分の体型を「太っている」あるいは「少し太っている」と評価している者の割合は、男性で54.0%、女性で55.4%であった。年齢階級別に見ると、男性では50歳代、女性では40歳代において最も高い割合を示した。

第1図 体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)



女性では、現実の体重よりも太っていると感じる傾向があり、
男性では普通体重の者が正しい自己評価ができていない


性・年齢階級別に BMI より判定した現実の体型別に自己の体型評価の分布を第 2-1,2 図に示した。「肥満」である男性の 6 割、女性の 3 割が「太っている」と認識しておらず、「低体重（やせ）」である男性の 4 割、女性の 5 割が「やせている」と認識していなかった。

また、男性では BMI で「普通」に判定された集団に、自己の体型評価と不一致がある者が多かった。例えば 50 歳代では「ふつう」と回答している者は 35.1%しかおらず、「太っている」又は「少し太っている」は 45.9%、「やせている」又は「少しやせている」は 18.9%であった。







女性では、BMI で「低体重（やせ）」又は「普通」に判定された集団に、現実の体型より自己の体型評価を太めに認識する者が多かった。具体的には、「低体重（やせ）」であるにもかかわらず、「ふつう」あるいは「太っている」又は「少し太っている」と自己評価している者が多く、その割合が最も多い 20～30 歳代でおよそ半数であった。

体重管理を奨励する上で、正しい目標設定をできるように正しい情報を提供することが重要である。

第 2-1 図 体型別、体型に関する自己評価 (妊婦除外、性・体型別)









第 2-2 図 体型別、体型に関する自己評価 (妊婦除外、性・年齢階級・体型別)



第 2-2 図 (続) 体型別、体型に関する自己評価



(妊婦除外、性・年齢階級・体型別)



現在の健康状態が「よい」、「とてもよい」と自己判断する者は男女ともに3割程度

現在の健康状態が「よい」あるいは「とてもよい」と自己判断する者は、男性で29.1%、女性で29.0%であり、前回調査（平成21年度）と比較して、男性では0.7ポイント低下、女性では2.6ポイント増加していた。

第3図 現在の健康状態（性・年齢階級別）





2 栄養・食生活

年齢が高くなるほど塩分の多いものを控えている者の割合が高くなる傾向

男性の30歳代と女性の20～50歳代では前回調査と比べて低下

前回調査（平成21年度）と同様に、年齢が高くなるほど塩分の多いものを控えている者の割合が高くなる傾向にある。しかし、男性の30歳代と女性の20～50歳代においては、前回調査と比べて低下している。一方、食塩の実際の摂取量は減少している（栄養摂取状況調査・身体状況調査編を参照）。塩分の多いものを控えているかどうか等のアンケートによって、実際の食塩摂取量を推察できないことを示している。


第4図 塩分の多いものを控えている者の割合（性・年齢階級別）




塩分の多いものを控えることの意識別に 1 日の食塩摂取量を見ると、控えている者は控えていない者に比べて食塩摂取量が低かった。このことはポピュレーションアプローチによる減塩の意識づけに一定の効果があつた可能性を示唆している。しかし、半数以上が控えていると回答し、かつ控えていると回答した者であっても 9g を超えていることに留意する必要がある。また、塩分を控えている群には高齢者や女性が多く、食事が少ないために食塩摂取量が少ないというような交絡因子がある可能性を否定できないため、解釈には注意が必要である。

なお、各カテゴリーのサンプルサイズが小さく、明確な傾向を読み取れないものの、参考までに性・年齢階級別の集計結果も示す。

第 5 図 塩分の多いものを控えることの意識別、食塩摂取量 (性別)





第 6 図 塩分の多いものを控えることの意識別、食塩摂取量 (性・年齢階級別)



脂肪分の多いものを控えている者の割合は若い世代ほど低く、前回調査より悪化

脂肪分の多いものを控えている者の割合は、年齢階級が上がるほど、また男性よりも女性の方が増加（改善）する傾向が見られたが、全ての年齢階級において前回調査（平成21年度）より減少（悪化）していた。なお、脂質摂取量は前回調査と比べてほぼ変化はないが、脂肪エネルギー比率は前回調査に比べて増加している（栄養摂取状況調査・身体状況調査編を参照）。



第7図 脂肪分の多いものを控えている者の割合（性・年齢階級別）



全体では脂肪分の多いものを控えること意識がある者は脂質摂取量が少ないが、
年齢階級により異なる

脂肪分の多いものを控えること意識の有無と脂質摂取量について、年齢階級が低い群では、脂肪分の多いものを控える意識があると回答した者の方が脂質摂取量は多かったが、年齢階級が上がるにつれてこの関係が逆転する傾向が認められた（男性の20歳代及び70歳以上を除く）。



第8図 脂肪分の多いものを控えること意識別、脂質摂取量（性・年齢階級別）



野菜を食べることの意識と野菜摂取量との間に、明瞭な関連は認められず

野菜料理をたっぷり（1日小鉢5皿、350g程度）食べることの意識について、男性では「既にできている」と回答した者は他の回答をした者よりも概ね野菜摂取量が多い傾向が認められたが、女性においては一貫した傾向は認められなかった。またその他の回答については男女とも一貫した傾向は認められなかった。

第9図 野菜料理をたっぷり食べることの意識別、野菜摂取量（性・年齢階級別）





運動習慣がある者の方が、野菜をたっぷり食べる心がけがある者が多い

運動習慣の有無別に、野菜を食べることの意識（「野菜料理をたっぷり（1日小鉢5皿、350g程度）食べるように心がけていますか」への回答）の分布を見ると、運動習慣がある者（運動を週2回以上、1回30分以上、1年以上継続している者）で「既にできている」と回答した者の割合は、運動習慣のない者と比較すると、男性で13.4ポイント、女性で13.7ポイント多かった。また、運動習慣がある者で「するつもりがある、努力すればできる」と回答した者の割合も、運動習慣のない者と比較すると、男性で8.0ポイント、女性で3.5ポイント多かった。

運動習慣がある者は、野菜をたっぷり食べる心がけがある傾向にあると考えられる。



第10図 運動習慣の有無別、野菜を食べる心がけの分布（運動禁止者除外、性・運動習慣別）



運動習慣がある者は、塩分・脂肪分・野菜の摂取に気をつけている割合が高い

運動習慣がある者（運動を週2回以上、1回30分以上、1年以上継続している者）は、塩分の多いものを控える・脂肪分の多いものを控える・野菜料理をたっぷり食べるなど、気をつけている食事内容の項目数が多い者の割合が高く、気をつけている項目数が少ない者の割合が低かった。

第11図 運動習慣の有無別、気をつけている食事内容の数（運動禁止者除外、性・運動習慣別）





*該当数：問15「塩分の多いものはひかえていますか」、問16「脂肪分の多いものはひかえていますか」において「はい」、問20「野菜料理をたっぷり（1日小鉢5皿、350g程度）食べるように心がけていますか」において「既にできている」を選択した場合にそれぞれ該当数を1とする。

バランスのとれた食事をする者の割合は、年齢階級が上がるにつれて増加

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事をほとんど毎日食べる者の割合は、男女とも20～40歳代で低く、年齢階級が上がるにつれて高くなる傾向が認められた。



第12図 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度 (性・年齢階級別)



外食の頻度が高いほど、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度は低い

外食の頻度が高くなるほど、男女とも主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上食べる日の頻度は低くなるという傾向が認められた。

第13図 外食頻度別、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度 (性・外食頻度別)




朝食を欠食することがある者は男女とも20～40歳代で高い

朝食を欠食することがあると回答した者の割合は、男女とも20～40歳代で高く、ほぼ全ての年齢階級で前回調査よりも悪化している（20歳代男性を除く）。また朝食欠食の頻度としては、ほとんど食べないと回答した者が半数以上であり、そもそも朝食を食べる習慣を持たないことが推察される。

朝食摂取については、栄養バランスの改善により、摂取エネルギーの増加にも関わらず過体重の者が減り、学業のパフォーマンスが向上するとの研究*があるため、改善が望まれる。朝食欠食が働き盛りの世代に多く見られることから就労との関連が推測されるが、時間的制約・手間・食欲の有無などの問題もあり、朝食を摂らない理由は一律ではないと考えられる。朝食欠食者が自分自身に適した改善策について、自ら検討できるようになることが必要である。

*参考文献：Am J Clin Nutr 2014;100:626-56


第14図 朝食の欠食状況（性・年齢階級別）



習慣的に朝食を欠食する者において、朝食欠食が始まった時期は約半数が20歳未満であり、さらに小学生の頃からと回答した者の割合は前回調査に比べて増加した（第15-1図）。一方、朝食を欠食しない者も含めた調査集団全体において、週2～3日以上朝食を食べないと回答し、欠食の開始時期においていずれかの回答をした者の割合は20.1%であった（第15-2図）。


小・中・高校いずれかの頃から朝食の欠食が始まった者は、50歳以上の年齢階級では5%未満であったが、朝食欠食者の多い20～40歳代では1割程度存在し、40歳代（およそ1970年代生まれ）から下の年齢階級でほぼ変わっていない。青少年の健全な育成において朝食は重要であるため、児童・生徒及びその保護者に対して、朝食の重要性と適切な環境整備について呼びかける必要があると考えられる。

第15-1図 朝食欠食が始まった時期（性別）



*生活習慣調査 Q9「朝食を食べますか」に「週2～3日食べない」、「週4～5日食べない」又は「ほとんど食べない」と回答し、Q10「いつ頃から朝食を食べないことがありますか」に回答した者を集計対象者とした。

第 15-2 図 朝食欠食が小・中・高校の頃から始まった者の割合 (総数、年齢階級別)





*生活習慣調査 Q9「朝食を食べますか」に「ほとんど食べる」と回答した者、及び「週 2～3 日食べない」、「週 4～5 日食べない」又は「ほとんど食べない」と回答し、Q10「いつ頃から朝食を食べないことがありますか」に回答した者を集計対象者とした。

外食をする者の割合は男性 20～50 歳代、女性 20～40 歳代で高い

週 2 回以上外食をする者の割合は、男性の 20～50 歳代で約 5 割、女性の 20～40 歳代でおよそ 3 割を上回っていた。なお、女性の 20 歳代は 6 割を超えているが、集計母数が 40 人と少ないことに留意が必要である。

外食をする者の食事内容は提供されるメニューに大きく依存している。これらの年齢階級の者は生活習慣上の課題を有する割合が高いため、飲食店や市販弁当等において健康的なメニューを提供する環境を整備することにより、効率的に食生活改善の介入を実施できる可能性がある。

第 16 図 外食頻度 (性・年齢階級別)





2日に1回以上持ち帰りの弁当や惣菜を利用している者の割合は、男性25.5%、女性15.6%

週に1回以上、持ち帰りの弁当や惣菜を利用している者の割合は男性の64.8%、女性の61.8%で、男女とも全国値より高い値を示していた。

年齢階級別の傾向として、週に1回以上利用している者の割合は、男性では30～50歳代で高く、女性では20歳代と50歳代が高かった。

第17図 持ち帰りの弁当や惣菜の利用頻度 (性・年齢階級別)




外食時・食品購入時に栄養成分表示を参考にする者は男性3割、女性6割


外食時に栄養成分表示を参考にする者は男性の約2割、女性の約4割で、どの年齢階級でもほぼ同様であった（第18-1図）。また、外食時又は食品購入時に栄養成分表示を参考にする者の割合は、男性で3割前後、女性で6割程度であり、20歳代女性で若干低いことを除いてどの年齢階級でもほぼ同様の割合であった（第18-2図）。

栄養成分表示は単回の食事だけでなく、前後の食事を加減して一日分の食事バランスとして整える際に非常に有用な情報である。栄養成分表示を活用する人が増加すれば、外食産業においても栄養成分を表示するインセンティブに繋がり、更なる栄養成分表示の活用につながる。今後は栄養成分表示の具体的な活用方法について、外食の多い世代の理解を促進することが必要であると考えられる。

第18-1図 外食時に栄養成分表示を参考にする者の割合（性・年齢階級別）




第18-2図 外食時又は食品購入時に栄養成分表示を参考にする者の割合（性・年齢階級別）



食品購入時に栄養成分表示を必要と思う者の割合は、男性 23.2%、女性 47.0%

食品購入時の参考として栄養成分表示を必要と思う男性の割合は、女性の約半分であった。うち、「特に見ていない」と回答した男性の割合は 60%であり、男性の方が女性より食品購入時に栄養成分表示に着目する者の割合が低い傾向にあることが認められた。

第 19 図 食品を購入する際の参考として、必要と思う栄養成分表示の種類 (性別)





*複数回答有

何でもかんで食べることができる 60 歳以上の者の割合は、男性 70.2%、女性 79.2%

何でもかんで食べることができる者の割合は、男女とも年齢階級が上がるにつれて減少し、70 歳以上では男女とも約 7 割であった。50 歳以上においては、男性の方が女性よりも咀嚼の不良な者が多く、60 歳代で「一部かめない食べ物がある」を選択した者の割合は、男性で女性の 2.4 倍であった。


第 20 図 咀嚼の状況 (性・年齢階級別)



食事を共にする人がいる者の割合は、男性 89.5%、女性 93.2%

食事を共にする家族や友人がいる者の割合は男女とも約 9 割で、どの年齢階級も概ね同様の傾向であった。

第 21 図 食事を共にする家族や友人がいる者の割合 (性・年齢階級別)





3 運動

日常生活の中で意識的に身体を動かすことができていると回答した者は男性約 30%、女性約 20%
 気持ちはあるが実際に行うのが難しいと回答した者は男性 3 割、女性 4 割

「日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすなどの運動をしていますか。」という質問に対し、「既にできている」と回答した者の割合は、男性で 30 歳代、女性では 20 歳代が一番少なく、それ以降の世代では年齢階級とともに増加傾向が認められた。

逆に、「気持ちはあるが難しい」と回答した者の割合は、男性で 30.0%、女性で 39.1%であり、男性では 30~40 歳代、女性では 20~40 歳代の働く世代に多い傾向が認められた。



第 22 図 意識的に運動を心がけている者の割合 (性・年齢階級別)



ロコモティブシンドロームを知らない者は男性の約8割、女性の約7割

ロコモティブシンドロームを認知している者（「内容を知っている」又は「言葉だけ知っている」と回答した者）の割合は男性で23.4%、女性で34.8%であり、50歳以上で高くなる傾向が認められた。しかし、「内容を知っている」と回答した者の割合は男女とも全ての年齢階級で20%未満であり、特に若い世代では低い状況である。

第23図 ロコモティブシンドロームの認知度（性・年齢階級別）




4 休養・こころの健康

ストレスが「大いにある」又は「多少ある」と回答した者が増加



ストレスについては、女性の全年齢階級で「大いにある」又は「多少ある」と回答した者が前回調査（平成 21 年度）よりも増加する傾向が認められた。特に「大いにある」と回答した者の割合は 20～50 歳代で 25%以上となり、20 歳代と 40 歳代では 30%を超えていた。男性でも 20 歳代を除いた各年齢階級で同様の傾向が認められたが、20 歳代男性でも「大いにある」と回答した者の割合は大きく増加していた。

今後、幅広い年代を対象としたストレス対策が必要である。

第 24-1 図 最近 1 ヶ月でストレスを感じた者の割合（性・年齢階級別）



第 24-2 図 最近 1 ヶ月でストレスが大いにあった者の割合 (性・年齢階級別)





睡眠による休養が十分にとれていない者が増加

平均睡眠時間が少ない者にストレスを感じる者は多い

睡眠による休養が十分にとれていない者の割合は、総数で見ると男女とも前回調査（平成 21 年度）より増加しており、全国値とほぼ同じであった。年齢階級別でも、20 歳代、30 歳代、50 歳代、60 歳代と幅広い年齢階級で男女ともに割合の増加が認められ、20～50 歳代では 20%以上で、30 歳代が最も高い状況であった（第 25-1 図）。なお、睡眠による休養が十分にとれていない者では、「あまりとれていない」と回答した者がほとんどであった（第 25-2 図）。



よい睡眠を充分にとり、心身ともに休める環境づくりが望まれる。

第 25-1 図 睡眠による休養を十分にとれていない者の割合（性・年齢階級別）



*睡眠による休養を充分にとれていない者：「まったくとれていない」又は「あまりとれていない」と回答した者。


第 25-2 図 睡眠による休養を十分にとれていない者の割合 (性・年齢階級別)





最近 1 ヶ月間のストレスの自覚と睡眠による休養がとれているかの自覚、平均睡眠時間の関係については、ストレスの自覚があるグループほど、休養がとれているという自覚の割合が低く、平均睡眠時間が短い割合が高いという結果が認められた。

この分析は断面でのアンケート結果に基づいているため、因果関係は辿れないが、本調査においてはストレスの自覚と睡眠に関わりがある可能性が認められた。

第 26 図 最近 1 ヶ月間のストレスの自覚と睡眠による休養の自覚の関連 (性・ストレスの自覚別)



第27図 最近1ヶ月間のストレスの自覚と平均睡眠時間の関連 (性・ストレスの自覚別)





5 喫煙

現喫煙者は男女ともに減少したが、全国値より高値
特に男性の30歳代、40歳代では約半数が現喫煙者

現喫煙者の割合を総数で見ると、男女ともに前回調査（平成21年度）に比べて減少したが、全国値と比べると依然として高い状況であった。性・年齢階級別に見ると、男性の20歳代、50歳代、70歳以上では大きく減少し、女性の20～30歳代、60歳代でも減少している。ただし、増加している年齢階級もあり、男性の30歳代、40歳代では約半数が現在も喫煙をしていることが認められた。

今後、新たに喫煙を始めないようにするなどの喫煙対策を進められることが望まれる。

第28-1図 現在喫煙している者の割合（性・年齢階級別）





*平成15,21年度調査（WHO定義）：「これまで合計100本以上、又は6ヶ月以上たばこを吸っている」かつ「この1ヶ月間に毎日又は時々たばこを吸っている」者。

*平成28年度調査（栃木、全国とも）：「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」者。

今回の過去喫煙者の割合は、全国値と同等であった。

第 28-2 図 喫煙習慣の状況 (性・年齢階級別)



*平成 21 年度調査 (WHO 定義)

現喫煙者: 「これまで合計 100 本以上、又は 6 ヶ月以上たばこを吸っている」かつ「この 1 ヶ月間に毎日又は時々たばこを吸っている」者。

過去喫煙者: 「これまで合計 100 本以上、又は 6 ヶ月以上たばこを吸っている」かつ「今は吸っていない」者。

*平成 28 年度調査 (栃木、全国とも)

現喫煙者: 「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」者。

過去喫煙者: 「以前は吸っていたが、1 ヶ月以上吸っていない」者。



禁煙を希望する者は男女ともに減少

喫煙をやめたい者のうち、禁煙成功者も減少

禁煙を希望する者の割合は、総数としては男女ともに前回調査（平成 21 年度）より少なくなった。また、喫煙をやめたくないと回答した者の割合は前回調査と比べて増加した。

全体の喫煙率が低下していることの影響も考えられる数値の変化であるが、今後も喫煙者が禁煙へと向くための公的な支援が必要であると考えられる。

第 29 図 禁煙希望の有無（現喫煙者、性・年齢階級別）



*平成 21 年度調査（WHO 定義）



現喫煙者：「これまで合計 100 本以上、又は 6 ヶ月以上たばこを吸っている」かつ「この 1 ヶ月間に毎日又は時々たばこを吸っている」者。

*平成 28 年度調査（栃木、全国とも）

現喫煙者：「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」者。

喫煙をやめたい県民のうち達成できた者の割合は、男女とも前回調査に比べて減少した。ただし、年齢階級ごとの傾向はほぼ同様で、男性では年齢階級が上がるにつれて禁煙達成者の割合が高くなる傾向が認められた。

第 30 図 喫煙をやめたい県民のうち達成した者の割合 (性・年齢階級別)



*

$$\text{喫煙をやめたい県民のうち達成した者の割合 (\%)} = \frac{\text{過去喫煙者}}{\text{たばこを「やめたい」現喫煙者} + \text{過去喫煙者}} \times 100$$

*平成 21 年度調査 (WHO 定義)

現喫煙者: 「これまで合計 100 本以上、又は 6 ヶ月以上たばこを吸っている」かつ「この 1 ヶ月間に毎日又は時々たばこを吸っている」者。

過去喫煙者: 「これまで合計 100 本以上、又は 6 ヶ月以上たばこを吸っている」かつ「今は吸っていない」者。

*平成 28 年度調査 (栃木、全国とも)

現喫煙者: 「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」者。

過去喫煙者: 「以前は吸っていたが、1 ヶ月以上吸っていない」者。



受動喫煙の機会が減少傾向

受動喫煙の機会が多かった場所は依然として「職場」、「飲食店」、「遊技場」がワースト3

受動喫煙については、前回調査（平成21年度）と比べて、「他人のたばこの煙を吸う機会はなかった」と回答した者が微増した。しかし、男性では「何も感じなかった」と回答する者が増加した。



今後、受動喫煙を防ぐための環境づくりや受動喫煙を起こさないための喫煙者への意識づけが進むことが望まれる。

第31図 受動喫煙に関する意識（性・年齢階級別）



受動喫煙のあった場（機会）とその頻度については、前回調査に比べてほとんどの場所で頻度は低下していた（第 32-1 図）。しかし、依然として受動喫煙の機会が多かった場所は「職場」、「飲食店」、「遊技場」がワースト 3 であり、最大で男性では 40% 近く、女性では 20% を超える者が受動喫煙があったと回答していた（第 32-2 図）。

第 32-1 図 受動喫煙の機会（現喫煙者・その場所に行かなかった者除外、性別）





*家庭は「ほぼ毎日」、その他の場所は「月に 1 回以上」と回答した者を該当者とする。

*平成 21 年度は「公共交通機関」、「路上」、「子どもが利用する屋外の空間」について調査を行っていない。

*平成 28 年度は「その他」について調査を行っていない。

第 32-2 図 受動喫煙の機会 (現喫煙者・その場所に行かなかった者除外、性別)





*平成 21 年度は「公共交通機関」、「路上」、「子どもが利用する屋外の空間」について調査を行っていない。

喫煙による健康への影響に関する認知度が低いのは、
「胃かいよう」、「歯周病」、「乳幼児の突然死」

喫煙による健康への影響に関する認知度について、最も高かったのは「肺がん」と「妊娠への影響」で約 8 割以上、「ぜんそく」、「気管支炎」、「肺気腫」といった呼吸器疾患や「心臓病」、「脳卒中」については約 5~7 割、最も低いのは、「胃かいよう」、「歯周病」、「乳幼児の突然死」で約 3~4 割であった。

第 33 図 喫煙の健康への影響の認知度 (性別)




COPD の認知度には地域差がある



COPD を認知している者（「内容を知っている」又は「言葉だけ知っている」と回答した者）の割合は全体の 30.3%で、国の平成 34 年の目標値（80%）に比べて非常に低く、性別では男性は 25.5%、女性は 34.4%であった（第 34-1 図）。

また居住地区別に見ると、COPD を知らない者の割合が 80%を超えたのは県南の男性、75%を超えたのは県北と宇都宮市の男性であった。女性で COPD を知らない者の割合が 70%を超えた地区は県東と安足であった（第 34-2 図）。

第 34-1 図 COPD の認知度（性別）



第 34-2 図 COPD の認知度 (性・居住地区別)



6 飲酒



飲酒習慣がある者は男性では減少、女性では横ばい

男女ともに毎日飲酒すると回答した者は増加

飲酒習慣がある者の割合は、総数で見ると男性では減少し、女性では横ばいであった。性・年齢階級別に見ると、男性の30～50歳代で減少しているが、女性ではこれらの年齢階級でも横ばいか増加していた。

お酒は飲まない、もしくは飲む場合も節度ある適度な飲酒にすることの健康への効果を広く県民に知らせることが重要と考えられる。

第35図 飲酒習慣の状況 (性・年齢階級別)





*飲酒習慣がある者：飲酒頻度が「週3日以上」かつ1日の飲酒量が「1合（180ml）以上」の者。

飲酒の頻度については、前回調査（平成 21 年度）に比べて、男女ともに毎日飲酒すると回答した者の割合が増加した。男性では 20～30 歳代で減少した一方で、40～50 歳代で増加が認められた。女性では 30 歳代で大幅な増加が認められた。

週に 1～2 日、休肝日を設定することの重要性を広く県民に知らせることが重要と考えられる。

第 36 図 飲酒頻度の状況（性・年齢階級別）



* 「ほとんど飲まない」、「やめた」、「飲まない（飲めない）」と回答した者を除く。


生活習慣病のリスクを高めるとされている飲酒量未満の者の割合は男性で微増、女性では減少
 多量に飲酒をする者の割合は男性で横ばい、女性では増加

生活習慣病のリスクを高めるとされている飲酒量は1日当たり日本酒換算で1合以上、循環器疾患のリスクを高めるとされている飲酒量は1日当たり日本酒換算で男性が2合以上、女性が1合以上である。

男性では1日当たりの飲酒量として「1合未満」、「1～2合未満」と回答した者の割合は前回調査(平成21年度)よりも微増していたが、女性では減少していた。

健康に影響を及ぼすと考えられる飲酒の基準についての啓発が必要である。


第37図 1日当たりの飲酒量の状況 (性・年齢階級別)



多量に飲酒する者の割合は、前回調査と比べ、総数では男性は横ばい、女性は増加していたが、男女ともに全国値より低い値であった。しかし、男性の20歳代で大きく割合が減少した一方で、女性では20～40歳代の各年齢階級で大きく割合が増加するなど、性、年齢階級ごとに異なる変化が認められた。

女性は男性よりもアルコールの健康影響を受けやすいことの啓発や、健康に影響が及ぶような不適切な飲酒を避けるための、飲酒に関する知識の普及が望まれる。

第38図 多量に飲酒する者の割合 (性・年齢階級別)



*多量に飲酒する者：飲酒頻度が「週1回以上」かつ1日の飲酒量が「3合(540ml)以上」の者。

7 がん検診・健康診断・人間ドック


がん検診の受診率は男女ともに年々増加

がん検診の受診状況を過去の調査と比較すると、男女ともに全てのがん検診において受診率が増加しており、40%以上であった（第 39-1 図）。年齢階級別に「肺がん」、「胃がん」、「大腸がん」の受診率を見ると、50 歳代の男性は前回調査（平成 21 年度）に比べて 11～22 ポイントと大幅に増加し、60 歳代の女性では 7～11 ポイント程度増加した。「乳がん」の受診率については 30 歳代、40 歳代、60 歳代、70 歳以上で 10 ポイント以上増加し、「子宮頸がん」の受診率については 50 歳代を除く各年齢階級で微増した（第 39-2 図）。

がん検診の受診勧奨は継続的に進める必要があり、歯科健診（第 49 図）、健康診断や人間ドック（第 43 図）と共通の課題として取り組むのが好ましい。

第 39-1 図 がん検診の受診状況









（40 歳以上 69 歳以下、子宮頸がんは 20 歳以上 69 歳以下、性別）



*全国データは「国民生活基礎調査」より引用。

*過去 1 年間の受診状況（乳がん、子宮頸がんは過去 2 年間）。

第 39-2 図 がん検診の受診状況 (性・年齢階級別)




*過去 1 年間の受診状況 (乳がん、子宮頸がんは過去 2 年間)。

がん検診を受けなかった理由の第1位は、男性では「会社の健診内容になかったから」で3割弱
 女性では「心配なときにはいつでも医療機関を受診できるから」で3割強

がん検診を受診しなかった理由として 20%以上の者が選択した項目は、男女ともに「めんどうだから」、「心配なときにはいつでも医療機関を受診できるから」、さらに男性では「会社の健診内容になかったから」、女性では「忙しいから」であった。

受診率を向上させるためには、一般の健診にがん検診を組み込むことなど受診しやすい環境を整えることが重要である。

第40図 がん検診を受けなかった理由 (性別)





*複数回答有

サービス業、生産・流通業、家事、無職の男性において、がん検診の受診率は顕著に低い

性・職業分類別にごがん検診の受診率を見ると、サービス業、生産・流通業、家事、無職の男性において、胃がん、肺がん及び大腸がん検診の受診率が顕著に低かった。女性では多少の違いはあるが、大きな差は認められなかった。


第 41 図 ごがん検診の受診状況

(40 歳以上 69 歳以下、子宮頸がんは 20 歳以上 69 歳以下、性・職業分類別)



第 41 図 (続) がん検診の受診状況

(40 歳以上 69 歳以下、子宮頸がんは 20 歳以上 69 歳以下、性・職業分類別)



*過去 1 年間の受診状況 (乳がん、子宮頸がんは過去 2 年間)。

*職業の分類は以下の通り。

管理・事務的業務：1.専門的・技術的職業従事者、2.管理的職業従事者、3.事務従事者

サービス業：4.販売従事者、5.サービス職業従事者、6.保安職業従事者

生産・流通業：7.農業作業者、8.林業作業者、9.漁業作業者、10.運輸・通信従事者、11.生産工程・労務作業者

家事、無職：12.家事従事者、13.その他




学生：21.その他の学生

世帯収入が高いほどがん検診の受診率が高い

性・世帯収入別にごがん検診の受診率を見ると、男性では全てのがん、女性では大腸がんについて、世帯収入が高いほどがん検診の受診率が高い傾向にあった。また、女性では乳がんと子宮頸がんについて 600 万円未満とそれ以上の差が大きかった。

第 42 図 ごがん検診の受診状況

(40 歳以上 69 歳以下、子宮頸がんは 20 歳以上 69 歳以下、性・世帯収入別)



*過去 1 年間の受診状況 (乳がん、子宮頸がんは過去 2 年間)。


過去1年における健康診断や人間ドックを受診した者の割合は65%

男性は70%、女性は60%で男性の方が高い

前回調査（平成21年度）に比べ、過去1年における健康診断や人間ドックを受診した者の割合は総数及び男女ともに増加したが、前々回調査（平成15年度）より低い受診率であり、全国値と比較してもまだ低い受診率であった。

健康診断や人間ドックの受診勧奨を継続的に進めることが必要であり、歯科健診（第49図）、がん検診（第39-1,2図）と共通の課題として取り組んでいくことが重要である。

第43図 健康診断・人間ドックの受診状況（性別）



*全国データは「国民生活基礎調査」より引用。



*過去1年間の受診状況。

過去1年における健康診断や人間ドックを受診した者の割合は、
 男性の30～50歳代は8割弱、女性の40～60歳代は約7割

過去1年における健康診断や人間ドックを受診した者の割合を性・年齢階級別に見ると、男女ともに本調査の年齢階級の両端である20歳代と70歳以上が低いという特徴があった。

県民全体に健康診断や人間ドックの受診勧奨を推進するには、特に20歳代と70歳以上及び女性に対する受診勧奨を強化すべきと考えられる。

第44図 健康診断・人間ドックの受診状況 (性・年齢階級別)




*過去1年間の受診状況。

健康診断・人間ドックの受診率は男女ともに家事、無職及び学生が低い

性・職業分類別に健康診断・人間ドックの受診率を見ると、男女ともに家事、無職及び学生が低く、平均受診率以下であった。

第45図 健康診断・人間ドックの受診状況 (性・職業分類別)



*過去1年間の受診状況。

*職業の分類は以下の通り。

管理・事務的業務：1.専門的・技術的職業従事者、2.管理的職業従事者、3.事務従事者

サービス業：4.販売従事者、5.サービス職業従事者、6.保安職業従事者

生産・流通業：7.農業作業者、8.林業作業者、9.漁業作業者、10.運輸・通信従事者、11.生産工程・労務作業者


家事、無職：12.家事従事者、13.その他

学生：21.その他の学生

世帯収入が高いほど健康診断・人間ドックの受診率が高い

性・世帯収入別に健康診断・人間ドックの受診率を見ると、男女ともに世帯収入が高いほど健康診断・人間ドックの受診率が高い傾向にあった。特に世帯収入「200万円未満」の受診率は低く、男性47.1%、女性53.3%で、「600万円以上」との差はそれぞれ30.9ポイント、17.0ポイントであった。

第46図 健康診断・人間ドックの受診状況（性・世帯収入別）




*過去1年間の受診状況。

健康診断や人間ドックを受けなかった理由の第1位は

男女ともに「特に症状がないから（健康だと思うから）」、第2位は「医療機関で治療中だから」、第3位は男性では「めんどうだから」、女性では「費用がかかるから」

健康診断や人間ドックを受けなかった理由として「特に症状がないから」、「めんどうだから」、「特に理由はない」と回答する割合が高いことから、健康診断や人間ドックを受診する意識が低いと考えられる。定期的に健康診断や人間ドックを受診するための啓発教育を行うことが重要である。

第47図 健康診断や人間ドックを受けなかった理由（性別）




*複数回答有

8 歯の健康

60歳で24本以上、80歳で20本以上自分の歯を有する者は増加

60歳で24本以上、80歳で20本以上自分の歯を有する者の割合は、歯科健診の受診者の割合の増加に伴って、前々回調査（平成15年度）から増加傾向にある。一方で、歯の本数は加齢と共に減少し、60歳代では男性の43.4%、女性の25.2%が20歯未満となっている。



第48図 60歳（55-64歳）で24本以上、80歳（75-84歳）で20本以上自分の歯を有する者の割合（性別）



付表（第48図再掲） 自分の歯を有する者の割合（性別）



	60(55~64)歳で24本以上			80(75~84)歳で20本以上		
	H15	H21	H28	H15	H21	H28
総数	42.1%	52.7%	52.2%	18.9%	23.9%	34.8%
男性	40.0%	50.6%	47.1%	22.2%	28.1%	32.8%
女性	44.1%	54.7%	56.8%	15.5%	20.9%	36.4%

第 49 図 歯科健診の受診状況 (性・年齢階級別)



*過去1年間の受診状況。


第 50 図 自分の歯の本数 (性・年齢階級別)



横断的分析では喫煙状況と残存歯数が 20 本以上である者の割合との関連は認められなかった

喫煙状況別に残存歯数が 20 本以上である者の割合を見ると、「毎日吸っている」者と「吸わない」者との間に大きな差は認められなかった。


第 51 図 喫煙の状況と残存歯数が 20 本以上の者の割合 (性別)



女性は歯みがきの回数が多いほど残存歯数が 20 本以上である者の割合が高い

歯みがきの回数別に残存歯数が 20 本以上である者の割合を見ると、女性では歯みがきの回数が多いほど残存歯数が 20 本以上である者の割合が高い傾向にあった。


第 52 図 歯みがきの回数と残存歯数が 20 本以上の者の割合 (性別)



デンタルフロス・糸（付）ようじ・歯間ブラシなどの器具を使っている場合
残存歯数が 20 本以上である者の割合は高い

デンタルフロス・糸（付）ようじ・歯間ブラシなどの器具の使用の有無と残存歯数が 20 本以上である者の割合では、使用している群は使用していない群に比べて、残存歯数が 20 本以上である者の割合が高い傾向にあった。

第 53 図 デンタルフロス・糸（付）ようじ・歯間ブラシなどの器具の使用の有無と
残存歯数が 20 本以上の者の割合（性別）




世帯収入が高いほど残存歯数が 20 本以上である者の割合が高い


世帯主について、年収別に残存歯数が 20 本以上である者の割合を見ると、年収が高いほど残存歯数が 20 本以上である者の割合が高かった。ただし、年収 200 万円未満の群には、年金で生活している高齢者が多く含まれる可能性があるため、解釈には注意を要する。

なお、各カテゴリーのサンプルサイズが小さく、明確な傾向を読み取れないものの、参考までに年齢階級別の集計結果も示す。

第 54 図 年収別、残存歯数が 20 本以上の者の割合 (世帯主、性別)



第 55 図 年収別、残存歯数が 20 本以上の者の割合 (世帯主、総数、年齢階級別)




*問 44 に回答した者を世帯主とする。

むし歯がある者は男女ともに約3割、歯ぐきから出血する者は1割以上

20歳以上における歯や口の健康状態の認識では男女とも約3割が「むし歯がある」、1割以上が「歯ぐきから出血する」と回答しており、若年時からの定期的な歯科健診の受診が求められる。



また、男女とも進行した歯周炎の割合は前回調査（平成21年度）より減少しているものの、男性は30歳代、女性は20歳代でピークとなっている。20歳代からの歯周病予防が重要であると考えられる。

第56図 歯や口の健康状態の認識（性別）



*複数回答有

第 57 図 進行した歯周炎の状況 (性・年齢階級別)




9 高血圧

月1回以上の頻度で血圧を測定している者の割合は、男性 49.9%、女性 52.6%

少なくとも月1回以上の頻度で血圧を測定している者の割合は、男性 49.9%、女性 52.6%であり、男女とも半数程度であった。この割合は男女とも年齢階級が上がるにつれて増加する傾向が認められ、男性の50歳以上、女性の60歳以上で半数を超えるという結果となった。

一方、年に1度も血圧測定をしていない者の割合は男性で22.0%、女性では25.6%であり、女性の70歳以上を除き、血圧測定をしていない者の割合が増加した。

第58図 定期的に血圧を測定している者の割合（性・年齢階級別）




10 その他

健康づくりに関係したボランティア活動をしている者の割合は25.4%

健康づくりに関係したボランティア活動をしている者の割合は25.4%で、全国値より2.4ポイント低かった。

第59図 健康づくりに関係したボランティア活動の実施状況 (総数)



*複数回答有

III 本票調査結果の詳細

1 身体 の 状況 について

第 1-1 表 現在（調査時）の健康状態（性・年齢階級別）


[問 1 現在の健康状態はいかがですか。]

		総数		1 とてもよい		2 よい		3 ふつう		4 あまりよくない		5 よくない	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	83	7.3	249	21.8	653	57.1	122	10.7	36	3.1
	20～24歳	45	100.0	6	13.3	8	17.8	26	57.8	5	11.1	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	6	13.6	12	27.3	19	43.2	6	13.6	1	2.3
	30～34歳	68	100.0	5	7.4	20	29.4	34	50.0	7	10.3	2	2.9
	35～39歳	104	100.0	9	8.7	25	24.0	63	60.6	6	5.8	1	1.0
	40～44歳	106	100.0	12	11.3	24	22.6	64	60.4	5	4.7	1	0.9
	45～49歳	97	100.0	8	8.2	23	23.7	52	53.6	8	8.2	6	6.2
	50～54歳	93	100.0	9	9.7	17	18.3	57	61.3	8	8.6	2	2.2
	55～59歳	78	100.0	2	2.6	14	17.9	54	69.2	7	9.0	1	1.3
	60～64歳	106	100.0	5	4.7	23	21.7	64	60.4	9	8.5	5	4.7
	65～69歳	132	100.0	5	3.8	34	25.8	77	58.3	13	9.8	3	2.3
	70～74歳	95	100.0	5	5.3	24	25.3	54	56.8	10	10.5	2	2.1
	75～79歳	78	100.0	7	9.0	11	14.1	41	52.6	16	20.5	3	3.8
80歳以上	97	100.0	4	4.1	14	14.4	48	49.5	22	22.7	9	9.3	
男 性	総数	536	100.0	47	8.8	109	20.3	309	57.6	54	10.1	17	3.2
	20～24歳	27	100.0	6	22.2	5	18.5	12	44.4	4	14.8	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	5	22.7	4	18.2	10	45.5	2	9.1	1	4.5
	30～34歳	31	100.0	1	3.2	9	29.0	17	54.8	3	9.7	1	3.2
	35～39歳	50	100.0	5	10.0	7	14.0	35	70.0	3	6.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	6	10.5	13	22.8	34	59.6	3	5.3	1	1.8
	45～49歳	42	100.0	5	11.9	11	26.2	21	50.0	3	7.1	2	4.8
	50～54歳	44	100.0	4	9.1	8	18.2	29	65.9	3	6.8	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	1	2.9	7	20.0	24	68.6	2	5.7	1	2.9
	60～64歳	53	100.0	4	7.5	10	18.9	30	56.6	6	11.3	3	5.7
	65～69歳	64	100.0	2	3.1	17	26.6	37	57.8	7	10.9	1	1.6
	70～74歳	40	100.0	2	5.0	10	25.0	24	60.0	3	7.5	1	2.5
	75～79歳	32	100.0	4	12.5	5	15.6	15	46.9	6	18.8	2	6.3
80歳以上	39	100.0	2	5.1	3	7.7	21	53.8	9	23.1	4	10.3	
女 性	総数	607	100.0	36	5.9	140	23.1	344	56.7	68	11.2	19	3.1
	20～24歳	18	100.0	0	0.0	3	16.7	14	77.8	1	5.6	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	8	36.4	9	40.9	4	18.2	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	4	10.8	11	29.7	17	45.9	4	10.8	1	2.7
	35～39歳	54	100.0	4	7.4	18	33.3	28	51.9	3	5.6	1	1.9
	40～44歳	49	100.0	6	12.2	11	22.4	30	61.2	2	4.1	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	3	5.5	12	21.8	31	56.4	5	9.1	4	7.3
	50～54歳	49	100.0	5	10.2	9	18.4	28	57.1	5	10.2	2	4.1
	55～59歳	43	100.0	1	2.3	7	16.3	30	69.8	5	11.6	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	1	1.9	13	24.5	34	64.2	3	5.7	2	3.8
	65～69歳	68	100.0	3	4.4	17	25.0	40	58.8	6	8.8	2	2.9
	70～74歳	55	100.0	3	5.5	14	25.5	30	54.5	7	12.7	1	1.8
	75～79歳	46	100.0	3	6.5	6	13.0	26	56.5	10	21.7	1	2.2
80歳以上	58	100.0	2	3.4	11	19.0	27	46.6	13	22.4	5	8.6	

第 1-2 表 (再掲) 現在 (調査時) の健康状態 (性・年齢階級別)

		総数		1 とてもよい		2 よい		3 ふつう		4 あまりよくない		5 よくない	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	83	7.3	249	21.8	653	57.1	122	10.7	36	3.1
	20～29歳	89	100.0	12	13.5	20	22.5	45	50.6	11	12.4	1	1.1
	30～39歳	172	100.0	14	8.1	45	26.2	97	56.4	13	7.6	3	1.7
	40～49歳	203	100.0	20	9.9	47	23.2	116	57.1	13	6.4	7	3.4
	50～59歳	171	100.0	11	6.4	31	18.1	111	64.9	15	8.8	3	1.8
	60～69歳	238	100.0	10	4.2	57	23.9	141	59.2	22	9.2	8	3.4
	70歳以上	270	100.0	16	5.9	49	18.1	143	53.0	48	17.8	14	5.2
男 性	総数	536	100.0	47	8.8	109	20.3	309	57.6	54	10.1	17	3.2
	20～29歳	49	100.0	11	22.4	9	18.4	22	44.9	6	12.2	1	2.0
	30～39歳	81	100.0	6	7.4	16	19.8	52	64.2	6	7.4	1	1.2
	40～49歳	99	100.0	11	11.1	24	24.2	55	55.6	6	6.1	3	3.0
	50～59歳	79	100.0	5	6.3	15	19.0	53	67.1	5	6.3	1	1.3
	60～69歳	117	100.0	6	5.1	27	23.1	67	57.3	13	11.1	4	3.4
	70歳以上	111	100.0	8	7.2	18	16.2	60	54.1	18	16.2	7	6.3
女 性	総数	607	100.0	36	5.9	140	23.1	344	56.7	68	11.2	19	3.1
	20～29歳	40	100.0	1	2.5	11	27.5	23	57.5	5	12.5	0	0.0
	30～39歳	91	100.0	8	8.8	29	31.9	45	49.5	7	7.7	2	2.2
	40～49歳	104	100.0	9	8.7	23	22.1	61	58.7	7	6.7	4	3.8
	50～59歳	92	100.0	6	6.5	16	17.4	58	63.0	10	10.9	2	2.2
	60～69歳	121	100.0	4	3.3	30	24.8	74	61.2	9	7.4	4	3.3
	70歳以上	159	100.0	8	5.0	31	19.5	83	52.2	30	18.9	7	4.4

第 1-1 図 現在（調査時）の健康状態（性・年齢階級別）




第2表 心臓病（狭心症、心筋梗塞など）（性・年齢階級別）

[問2 医師から次の病気にかかっているとされたり、治療を受けたことがありますか。]

		総数		1 はい		2 いいえ		3 わからない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	73	6.4	1,048	91.7	20	1.7	2	0.2
	20～24歳	45	100.0	1	2.2	42	93.3	2	4.4	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	1	2.3	43	97.7	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	0	0.0	67	98.5	1	1.5	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	4	3.8	99	95.2	1	1.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	0	0.0	105	99.1	1	0.9	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	1	1.0	95	97.9	1	1.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	2	2.2	90	96.8	1	1.1	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	3	3.8	75	96.2	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	106	100.0	10	9.4	94	88.7	2	1.9	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	13	9.8	117	88.6	1	0.8	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	6	6.3	88	92.6	1	1.1	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	11	14.1	63	80.8	3	3.8	1	1.3
80歳以上	97	100.0	21	21.6	70	72.2	6	6.2	0	0.0	
男 性	総数	536	100.0	38	7.1	488	91.0	10	1.9	0	0.0
	20～24歳	27	100.0	1	3.7	25	92.6	1	3.7	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	22	100.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	0	0.0	31	100.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	3	6.0	46	92.0	1	2.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	0	0.0	56	98.2	1	1.8	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	1	2.4	41	97.6	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	1	2.3	43	97.7	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	1	2.9	34	97.1	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	7	13.2	46	86.8	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	7	10.9	57	89.1	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	5	12.5	35	87.5	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	4	12.5	26	81.3	2	6.3	0	0.0
80歳以上	39	100.0	8	20.5	26	66.7	5	12.8	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	35	5.8	560	92.3	10	1.6	2	0.3
	20～24歳	18	100.0	0	0.0	17	94.4	1	5.6	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	21	95.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	0	0.0	36	97.3	1	2.7	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	1	1.9	53	98.1	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	0	0.0	49	100.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	0	0.0	54	98.2	1	1.8	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	1	2.0	47	95.9	1	2.0	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	2	4.7	41	95.3	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	3	5.7	48	90.6	2	3.8	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	6	8.8	60	88.2	1	1.5	1	1.5
	70～74歳	55	100.0	1	1.8	53	96.4	1	1.8	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	7	15.2	37	80.4	1	2.2	1	2.2
80歳以上	58	100.0	13	22.4	44	75.9	1	1.7	0	0.0	

第2図 心臓病（狭心症、心筋梗塞など）（性・年齢階級別）



第3表 心臓病の状況と塩分摂取の意識 (性別)

縦項目：問2 医師から次の病気にかかっているとされたり、治療を受けたことがありますか。

心臓病 (狭心症、心筋梗塞など)


横項目：問15 塩分の多いものはひかえていますか。

		総数		1 はい		2 いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,143	100.0	736	64.4	405	35.4	2	0.2
	1 はい	73	100.0	56	76.7	17	23.3	0	0.0
	2 いいえ	1,048	100.0	667	63.6	379	36.2	2	0.2
	3 わからない	20	100.0	11	55.0	9	45.0	0	0.0
	無回答	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	536	100.0	300	56.0	235	43.8	1	0.2
	1 はい	38	100.0	26	68.4	12	31.6	0	0.0
	2 いいえ	488	100.0	267	54.7	220	45.1	1	0.2
	3 わからない	10	100.0	7	70.0	3	30.0	0	0.0
	無回答	0	-	0	-	0	-	0	-
女性	総数	607	100.0	436	71.8	170	28.0	1	0.2
	1 はい	35	100.0	30	85.7	5	14.3	0	0.0
	2 いいえ	560	100.0	400	71.4	159	28.4	1	0.2
	3 わからない	10	100.0	4	40.0	6	60.0	0	0.0
	無回答	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0

第4表 脳卒中（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など）（性・年齢階級別）

		総数		1 はい		2 いいえ		3 わからない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	42	3.7	1,073	93.9	22	1.9	6	0.5
	20～24歳	45	100.0	0	0.0	43	95.6	1	2.2	1	2.2
	25～29歳	44	100.0	0	0.0	44	100.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	0	0.0	67	98.5	1	1.5	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	1	1.0	101	97.1	2	1.9	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	0	0.0	105	99.1	1	0.9	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	0	0.0	96	99.0	1	1.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	2	2.2	90	96.8	1	1.1	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	0	0.0	77	98.7	0	0.0	1	1.3
	60～64歳	106	100.0	8	7.5	95	89.6	3	2.8	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	9	6.8	122	92.4	0	0.0	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	4	4.2	88	92.6	1	1.1	2	2.1
	75～79歳	78	100.0	8	10.3	65	83.3	4	5.1	1	1.3
80歳以上	97	100.0	10	10.3	80	82.5	7	7.2	0	0.0	
男 性	総数	536	100.0	26	4.9	493	92.0	13	2.4	4	0.7
	20～24歳	27	100.0	0	0.0	26	96.3	0	0.0	1	3.7
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	22	100.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	0	0.0	31	100.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	1	2.0	47	94.0	2	4.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	0	0.0	56	98.2	1	1.8	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	0	0.0	42	100.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	1	2.3	43	97.7	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	0	0.0	34	97.1	0	0.0	1	2.9
	60～64歳	53	100.0	5	9.4	47	88.7	1	1.9	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	7	10.9	57	89.1	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	2	5.0	36	90.0	0	0.0	2	5.0
	75～79歳	32	100.0	5	15.6	24	75.0	3	9.4	0	0.0
80歳以上	39	100.0	5	12.8	28	71.8	6	15.4	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	16	2.6	580	95.6	9	1.5	2	0.3
	20～24歳	18	100.0	0	0.0	17	94.4	1	5.6	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	22	100.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	0	0.0	36	97.3	1	2.7	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	0	0.0	54	100.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	0	0.0	49	100.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	0	0.0	54	98.2	1	1.8	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	1	2.0	47	95.9	1	2.0	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	0	0.0	43	100.0	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	3	5.7	48	90.6	2	3.8	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	2	2.9	65	95.6	0	0.0	1	1.5
	70～74歳	55	100.0	2	3.6	52	94.5	1	1.8	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	3	6.5	41	89.1	1	2.2	1	2.2
80歳以上	58	100.0	5	8.6	52	89.7	1	1.7	0	0.0	

第4図 脳卒中（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など）（性・年齢階級別）



第5表 脳卒中の状況と塩分摂取の意識 (性別)

		総数		1 はい		2 いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	736	64.4	405	35.4	2	0.2
	1 はい	42	100.0	36	85.7	6	14.3	0	0.0
	2 いいえ	1,073	100.0	687	64.0	384	35.8	2	0.2
	3 わからない	22	100.0	9	40.9	13	59.1	0	0.0
	無回答	6	100.0	4	66.7	2	33.3	0	0.0
男 性	総数	536	100.0	300	56.0	235	43.8	1	0.2
	1 はい	26	100.0	21	80.8	5	19.2	0	0.0
	2 いいえ	493	100.0	271	55.0	221	44.8	1	0.2
	3 わからない	13	100.0	6	46.2	7	53.8	0	0.0
	無回答	4	100.0	2	50.0	2	50.0	0	0.0
女 性	総数	607	100.0	436	71.8	170	28.0	1	0.2
	1 はい	16	100.0	15	93.8	1	6.3	0	0.0
	2 いいえ	580	100.0	416	71.7	163	28.1	1	0.2
	3 わからない	9	100.0	3	33.3	6	66.7	0	0.0
	無回答	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0

第 6-1 表 定期的な血圧の測定 (性・年齢階級別)


[問 3 定期的に血圧を測定していますか。]

		総数		1 ほとんど毎日測定している		2 週3~4回測定する		3 週1~2回測定する		4 月に1回程度測定する		5 年に1回測定する		6 測定していない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,143	100.0	120	10.5	53	4.6	118	10.3	295	25.8	283	24.8	273	23.9	1	0.1
	20~24歳	45	100.0	1	2.2	0	0.0	3	6.7	3	6.7	16	35.6	22	48.9	0	0.0
	25~29歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	9.1	17	38.6	23	52.3	0	0.0
	30~34歳	68	100.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	5	7.4	30	44.1	31	45.6	0	0.0
	35~39歳	104	100.0	2	1.9	0	0.0	3	2.9	12	11.5	51	49.0	36	34.6	0	0.0
	40~44歳	106	100.0	2	1.9	2	1.9	4	3.8	18	17.0	42	39.6	38	35.8	0	0.0
	45~49歳	97	100.0	5	5.2	1	1.0	4	4.1	18	18.6	35	36.1	34	35.1	0	0.0
	50~54歳	93	100.0	6	6.5	3	3.2	7	7.5	22	23.7	34	36.6	21	22.6	0	0.0
	55~59歳	78	100.0	6	7.7	2	2.6	7	9.0	32	41.0	17	21.8	14	17.9	0	0.0
	60~64歳	106	100.0	13	12.3	6	5.7	20	18.9	33	31.1	18	17.0	16	15.1	0	0.0
	65~69歳	132	100.0	27	20.5	10	7.6	18	13.6	47	35.6	11	8.3	19	14.4	0	0.0
	70~74歳	95	100.0	15	15.8	12	12.6	18	18.9	32	33.7	8	8.4	10	10.5	0	0.0
	75~79歳	78	100.0	17	21.8	10	12.8	17	21.8	30	38.5	2	2.6	2	2.6	0	0.0
80歳以上	97	100.0	26	26.8	7	7.2	15	15.5	39	40.2	2	2.1	7	7.2	1	1.0	
男	総数	536	100.0	55	10.3	20	3.7	55	10.3	137	25.6	151	28.2	118	22.0	0	0.0
	20~24歳	27	100.0	1	3.7	0	0.0	2	7.4	1	3.7	12	44.4	11	40.7	0	0.0
	25~29歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	11	50.0	10	45.5	0	0.0
	30~34歳	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	15	48.4	15	48.4	0	0.0
	35~39歳	50	100.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	4	8.0	31	62.0	14	28.0	0	0.0
	40~44歳	57	100.0	1	1.8	2	3.5	1	1.8	12	21.1	21	36.8	20	35.1	0	0.0
	45~49歳	42	100.0	1	2.4	1	2.4	2	4.8	10	23.8	16	38.1	12	28.6	0	0.0
	50~54歳	44	100.0	1	2.3	1	2.3	6	13.6	12	27.3	16	36.4	8	18.2	0	0.0
	55~59歳	35	100.0	3	8.6	2	5.7	1	2.9	19	54.3	7	20.0	3	8.6	0	0.0
	60~64歳	53	100.0	7	13.2	1	1.9	9	17.0	21	39.6	9	17.0	6	11.3	0	0.0
	65~69歳	64	100.0	16	25.0	3	4.7	11	17.2	20	31.3	5	7.8	9	14.1	0	0.0
	70~74歳	40	100.0	6	15.0	5	12.5	8	20.0	10	25.0	4	10.0	7	17.5	0	0.0
	75~79歳	32	100.0	7	21.9	4	12.5	7	21.9	12	37.5	2	6.3	0	0.0	0	0.0
80歳以上	39	100.0	11	28.2	1	2.6	8	20.5	14	35.9	2	5.1	3	7.7	0	0.0	
女	総数	607	100.0	65	10.7	33	5.4	63	10.4	158	26.0	132	21.7	155	25.5	1	0.2
	20~24歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	11.1	4	22.2	11	61.1	0	0.0
	25~29歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	6	27.3	13	59.1	0	0.0
	30~34歳	37	100.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	4	10.8	15	40.5	16	43.2	0	0.0
	35~39歳	54	100.0	1	1.9	0	0.0	3	5.6	8	14.8	20	37.0	22	40.7	0	0.0
	40~44歳	49	100.0	1	2.0	0	0.0	3	6.1	6	12.2	21	42.9	18	36.7	0	0.0
	45~49歳	55	100.0	4	7.3	0	0.0	2	3.6	8	14.5	19	34.5	22	40.0	0	0.0
	50~54歳	49	100.0	5	10.2	2	4.1	1	2.0	10	20.4	18	36.7	13	26.5	0	0.0
	55~59歳	43	100.0	3	7.0	0	0.0	6	14.0	13	30.2	10	23.3	11	25.6	0	0.0
	60~64歳	53	100.0	6	11.3	5	9.4	11	20.8	12	22.6	9	17.0	10	18.9	0	0.0
	65~69歳	68	100.0	11	16.2	7	10.3	7	10.3	27	39.7	6	8.8	10	14.7	0	0.0
	70~74歳	55	100.0	9	16.4	7	12.7	10	18.2	22	40.0	4	7.3	3	5.5	0	0.0
	75~79歳	46	100.0	10	21.7	6	13.0	10	21.7	18	39.1	0	0.0	2	4.3	0	0.0
80歳以上	58	100.0	15	25.9	6	10.3	7	12.1	25	43.1	0	0.0	4	6.9	1	1.7	

第 6-2 表 (再掲) 定期的な血圧の測定 (性・年齢階級別)

		総数		1 ほとんど毎日測定している		2 週3~4回測定する		3 週1~2回測定する		4 月に1回程度測定する		5 年に1回測定する		6 測定していない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	120	10.5	53	4.6	118	10.3	295	25.8	283	24.8	273	23.9	1	0.1
	20~29歳	89	100.0	1	1.1	0	0.0	3	3.4	7	7.9	33	37.1	45	50.6	0	0.0
	30~39歳	172	100.0	2	1.2	0	0.0	5	2.9	17	9.9	81	47.1	67	39.0	0	0.0
	40~49歳	203	100.0	7	3.4	3	1.5	8	3.9	36	17.7	77	37.9	72	35.5	0	0.0
	50~59歳	171	100.0	12	7.0	5	2.9	14	8.2	54	31.6	51	29.8	35	20.5	0	0.0
	60~69歳	238	100.0	40	16.8	16	6.7	38	16.0	80	33.6	29	12.2	35	14.7	0	0.0
	70歳以上	270	100.0	58	21.5	29	10.7	50	18.5	101	37.4	12	4.4	19	7.0	1	0.4
男 性	総数	536	100.0	55	10.3	20	3.7	55	10.3	137	25.6	151	28.2	118	22.0	0	0.0
	20~29歳	49	100.0	1	2.0	0	0.0	2	4.1	2	4.1	23	46.9	21	42.9	0	0.0
	30~39歳	81	100.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	5	6.2	46	56.8	29	35.8	0	0.0
	40~49歳	99	100.0	2	2.0	3	3.0	3	3.0	22	22.2	37	37.4	32	32.3	0	0.0
	50~59歳	79	100.0	4	5.1	3	3.8	7	8.9	31	39.2	23	29.1	11	13.9	0	0.0
	60~69歳	117	100.0	23	19.7	4	3.4	20	17.1	41	35.0	14	12.0	15	12.8	0	0.0
	70歳以上	111	100.0	24	21.6	10	9.0	23	20.7	36	32.4	8	7.2	10	9.0	0	0.0
女 性	総数	607	100.0	65	10.7	33	5.4	63	10.4	158	26.0	132	21.7	155	25.5	1	0.2
	20~29歳	40	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	5	12.5	10	25.0	24	60.0	0	0.0
	30~39歳	91	100.0	1	1.1	0	0.0	5	5.5	12	13.2	35	38.5	38	41.8	0	0.0
	40~49歳	104	100.0	5	4.8	0	0.0	5	4.8	14	13.5	40	38.5	40	38.5	0	0.0
	50~59歳	92	100.0	8	8.7	2	2.2	7	7.6	23	25.0	28	30.4	24	26.1	0	0.0
	60~69歳	121	100.0	17	14.0	12	9.9	18	14.9	39	32.2	15	12.4	20	16.5	0	0.0
	70歳以上	159	100.0	34	21.4	19	11.9	27	17.0	65	40.9	4	2.5	9	5.7	1	0.6

第 6-1 図 定期的な血圧の測定 (性・年齢階級別)




第7表 血圧降下薬服用の経験 (性・年齢階級別)

[問4 血圧降下薬(心臓又は血圧の薬)を服用したことがありますか。]

		総数		1 服用したことがない		2 毎日服用している		3 時々服用している		4 服用を中止した		5 医師から服用しなくてよいといわれた		6 わからない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,143	100.0	813	71.1	269	23.5	16	1.4	14	1.2	18	1.6	12	1.0	1	0.1
	20～24歳	45	100.0	44	97.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	66	97.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.5	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	97	93.3	0	0.0	3	2.9	0	0.0	3	2.9	1	1.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	98	92.5	6	5.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.9	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	83	85.6	10	10.3	2	2.1	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	77	82.8	11	11.8	2	2.2	1	1.1	1	1.1	1	1.1	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	61	78.2	12	15.4	2	2.6	2	2.6	1	1.3	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	106	100.0	68	64.2	31	29.2	1	0.9	3	2.8	2	1.9	1	0.9	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	69	52.3	55	41.7	1	0.8	2	1.5	3	2.3	1	0.8	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	40	42.1	48	50.5	1	1.1	2	2.1	2	2.1	2	2.1	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	33	42.3	40	51.3	1	1.3	1	1.3	2	2.6	1	1.3	0	0.0
80歳以上	97	100.0	33	34.0	56	57.7	3	3.1	2	2.1	3	3.1	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	536	100.0	379	70.7	126	23.5	11	2.1	4	0.7	8	1.5	8	1.5	0	0.0
	20～24歳	27	100.0	26	96.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	30	96.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	48	96.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	52	91.2	4	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	34	81.0	4	9.5	2	4.8	0	0.0	0	0.0	2	4.8	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	34	77.3	7	15.9	2	4.5	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	26	74.3	7	20.0	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	33	62.3	17	32.1	1	1.9	0	0.0	1	1.9	1	1.9	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	28	43.8	30	46.9	1	1.6	1	1.6	3	4.7	1	1.6	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	19	47.5	19	47.5	0	0.0	1	2.5	1	2.5	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	11	34.4	20	62.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0
80歳以上	39	100.0	16	41.0	18	46.2	2	5.1	2	5.1	1	2.6	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	607	100.0	434	71.5	143	23.6	5	0.8	10	1.6	10	1.6	4	0.7	1	0.2
	20～24歳	18	100.0	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	36	97.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	49	90.7	0	0.0	2	3.7	0	0.0	3	5.6	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	46	93.9	2	4.1	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	49	89.1	6	10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	43	87.8	4	8.2	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	35	81.4	5	11.6	0	0.0	2	4.7	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	35	66.0	14	26.4	0	0.0	3	5.7	1	1.9	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	41	60.3	25	36.8	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.5
	70～74歳	55	100.0	21	38.2	29	52.7	1	1.8	1	1.8	1	1.8	2	3.6	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	22	47.8	20	43.5	1	2.2	1	2.2	2	4.3	0	0.0	0	0.0
80歳以上	58	100.0	17	29.3	38	65.5	1	1.7	0	0.0	2	3.4	0	0.0	0	0.0	

第7図 血圧降下薬服用の経験 (性・年齢階級別)



第8-1表 体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)


[問5 自分は今太っていると思いますか、やせていると思いますか。]

	総数	1 太っている		2 少し太っている		3 ちょうどよい(ふつう)		4 少しやせている		5 やせている		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	1,143	100.0	246	21.5	379	33.2	368	32.2	72	6.3	77	6.7	1	0.1
	20～24歳	45	100.0	10	22.2	17	37.8	12	26.7	2	4.4	4	8.9	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	10	22.7	12	27.3	17	38.6	3	6.8	2	4.5	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	17	25.0	20	29.4	24	35.3	2	2.9	5	7.4	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	27	26.0	36	34.6	31	29.8	6	5.8	4	3.8	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	30	28.3	37	34.9	28	26.4	5	4.7	6	5.7	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	22	22.7	34	35.1	27	27.8	7	7.2	7	7.2	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	18	19.4	32	34.4	30	32.3	8	8.6	5	5.4	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	21	26.9	30	38.5	22	28.2	3	3.8	2	2.6	0	0.0
	60～64歳	106	100.0	27	25.5	39	36.8	31	29.2	4	3.8	5	4.7	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	29	22.0	41	31.1	42	31.8	8	6.1	11	8.3	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	17	17.9	32	33.7	32	33.7	8	8.4	6	6.3	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	12	15.4	26	33.3	29	37.2	4	5.1	7	9.0	0	0.0
80歳以上	97	100.0	6	6.2	23	23.7	43	44.3	12	12.4	13	13.4	0	0.0	
男性	総数	536	100.0	98	18.3	191	35.6	172	32.1	39	7.3	35	6.5	1	0.2
	20～24歳	27	100.0	3	11.1	12	44.4	9	33.3	2	7.4	1	3.7	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	5	22.7	6	27.3	8	36.4	1	4.5	2	9.1	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	10	32.3	9	29.0	8	25.8	1	3.2	3	9.7	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	10	20.0	19	38.0	17	34.0	2	4.0	2	4.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	13	22.8	19	33.3	18	31.6	3	5.3	4	7.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	11	26.2	13	31.0	13	31.0	4	9.5	1	2.4	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	7	15.9	18	40.9	10	22.7	6	13.6	3	6.8	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	8	22.9	17	48.6	7	20.0	3	8.6	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	10	18.9	24	45.3	14	26.4	2	3.8	3	5.7	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	9	14.1	23	35.9	23	35.9	4	6.3	4	6.3	1	1.6
	70～74歳	40	100.0	5	12.5	14	35.0	14	35.0	4	10.0	3	7.5	0	0.0
75～79歳	32	100.0	6	18.8	6	18.8	13	40.6	3	9.4	4	12.5	0	0.0	
80歳以上	39	100.0	1	2.6	11	28.2	18	46.2	4	10.3	5	12.8	0	0.0	
女性	総数	607	100.0	148	24.4	188	31.0	196	32.3	33	5.4	42	6.9	0	0.0
	20～24歳	18	100.0	7	38.9	5	27.8	3	16.7	0	0.0	3	16.7	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	5	22.7	6	27.3	9	40.9	2	9.1	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	7	18.9	11	29.7	16	43.2	1	2.7	2	5.4	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	17	31.5	17	31.5	14	25.9	4	7.4	2	3.7	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	17	34.7	18	36.7	10	20.4	2	4.1	2	4.1	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	11	20.0	21	38.2	14	25.5	3	5.5	6	10.9	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	11	22.4	14	28.6	20	40.8	2	4.1	2	4.1	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	13	30.2	13	30.2	15	34.9	0	0.0	2	4.7	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	17	32.1	15	28.3	17	32.1	2	3.8	2	3.8	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	20	29.4	18	26.5	19	27.9	4	5.9	7	10.3	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	12	21.8	18	32.7	18	32.7	4	7.3	3	5.5	0	0.0
75～79歳	46	100.0	6	13.0	20	43.5	16	34.8	1	2.2	3	6.5	0	0.0	
80歳以上	58	100.0	5	8.6	12	20.7	25	43.1	8	13.8	8	13.8	0	0.0	

第8-2表 (再掲) 体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)

		総数		1 太っている		2 少し太っている		3 ちょうどよい (ふつう)		4 少しやせてい る		5 やせている		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	246	21.5	379	33.2	368	32.2	72	6.3	77	6.7	1	0.1
	20～29歳	89	100.0	20	22.5	29	32.6	29	32.6	5	5.6	6	6.7	0	0.0
	30～39歳	172	100.0	44	25.6	56	32.6	55	32.0	8	4.7	9	5.2	0	0.0
	40～49歳	203	100.0	52	25.6	71	35.0	55	27.1	12	5.9	13	6.4	0	0.0
	50～59歳	171	100.0	39	22.8	62	36.3	52	30.4	11	6.4	7	4.1	0	0.0
	60～69歳	238	100.0	56	23.5	80	33.6	73	30.7	12	5.0	16	6.7	1	0.4
	70歳以上	270	100.0	35	13.0	81	30.0	104	38.5	24	8.9	26	9.6	0	0.0
男 性	総数	536	100.0	98	18.3	191	35.6	172	32.1	39	7.3	35	6.5	1	0.2
	20～29歳	49	100.0	8	16.3	18	36.7	17	34.7	3	6.1	3	6.1	0	0.0
	30～39歳	81	100.0	20	24.7	28	34.6	25	30.9	3	3.7	5	6.2	0	0.0
	40～49歳	99	100.0	24	24.2	32	32.3	31	31.3	7	7.1	5	5.1	0	0.0
	50～59歳	79	100.0	15	19.0	35	44.3	17	21.5	9	11.4	3	3.8	0	0.0
	60～69歳	117	100.0	19	16.2	47	40.2	37	31.6	6	5.1	7	6.0	1	0.9
	70歳以上	111	100.0	12	10.8	31	27.9	45	40.5	11	9.9	12	10.8	0	0.0
女 性	総数	607	100.0	148	24.4	188	31.0	196	32.3	33	5.4	42	6.9	0	0.0
	20～29歳	40	100.0	12	30.0	11	27.5	12	30.0	2	5.0	3	7.5	0	0.0
	30～39歳	91	100.0	24	26.4	28	30.8	30	33.0	5	5.5	4	4.4	0	0.0
	40～49歳	104	100.0	28	26.9	39	37.5	24	23.1	5	4.8	8	7.7	0	0.0
	50～59歳	92	100.0	24	26.1	27	29.3	35	38.0	2	2.2	4	4.3	0	0.0
	60～69歳	121	100.0	37	30.6	33	27.3	36	29.8	6	5.0	9	7.4	0	0.0
	70歳以上	159	100.0	23	14.5	50	31.4	59	37.1	13	8.2	14	8.8	0	0.0

第8-1図 体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)



第9-1表 現実の体型（BMIの状況）別、体型に対する自己評価（性別）

		総数		1 太っている		2 少し太っている		3 ちょうどよい (ふつう)		4 少しやせている		5 やせている		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	246	21.5	379	33.2	368	32.2	72	6.3	77	6.7	1	0.1
	低体重(やせ)	69	100.0	1	1.4	3	4.3	16	23.2	16	23.2	33	47.8	0	0.0
	普通	627	100.0	46	7.3	215	34.3	287	45.8	46	7.3	32	5.1	1	0.2
	肥満	289	100.0	158	54.7	111	38.4	19	6.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	無回答	158	100.0	41	25.9	50	31.6	46	29.1	9	5.7	12	7.6	0	0.0
男 性	総数	536	100.0	98	18.3	191	35.6	172	32.1	39	7.3	35	6.5	1	0.2
	低体重(やせ)	15	100.0	0	0.0	1	6.7	1	6.7	4	26.7	9	60.0	0	0.0
	普通	282	100.0	10	3.5	87	30.9	137	48.6	28	9.9	19	6.7	1	0.4
	肥満	160	100.0	69	43.1	78	48.8	12	7.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0
	無回答	79	100.0	19	24.1	25	31.6	22	27.8	6	7.6	7	8.9	0	0.0
女 性	総数	607	100.0	148	24.4	188	31.0	196	32.3	33	5.4	42	6.9	0	0.0
	低体重(やせ)	54	100.0	1	1.9	2	3.7	15	27.8	12	22.2	24	44.4	0	0.0
	普通	345	100.0	36	10.4	128	37.1	150	43.5	18	5.2	13	3.8	0	0.0
	肥満	129	100.0	89	69.0	33	25.6	7	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	79	100.0	22	27.8	25	31.6	24	30.4	3	3.8	5	6.3	0	0.0

第9-2表 現実の体型（BMIの状況）別、体型に対する自己評価（性・年齢階級別）

			総数		1 太っている		2 ちょうどよい (ふつう)		3 やせている		無回答		
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総 数	総 数	総数	1,143	100.0	625	54.7	368	32.2	149	13.0	1	0.1	
		低体重(やせ)	69	100.0	4	5.8	16	23.2	49	71.0	0	0.0	
		普通	627	100.0	261	41.6	287	45.8	78	12.4	1	0.2	
		肥満	289	100.0	269	93.1	19	6.6	1	0.3	0	0.0	
		無回答	158	100.0	91	57.6	46	29.1	21	13.3	0	0.0	
	男 性	総数	536	100.0	289	53.9	172	32.1	74	13.8	1	0.2	
		低体重(やせ)	15	100.0	1	6.7	1	6.7	13	86.7	0	0.0	
		普通	282	100.0	97	34.4	137	48.6	47	16.7	1	0.4	
		肥満	160	100.0	147	91.9	12	7.5	1	0.6	0	0.0	
	女 性	総数	607	100.0	336	55.4	196	32.3	75	12.4	0	0.0	
		低体重(やせ)	54	100.0	3	5.6	15	27.8	36	66.7	0	0.0	
		普通	345	100.0	164	47.5	150	43.5	31	9.0	0	0.0	
		肥満	129	100.0	122	94.6	7	5.4	0	0.0	0	0.0	
	20～ 24歳	総 数	総数	45	100.0	27	60.0	12	26.7	6	13.3	0	0.0
			低体重(やせ)	3	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
普通			30	100.0	18	60.0	9	30.0	3	10.0	0	0.0	
肥満			5	100.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
無回答			7	100.0	4	57.1	3	42.9	0	0.0	0	0.0	
男 性		総数	27	100.0	15	55.6	9	33.3	3	11.1	0	0.0	
		低体重(やせ)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
		普通	22	100.0	11	50.0	8	36.4	3	13.6	0	0.0	
		肥満	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
女 性		総数	18	100.0	12	66.7	3	16.7	3	16.7	0	0.0	
		低体重(やせ)	3	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	
		普通	8	100.0	7	87.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	
		肥満	3	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
25～ 29歳		総 数	総数	44	100.0	22	50.0	17	38.6	5	11.4	0	0.0
			低体重(やせ)	5	100.0	1	20.0	3	60.0	1	20.0	0	0.0
	普通		26	100.0	9	34.6	13	50.0	4	15.4	0	0.0	
	肥満		8	100.0	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	無回答		5	100.0	4	80.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	
	男 性	総数	22	100.0	11	50.0	8	36.4	3	13.6	0	0.0	
		低体重(やせ)	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	
		普通	12	100.0	2	16.7	8	66.7	2	16.7	0	0.0	
		肥満	6	100.0	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	女 性	総数	22	100.0	11	50.0	9	40.9	2	9.1	0	0.0	
		低体重(やせ)	4	100.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	
		普通	14	100.0	7	50.0	5	35.7	2	14.3	0	0.0	
		肥満	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	無回答	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0		

第9-2表(続) 現実の体型(BMIの状況)別、体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)

		総数		1 太っている		2 ちょうどよい(ふつう)		3 やせている		無回答		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
30～ 34歳	総 数	総数	68	100.0	37	54.4	24	35.3	7	10.3	0	0.0
		低体重(やせ)	6	100.0	1	16.7	3	50.0	2	33.3	0	0.0
		普通	35	100.0	17	48.6	15	42.9	3	8.6	0	0.0
		肥満	13	100.0	12	92.3	1	7.7	0	0.0	0	0.0
		無回答	14	100.0	7	50.0	5	35.7	2	14.3	0	0.0
	男 性	総数	31	100.0	19	61.3	8	25.8	4	12.9	0	0.0
		低体重(やせ)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		普通	15	100.0	7	46.7	6	40.0	2	13.3	0	0.0
		肥満	8	100.0	7	87.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0
	女 性	総数	37	100.0	18	48.6	16	43.2	3	8.1	0	0.0
		低体重(やせ)	6	100.0	1	16.7	3	50.0	2	33.3	0	0.0
		普通	20	100.0	10	50.0	9	45.0	1	5.0	0	0.0
肥満		5	100.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
35～ 39歳	総 数	総数	104	100.0	63	60.6	31	29.8	10	9.6	0	0.0
		低体重(やせ)	6	100.0	1	16.7	2	33.3	3	50.0	0	0.0
		普通	56	100.0	27	48.2	24	42.9	5	8.9	0	0.0
		肥満	29	100.0	27	93.1	1	3.4	1	3.4	0	0.0
		無回答	13	100.0	8	61.5	4	30.8	1	7.7	0	0.0
	男 性	総数	50	100.0	29	58.0	17	34.0	4	8.0	0	0.0
		低体重(やせ)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		普通	26	100.0	11	42.3	13	50.0	2	7.7	0	0.0
		肥満	18	100.0	16	88.9	1	5.6	1	5.6	0	0.0
	女 性	総数	54	100.0	34	63.0	14	25.9	6	11.1	0	0.0
		低体重(やせ)	6	100.0	1	16.7	2	33.3	3	50.0	0	0.0
		普通	30	100.0	16	53.3	11	36.7	3	10.0	0	0.0
肥満		11	100.0	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
40～ 44歳	総 数	総数	106	100.0	67	63.2	28	26.4	11	10.4	0	0.0
		低体重(やせ)	6	100.0	0	0.0	2	33.3	4	66.7	0	0.0
		普通	59	100.0	27	45.8	25	42.4	7	11.9	0	0.0
		肥満	26	100.0	26	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		無回答	15	100.0	14	93.3	1	6.7	0	0.0	0	0.0
	男 性	総数	57	100.0	32	56.1	18	31.6	7	12.3	0	0.0
		低体重(やせ)	3	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
		普通	30	100.0	8	26.7	18	60.0	4	13.3	0	0.0
		肥満	15	100.0	15	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女 性	総数	49	100.0	35	71.4	10	20.4	4	8.2	0	0.0
		低体重(やせ)	3	100.0	0	0.0	2	66.7	1	33.3	0	0.0
		普通	29	100.0	19	65.5	7	24.1	3	10.3	0	0.0
肥満		11	100.0	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
無回答	6	100.0	5	83.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0		

第9-2表(続) 現実の体型(BMIの状況)別、体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)

		総数		1 太っている		2 ちょうどよい(ふつう)		3 やせている		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
45～ 49歳	総 数	総数	97	100.0	56	57.7	27	27.8	14	14.4	0	0.0	
		低体重(やせ)	8	100.0	0	0.0	0	0.0	8	100.0	0	0.0	
		普通	52	100.0	26	50.0	21	40.4	5	9.6	0	0.0	
		肥満	21	100.0	19	90.5	2	9.5	0	0.0	0	0.0	
		無回答	16	100.0	11	68.8	4	25.0	1	6.3	0	0.0	
	男 性	総数	42	100.0	24	57.1	13	31.0	5	11.9	0	0.0	
		低体重(やせ)	3	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	
		普通	20	100.0	8	40.0	10	50.0	2	10.0	0	0.0	
		肥満	15	100.0	13	86.7	2	13.3	0	0.0	0	0.0	
	女 性	総数	55	100.0	32	58.2	14	25.5	9	16.4	0	0.0	
		低体重(やせ)	5	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0	
		普通	32	100.0	18	56.3	11	34.4	3	9.4	0	0.0	
		肥満	6	100.0	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	50～ 54歳	総 数	総数	93	100.0	50	53.8	30	32.3	13	14.0	0	0.0
			低体重(やせ)	6	100.0	0	0.0	3	50.0	3	50.0	0	0.0
普通			43	100.0	19	44.2	20	46.5	4	9.3	0	0.0	
肥満			25	100.0	24	96.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	
無回答			19	100.0	7	36.8	6	31.6	6	31.6	0	0.0	
男 性		総数	44	100.0	25	56.8	10	22.7	9	20.5	0	0.0	
		低体重(やせ)	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	
		普通	18	100.0	8	44.4	6	33.3	4	22.2	0	0.0	
		肥満	12	100.0	11	91.7	1	8.3	0	0.0	0	0.0	
女 性		総数	49	100.0	25	51.0	20	40.8	4	8.2	0	0.0	
		低体重(やせ)	5	100.0	0	0.0	3	60.0	2	40.0	0	0.0	
		普通	25	100.0	11	44.0	14	56.0	0	0.0	0	0.0	
		肥満	13	100.0	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
55～ 59歳		総 数	総数	78	100.0	51	65.4	22	28.2	5	6.4	0	0.0
			低体重(やせ)	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0
	普通		44	100.0	20	45.5	21	47.7	3	6.8	0	0.0	
	肥満		28	100.0	28	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	無回答		4	100.0	3	75.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	
	男 性	総数	35	100.0	25	71.4	7	20.0	3	8.6	0	0.0	
		低体重(やせ)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
		普通	19	100.0	9	47.4	7	36.8	3	15.8	0	0.0	
		肥満	15	100.0	15	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	女 性	総数	43	100.0	26	60.5	15	34.9	2	4.7	0	0.0	
		低体重(やせ)	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	
		普通	25	100.0	11	44.0	14	56.0	0	0.0	0	0.0	
		肥満	13	100.0	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	無回答	総数	3	100.0	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	

第9-2表(続) 現実の体型(BMIの状況)別、体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)

			総数		1 太っている		2 ちょうどよい(ふつう)		3 やせている		無回答	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
60～ 64歳	総 数	総数	106	100.0	66	62.3	31	29.2	9	8.5	0	0.0
		低体重(やせ)	5	100.0	0	0.0	1	20.0	4	80.0	0	0.0
		普通	52	100.0	27	51.9	21	40.4	4	7.7	0	0.0
		肥満	33	100.0	30	90.9	3	9.1	0	0.0	0	0.0
		無回答	16	100.0	9	56.3	6	37.5	1	6.3	0	0.0
	男 性	総数	53	100.0	34	64.2	14	26.4	5	9.4	0	0.0
		低体重(やせ)	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
		普通	23	100.0	12	52.2	8	34.8	3	13.0	0	0.0
		肥満	19	100.0	17	89.5	2	10.5	0	0.0	0	0.0
	女 性	総数	53	100.0	32	60.4	17	32.1	4	7.5	0	0.0
		低体重(やせ)	4	100.0	0	0.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0
		普通	29	100.0	15	51.7	13	44.8	1	3.4	0	0.0
肥満		14	100.0	13	92.9	1	7.1	0	0.0	0	0.0	
65～ 69歳	総 数	総数	132	100.0	70	53.0	42	31.8	19	14.4	1	0.8
		低体重(やせ)	8	100.0	0	0.0	0	0.0	8	100.0	0	0.0
		普通	77	100.0	30	39.0	35	45.5	11	14.3	1	1.3
		肥満	35	100.0	32	91.4	3	8.6	0	0.0	0	0.0
		無回答	12	100.0	8	66.7	4	33.3	0	0.0	0	0.0
	男 性	総数	64	100.0	32	50.0	23	35.9	8	12.5	1	1.6
		低体重(やせ)	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
		普通	38	100.0	12	31.6	18	47.4	7	18.4	1	2.6
		肥満	18	100.0	17	94.4	1	5.6	0	0.0	0	0.0
	女 性	総数	68	100.0	38	55.9	19	27.9	11	16.2	0	0.0
		低体重(やせ)	7	100.0	0	0.0	0	0.0	7	100.0	0	0.0
		普通	39	100.0	18	46.2	17	43.6	4	10.3	0	0.0
肥満		17	100.0	15	88.2	2	11.8	0	0.0	0	0.0	
70～ 74歳	総 数	総数	95	100.0	49	51.6	32	33.7	14	14.7	0	0.0
		低体重(やせ)	3	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
		普通	55	100.0	19	34.5	28	50.9	8	14.5	0	0.0
		肥満	25	100.0	24	96.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0
		無回答	12	100.0	6	50.0	3	25.0	3	25.0	0	0.0
	男 性	総数	40	100.0	19	47.5	14	35.0	7	17.5	0	0.0
		低体重(やせ)	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
		普通	21	100.0	4	19.0	12	57.1	5	23.8	0	0.0
		肥満	14	100.0	13	92.9	1	7.1	0	0.0	0	0.0
	女 性	総数	55	100.0	30	54.5	18	32.7	7	12.7	0	0.0
		低体重(やせ)	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0
		普通	34	100.0	15	44.1	16	47.1	3	8.8	0	0.0
肥満		11	100.0	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
無回答	8	100.0	4	50.0	2	25.0	2	25.0	0	0.0		

第9-2表(続) 現実の体型(BMIの状況)別、体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)

			総数		1 太っている		2 ちょうどよい(ふつう)		3 やせている		無回答		
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
75~ 79歳	総 数	総数	78	100.0	38	48.7	29	37.2	11	14.1	0	0.0	
		低体重(やせ)	4	100.0	0	0.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0	
		普通	38	100.0	12	31.6	21	55.3	5	13.2	0	0.0	
		肥満	25	100.0	22	88.0	3	12.0	0	0.0	0	0.0	
		無回答	11	100.0	4	36.4	4	36.4	3	27.3	0	0.0	
	男 性	総数	32	100.0	12	37.5	13	40.6	7	21.9	0	0.0	
		低体重(やせ)	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	
		普通	14	100.0	1	7.1	10	71.4	3	21.4	0	0.0	
		肥満	11	100.0	10	90.9	1	9.1	0	0.0	0	0.0	
	女 性	総数	46	100.0	26	56.5	16	34.8	4	8.7	0	0.0	
		低体重(やせ)	2	100.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	
		普通	24	100.0	11	45.8	11	45.8	2	8.3	0	0.0	
		肥満	14	100.0	12	85.7	2	14.3	0	0.0	0	0.0	
	80歳 以上	総 数	総数	97	100.0	29	29.9	43	44.3	25	25.8	0	0.0
			低体重(やせ)	7	100.0	1	14.3	1	14.3	5	71.4	0	0.0
			普通	60	100.0	10	16.7	34	56.7	16	26.7	0	0.0
肥満			16	100.0	12	75.0	4	25.0	0	0.0	0	0.0	
無回答			14	100.0	6	42.9	4	28.6	4	28.6	0	0.0	
男 性		総数	39	100.0	12	30.8	18	46.2	9	23.1	0	0.0	
		低体重(やせ)	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	
		普通	24	100.0	4	16.7	13	54.2	7	29.2	0	0.0	
		肥満	7	100.0	5	71.4	2	28.6	0	0.0	0	0.0	
女 性		総数	6	100.0	2	33.3	2	33.3	2	33.3	0	0.0	
		総数	58	100.0	17	29.3	25	43.1	16	27.6	0	0.0	
		低体重(やせ)	5	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0	
		普通	36	100.0	6	16.7	21	58.3	9	25.0	0	0.0	
		肥満	9	100.0	7	77.8	2	22.2	0	0.0	0	0.0	
無回答		8	100.0	4	50.0	2	25.0	2	25.0	0	0.0		

第9-3表 (再掲) 現実の体型 (BMI の状況) 別、体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)

			総数		1 太っている		2 ちょうどよい (ふつう)		3 やせている		無回答	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	総数	1,143	100.0	625	54.7	368	32.2	149	13.0	1	0.1
		低体重(やせ)	69	100.0	4	5.8	16	23.2	49	71.0	0	0.0
		普通	627	100.0	261	41.6	287	45.8	78	12.4	1	0.2
		肥満	289	100.0	269	93.1	19	6.6	1	0.3	0	0.0
		無回答	158	100.0	91	57.6	46	29.1	21	13.3	0	0.0
	男 性	総数	536	100.0	289	53.9	172	32.1	74	13.8	1	0.2
		低体重(やせ)	15	100.0	1	6.7	1	6.7	13	86.7	0	0.0
		普通	282	100.0	97	34.4	137	48.6	47	16.7	1	0.4
		肥満	160	100.0	147	91.9	12	7.5	1	0.6	0	0.0
		無回答	79	100.0	44	55.7	22	27.8	13	16.5	0	0.0
	女 性	総数	607	100.0	336	55.4	196	32.3	75	12.4	0	0.0
		低体重(やせ)	54	100.0	3	5.6	15	27.8	36	66.7	0	0.0
		普通	345	100.0	164	47.5	150	43.5	31	9.0	0	0.0
		肥満	129	100.0	122	94.6	7	5.4	0	0.0	0	0.0
		無回答	79	100.0	47	59.5	24	30.4	8	10.1	0	0.0
20~ 29歳	総 数	総数	89	100.0	49	55.1	29	32.6	11	12.4	0	0.0
		低体重(やせ)	8	100.0	1	12.5	3	37.5	4	50.0	0	0.0
		普通	56	100.0	27	48.2	22	39.3	7	12.5	0	0.0
		肥満	13	100.0	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		無回答	12	100.0	8	66.7	4	33.3	0	0.0	0	0.0
	男 性	総数	49	100.0	26	53.1	17	34.7	6	12.2	0	0.0
		低体重(やせ)	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
		普通	34	100.0	13	38.2	16	47.1	5	14.7	0	0.0
		肥満	8	100.0	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		無回答	6	100.0	5	83.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	女 性	総数	40	100.0	23	57.5	12	30.0	5	12.5	0	0.0
		低体重(やせ)	7	100.0	1	14.3	3	42.9	3	42.9	0	0.0
		普通	22	100.0	14	63.6	6	27.3	2	9.1	0	0.0
		肥満	5	100.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		無回答	6	100.0	3	50.0	3	50.0	0	0.0	0	0.0
30~ 39歳	総 数	総数	172	100.0	100	58.1	55	32.0	17	9.9	0	0.0
		低体重(やせ)	12	100.0	2	16.7	5	41.7	5	41.7	0	0.0
		普通	91	100.0	44	48.4	39	42.9	8	8.8	0	0.0
		肥満	42	100.0	39	92.9	2	4.8	1	2.4	0	0.0
		無回答	27	100.0	15	55.6	9	33.3	3	11.1	0	0.0
	男 性	総数	81	100.0	48	59.3	25	30.9	8	9.9	0	0.0
		低体重(やせ)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		普通	41	100.0	18	43.9	19	46.3	4	9.8	0	0.0
		肥満	26	100.0	23	88.5	2	7.7	1	3.8	0	0.0
		無回答	14	100.0	7	50.0	4	28.6	3	21.4	0	0.0
	女 性	総数	91	100.0	52	57.1	30	33.0	9	9.9	0	0.0
		低体重(やせ)	12	100.0	2	16.7	5	41.7	5	41.7	0	0.0
		普通	50	100.0	26	52.0	20	40.0	4	8.0	0	0.0
		肥満	16	100.0	16	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		無回答	13	100.0	8	61.5	5	38.5	0	0.0	0	0.0

第 9-3 表 (続) (再掲) 現実の体型 (BMI の状況) 別、体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)

			総数		1 太っている		2 ちょうどよい (ふつう)		3 やせている		無回答	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
40～ 49歳	総 数	総数	203	100.0	123	60.6	55	27.1	25	12.3	0	0.0
		低体重(やせ)	14	100.0	0	0.0	2	14.3	12	85.7	0	0.0
		普通	111	100.0	53	47.7	46	41.4	12	10.8	0	0.0
		肥満	47	100.0	45	95.7	2	4.3	0	0.0	0	0.0
		無回答	31	100.0	25	80.6	5	16.1	1	3.2	0	0.0
	男 性	総数	99	100.0	56	56.6	31	31.3	12	12.1	0	0.0
		低体重(やせ)	6	100.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	0	0.0
		普通	50	100.0	16	32.0	28	56.0	6	12.0	0	0.0
		肥満	30	100.0	28	93.3	2	6.7	0	0.0	0	0.0
		無回答	13	100.0	12	92.3	1	7.7	0	0.0	0	0.0
	女 性	総数	104	100.0	67	64.4	24	23.1	13	12.5	0	0.0
		低体重(やせ)	8	100.0	0	0.0	2	25.0	6	75.0	0	0.0
		普通	61	100.0	37	60.7	18	29.5	6	9.8	0	0.0
		肥満	17	100.0	17	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		無回答	18	100.0	13	72.2	4	22.2	1	5.6	0	0.0
	50～ 59歳	総 数	総数	171	100.0	101	59.1	52	30.4	18	10.5	0
低体重(やせ)			8	100.0	0	0.0	3	37.5	5	62.5	0	0.0
普通			87	100.0	39	44.8	41	47.1	7	8.0	0	0.0
肥満			53	100.0	52	98.1	1	1.9	0	0.0	0	0.0
無回答			23	100.0	10	43.5	7	30.4	6	26.1	0	0.0
男 性		総数	79	100.0	50	63.3	17	21.5	12	15.2	0	0.0
		低体重(やせ)	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
		普通	37	100.0	17	45.9	13	35.1	7	18.9	0	0.0
		肥満	27	100.0	26	96.3	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		無回答	14	100.0	7	50.0	3	21.4	4	28.6	0	0.0
女 性		総数	92	100.0	51	55.4	35	38.0	6	6.5	0	0.0
		低体重(やせ)	7	100.0	0	0.0	3	42.9	4	57.1	0	0.0
		普通	50	100.0	22	44.0	28	56.0	0	0.0	0	0.0
		肥満	26	100.0	26	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		無回答	9	100.0	3	33.3	4	44.4	2	22.2	0	0.0
60～ 69歳		総 数	総数	238	100.0	136	57.1	73	30.7	28	11.8	1
	低体重(やせ)		13	100.0	0	0.0	1	7.7	12	92.3	0	0.0
	普通		129	100.0	57	44.2	56	43.4	15	11.6	1	0.8
	肥満		68	100.0	62	91.2	6	8.8	0	0.0	0	0.0
	無回答		28	100.0	17	60.7	10	35.7	1	3.6	0	0.0
	男 性	総数	117	100.0	66	56.4	37	31.6	13	11.1	1	0.9
		低体重(やせ)	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0
		普通	61	100.0	24	39.3	26	42.6	10	16.4	1	1.6
		肥満	37	100.0	34	91.9	3	8.1	0	0.0	0	0.0
		無回答	17	100.0	8	47.1	8	47.1	1	5.9	0	0.0
	女 性	総数	121	100.0	70	57.9	36	29.8	15	12.4	0	0.0
		低体重(やせ)	11	100.0	0	0.0	1	9.1	10	90.9	0	0.0
		普通	68	100.0	33	48.5	30	44.1	5	7.4	0	0.0
		肥満	31	100.0	28	90.3	3	9.7	0	0.0	0	0.0
		無回答	11	100.0	9	81.8	2	18.2	0	0.0	0	0.0

第 9-3 表 (続) (再掲) 現実の体型 (BMI の状況) 別、体型に対する自己評価 (性・年齢階級別)


		総数		1 太っている		2 ちょうどよい (ふつう)		3 やせている		無回答		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
70歳以上	総数	総数	270	100.0	116	43.0	104	38.5	50	18.5	0	0.0
		低体重(やせ)	14	100.0	1	7.1	2	14.3	11	78.6	0	0.0
		普通	153	100.0	41	26.8	83	54.2	29	19.0	0	0.0
		肥満	66	100.0	58	87.9	8	12.1	0	0.0	0	0.0
		無回答	37	100.0	16	43.2	11	29.7	10	27.0	0	0.0
	男性	総数	111	100.0	43	38.7	45	40.5	23	20.7	0	0.0
		低体重(やせ)	5	100.0	1	20.0	1	20.0	3	60.0	0	0.0
		普通	59	100.0	9	15.3	35	59.3	15	25.4	0	0.0
		肥満	32	100.0	28	87.5	4	12.5	0	0.0	0	0.0
		無回答	15	100.0	5	33.3	5	33.3	5	33.3	0	0.0
	女性	総数	159	100.0	73	45.9	59	37.1	27	17.0	0	0.0
		低体重(やせ)	9	100.0	0	0.0	1	11.1	8	88.9	0	0.0
		普通	94	100.0	32	34.0	48	51.1	14	14.9	0	0.0
		肥満	34	100.0	30	88.2	4	11.8	0	0.0	0	0.0
		無回答	22	100.0	11	50.0	6	27.3	5	22.7	0	0.0

第10表 理想体重の維持 (性・年齢階級別)

[問6 自分の理想とする体重を維持するようにしていますか。]

		総数		1 はい		2 いいえ		3 どちらともいえない	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	546	47.8	256	22.4	341	29.8
	20～24歳	45	100.0	17	37.8	11	24.4	17	37.8
	25～29歳	44	100.0	18	40.9	13	29.5	13	29.5
	30～34歳	68	100.0	23	33.8	19	27.9	26	38.2
	35～39歳	104	100.0	43	41.3	28	26.9	33	31.7
	40～44歳	106	100.0	37	34.9	35	33.0	34	32.1
	45～49歳	97	100.0	34	35.1	28	28.9	35	36.1
	50～54歳	93	100.0	41	44.1	28	30.1	24	25.8
	55～59歳	78	100.0	39	50.0	15	19.2	24	30.8
	60～64歳	106	100.0	51	48.1	21	19.8	34	32.1
	65～69歳	132	100.0	81	61.4	16	12.1	35	26.5
	70～74歳	95	100.0	58	61.1	16	16.8	21	22.1
	75～79歳	78	100.0	50	64.1	12	15.4	16	20.5
80歳以上	97	100.0	54	55.7	14	14.4	29	29.9	
男 性	総数	536	100.0	235	43.8	127	23.7	174	32.5
	20～24歳	27	100.0	12	44.4	6	22.2	9	33.3
	25～29歳	22	100.0	6	27.3	6	27.3	10	45.5
	30～34歳	31	100.0	7	22.6	11	35.5	13	41.9
	35～39歳	50	100.0	18	36.0	15	30.0	17	34.0
	40～44歳	57	100.0	18	31.6	21	36.8	18	31.6
	45～49歳	42	100.0	11	26.2	17	40.5	14	33.3
	50～54歳	44	100.0	18	40.9	11	25.0	15	34.1
	55～59歳	35	100.0	16	45.7	4	11.4	15	42.9
	60～64歳	53	100.0	23	43.4	11	20.8	19	35.8
	65～69歳	64	100.0	43	67.2	6	9.4	15	23.4
	70～74歳	40	100.0	20	50.0	9	22.5	11	27.5
75～79歳	32	100.0	21	65.6	7	21.9	4	12.5	
80歳以上	39	100.0	22	56.4	3	7.7	14	35.9	
女 性	総数	607	100.0	311	51.2	129	21.3	167	27.5
	20～24歳	18	100.0	5	27.8	5	27.8	8	44.4
	25～29歳	22	100.0	12	54.5	7	31.8	3	13.6
	30～34歳	37	100.0	16	43.2	8	21.6	13	35.1
	35～39歳	54	100.0	25	46.3	13	24.1	16	29.6
	40～44歳	49	100.0	19	38.8	14	28.6	16	32.7
	45～49歳	55	100.0	23	41.8	11	20.0	21	38.2
	50～54歳	49	100.0	23	46.9	17	34.7	9	18.4
	55～59歳	43	100.0	23	53.5	11	25.6	9	20.9
	60～64歳	53	100.0	28	52.8	10	18.9	15	28.3
	65～69歳	68	100.0	38	55.9	10	14.7	20	29.4
	70～74歳	55	100.0	38	69.1	7	12.7	10	18.2
75～79歳	46	100.0	29	63.0	5	10.9	12	26.1	
80歳以上	58	100.0	32	55.2	11	19.0	15	25.9	

第10図 理想体重の維持 (性・年齢階級別)



2 食事の状況について


第11表 主食、主菜、副菜の摂取状況 (性・年齢階級別)

[問7 主食、主菜、副菜の3つを組み合わせることで1日に2回以上あるのは週に何日ありますか。]

※主食：ごはん、パン、麺類などの料理 主菜：魚介類、肉類、卵類、大豆・大豆製品を主材料にした料理 副菜：野菜類、海藻類、きのこ類を主材料にした料理

		総数		1 ほとんど毎日		2 週に4～5日		3 週に2～3日		4 ほとんどない	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	566	49.5	232	20.3	240	21.0	105	9.2
	20～24歳	45	100.0	18	40.0	6	13.3	11	24.4	10	22.2
	25～29歳	44	100.0	19	43.2	7	15.9	12	27.3	6	13.6
	30～34歳	68	100.0	21	30.9	13	19.1	21	30.9	13	19.1
	35～39歳	104	100.0	41	39.4	22	21.2	33	31.7	8	7.7
	40～44歳	106	100.0	37	34.9	31	29.2	29	27.4	9	8.5
	45～49歳	97	100.0	35	36.1	25	25.8	18	18.6	19	19.6
	50～54歳	93	100.0	44	47.3	18	19.4	21	22.6	10	10.8
	55～59歳	78	100.0	44	56.4	11	14.1	17	21.8	6	7.7
	60～64歳	106	100.0	52	49.1	27	25.5	20	18.9	7	6.6
	65～69歳	132	100.0	80	60.6	23	17.4	21	15.9	8	6.1
	70～74歳	95	100.0	58	61.1	16	16.8	16	16.8	5	5.3
	75～79歳	78	100.0	50	64.1	16	20.5	12	15.4	0	0.0
	80歳以上	97	100.0	67	69.1	17	17.5	9	9.3	4	4.1
男 性	総数	536	100.0	258	48.1	101	18.8	112	20.9	65	12.1
	20～24歳	27	100.0	11	40.7	4	14.8	6	22.2	6	22.2
	25～29歳	22	100.0	10	45.5	5	22.7	4	18.2	3	13.6
	30～34歳	31	100.0	7	22.6	6	19.4	9	29.0	9	29.0
	35～39歳	50	100.0	16	32.0	11	22.0	16	32.0	7	14.0
	40～44歳	57	100.0	22	38.6	13	22.8	18	31.6	4	7.0
	45～49歳	42	100.0	13	31.0	9	21.4	9	21.4	11	26.2
	50～54歳	44	100.0	24	54.5	7	15.9	8	18.2	5	11.4
	55～59歳	35	100.0	21	60.0	4	11.4	7	20.0	3	8.6
	60～64歳	53	100.0	24	45.3	14	26.4	11	20.8	4	7.5
	65～69歳	64	100.0	37	57.8	11	17.2	10	15.6	6	9.4
	70～74歳	40	100.0	23	57.5	4	10.0	9	22.5	4	10.0
	75～79歳	32	100.0	22	68.8	6	18.8	4	12.5	0	0.0
	80歳以上	39	100.0	28	71.8	7	17.9	1	2.6	3	7.7
女 性	総数	607	100.0	308	50.7	131	21.6	128	21.1	40	6.6
	20～24歳	18	100.0	7	38.9	2	11.1	5	27.8	4	22.2
	25～29歳	22	100.0	9	40.9	2	9.1	8	36.4	3	13.6
	30～34歳	37	100.0	14	37.8	7	18.9	12	32.4	4	10.8
	35～39歳	54	100.0	25	46.3	11	20.4	17	31.5	1	1.9
	40～44歳	49	100.0	15	30.6	18	36.7	11	22.4	5	10.2
	45～49歳	55	100.0	22	40.0	16	29.1	9	16.4	8	14.5
	50～54歳	49	100.0	20	40.8	11	22.4	13	26.5	5	10.2
	55～59歳	43	100.0	23	53.5	7	16.3	10	23.3	3	7.0
	60～64歳	53	100.0	28	52.8	13	24.5	9	17.0	3	5.7
	65～69歳	68	100.0	43	63.2	12	17.6	11	16.2	2	2.9
	70～74歳	55	100.0	35	63.6	12	21.8	7	12.7	1	1.8
	75～79歳	46	100.0	28	60.9	10	21.7	8	17.4	0	0.0
	80歳以上	58	100.0	39	67.2	10	17.2	8	13.8	1	1.7

第 11 図 主食、主菜、副菜の摂取状況 (性・年齢階級別)




第12表 欠食の状況 (性・年齢階級別)

[問8 欠食する(食事を抜く)ことがありますか。]

※ 砂糖・ミルクを加えないお茶類(日本茶・コーヒー・紅茶など)、水及び錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラルのみをとった場合も欠食に含めます。

		総数		1 毎日1食以上(週7食以上)欠食する		2 週4食以上7食未満欠食する		3 週2食以上4食未満欠食する		4 欠食しない、または週1食欠食する		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	110	9.6	64	5.6	95	8.3	872	76.3	2	0.2
	20~24歳	45	100.0	10	22.2	7	15.6	5	11.1	23	51.1	0	0.0
	25~29歳	44	100.0	6	13.6	2	4.5	8	18.2	27	61.4	1	2.3
	30~34歳	68	100.0	7	10.3	8	11.8	7	10.3	46	67.6	0	0.0
	35~39歳	104	100.0	15	14.4	7	6.7	8	7.7	74	71.2	0	0.0
	40~44歳	106	100.0	12	11.3	12	11.3	10	9.4	72	67.9	0	0.0
	45~49歳	97	100.0	11	11.3	10	10.3	13	13.4	63	64.9	0	0.0
	50~54歳	93	100.0	11	11.8	5	5.4	10	10.8	67	72.0	0	0.0
	55~59歳	78	100.0	6	7.7	5	6.4	8	10.3	59	75.6	0	0.0
	60~64歳	106	100.0	9	8.5	5	4.7	10	9.4	82	77.4	0	0.0
	65~69歳	132	100.0	10	7.6	1	0.8	4	3.0	116	87.9	1	0.8
	70~74歳	95	100.0	6	6.3	1	1.1	6	6.3	82	86.3	0	0.0
	75~79歳	78	100.0	1	1.3	0	0.0	3	3.8	74	94.9	0	0.0
80歳以上	97	100.0	6	6.2	1	1.0	3	3.1	87	89.7	0	0.0	
男 性	総数	536	100.0	66	12.3	29	5.4	50	9.3	390	72.8	1	0.2
	20~24歳	27	100.0	7	25.9	2	7.4	3	11.1	15	55.6	0	0.0
	25~29歳	22	100.0	2	9.1	2	9.1	4	18.2	13	59.1	1	4.5
	30~34歳	31	100.0	5	16.1	3	9.7	4	12.9	19	61.3	0	0.0
	35~39歳	50	100.0	8	16.0	2	4.0	4	8.0	36	72.0	0	0.0
	40~44歳	57	100.0	9	15.8	7	12.3	6	10.5	35	61.4	0	0.0
	45~49歳	42	100.0	6	14.3	4	9.5	6	14.3	26	61.9	0	0.0
	50~54歳	44	100.0	6	13.6	1	2.3	5	11.4	32	72.7	0	0.0
	55~59歳	35	100.0	3	8.6	3	8.6	5	14.3	24	68.6	0	0.0
	60~64歳	53	100.0	6	11.3	4	7.5	4	7.5	39	73.6	0	0.0
	65~69歳	64	100.0	5	7.8	0	0.0	3	4.7	56	87.5	0	0.0
	70~74歳	40	100.0	4	10.0	1	2.5	2	5.0	33	82.5	0	0.0
	75~79歳	32	100.0	1	3.1	0	0.0	2	6.3	29	90.6	0	0.0
80歳以上	39	100.0	4	10.3	0	0.0	2	5.1	33	84.6	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	44	7.2	35	5.8	45	7.4	482	79.4	1	0.2
	20~24歳	18	100.0	3	16.7	5	27.8	2	11.1	8	44.4	0	0.0
	25~29歳	22	100.0	4	18.2	0	0.0	4	18.2	14	63.6	0	0.0
	30~34歳	37	100.0	2	5.4	5	13.5	3	8.1	27	73.0	0	0.0
	35~39歳	54	100.0	7	13.0	5	9.3	4	7.4	38	70.4	0	0.0
	40~44歳	49	100.0	3	6.1	5	10.2	4	8.2	37	75.5	0	0.0
	45~49歳	55	100.0	5	9.1	6	10.9	7	12.7	37	67.3	0	0.0
	50~54歳	49	100.0	5	10.2	4	8.2	5	10.2	35	71.4	0	0.0
	55~59歳	43	100.0	3	7.0	2	4.7	3	7.0	35	81.4	0	0.0
	60~64歳	53	100.0	3	5.7	1	1.9	6	11.3	43	81.1	0	0.0
	65~69歳	68	100.0	5	7.4	1	1.5	1	1.5	60	88.2	1	1.5
	70~74歳	55	100.0	2	3.6	0	0.0	4	7.3	49	89.1	0	0.0
	75~79歳	46	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	45	97.8	0	0.0
80歳以上	58	100.0	2	3.4	1	1.7	1	1.7	54	93.1	0	0.0	

第12図 欠食の状況 (性・年齢階級別)



第13表 BMIの状況別、欠食の状況 (性別)

		総数		1 毎日1食以上 (週7食以上)欠食 する		2 週4食以上7食 未満欠食する		3 週2食以上4食 未満欠食する		4 欠食しないま たは週1食欠食す る		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	110	9.6	64	5.6	95	8.3	872	76.3	2	0.2
	低体重(やせ)	69	100.0	6	8.7	5	7.2	5	7.2	53	76.8	0	0.0
	普通	627	100.0	64	10.2	31	4.9	55	8.8	476	75.9	1	0.2
	肥満	289	100.0	19	6.6	18	6.2	23	8.0	229	79.2	0	0.0
	無回答	158	100.0	21	13.3	10	6.3	12	7.6	114	72.2	1	0.6
男 性	総数	536	100.0	66	12.3	29	5.4	50	9.3	390	72.8	1	0.2
	低体重(やせ)	15	100.0	1	6.7	2	13.3	0	0.0	12	80.0	0	0.0
	普通	282	100.0	38	13.5	12	4.3	28	9.9	203	72.0	1	0.4
	肥満	160	100.0	14	8.8	9	5.6	15	9.4	122	76.3	0	0.0
	無回答	79	100.0	13	16.5	6	7.6	7	8.9	53	67.1	0	0.0
女 性	総数	607	100.0	44	7.2	35	5.8	45	7.4	482	79.4	1	0.2
	低体重(やせ)	54	100.0	5	9.3	3	5.6	5	9.3	41	75.9	0	0.0
	普通	345	100.0	26	7.5	19	5.5	27	7.8	273	79.1	0	0.0
	肥満	129	100.0	5	3.9	9	7.0	8	6.2	107	82.9	0	0.0
	無回答	79	100.0	8	10.1	4	5.1	5	6.3	61	77.2	1	1.3

第 14-1 表 朝食喫食状況 (性・年齢階級別)


[問 9 朝食を食べますか。]

	総数	1 ほとんど毎日食べる		2 週2～3日食べない		3 週4～5日食べない		4 ほとんど食べない		不明		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	1,143	100.0	907	79.4	83	7.3	31	2.7	117	10.2	1	0.1	4	0.3
	20～24歳	45	100.0	26	57.8	5	11.1	3	6.7	11	24.4	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	31	70.5	5	11.4	2	4.5	6	13.6	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	43	63.2	9	13.2	6	8.8	10	14.7	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	73	70.2	12	11.5	5	4.8	14	13.5	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	72	67.9	11	10.4	3	2.8	20	18.9	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	65	67.0	13	13.4	3	3.1	16	16.5	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	71	76.3	8	8.6	2	2.2	12	12.9	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	67	85.9	3	3.8	1	1.3	7	9.0	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	106	100.0	85	80.2	7	6.6	5	4.7	9	8.5	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	122	92.4	3	2.3	1	0.8	5	3.8	0	0.0	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	83	87.4	5	5.3	0	0.0	6	6.3	0	0.0	1	1.1
	75～79歳	78	100.0	77	98.7	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80歳以上	97	100.0	92	94.8	1	1.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0	2	2.1	
男性	総数	536	100.0	402	75.0	40	7.5	19	3.5	72	13.4	1	0.2	2	0.4
	20～24歳	27	100.0	16	59.3	2	7.4	1	3.7	8	29.6	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	14	63.6	3	13.6	2	9.1	3	13.6	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	17	54.8	4	12.9	3	9.7	7	22.6	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	34	68.0	6	12.0	4	8.0	6	12.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	34	59.6	5	8.8	2	3.5	16	28.1	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	24	57.1	7	16.7	1	2.4	10	23.8	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	33	75.0	4	9.1	0	0.0	7	15.9	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	30	85.7	1	2.9	1	2.9	3	8.6	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	40	75.5	4	7.5	4	7.5	5	9.4	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	59	92.2	2	3.1	1	1.6	2	3.1	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	34	85.0	1	2.5	0	0.0	4	10.0	0	0.0	1	2.5
	75～79歳	32	100.0	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80歳以上	39	100.0	35	89.7	1	2.6	0	0.0	1	2.6	1	2.6	1	2.6	
女性	総数	607	100.0	505	83.2	43	7.1	12	2.0	45	7.4	0	0.0	2	0.3
	20～24歳	18	100.0	10	55.6	3	16.7	2	11.1	3	16.7	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	17	77.3	2	9.1	0	0.0	3	13.6	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	26	70.3	5	13.5	3	8.1	3	8.1	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	39	72.2	6	11.1	1	1.9	8	14.8	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	38	77.6	6	12.2	1	2.0	4	8.2	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	41	74.5	6	10.9	2	3.6	6	10.9	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	38	77.6	4	8.2	2	4.1	5	10.2	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	37	86.0	2	4.7	0	0.0	4	9.3	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	45	84.9	3	5.7	1	1.9	4	7.5	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	63	92.6	1	1.5	0	0.0	3	4.4	0	0.0	1	1.5
	70～74歳	55	100.0	49	89.1	4	7.3	0	0.0	2	3.6	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	45	97.8	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80歳以上	58	100.0	57	98.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	

第 14-2 表 (再掲) 朝食喫食状況 (性・年齢階級別)

		総数		1 ほとんど毎日食べる		2 週2～3日食べない		3 週4～5日食べない		4 ほとんど食べない		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,143	100.0	907	79.4	83	7.3	31	2.7	117	10.2	1	0.1	4	0.3
	20～29歳	89	100.0	57	64.0	10	11.2	5	5.6	17	19.1	0	0.0	0	0.0
	30～39歳	172	100.0	116	67.4	21	12.2	11	6.4	24	14.0	0	0.0	0	0.0
	40～49歳	203	100.0	137	67.5	24	11.8	6	3.0	36	17.7	0	0.0	0	0.0
	50～59歳	171	100.0	138	80.7	11	6.4	3	1.8	19	11.1	0	0.0	0	0.0
	60～69歳	238	100.0	207	87.0	10	4.2	6	2.5	14	5.9	0	0.0	1	0.4
	70歳以上	270	100.0	252	93.3	7	2.6	0	0.0	7	2.6	1	0.4	3	1.1
男性	総数	536	100.0	402	75.0	40	7.5	19	3.5	72	13.4	1	0.2	2	0.4
	20～29歳	49	100.0	30	61.2	5	10.2	3	6.1	11	22.4	0	0.0	0	0.0
	30～39歳	81	100.0	51	63.0	10	12.3	7	8.6	13	16.0	0	0.0	0	0.0
	40～49歳	99	100.0	58	58.6	12	12.1	3	3.0	26	26.3	0	0.0	0	0.0
	50～59歳	79	100.0	63	79.7	5	6.3	1	1.3	10	12.7	0	0.0	0	0.0
	60～69歳	117	100.0	99	84.6	6	5.1	5	4.3	7	6.0	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	111	100.0	101	91.0	2	1.8	0	0.0	5	4.5	1	0.9	2	1.8
女性	総数	607	100.0	505	83.2	43	7.1	12	2.0	45	7.4	0	0.0	2	0.3
	20～29歳	40	100.0	27	67.5	5	12.5	2	5.0	6	15.0	0	0.0	0	0.0
	30～39歳	91	100.0	65	71.4	11	12.1	4	4.4	11	12.1	0	0.0	0	0.0
	40～49歳	104	100.0	79	76.0	12	11.5	3	2.9	10	9.6	0	0.0	0	0.0
	50～59歳	92	100.0	75	81.5	6	6.5	2	2.2	9	9.8	0	0.0	0	0.0
	60～69歳	121	100.0	108	89.3	4	3.3	1	0.8	7	5.8	0	0.0	1	0.8
	70歳以上	159	100.0	151	95.0	5	3.1	0	0.0	2	1.3	0	0.0	1	0.6

第 14-1 図 朝食喫食状況 (性・年齢階級別)



第 15-1 表 朝食を食べなくなった時期 (性・年齢階級別)


[問 10 問 9 で 2 から 4 を選んだ方にお聞きします。いつ頃から朝食を食べないことがありますか。]

	総数		1 小学生の頃から		2 中学生の頃から		3 高校生の頃から		4 高校を卒業した頃から		5 20歳代から		6 30歳代から		7 40歳代から		8 50歳代から		9 60歳代から		10 70歳以上から		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	231	100.0	15	6.5	21	9.1	27	11.7	34	14.7	53	22.9	32	13.9	17	7.4	15	6.5	10	4.3	4	1.7	3	1.3
20～24歳	19	100.0	2	10.5	2	10.5	4	21.1	6	31.6	3	15.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5
25～29歳	13	100.0	1	7.7	0	0.0	1	7.7	3	23.1	8	61.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30～34歳	25	100.0	0	0.0	4	16.0	3	12.0	6	24.0	9	36.0	3	12.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35～39歳	31	100.0	3	9.7	4	12.9	5	16.1	2	6.5	6	19.4	10	32.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2
40～44歳	34	100.0	3	8.8	3	8.8	5	14.7	8	23.5	5	14.7	5	14.7	5	14.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45～49歳	32	100.0	2	6.3	6	18.8	2	6.3	5	15.6	5	15.6	8	25.0	4	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50～54歳	22	100.0	2	9.1	2	9.1	1	4.5	2	9.1	5	22.7	1	4.5	5	22.7	4	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
55～59歳	11	100.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	2	18.2	1	9.1	3	27.3	0	0.0	3	27.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60～64歳	21	100.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	0	0.0	9	42.9	0	0.0	1	4.8	4	19.0	4	19.0	0	0.0	0	0.0
65～69歳	9	100.0	1	11.1	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	11.1	2	22.2	0	0.0	2	22.2	2	22.2	0	0.0	0	0.0
70～74歳	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	18.2	2	18.2	4	36.4	2	18.2	0	0.0
75～79歳	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
80歳以上	2	100.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
総数	131	100.0	10	7.6	13	9.9	21	16.0	18	13.7	28	21.4	16	12.2	6	4.6	11	8.4	6	4.6	1	0.8	1	0.8
20～24歳	11	100.0	1	9.1	2	18.2	4	36.4	4	36.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25～29歳	8	100.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	25.0	5	62.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30～34歳	14	100.0	0	0.0	3	21.4	2	14.3	3	21.4	5	35.7	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35～39歳	16	100.0	3	18.8	1	6.3	4	25.0	1	6.3	2	12.5	4	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3
40～44歳	23	100.0	3	13.0	2	8.7	4	17.4	7	30.4	2	8.7	4	17.4	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45～49歳	18	100.0	2	11.1	4	22.2	1	5.6	0	0.0	4	22.2	6	33.3	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50～54歳	11	100.0	0	0.0	1	9.1	1	9.1	1	9.1	2	18.2	0	0.0	3	27.3	3	27.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
55～59歳	5	100.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60～64歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	7	53.8	0	0.0	0	0.0	2	15.4	3	23.1	0	0.0	0	0.0
65～69歳	5	100.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	2	40.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0
70～74歳	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	40.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0
75～79歳	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
80歳以上	2	100.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
総数	100	100.0	5	5.0	8	8.0	6	6.0	16	16.0	25	25.0	16	16.0	11	11.0	4	4.0	4	4.0	3	3.0	2	2.0
20～24歳	8	100.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	25.0	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0
25～29歳	5	100.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30～34歳	11	100.0	0	0.0	1	9.1	1	9.1	3	27.3	4	36.4	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35～39歳	15	100.0	0	0.0	3	20.0	1	6.7	1	6.7	4	26.7	6	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40～44歳	11	100.0	0	0.0	1	9.1	1	9.1	1	9.1	3	27.3	1	9.1	4	36.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45～49歳	14	100.0	0	0.0	2	14.3	1	7.1	5	35.7	1	7.1	2	14.3	3	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50～54歳	11	100.0	2	18.2	1	9.1	0	0.0	1	9.1	3	27.3	1	9.1	2	18.2	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
55～59歳	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	3	50.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60～64歳	8	100.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	1	12.5	2	25.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0
65～69歳	4	100.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
70～74歳	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0
75～79歳	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
80歳以上	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—

第 15-2 表 (再掲) 朝食を食べなくなった時期 (性・年齢階級別)

	総数		1 小学生の頃から		2 中学生の頃から		3 高校生の頃から		4 高校を卒業した頃から		5 20歳代から		6 30歳代から		7 40歳代から		8 50歳代から		9 60歳代から		10 70歳以上から		無回答			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	231	100.0	15	6.5	21	9.1	27	11.7	34	14.7	53	22.9	32	13.9	17	7.4	15	6.5	10	4.3	4	1.7	3	1.3		
	32	100.0	3	9.4	2	6.3	5	15.6	9	28.1	11	34.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.3		
	56	100.0	3	5.4	8	14.3	8	14.3	8	14.3	15	26.8	13	23.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8		
	66	100.0	5	7.6	9	13.6	7	10.6	13	19.7	10	15.2	13	19.7	9	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	33	100.0	2	6.1	2	6.1	3	9.1	4	12.1	6	18.2	4	12.1	5	15.2	7	21.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30	100.0	1	3.3	0	0.0	4	13.3	0	0.0	10	33.3	2	6.7	1	3.3	6	20.0	6	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	14	100.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	14.3	2	14.3	4	28.6	4	28.6	0	0.0	0	0.0
男性	131	100.0	10	7.6	13	9.9	21	16.0	18	13.7	28	21.4	16	12.2	6	4.6	11	8.4	6	4.6	1	0.8	1	0.8		
	19	100.0	1	5.3	2	10.5	5	26.3	6	31.6	5	26.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	30	100.0	3	10.0	4	13.3	6	20.0	4	13.3	7	23.3	5	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3		
	41	100.0	5	12.2	6	14.6	5	12.2	7	17.1	6	14.6	10	24.4	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	16	100.0	0	0.0	1	6.3	3	18.8	1	6.3	3	18.8	0	0.0	3	18.8	5	31.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18	100.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	0	0.0	7	38.9	1	5.6	0	0.0	4	22.2	4	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7	100.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	2	28.6	2	28.6	1	14.3	0	0.0	0	0.0
女性	100	100.0	5	5.0	8	8.0	6	6.0	16	16.0	25	25.0	16	16.0	11	11.0	4	4.0	4	4.0	3	3.0	2	2.0		
	13	100.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	3	23.1	6	46.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4		
	26	100.0	0	0.0	4	15.4	2	7.7	4	15.4	8	30.8	8	30.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	25	100.0	0	0.0	3	12.0	2	8.0	6	24.0	4	16.0	3	12.0	7	28.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	17	100.0	2	11.8	1	5.9	0	0.0	3	17.6	3	17.6	4	23.5	2	11.8	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	12	100.0	1	8.3	0	0.0	2	16.7	0	0.0	3	25.0	1	8.3	1	8.3	2	16.7	2	16.7	0	0.0	0	0.0		
	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	28.6	3	42.9	0	0.0		

第 15-1 図 朝食を食べなくなった時期 (性・年齢階級別)



第16表 朝食欠食習慣別、朝食を食べなくなった時期 (性別)

	総数		1 小学生の頃から		2 中学生の頃から		3 高校生の頃から		4 高校を卒業した頃から		5 20歳代から		6 30歳代から		7 40歳代から		8 50歳代から		9 60歳代から		10 70歳以上から		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	週2～3日食べない	83	100.0	2	2.4	5	6.0	7	8.4	14	16.9	22	26.5	9	10.8	8	9.6	7	8.4	4	4.8	4	4.8	1	1.2
	週4～5日食べない	31	100.0	2	6.5	1	3.2	5	16.1	4	12.9	7	22.6	4	12.9	3	9.7	2	6.5	1	3.2	0	0.0	2	6.5
	ほとんど食べない	117	100.0	11	9.4	15	12.8	15	12.8	16	13.7	24	20.5	19	16.2	6	5.1	6	5.1	5	4.3	0	0.0	0	0.0
男性	週2～3日食べない	40	100.0	2	5.0	1	2.5	5	12.5	5	12.5	12	30.0	4	10.0	4	10.0	5	12.5	1	2.5	1	2.5	0	0.0
	週4～5日食べない	19	100.0	1	5.3	1	5.3	3	15.8	3	15.8	5	26.3	3	15.8	0	0.0	1	5.3	1	5.3	0	0.0	1	5.3
	ほとんど食べない	72	100.0	7	9.7	11	15.3	13	18.1	10	13.9	11	15.3	9	12.5	2	2.8	5	6.9	4	5.6	0	0.0	0	0.0
女性	週2～3日食べない	43	100.0	0	0.0	4	9.3	2	4.7	9	20.9	10	23.3	5	11.6	4	9.3	2	4.7	3	7.0	3	7.0	1	2.3
	週4～5日食べない	12	100.0	1	8.3	0	0.0	2	16.7	1	8.3	2	16.7	1	8.3	3	25.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	8.3
	ほとんど食べない	45	100.0	4	8.9	4	8.9	2	4.4	6	13.3	13	28.9	10	22.2	4	8.9	1	2.2	1	2.2	0	0.0	0	0.0

第 17-1 表 外食の頻度 (性・年齢階級別)

[問 11 外食をすることがありますか。]


※外食とは、飲食店での食事や家庭以外の場所で出前をとったり、市販のお弁当を買って食べる場合とします。例えば、職場で市販のお弁当を買って食べた場合も外食とします。

	総数	1 毎日2回以上 (週14回以上)外食をする		2 毎日1回以上2 回未満(週7回以上 14回未満)外食 をする		3 週2回以上7回 未満外食をする		4 週1回外食をす る		5 外食をしない		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総 数	総数	1,143	100.0	24	2.1	93	8.1	241	21.1	387	33.9	394	34.5	4	0.3
	20～24歳	45	100.0	2	4.4	7	15.6	13	28.9	17	37.8	6	13.3	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	2	4.5	8	18.2	15	34.1	13	29.5	6	13.6	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	4	5.9	5	7.4	18	26.5	28	41.2	13	19.1	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	3	2.9	13	12.5	29	27.9	35	33.7	24	23.1	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	0	0.0	8	7.5	28	26.4	41	38.7	29	27.4	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	4	4.1	11	11.3	28	28.9	33	34.0	21	21.6	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	2	2.2	12	12.9	16	17.2	40	43.0	23	24.7	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	2	2.6	6	7.7	24	30.8	23	29.5	23	29.5	0	0.0
	60～64歳	106	100.0	2	1.9	10	9.4	22	20.8	37	34.9	34	32.1	1	0.9
	65～69歳	132	100.0	2	1.5	9	6.8	19	14.4	44	33.3	58	43.9	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	0	0.0	2	2.1	17	17.9	26	27.4	49	51.6	1	1.1
	75～79歳	78	100.0	1	1.3	0	0.0	7	9.0	31	39.7	39	50.0	0	0.0
80歳以上	97	100.0	0	0.0	2	2.1	5	5.2	19	19.6	69	71.1	2	2.1	
男 性	総数	536	100.0	18	3.4	68	12.7	130	24.3	153	28.5	163	30.4	4	0.7
	20～24歳	27	100.0	2	7.4	2	7.4	6	22.2	12	44.4	5	18.5	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	5	22.7	7	31.8	6	27.3	3	13.6	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	3	9.7	4	12.9	11	35.5	9	29.0	4	12.9	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	3	6.0	10	20.0	10	20.0	18	36.0	9	18.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	0	0.0	5	8.8	16	28.1	22	38.6	14	24.6	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	3	7.1	7	16.7	17	40.5	5	11.9	10	23.8	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	1	2.3	11	25.0	7	15.9	14	31.8	11	25.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	2	5.7	5	14.3	13	37.1	9	25.7	6	17.1	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	2	3.8	8	15.1	12	22.6	15	28.3	15	28.3	1	1.9
	65～69歳	64	100.0	1	1.6	9	14.1	14	21.9	18	28.1	22	34.4	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	0	0.0	2	5.0	9	22.5	10	25.0	18	45.0	1	2.5
	75～79歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	5	15.6	10	31.3	17	53.1	0	0.0
80歳以上	39	100.0	0	0.0	0	0.0	3	7.7	5	12.8	29	74.4	2	5.1	
女 性	総数	607	100.0	6	1.0	25	4.1	111	18.3	234	38.6	231	38.1	0	0.0
	20～24歳	18	100.0	0	0.0	5	27.8	7	38.9	5	27.8	1	5.6	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	3	13.6	8	36.4	7	31.8	3	13.6	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	1	2.7	1	2.7	7	18.9	19	51.4	9	24.3	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	0	0.0	3	5.6	19	35.2	17	31.5	15	27.8	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	0	0.0	3	6.1	12	24.5	19	38.8	15	30.6	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	1	1.8	4	7.3	11	20.0	28	50.9	11	20.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	1	2.0	1	2.0	9	18.4	26	53.1	12	24.5	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	0	0.0	1	2.3	11	25.6	14	32.6	17	39.5	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	0	0.0	2	3.8	10	18.9	22	41.5	19	35.8	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	1	1.5	0	0.0	5	7.4	26	38.2	36	52.9	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	0	0.0	0	0.0	8	14.5	16	29.1	31	56.4	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	1	2.2	0	0.0	2	4.3	21	45.7	22	47.8	0	0.0
80歳以上	58	100.0	0	0.0	2	3.4	2	3.4	14	24.1	40	69.0	0	0.0	

第 17-2 表 (再掲) 外食の頻度 (性・年齢階級別)

		総数		1 毎日2回以上 (週14回以上)外 食をする		2 毎日1回以上2 回未満(週7回以 上14回未満)外食 する		3 週2回以上7回 未満外食をする		4 週1回外食をす る		5 外食をしない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	24	2.1	93	8.1	241	21.1	387	33.9	394	34.5	4	0.3
	20～29歳	89	100.0	4	4.5	15	16.9	28	31.5	30	33.7	12	13.5	0	0.0
	30～39歳	172	100.0	7	4.1	18	10.5	47	27.3	63	36.6	37	21.5	0	0.0
	40～49歳	203	100.0	4	2.0	19	9.4	56	27.6	74	36.5	50	24.6	0	0.0
	50～59歳	171	100.0	4	2.3	18	10.5	40	23.4	63	36.8	46	26.9	0	0.0
	60～69歳	238	100.0	4	1.7	19	8.0	41	17.2	81	34.0	92	38.7	1	0.4
	70歳以上	270	100.0	1	0.4	4	1.5	29	10.7	76	28.1	157	58.1	3	1.1
男 性	総数	536	100.0	18	3.4	68	12.7	130	24.3	153	28.5	163	30.4	4	0.7
	20～29歳	49	100.0	3	6.1	7	14.3	13	26.5	18	36.7	8	16.3	0	0.0
	30～39歳	81	100.0	6	7.4	14	17.3	21	25.9	27	33.3	13	16.0	0	0.0
	40～49歳	99	100.0	3	3.0	12	12.1	33	33.3	27	27.3	24	24.2	0	0.0
	50～59歳	79	100.0	3	3.8	16	20.3	20	25.3	23	29.1	17	21.5	0	0.0
	60～69歳	117	100.0	3	2.6	17	14.5	26	22.2	33	28.2	37	31.6	1	0.9
	70歳以上	111	100.0	0	0.0	2	1.8	17	15.3	25	22.5	64	57.7	3	2.7
女 性	総数	607	100.0	6	1.0	25	4.1	111	18.3	234	38.6	231	38.1	0	0.0
	20～29歳	40	100.0	1	2.5	8	20.0	15	37.5	12	30.0	4	10.0	0	0.0
	30～39歳	91	100.0	1	1.1	4	4.4	26	28.6	36	39.6	24	26.4	0	0.0
	40～49歳	104	100.0	1	1.0	7	6.7	23	22.1	47	45.2	26	25.0	0	0.0
	50～59歳	92	100.0	1	1.1	2	2.2	20	21.7	40	43.5	29	31.5	0	0.0
	60～69歳	121	100.0	1	0.8	2	1.7	15	12.4	48	39.7	55	45.5	0	0.0
	70歳以上	159	100.0	1	0.6	2	1.3	12	7.5	51	32.1	93	58.5	0	0.0

第 17-1 図 外食の頻度 (性・年齢階級別)



第18表 BMIの状況別、外食の頻度 (性別)


		総数		1 毎日2回以上 (週14回以上)外食をする		2 毎日1回以上2 回未満(週7回以上14回未満)外食をする		3 週2回以上7回未満外食をする		4 週1回外食をする		5 外食をしない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,143	100.0	24	2.1	93	8.1	241	21.1	387	33.9	394	34.5	4	0.3
	低体重(やせ)	69	100.0	2	2.9	4	5.8	12	17.4	22	31.9	29	42.0	0	0.0
	普通	627	100.0	9	1.4	49	7.8	130	20.7	215	34.3	223	35.6	1	0.2
	肥満	289	100.0	8	2.8	26	9.0	68	23.5	99	34.3	87	30.1	1	0.3
	無回答	158	100.0	5	3.2	14	8.9	31	19.6	51	32.3	55	34.8	2	1.3
男性	総数	536	100.0	18	3.4	68	12.7	130	24.3	153	28.5	163	30.4	4	0.7
	低体重(やせ)	15	100.0	1	6.7	1	6.7	1	6.7	3	20.0	9	60.0	0	0.0
	普通	282	100.0	8	2.8	37	13.1	64	22.7	83	29.4	89	31.6	1	0.4
	肥満	160	100.0	6	3.8	21	13.1	46	28.8	47	29.4	39	24.4	1	0.6
	無回答	79	100.0	3	3.8	9	11.4	19	24.1	20	25.3	26	32.9	2	2.5
女性	総数	607	100.0	6	6.2	25	19.2	111	71.7	234	153.0	231	149.8	0	0.0
	低体重(やせ)	54	100.0	1	1.9	3	5.6	11	20.4	19	35.2	20	37.0	0	0.0
	普通	345	100.0	1	0.3	12	3.5	66	19.1	132	38.3	134	38.8	0	0.0
	肥満	129	100.0	2	1.6	5	3.9	22	17.1	52	40.3	48	37.2	0	0.0
	無回答	79	100.0	2	2.5	5	6.3	12	15.2	31	39.2	29	36.7	0	0.0

第19表 外食の際の栄養成分表示の参考 (性・年齢階級別)

[問12 外食の際、献立の栄養成分表示を参考にしていますか。]

		総数		1 いつも参考にしている		2 とどき参考になっている		3 あまり参考にしていない		4 全く参考にしていない		5 表示しているのを見たことがない		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	745	100.0	60	8.1	176	23.6	280	37.6	162	21.7	63	8.5	1	0.1	3	0.4
	20～24歳	39	100.0	1	2.6	7	17.9	12	30.8	14	35.9	5	12.8	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	38	100.0	1	2.6	8	21.1	13	34.2	12	31.6	4	10.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	55	100.0	2	3.6	13	23.6	18	32.7	11	20.0	11	20.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	80	100.0	5	6.3	18	22.5	32	40.0	23	28.8	2	2.5	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	77	100.0	10	13.0	19	24.7	29	37.7	16	20.8	3	3.9	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	76	100.0	3	3.9	26	34.2	24	31.6	15	19.7	7	9.2	0	0.0	1	1.3
	50～54歳	70	100.0	5	7.1	14	20.0	32	45.7	12	17.1	7	10.0	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	55	100.0	5	9.1	13	23.6	25	45.5	9	16.4	2	3.6	1	1.8	0	0.0
	60～64歳	71	100.0	10	14.1	14	19.7	27	38.0	18	25.4	2	2.8	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	74	100.0	8	10.8	12	16.2	28	37.8	19	25.7	7	9.5	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	45	100.0	4	8.9	14	31.1	18	40.0	2	4.4	7	15.6	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	39	100.0	2	5.1	14	35.9	11	28.2	7	17.9	3	7.7	0	0.0	2	5.1
80歳以上	26	100.0	4	15.4	4	15.4	11	42.3	4	15.4	3	11.5	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	369	100.0	15	4.1	60	16.3	147	39.8	104	28.2	40	10.8	1	0.3	2	0.5
	20～24歳	22	100.0	0	0.0	3	13.6	6	27.3	8	36.4	5	22.7	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	19	100.0	0	0.0	2	10.5	5	26.3	10	52.6	2	10.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	27	100.0	0	0.0	4	14.8	9	33.3	5	18.5	9	33.3	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	41	100.0	1	2.4	7	17.1	16	39.0	16	39.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	43	100.0	4	9.3	11	25.6	15	34.9	10	23.3	3	7.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	32	100.0	1	3.1	7	21.9	11	34.4	10	31.3	3	9.4	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	33	100.0	1	3.0	4	12.1	15	45.5	8	24.2	5	15.2	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	29	100.0	2	6.9	5	17.2	15	51.7	6	20.7	0	0.0	1	3.4	0	0.0
	60～64歳	37	100.0	3	8.1	5	13.5	17	45.9	10	27.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	42	100.0	1	2.4	5	11.9	17	40.5	14	33.3	5	11.9	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	21	100.0	2	9.5	5	23.8	10	47.6	1	4.8	3	14.3	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	15	100.0	0	0.0	2	13.3	5	33.3	5	33.3	1	6.7	0	0.0	2	13.3
80歳以上	8	100.0	0	0.0	0	0.0	6	75.0	1	12.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	376	100.0	45	12.0	116	30.9	133	35.4	58	15.4	23	6.1	0	0.0	1	0.3
	20～24歳	17	100.0	1	5.9	4	23.5	6	35.3	6	35.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	19	100.0	1	5.3	6	31.6	8	42.1	2	10.5	2	10.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	28	100.0	2	7.1	9	32.1	9	32.1	6	21.4	2	7.1	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	39	100.0	4	10.3	11	28.2	16	41.0	7	17.9	1	2.6	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	34	100.0	6	17.6	8	23.5	14	41.2	6	17.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	44	100.0	2	4.5	19	43.2	13	29.5	5	11.4	4	9.1	0	0.0	1	2.3
	50～54歳	37	100.0	4	10.8	10	27.0	17	45.9	4	10.8	2	5.4	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	26	100.0	3	11.5	8	30.8	10	38.5	3	11.5	2	7.7	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	34	100.0	7	20.6	9	26.5	10	29.4	8	23.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	32	100.0	7	21.9	7	21.9	11	34.4	5	15.6	2	6.3	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	24	100.0	2	8.3	9	37.5	8	33.3	1	4.2	4	16.7	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	24	100.0	2	8.3	12	50.0	6	25.0	2	8.3	2	8.3	0	0.0	0	0.0
80歳以上	18	100.0	4	22.2	4	22.2	5	27.8	3	16.7	2	11.1	0	0.0	0	0.0	

第19図 外食の際の栄養成分表示の参考 (性・年齢階級別)




第20表 外食の際にメニューを選ぶ上で重視すること (性・年齢階級別)


[問13 外食をする際、メニューを選ぶ上で重視することは何ですか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。]

	回答者総数		1 エネルギー(カロリー)		2 栄養情報		3 アレルギ-情報		4 ポリウ-ム		5 主-主-副葉が揃っている		6 旬の食材を使用		7 地産産物を使用		8 盛り付けなど見た目		9 値段		10 その他		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	745	100.0	197	26.4	73	9.8	19	2.6	172	23.1	186	25.0	112	15.0	44	5.9	241	32.3	367	49.3	94	12.6	3	0.4
20~24歳	39	100.0	10	25.6	1	2.6	1	2.6	14	35.9	5	12.8	4	10.3	1	2.6	16	41.0	24	61.5	5	12.8	0	0.0
25~29歳	38	100.0	8	21.1	4	10.5	3	7.9	11	28.9	9	23.7	4	10.5	0	0.0	17	44.7	27	71.1	4	10.5	0	0.0
30~34歳	55	100.0	17	30.9	4	7.3	0	0.0	23	41.8	10	18.2	7	12.7	3	5.5	25	45.5	28	50.9	5	9.1	0	0.0
35~39歳	80	100.0	26	32.5	4	5.0	4	5.0	23	28.8	14	17.5	9	11.3	6	7.5	32	40.0	50	62.5	11	13.8	0	0.0
40~44歳	77	100.0	24	31.2	8	10.4	5	6.5	30	39.0	12	15.6	13	16.9	4	5.2	27	35.1	50	64.9	8	10.4	0	0.0
45~49歳	76	100.0	21	27.6	11	14.5	1	1.3	17	22.4	12	15.8	6	7.9	1	1.3	22	28.9	43	56.6	11	14.5	0	0.0
50~54歳	70	100.0	19	27.1	3	4.3	3	4.3	18	25.7	18	25.7	15	21.4	6	8.6	21	30.0	34	48.6	10	14.3	1	1.4
55~59歳	55	100.0	16	29.1	7	12.7	0	0.0	9	16.4	21	38.2	12	21.8	3	5.5	21	38.2	21	38.2	5	9.1	0	0.0
60~64歳	71	100.0	23	32.4	9	12.7	0	0.0	12	16.9	22	31.0	6	8.5	6	8.5	18	25.4	30	42.3	8	11.3	0	0.0
65~69歳	74	100.0	17	23.0	6	8.1	0	0.0	5	6.8	31	41.9	13	17.6	1	1.4	12	16.2	23	31.1	14	18.9	0	0.0
70~74歳	45	100.0	9	20.0	8	17.8	2	4.4	3	6.7	11	24.4	11	24.4	6	13.3	15	33.3	17	37.8	4	8.9	1	2.2
75~79歳	39	100.0	5	12.8	3	7.7	0	0.0	4	10.3	13	33.3	4	10.3	4	10.3	8	20.5	15	38.5	5	12.8	1	2.6
80歳以上	26	100.0	2	7.7	5	19.2	0	0.0	3	11.5	8	30.8	8	30.8	3	11.5	7	26.9	5	19.2	4	15.4	0	0.0
総数	369	100.0	71	19.2	21	5.7	4	1.1	113	30.6	60	16.3	45	12.2	12	3.3	112	30.4	171	46.3	49	13.3	1	0.3
20~24歳	22	100.0	4	18.2	0	0.0	0	0.0	9	40.9	2	9.1	2	9.1	1	4.5	9	40.9	14	63.6	2	9.1	0	0.0
25~29歳	19	100.0	3	15.8	1	5.3	0	0.0	5	26.3	3	15.8	4	21.1	0	0.0	9	47.4	13	68.4	2	10.5	0	0.0
30~34歳	27	100.0	2	7.4	1	3.7	0	0.0	16	59.3	3	11.1	2	7.4	1	3.7	7	25.9	7	25.9	3	11.1	0	0.0
35~39歳	41	100.0	10	24.4	2	4.9	0	0.0	15	36.6	3	7.3	4	9.8	0	0.0	19	46.3	24	58.5	5	12.2	0	0.0
40~44歳	43	100.0	14	32.6	3	7.0	2	4.7	21	48.8	3	7.0	4	9.3	2	4.7	14	32.6	29	67.4	4	9.3	0	0.0
45~49歳	32	100.0	3	9.4	2	6.3	1	3.1	11	34.4	1	3.1	2	6.3	0	0.0	10	31.3	15	46.9	6	18.8	0	0.0
50~54歳	33	100.0	6	18.2	1	3.0	0	0.0	12	36.4	5	15.2	5	15.2	3	9.1	12	36.4	17	51.5	3	9.1	0	0.0
55~59歳	29	100.0	7	24.1	2	6.9	0	0.0	7	24.1	7	24.1	3	10.3	0	0.0	7	24.1	6	20.7	3	10.3	0	0.0
60~64歳	38	100.0	9	23.7	4	10.5	0	0.0	11	28.9	10	26.3	1	2.6	1	2.6	8	21.1	18	47.4	2	5.3	0	0.0
65~69歳	42	100.0	7	16.7	2	4.8	0	0.0	3	7.1	13	31.0	9	21.4	0	0.0	6	14.3	16	38.1	11	26.2	0	0.0
70~74歳	20	100.0	5	25.0	3	15.0	1	5.0	2	10.0	4	20.0	6	30.0	3	15.0	7	35.0	7	35.0	3	15.0	0	0.0
75~79歳	15	100.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	26.7	1	6.7	0	0.0	2	13.3	3	20.0	4	26.7	1	6.7
80歳以上	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	25.0	2	25.0	1	12.5	2	25.0	2	25.0	2	25.0	0	0.0
総数	376	100.0	126	33.5	52	13.8	15	4.0	59	15.7	126	33.5	67	17.8	32	8.5	129	34.3	196	52.1	45	12.0	2	0.5
20~24歳	17	100.0	6	35.3	1	5.9	1	5.9	5	29.4	3	17.6	2	11.8	0	0.0	7	41.2	10	58.8	3	17.6	0	0.0
25~29歳	19	100.0	5	26.3	3	15.8	3	15.8	6	31.6	6	31.6	0	0.0	0	0.0	8	42.1	14	73.7	2	10.5	0	0.0
30~34歳	28	100.0	15	53.6	3	10.7	0	0.0	7	25.0	7	25.0	5	17.9	2	7.1	18	64.3	21	75.0	2	7.1	0	0.0
35~39歳	39	100.0	16	41.0	2	5.1	4	10.3	8	20.5	11	28.2	5	12.8	6	15.4	13	33.3	26	66.7	6	15.4	0	0.0
40~44歳	34	100.0	10	29.4	5	14.7	3	8.8	9	26.5	9	26.5	9	26.5	2	5.9	13	38.2	21	61.8	4	11.8	0	0.0
45~49歳	44	100.0	18	40.9	9	20.5	0	0.0	6	13.6	11	25.0	4	9.1	1	2.3	12	27.3	28	63.6	5	11.4	0	0.0
50~54歳	37	100.0	13	35.1	2	5.4	3	8.1	6	16.2	13	35.1	10	27.0	3	8.1	9	24.3	17	45.9	7	18.9	1	2.7
55~59歳	26	100.0	9	34.6	5	19.2	0	0.0	2	7.7	14	53.8	9	34.6	3	11.5	14	53.8	15	57.7	2	7.7	0	0.0
60~64歳	33	100.0	14	42.4	5	15.2	0	0.0	1	3.0	12	36.4	5	15.2	5	15.2	10	30.3	12	36.4	6	18.2	0	0.0
65~69歳	32	100.0	10	31.3	4	12.5	0	0.0	2	6.3	18	56.3	4	12.5	1	3.1	6	18.8	7	21.9	3	9.4	0	0.0
70~74歳	25	100.0	4	16.0	5	20.0	1	4.0	1	4.0	7	28.0	5	20.0	3	12.0	8	32.0	10	40.0	1	4.0	1	4.0
75~79歳	24	100.0	4	16.7	3	12.5	0	0.0	4	16.7	9	37.5	3	12.5	4	16.7	6	25.0	12	50.0	1	4.2	0	0.0
80歳以上	18	100.0	2	11.1	5	27.8	0	0.0	2	11.1	6	33.3	6	33.3	2	11.1	5	27.8	3	16.7	3	16.7	0	0.0


第20図 外食の際にメニューを選ぶ上で重視すること (性・年齢階級別)



第20図(続) 外食の際にメニューを選ぶ上で重視すること (性・年齢階級別)



第20図(続) 外食の際にメニューを選ぶ上で重視すること (性・年齢階級別)




第21表 市販の弁当や総菜の利用頻度 (性・年齢階級別)

[問 14 市販の弁当やそうざいをどのくらい利用していますか。(家で作った料理と合わせて食べる場合も含まれます。)]

		総数		1 毎日2回以上		2 毎日1回		3 週4~6回		4 週2~3回		5 週1回		6 週1回未満		7 全く利用しない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	32	2.8	69	6.0	130	11.4	301	26.3	189	16.5	281	24.6	138	12.1	3	0.3
	20~24歳	45	100.0	2	4.4	5	11.1	5	11.1	13	28.9	6	13.3	8	17.8	6	13.3	0	0.0
	25~29歳	44	100.0	1	2.3	4	9.1	9	20.5	13	29.5	3	6.8	11	25.0	3	6.8	0	0.0
	30~34歳	68	100.0	2	2.9	7	10.3	6	8.8	22	32.4	14	20.6	12	17.6	5	7.4	0	0.0
	35~39歳	104	100.0	2	1.9	6	5.8	16	15.4	28	26.9	21	20.2	26	25.0	5	4.8	0	0.0
	40~44歳	106	100.0	0	0.0	7	6.6	14	13.2	31	29.2	16	15.1	29	27.4	8	7.5	1	0.9
	45~49歳	97	100.0	1	1.0	10	10.3	12	12.4	29	29.9	20	20.6	18	18.6	7	7.2	0	0.0
	50~54歳	93	100.0	5	5.4	8	8.6	13	14.0	30	32.3	13	14.0	15	16.1	9	9.7	0	0.0
	55~59歳	78	100.0	5	6.4	5	6.4	9	11.5	32	41.0	7	9.0	16	20.5	4	5.1	0	0.0
	60~64歳	106	100.0	5	4.7	7	6.6	11	10.4	28	26.4	17	16.0	30	28.3	8	7.5	0	0.0
	65~69歳	132	100.0	4	3.0	4	3.0	13	9.8	27	20.5	22	16.7	45	34.1	17	12.9	0	0.0
	70~74歳	95	100.0	1	1.1	2	2.1	6	6.3	17	17.9	21	22.1	30	31.6	18	18.9	0	0.0
	75~79歳	78	100.0	1	1.3	2	2.6	7	9.0	10	12.8	24	30.8	23	29.5	10	12.8	1	1.3
80歳以上	97	100.0	3	3.1	2	2.1	9	9.3	21	21.6	5	5.2	18	18.6	38	39.2	1	1.0	
男 性	総数	536	100.0	23	4.3	43	8.0	71	13.2	139	25.9	72	13.4	120	22.4	68	12.7	0	0.0
	20~24歳	27	100.0	1	3.7	2	7.4	1	3.7	7	25.9	4	14.8	7	25.9	5	18.5	0	0.0
	25~29歳	22	100.0	0	0.0	2	9.1	7	31.8	6	27.3	2	9.1	4	18.2	1	4.5	0	0.0
	30~34歳	31	100.0	2	6.5	5	16.1	5	16.1	10	32.3	2	6.5	4	12.9	3	9.7	0	0.0
	35~39歳	50	100.0	2	4.0	4	8.0	10	20.0	11	22.0	11	22.0	11	22.0	1	2.0	0	0.0
	40~44歳	57	100.0	0	0.0	6	10.5	8	14.0	18	31.6	5	8.8	15	26.3	5	8.8	0	0.0
	45~49歳	42	100.0	1	2.4	5	11.9	7	16.7	15	35.7	8	19.0	4	9.5	2	4.8	0	0.0
	50~54歳	44	100.0	3	6.8	6	13.6	7	15.9	9	20.5	7	15.9	7	15.9	5	11.4	0	0.0
	55~59歳	35	100.0	4	11.4	2	5.7	4	11.4	13	37.1	2	5.7	7	20.0	3	8.6	0	0.0
	60~64歳	53	100.0	3	5.7	5	9.4	5	9.4	18	34.0	6	11.3	11	20.8	5	9.4	0	0.0
	65~69歳	64	100.0	4	6.3	3	4.7	10	15.6	14	21.9	6	9.4	20	31.3	7	10.9	0	0.0
	70~74歳	40	100.0	0	0.0	2	5.0	3	7.5	10	25.0	8	20.0	8	20.0	9	22.5	0	0.0
	75~79歳	32	100.0	0	0.0	1	3.1	1	3.1	1	3.1	11	34.4	13	40.6	5	15.6	0	0.0
80歳以上	39	100.0	3	7.7	0	0.0	3	7.7	7	17.9	0	0.0	9	23.1	17	43.6	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	9	1.5	26	4.3	59	9.7	162	26.7	117	19.3	161	26.5	70	11.5	3	0.5
	20~24歳	18	100.0	1	5.6	3	16.7	4	22.2	6	33.3	2	11.1	1	5.6	1	5.6	0	0.0
	25~29歳	22	100.0	1	4.5	2	9.1	2	9.1	7	31.8	1	4.5	7	31.8	2	9.1	0	0.0
	30~34歳	37	100.0	0	0.0	2	5.4	1	2.7	12	32.4	12	32.4	8	21.6	2	5.4	0	0.0
	35~39歳	54	100.0	0	0.0	2	3.7	6	11.1	17	31.5	10	18.5	15	27.8	4	7.4	0	0.0
	40~44歳	49	100.0	0	0.0	1	2.0	6	12.2	13	26.5	11	22.4	14	28.6	3	6.1	1	2.0
	45~49歳	55	100.0	0	0.0	5	9.1	5	9.1	14	25.5	12	21.8	14	25.5	5	9.1	0	0.0
	50~54歳	49	100.0	2	4.1	2	4.1	6	12.2	21	42.9	6	12.2	8	16.3	4	8.2	0	0.0
	55~59歳	43	100.0	1	2.3	3	7.0	5	11.6	19	44.2	5	11.6	9	20.9	1	2.3	0	0.0
	60~64歳	53	100.0	2	3.8	2	3.8	6	11.3	10	18.9	11	20.8	19	35.8	3	5.7	0	0.0
	65~69歳	68	100.0	0	0.0	1	1.5	3	4.4	13	19.1	16	23.5	25	36.8	10	14.7	0	0.0
	70~74歳	55	100.0	1	1.8	0	0.0	3	5.5	7	12.7	13	23.6	22	40.0	9	16.4	0	0.0
	75~79歳	46	100.0	1	2.2	1	2.2	6	13.0	9	19.6	13	28.3	10	21.7	5	10.9	1	2.2
80歳以上	58	100.0	0	0.0	2	3.4	6	10.3	14	24.1	5	8.6	9	15.5	21	36.2	1	1.7	

第21図 市販の弁当や総菜の利用頻度 (性・年齢階級別)




第22表 塩分の多いものをひかえている者 (性・年齢階級別)

[問15 塩分の多いものはひかえていますか。]

		総数		1 はい		2 いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	736	64.4	405	35.4	2	0.2
	20～24歳	45	100.0	15	33.3	30	66.7	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	15	34.1	29	65.9	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	21	30.9	47	69.1	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	50	48.1	54	51.9	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	59	55.7	47	44.3	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	49	50.5	47	48.5	1	1.0
	50～54歳	93	100.0	60	64.5	33	35.5	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	52	66.7	25	32.1	1	1.3
	60～64歳	106	100.0	86	81.1	20	18.9	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	107	81.1	25	18.9	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	78	82.1	17	17.9	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	67	85.9	11	14.1	0	0.0
80歳以上	97	100.0	77	79.4	20	20.6	0	0.0	
男 性	総数	536	100.0	299	55.8	236	44.0	1	0.2
	20～24歳	27	100.0	9	33.3	18	66.7	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	7	31.8	15	68.2	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	4	12.9	27	87.1	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	17	34.0	33	66.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	30	52.6	27	47.4	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	15	35.7	27	64.3	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	28	63.6	16	36.4	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	22	62.9	12	34.3	1	2.9
	60～64歳	53	100.0	37	69.8	16	30.2	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	46	71.9	18	28.1	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	31	77.5	9	22.5	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	25	78.1	7	21.9	0	0.0
80歳以上	39	100.0	28	71.8	11	28.2	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	437	72.0	169	27.8	1	0.2
	20～24歳	18	100.0	6	33.3	12	66.7	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	8	36.4	14	63.6	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	17	45.9	20	54.1	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	33	61.1	21	38.9	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	29	59.2	20	40.8	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	34	61.8	20	36.4	1	1.8
	50～54歳	49	100.0	32	65.3	17	34.7	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	30	69.8	13	30.2	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	49	92.5	4	7.5	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	61	89.7	7	10.3	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	47	85.5	8	14.5	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	42	91.3	4	8.7	0	0.0
80歳以上	58	100.0	49	84.5	9	15.5	0	0.0	

第22図 塩分の多いものをひかえている者 (性・年齢階級別)




第23表 脂肪分の多いものをひかえている者 (性・年齢階級別)

[問16 脂肪分の多いものはひかえていますか。]

		総数		1 はい		2 いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	699	61.2	443	38.8	1	0.1
	20～24歳	45	100.0	12	26.7	33	73.3	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	14	31.8	30	68.2	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	28	41.2	40	58.8	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	48	46.2	56	53.8	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	53	50.0	53	50.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	49	50.5	48	49.5	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	54	58.1	39	41.9	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	54	69.2	23	29.5	1	1.3
	60～64歳	106	100.0	81	76.4	25	23.6	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	99	75.0	33	25.0	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	74	77.9	21	22.1	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	58	74.4	20	25.6	0	0.0
80歳以上	97	100.0	75	77.3	22	22.7	0	0.0	
男 性	総数	536	100.0	283	52.8	252	47.0	1	0.2
	20～24歳	27	100.0	8	29.6	19	70.4	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	4	18.2	18	81.8	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	7	22.6	24	77.4	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	17	34.0	33	66.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	27	47.4	30	52.6	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	16	38.1	26	61.9	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	26	59.1	18	40.9	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	22	62.9	12	34.3	1	2.9
	60～64歳	53	100.0	35	66.0	18	34.0	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	46	71.9	18	28.1	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	27	67.5	13	32.5	0	0.0
75～79歳	32	100.0	21	65.6	11	34.4	0	0.0	
80歳以上	39	100.0	27	69.2	12	30.8	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	416	68.5	191	31.5	0	0.0
	20～24歳	18	100.0	4	22.2	14	77.8	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	10	45.5	12	54.5	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	21	56.8	16	43.2	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	31	57.4	23	42.6	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	26	53.1	23	46.9	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	33	60.0	22	40.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	28	57.1	21	42.9	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	32	74.4	11	25.6	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	46	86.8	7	13.2	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	53	77.9	15	22.1	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	47	85.5	8	14.5	0	0.0
75～79歳	46	100.0	37	80.4	9	19.6	0	0.0	
80歳以上	58	100.0	48	82.8	10	17.2	0	0.0	

第23図 脂肪分の多いものをひかえている者 (性・年齢階級別)




第 24 表 食事を共にする家族や友人の有無 (性・年齢階級別)

[問 17 食事を共にする家族や友人がいますか。]

		総数		1 はい		2 いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	1,045	91.4	97	8.5	1	0.1
	20～24歳	45	100.0	40	88.9	5	11.1	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	42	95.5	2	4.5	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	64	94.1	4	5.9	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	102	98.1	2	1.9	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	101	95.3	5	4.7	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	93	95.9	4	4.1	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	86	92.5	7	7.5	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	73	93.6	4	5.1	1	1.3
	60～64歳	106	100.0	98	92.5	8	7.5	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	116	87.9	16	12.1	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	88	92.6	7	7.4	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	63	80.8	15	19.2	0	0.0
80歳以上	97	100.0	79	81.4	18	18.6	0	0.0	
男 性	総数	536	100.0	479	89.4	56	10.4	1	0.2
	20～24歳	27	100.0	22	81.5	5	18.5	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	21	95.5	1	4.5	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	28	90.3	3	9.7	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	48	96.0	2	4.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	53	93.0	4	7.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	38	90.5	4	9.5	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	39	88.6	5	11.4	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	31	88.6	3	8.6	1	2.9
	60～64歳	53	100.0	49	92.5	4	7.5	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	53	82.8	11	17.2	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	36	90.0	4	10.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	28	87.5	4	12.5	0	0.0
80歳以上	39	100.0	33	84.6	6	15.4	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	566	93.2	41	6.8	0	0.0
	20～24歳	18	100.0	18	100.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	21	95.5	1	4.5	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	36	97.3	1	2.7	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	54	100.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	48	98.0	1	2.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	55	100.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	47	95.9	2	4.1	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	42	97.7	1	2.3	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	49	92.5	4	7.5	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	63	92.6	5	7.4	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	52	94.5	3	5.5	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	35	76.1	11	23.9	0	0.0
80歳以上	58	100.0	46	79.3	12	20.7	0	0.0	

第 24 図 食事を共にする家族や友人の有無 (性・年齢階級別)




第25表 食事を「かんで食べる」こと (性・年齢階級別)

[問18 食事を「かんで食べる」ことはできていますか。]

		総数		1 何でもかんで 食べることができる		2 一部かめない 食べ物がある		3 かめない食べ 物が多い		4 かんで食べる ことはできない		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	943	82.5	164	14.3	21	1.8	7	0.6	1	0.1	7	0.6
	20～24歳	45	100.0	43	95.6	1	2.2	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	39	88.6	4	9.1	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	62	91.2	6	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	94	90.4	10	9.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	95	89.6	9	8.5	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	89	91.8	5	5.2	2	2.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0
	50～54歳	93	100.0	83	89.2	7	7.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	2.2
	55～59歳	78	100.0	59	75.6	16	20.5	2	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.3
	60～64歳	106	100.0	85	80.2	19	17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9
	65～69歳	132	100.0	108	81.8	20	15.2	2	1.5	0	0.0	1	0.8	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	72	75.8	19	20.0	4	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	58	74.4	18	23.1	1	1.3	1	1.3	0	0.0	0	0.0
80歳以上	97	100.0	56	57.7	30	30.9	7	7.2	4	4.1	0	0.0	0	0.0	
男 性	総数	536	100.0	427	79.7	87	16.2	14	2.6	4	0.7	0	0.0	4	0.7
	20～24歳	27	100.0	25	92.6	1	3.7	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	19	86.4	2	9.1	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	28	90.3	3	9.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	43	86.0	7	14.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	52	91.2	3	5.3	2	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	40	95.2	2	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	37	84.1	6	13.6	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	25	71.4	7	20.0	2	5.7	0	0.0	0	0.0	1	2.9
	60～64歳	53	100.0	41	77.4	10	18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8
	65～69歳	64	100.0	44	68.8	17	26.6	2	3.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6
	70～74歳	40	100.0	27	67.5	10	25.0	3	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	25	78.1	7	21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80歳以上	39	100.0	21	53.8	12	30.8	4	10.3	2	5.1	0	0.0	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	516	85.0	77	12.7	7	1.2	3	0.5	1	0.2	3	0.5
	20～24歳	18	100.0	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	20	90.9	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	34	91.9	3	8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	51	94.4	3	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	43	87.8	6	12.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	49	89.1	3	5.5	2	3.6	0	0.0	0	0.0	1	1.8
	50～54歳	49	100.0	46	93.9	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1
	55～59歳	43	100.0	34	79.1	9	20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	44	83.0	9	17.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	64	94.1	3	4.4	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	45	81.8	9	16.4	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	33	71.7	11	23.9	1	2.2	1	2.2	0	0.0	0	0.0
80歳以上	58	100.0	35	60.3	18	31.0	3	5.2	2	3.4	0	0.0	0	0.0	

第25図 食事を「かんで食べる」こと (性・年齢階級別)




第26表 食品を購入する際に参考にすること (性・年齢階級別)


[問19 食品を購入する際、何の項目を参考にしていますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。]

		回答者総数		1 栄養成分表示 (エネルギー、たんぱく質、塩分等)		2 栄養成分の強調表示 (「カロリー」等)		3 アレルギー(特定原料)表示 (卵、小麦等)		4 機能性表示 (「お腹の調子を整えます」等)		5 その他		6 特に見えていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,143	100.0	409	35.8	326	28.5	49	4.3	159	13.9	105	9.2	493	43.1	3	0.3
	20~24歳	45	100.0	9	20.0	10	22.2	4	8.9	4	8.9	0	0.0	29	64.4	0	0.0
	25~29歳	44	100.0	16	36.4	15	34.1	2	4.5	9	20.5	0	0.0	21	47.7	0	0.0
	30~34歳	68	100.0	26	38.2	23	33.8	7	10.3	17	25.0	3	4.4	30	44.1	0	0.0
	35~39歳	104	100.0	34	32.7	29	27.9	4	3.8	16	15.4	11	10.6	39	37.5	0	0.0
	40~44歳	106	100.0	41	38.7	32	30.2	6	5.7	14	13.2	10	9.4	43	40.6	0	0.0
	45~49歳	97	100.0	29	29.9	29	29.9	4	4.1	16	16.5	9	9.3	41	42.3	0	0.0
	50~54歳	93	100.0	36	38.7	20	21.5	6	6.5	9	9.7	8	8.6	39	41.9	0	0.0
	55~59歳	78	100.0	30	38.5	35	44.9	0	0.0	16	20.5	4	5.1	30	38.5	1	1.3
	60~64歳	106	100.0	42	39.6	45	42.5	4	3.8	20	18.9	11	10.4	39	36.8	0	0.0
	65~69歳	132	100.0	47	35.6	33	25.0	2	1.5	15	11.4	16	12.1	56	42.4	0	0.0
	70~74歳	95	100.0	40	42.1	26	27.4	3	3.2	7	7.4	15	15.8	38	40.0	0	0.0
	75~79歳	78	100.0	26	33.3	16	20.5	4	5.1	11	14.1	8	10.3	39	50.0	0	0.0
80歳以上	97	100.0	33	34.0	13	13.4	3	3.1	5	5.2	10	10.3	49	50.5	2	2.1	
男性	総数	536	100.0	124	23.1	104	19.4	13	2.4	41	7.6	35	6.5	323	60.3	2	0.4
	20~24歳	27	100.0	2	7.4	2	7.4	2	7.4	1	3.7	0	0.0	20	74.1	0	0.0
	25~29歳	22	100.0	7	31.8	4	18.2	0	0.0	6	27.3	0	0.0	12	54.5	0	0.0
	30~34歳	31	100.0	4	12.9	7	22.6	0	0.0	5	16.1	0	0.0	22	71.0	0	0.0
	35~39歳	50	100.0	10	20.0	9	18.0	0	0.0	3	6.0	1	2.0	32	64.0	0	0.0
	40~44歳	57	100.0	17	29.8	14	24.6	3	5.3	2	3.5	5	8.8	29	50.9	0	0.0
	45~49歳	42	100.0	7	16.7	7	16.7	0	0.0	2	4.8	1	2.4	28	66.7	0	0.0
	50~54歳	44	100.0	10	22.7	8	18.2	0	0.0	3	6.8	2	4.5	28	63.6	0	0.0
	55~59歳	35	100.0	9	25.7	8	22.9	0	0.0	2	5.7	1	2.9	21	60.0	1	2.9
	60~64歳	53	100.0	14	26.4	17	32.1	2	3.8	10	18.9	2	3.8	29	54.7	0	0.0
	65~69歳	64	100.0	13	20.3	11	17.2	1	1.6	4	6.3	7	10.9	39	60.9	0	0.0
	70~74歳	40	100.0	11	27.5	6	15.0	2	5.0	1	2.5	7	17.5	23	57.5	0	0.0
	75~79歳	32	100.0	10	31.3	5	15.6	1	3.1	2	6.3	5	15.6	17	53.1	0	0.0
80歳以上	39	100.0	10	25.6	6	15.4	2	5.1	0	0.0	4	10.3	23	59.0	1	2.6	
女性	総数	607	100.0	285	47.0	222	36.6	36	5.9	118	19.4	70	11.5	170	28.0	1	0.2
	20~24歳	18	100.0	7	38.9	8	44.4	2	11.1	3	16.7	0	0.0	9	50.0	0	0.0
	25~29歳	22	100.0	9	40.9	11	50.0	2	9.1	3	13.6	0	0.0	9	40.9	0	0.0
	30~34歳	37	100.0	22	59.5	16	43.2	7	18.9	12	32.4	3	8.1	8	21.6	0	0.0
	35~39歳	54	100.0	24	44.4	20	37.0	4	7.4	13	24.1	10	18.5	7	13.0	0	0.0
	40~44歳	49	100.0	24	49.0	18	36.7	3	6.1	12	24.5	5	10.2	14	28.6	0	0.0
	45~49歳	55	100.0	22	40.0	22	40.0	4	7.3	14	25.5	8	14.5	13	23.6	0	0.0
	50~54歳	49	100.0	26	53.1	12	24.5	6	12.2	6	12.2	6	12.2	11	22.4	0	0.0
	55~59歳	43	100.0	21	48.8	27	62.8	0	0.0	14	32.6	3	7.0	9	20.9	0	0.0
	60~64歳	53	100.0	28	52.8	28	52.8	2	3.8	10	18.9	9	17.0	10	18.9	0	0.0
	65~69歳	68	100.0	34	50.0	22	32.4	1	1.5	11	16.2	9	13.2	17	25.0	0	0.0
	70~74歳	55	100.0	29	52.7	20	36.4	1	1.8	6	10.9	8	14.5	15	27.3	0	0.0
	75~79歳	46	100.0	16	34.8	11	23.9	3	6.5	9	19.6	3	6.5	22	47.8	0	0.0
80歳以上	58	100.0	23	39.7	7	12.1	1	1.7	5	8.6	6	10.3	26	44.8	1	1.7	


第26図 食品を購入する際に参考にすること (性・年齢階級別)



第26図(続) 食品を購入する際に参考にすること (性・年齢階級別)



第 26 図 (続) 食品を購入する際に参考にすること (性・年齢階級別)




第27表 野菜料理の摂取 (性・年齢階級別)

[問20 野菜料理をたっぷり(1日小鉢5皿、350g程度)食べるように心がけていますか。]

		総数		1 既にできている		2 するつもりがある、努力すればできる		3 気持ちはあるが難しい		4 しない(できない)		5 関心が無い		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,143	100.0	232	20.3	314	27.5	450	39.4	71	6.2	70	6.1	1	0.1	5	0.4
	20～24歳	45	100.0	3	6.7	8	17.8	19	42.2	6	13.3	8	17.8	0	0.0	1	2.2
	25～29歳	44	100.0	5	11.4	12	27.3	17	38.6	3	6.8	7	15.9	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	8	11.8	16	23.5	31	45.6	6	8.8	6	8.8	1	1.5	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	16	15.4	26	25.0	45	43.3	8	7.7	9	8.7	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	14	13.2	32	30.2	48	45.3	7	6.6	5	4.7	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	15	15.5	27	27.8	43	44.3	5	5.2	7	7.2	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	23	24.7	20	21.5	38	40.9	6	6.5	6	6.5	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	16	20.5	25	32.1	30	38.5	3	3.8	2	2.6	0	0.0	2	2.6
	60～64歳	106	100.0	26	24.5	27	25.5	44	41.5	4	3.8	4	3.8	0	0.0	1	0.9
	65～69歳	132	100.0	29	22.0	46	34.8	46	34.8	6	4.5	4	3.0	0	0.0	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	26	27.4	24	25.3	35	36.8	5	5.3	5	5.3	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	20	25.6	34	43.6	20	25.6	1	1.3	3	3.8	0	0.0	0	0.0
80歳以上	97	100.0	31	32.0	17	17.5	34	35.1	11	11.3	4	4.1	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	536	100.0	100	18.7	129	24.1	201	37.5	44	8.2	58	10.8	1	0.2	3	0.6
	20～24歳	27	100.0	2	7.4	3	11.1	12	44.4	3	11.1	6	22.2	0	0.0	1	3.7
	25～29歳	22	100.0	4	18.2	7	31.8	5	22.7	3	13.6	3	13.6	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	1	3.2	5	16.1	13	41.9	5	16.1	6	19.4	1	3.2	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	6	12.0	12	24.0	17	34.0	7	14.0	8	16.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	8	14.0	17	29.8	23	40.4	5	8.8	4	7.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	5	11.9	7	16.7	19	45.2	4	9.5	7	16.7	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	11	25.0	9	20.5	15	34.1	5	11.4	4	9.1	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	6	17.1	11	31.4	12	34.3	2	5.7	2	5.7	0	0.0	2	5.7
	60～64歳	53	100.0	13	24.5	13	24.5	21	39.6	2	3.8	4	7.5	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	13	20.3	18	28.1	26	40.6	3	4.7	4	6.3	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	10	25.0	8	20.0	17	42.5	2	5.0	3	7.5	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	6	18.8	14	43.8	9	28.1	0	0.0	3	9.4	0	0.0	0	0.0
80歳以上	39	100.0	15	38.5	5	12.8	12	30.8	3	7.7	4	10.3	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	607	100.0	132	21.7	185	30.5	249	41.0	27	4.4	12	2.0	0	0.0	2	0.3
	20～24歳	18	100.0	1	5.6	5	27.8	7	38.9	3	16.7	2	11.1	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	5	22.7	12	54.5	0	0.0	4	18.2	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	7	18.9	11	29.7	18	48.6	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	10	18.5	14	25.9	28	51.9	1	1.9	1	1.9	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	6	12.2	15	30.6	25	51.0	2	4.1	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	10	18.2	20	36.4	24	43.6	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	12	24.5	11	22.4	23	46.9	1	2.0	2	4.1	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	10	23.3	14	32.6	18	41.9	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	13	24.5	14	26.4	23	43.4	2	3.8	0	0.0	0	0.0	1	1.9
	65～69歳	68	100.0	16	23.5	28	41.2	20	29.4	3	4.4	0	0.0	0	0.0	1	1.5
	70～74歳	55	100.0	16	29.1	16	29.1	18	32.7	3	5.5	2	3.6	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	14	30.4	20	43.5	11	23.9	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80歳以上	58	100.0	16	27.6	12	20.7	22	37.9	8	13.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

第27図 野菜料理の摂取 (性・年齢階級別)



第 28 表 BMI の状況別、野菜料理の摂取 (性別)

		総数		1 既にできている		2 するつもりがある、努力すればできる		3 気持ちはあるが難しい		4 しない(できない)		5 関心が無い		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	232	20.3	314	27.5	450	39.4	71	6.2	70	6.1	1	0.1	5	0.4
	低体重(やせ)	69	100.0	15	21.7	17	24.6	32	46.4	3	4.3	2	2.9	0	0.0	0	0.0
	普通	627	100.0	125	19.9	182	29.0	241	38.4	37	5.9	40	6.4	0	0.0	2	0.3
	肥満	289	100.0	58	20.1	77	26.6	121	41.9	18	6.2	13	4.5	0	0.0	2	0.7
	無回答	158	100.0	34	21.5	38	24.1	56	35.4	13	8.2	15	9.5	1	0.6	1	0.6
男 性	総数	536	100.0	100	18.7	129	24.1	201	37.5	44	8.2	58	10.8	1	0.2	3	0.6
	低体重(やせ)	15	100.0	0	0.0	4	26.7	7	46.7	2	13.3	2	13.3	0	0.0	0	0.0
	普通	282	100.0	50	17.7	71	25.2	102	36.2	24	8.5	34	12.1	0	0.0	1	0.4
	肥満	160	100.0	34	21.3	38	23.8	66	41.3	11	6.9	9	5.6	0	0.0	2	1.3
	無回答	79	100.0	16	20.3	16	20.3	26	32.9	7	8.9	13	16.5	1	1.3	0	0.0
女 性	総数	607	100.0	132	90.9	185	114.3	249	167.2	27	18.6	12	7.4	0	0.0	2	1.6
	低体重(やせ)	54	100.0	15	27.8	13	24.1	25	46.3	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	普通	345	100.0	75	21.7	111	32.2	139	40.3	13	3.8	6	1.7	0	0.0	1	0.3
	肥満	129	100.0	24	18.6	39	30.2	55	42.6	7	5.4	4	3.1	0	0.0	0	0.0
	無回答	79	100.0	18	22.8	22	27.8	30	38.0	6	7.6	2	2.5	0	0.0	1	1.3

3 意識的な身体活動・運動の状況について

第29-1表 意識的な身体活動・運動の状況 (性・年齢階級別)


[問21 日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすなどの運動をしていますか。]

		総数		1 既にてきている		2 するつもりがある、努力すればできる		3 気持ちはあるが難しい		4 しない(できない)		5 関心がない		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,143	100.0	309	27.0	287	25.1	396	34.6	107	9.4	38	3.3	2	0.2	4	0.3
	20～24歳	45	100.0	15	33.3	12	26.7	12	26.7	3	6.7	2	4.4	0	0.0	1	2.2
	25～29歳	44	100.0	6	13.6	12	27.3	19	43.2	3	6.8	4	9.1	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	9	13.2	15	22.1	30	44.1	7	10.3	7	10.3	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	11	10.6	30	28.8	49	47.1	9	8.7	4	3.8	0	0.0	1	1.0
	40～44歳	106	100.0	16	15.1	30	28.3	49	46.2	9	8.5	2	1.9	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	18	18.6	23	23.7	42	43.3	11	11.3	3	3.1	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	20	21.5	13	14.0	42	45.2	12	12.9	6	6.5	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	15	19.2	29	37.2	25	32.1	7	9.0	1	1.3	0	0.0	1	1.3
	60～64歳	106	100.0	29	27.4	28	26.4	35	33.0	13	12.3	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	58	43.9	30	22.7	32	24.2	8	6.1	4	3.0	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	46	48.4	21	22.1	19	20.0	5	5.3	3	3.2	1	1.1	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	36	46.2	19	24.4	20	25.6	2	2.6	0	0.0	1	1.3	0	0.0
80歳以上	97	100.0	30	30.9	25	25.8	22	22.7	18	18.6	1	1.0	0	0.0	1	1.0	
男性	総数	536	100.0	163	30.4	125	23.3	160	29.9	56	10.4	29	5.4	0	0.0	3	0.6
	20～24歳	27	100.0	13	48.1	6	22.2	5	18.5	1	3.7	1	3.7	0	0.0	1	3.7
	25～29歳	22	100.0	6	27.3	8	36.4	5	22.7	2	9.1	1	4.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	4	12.9	5	16.1	12	38.7	4	12.9	6	19.4	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	6	12.0	14	28.0	18	36.0	7	14.0	4	8.0	0	0.0	1	2.0
	40～44歳	57	100.0	11	19.3	17	29.8	22	38.6	5	8.8	2	3.5	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	8	19.0	6	14.3	18	42.9	7	16.7	3	7.1	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	10	22.7	9	20.5	15	34.1	5	11.4	5	11.4	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	7	20.0	14	40.0	9	25.7	3	8.6	1	2.9	0	0.0	1	2.9
	60～64歳	53	100.0	17	32.1	9	17.0	19	35.8	8	15.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	31	48.4	12	18.8	13	20.3	4	6.3	4	6.3	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	19	47.5	9	22.5	9	22.5	1	2.5	2	5.0	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	14	43.8	8	25.0	9	28.1	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80歳以上	39	100.0	17	43.6	8	20.5	6	15.4	8	20.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	607	100.0	146	24.1	162	26.7	236	38.9	51	8.4	9	1.5	2	0.3	1	0.2
	20～24歳	18	100.0	2	11.1	6	33.3	7	38.9	2	11.1	1	5.6	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	4	18.2	14	63.6	1	4.5	3	13.6	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	5	13.5	10	27.0	18	48.6	3	8.1	1	2.7	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	5	9.3	16	29.6	31	57.4	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	5	10.2	13	26.5	27	55.1	4	8.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	10	18.2	17	30.9	24	43.6	4	7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	10	20.4	4	8.2	27	55.1	7	14.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	8	18.6	15	34.9	16	37.2	4	9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	12	22.6	19	35.8	16	30.2	5	9.4	1	1.9	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	27	39.7	18	26.5	19	27.9	4	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	27	49.1	12	21.8	10	18.2	4	7.3	1	1.8	1	1.8	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	22	47.8	11	23.9	11	23.9	1	2.2	0	0.0	1	2.2	0	0.0
80歳以上	58	100.0	13	22.4	17	29.3	16	27.6	10	17.2	1	1.7	0	0.0	1	1.7	

第 29-2 表 (再掲) 意識的な身体活動・運動の状況 (性・年齢階級別)

		総数		1 既にできている		2 するつもりがある、努力すればできる		3 気持ちはあるが難しい		4 しない(できない)		5 関心が無い		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,143	100.0	309	27.0	287	25.1	396	34.6	107	9.4	38	3.3	2	0.2	4	0.3
	20～29歳	89	100.0	21	23.6	24	27.0	31	34.8	6	6.7	6	6.7	0	0.0	1	1.1
	30～39歳	172	100.0	20	11.6	45	26.2	79	45.9	16	9.3	11	6.4	0	0.0	1	0.6
	40～49歳	203	100.0	34	16.7	53	26.1	91	44.8	20	9.9	5	2.5	0	0.0	0	0.0
	50～59歳	171	100.0	35	20.5	42	24.6	67	39.2	19	11.1	7	4.1	0	0.0	1	0.6
	60～69歳	238	100.0	87	36.6	58	24.4	67	28.2	21	8.8	5	2.1	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	270	100.0	112	41.5	65	24.1	61	22.6	25	9.3	4	1.5	2	0.7	1	0.4
男性	総数	536	100.0	163	30.4	125	23.3	160	29.9	56	10.4	29	5.4	0	0.0	3	0.6
	20～29歳	49	100.0	19	38.8	14	28.6	10	20.4	3	6.1	2	4.1	0	0.0	1	2.0
	30～39歳	81	100.0	10	12.3	19	23.5	30	37.0	11	13.6	10	12.3	0	0.0	1	1.2
	40～49歳	99	100.0	19	19.2	23	23.2	40	40.4	12	12.1	5	5.1	0	0.0	0	0.0
	50～59歳	79	100.0	17	21.5	23	29.1	24	30.4	8	10.1	6	7.6	0	0.0	1	1.3
	60～69歳	117	100.0	48	41.0	21	17.9	32	27.4	12	10.3	4	3.4	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	111	100.0	50	45.0	25	22.5	24	21.6	10	9.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0
女性	総数	607	100.0	146	24.1	162	26.7	236	38.9	51	8.4	9	1.5	2	0.3	1	0.2
	20～29歳	40	100.0	2	5.0	10	25.0	21	52.5	3	7.5	4	10.0	0	0.0	0	0.0
	30～39歳	91	100.0	10	11.0	26	28.6	49	53.8	5	5.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	40～49歳	104	100.0	15	14.4	30	28.8	51	49.0	8	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50～59歳	92	100.0	18	19.6	19	20.7	43	46.7	11	12.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	60～69歳	121	100.0	39	32.2	37	30.6	35	28.9	9	7.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	159	100.0	62	39.0	40	25.2	37	23.3	15	9.4	2	1.3	2	1.3	1	0.6

第 29-1 図 意識的な身体活動・運動の状況 (性・年齢階級別)



第 30 表 BMI の状況別、意識的な身体活動・運動の状況 (性別)


		総数		1 既にできている		2 するつもりがある、努力すればできる		3 気持ちはあるが難しい		4 しない(できない)		5 関心が無い		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	309	27.0	287	25.1	396	34.6	107	9.4	38	3.3	2	0.2	4	0.3
	低体重(やせ)	69	100.0	15	21.7	16	23.2	30	43.5	7	10.1	1	1.4	0	0.0	0	0.0
	普通	627	100.0	192	30.6	158	25.2	203	32.4	49	7.8	21	3.3	2	0.3	2	0.3
	肥満	289	100.0	67	23.2	76	26.3	111	38.4	25	8.7	10	3.5	0	0.0	0	0.0
	無回答	158	100.0	35	22.2	37	23.4	52	32.9	26	16.5	6	3.8	0	0.0	2	1.3
男 性	総数	536	100.0	163	30.4	125	23.3	160	29.9	56	10.4	29	5.4	0	0.0	3	0.6
	低体重(やせ)	15	100.0	4	26.7	1	6.7	8	53.3	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	普通	282	100.0	97	34.4	65	23.0	78	27.7	24	8.5	16	5.7	0	0.0	2	0.7
	肥満	160	100.0	43	26.9	44	27.5	49	30.6	16	10.0	8	5.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	79	100.0	19	24.1	15	19.0	25	31.6	14	17.7	5	6.3	0	0.0	1	1.3
女 性	総数	607	100.0	146	86.8	162	107.4	236	159.2	51	38.7	9	6.1	2	0.6	1	1.3
	低体重(やせ)	54	100.0	11	20.4	15	27.8	22	40.7	5	9.3	1	1.9	0	0.0	0	0.0
	普通	345	100.0	95	27.5	93	27.0	125	36.2	25	7.2	5	1.4	2	0.6	0	0.0
	肥満	129	100.0	24	18.6	32	24.8	62	48.1	9	7.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0
	無回答	79	100.0	16	20.3	22	27.8	27	34.2	12	15.2	1	1.3	0	0.0	1	1.3

第31表 メタボリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事や定期的な運動の実践（性・年齢階級別）

[問22 メタボリックシンドロームの予防や改善のために、適切な食事や定期的な運動を実践していますか。]

		総数		1 既にてきている		2 するつもりがある、努力すればできる		3 気持ちはあるが難しい		4 しない(できない)		5 関心が無い		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,143	100.0	255	22.3	299	26.2	381	33.3	132	11.5	73	6.4	2	0.2	1	0.1
	20～24歳	45	100.0	10	22.2	13	28.9	11	24.4	4	8.9	7	15.6	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	8	18.2	10	22.7	15	34.1	5	11.4	6	13.6	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	5	7.4	20	29.4	24	35.3	9	13.2	10	14.7	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	13	12.5	20	19.2	49	47.1	12	11.5	9	8.7	1	1.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	13	12.3	33	31.1	48	45.3	8	7.5	4	3.8	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	15	15.5	27	27.8	40	41.2	9	9.3	6	6.2	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	15	16.1	18	19.4	40	43.0	13	14.0	7	7.5	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	17	21.8	30	38.5	18	23.1	9	11.5	3	3.8	0	0.0	1	1.3
	60～64歳	106	100.0	21	19.8	33	31.1	33	31.1	13	12.3	6	5.7	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	45	34.1	28	21.2	42	31.8	10	7.6	7	5.3	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	34	35.8	22	23.2	24	25.3	10	10.5	4	4.2	1	1.1	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	28	35.9	23	29.5	21	26.9	5	6.4	1	1.3	0	0.0	0	0.0
80歳以上	97	100.0	31	32.0	22	22.7	16	16.5	25	25.8	3	3.1	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	536	100.0	132	24.6	131	24.4	162	30.2	65	12.1	45	8.4	0	0.0	1	0.2
	20～24歳	27	100.0	9	33.3	7	25.9	5	18.5	1	3.7	5	18.5	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	6	27.3	6	27.3	5	22.7	3	13.6	2	9.1	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	1	3.2	8	25.8	12	38.7	4	12.9	6	19.4	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	5	10.0	10	20.0	21	42.0	7	14.0	7	14.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	8	14.0	19	33.3	23	40.4	4	7.0	3	5.3	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	5	11.9	10	23.8	17	40.5	6	14.3	4	9.5	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	7	15.9	13	29.5	12	27.3	8	18.2	4	9.1	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	9	25.7	12	34.3	8	22.9	3	8.6	2	5.7	0	0.0	1	2.9
	60～64歳	53	100.0	12	22.6	14	26.4	18	34.0	6	11.3	3	5.7	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	23	35.9	13	20.3	18	28.1	5	7.8	5	7.8	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	15	37.5	7	17.5	13	32.5	3	7.5	2	5.0	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	15	46.9	6	18.8	7	21.9	3	9.4	1	3.1	0	0.0	0	0.0
80歳以上	39	100.0	17	43.6	6	15.4	3	7.7	12	30.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	607	100.0	123	20.3	168	27.7	219	36.1	67	11.0	28	4.6	2	0.3	0	0.0
	20～24歳	18	100.0	1	5.6	6	33.3	6	33.3	3	16.7	2	11.1	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	2	9.1	4	18.2	10	45.5	2	9.1	4	18.2	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	4	10.8	12	32.4	12	32.4	5	13.5	4	10.8	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	8	14.8	10	18.5	28	51.9	5	9.3	2	3.7	1	1.9	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	5	10.2	14	28.6	25	51.0	4	8.2	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	10	18.2	17	30.9	23	41.8	3	5.5	2	3.6	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	8	16.3	5	10.2	28	57.1	5	10.2	3	6.1	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	8	18.6	18	41.9	10	23.3	6	14.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	9	17.0	19	35.8	15	28.3	7	13.2	3	5.7	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	22	32.4	15	22.1	24	35.3	5	7.4	2	2.9	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	19	34.5	15	27.3	11	20.0	7	12.7	2	3.6	1	1.8	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	13	28.3	17	37.0	14	30.4	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80歳以上	58	100.0	14	24.1	16	27.6	13	22.4	13	22.4	2	3.4	0	0.0	0	0.0	

第31図 メタボリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事や定期的な運動の実践 (性・年齢階級別)



第 32 表 BMI の状況別、生活習慣の状況（適切な食事や運動の実践）（性別）

		総数		1 既にできている		2 するつもりがある、努力すればできる		3 気持ちはあるが難しい		4 しない（できない）		5 関心が無い		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	255	22.3	299	26.2	381	33.3	132	11.5	73	6.4	2	0.2	1	0.1
	低体重(やせ)	69	100.0	17	24.6	16	23.2	21	30.4	6	8.7	9	13.0	0	0.0	0	0.0
	普通	627	100.0	169	27.0	161	25.7	186	29.7	72	11.5	37	5.9	1	0.2	1	0.2
	肥満	289	100.0	36	12.5	87	30.1	125	43.3	28	9.7	13	4.5	0	0.0	0	0.0
	無回答	158	100.0	33	20.9	35	22.2	49	31.0	26	16.5	14	8.9	1	0.6	0	0.0
男 性	総数	536	100.0	132	24.6	131	24.4	162	30.2	65	12.1	45	8.4	0	0.0	1	0.2
	低体重(やせ)	15	100.0	2	13.3	3	20.0	3	20.0	3	20.0	4	26.7	0	0.0	0	0.0
	普通	282	100.0	86	30.5	67	23.8	70	24.8	31	11.0	27	9.6	0	0.0	1	0.4
	肥満	160	100.0	27	16.9	47	29.4	61	38.1	18	11.3	7	4.4	0	0.0	0	0.0
	無回答	79	100.0	17	21.5	14	17.7	28	35.4	13	16.5	7	8.9	0	0.0	0	0.0
女 性	総数	607	100.0	123	79.1	168	108.9	219	143.2	67	41.6	28	25.7	2	1.6	0	0.0
	低体重(やせ)	54	100.0	15	27.8	13	24.1	18	33.3	3	5.6	5	9.3	0	0.0	0	0.0
	普通	345	100.0	83	24.1	94	27.2	116	33.6	41	11.9	10	2.9	1	0.3	0	0.0
	肥満	129	100.0	9	7.0	40	31.0	64	49.6	10	7.8	6	4.7	0	0.0	0	0.0
	無回答	79	100.0	16	20.3	21	26.6	21	26.6	13	16.5	7	8.9	1	1.3	0	0.0

4 ストレスの状況

第33-1表 ストレスの状況 (性・年齢階級別)


[問23 ここ1か月間に、不満、悩み、苦労などによるストレスはありましたか。]

	総数	1 大いにある		2 多少ある		3 あまりない		4 まったくない		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総 数	総数	1,143	100.0	209	18.3	603	52.8	249	21.8	79	6.9	3	0.3
	20～24歳	45	100.0	19	42.2	18	40.0	5	11.1	3	6.7	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	8	18.2	25	56.8	6	13.6	5	11.4	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	17	25.0	45	66.2	6	8.8	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	26	25.0	62	59.6	11	10.6	5	4.8	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	23	21.7	60	56.6	20	18.9	3	2.8	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	32	33.0	49	50.5	12	12.4	4	4.1	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	19	20.4	54	58.1	15	16.1	5	5.4	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	15	19.2	45	57.7	13	16.7	4	5.1	1	1.3
	60～64歳	106	100.0	13	12.3	55	51.9	29	27.4	7	6.6	2	1.9
	65～69歳	132	100.0	13	9.8	58	43.9	48	36.4	13	9.8	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	6	6.3	49	51.6	31	32.6	9	9.5	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	11	14.1	37	47.4	23	29.5	7	9.0	0	0.0
80歳以上	97	100.0	7	7.2	46	47.4	30	30.9	14	14.4	0	0.0	
男 性	総数	536	100.0	82	15.3	270	50.4	134	25.0	48	9.0	2	0.4
	20～24歳	27	100.0	10	37.0	9	33.3	5	18.5	3	11.1	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	4	18.2	11	50.0	3	13.6	4	18.2	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	7	22.6	22	71.0	2	6.5	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	11	22.0	28	56.0	8	16.0	3	6.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	11	19.3	33	57.9	11	19.3	2	3.5	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	11	26.2	21	50.0	7	16.7	3	7.1	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	5	11.4	29	65.9	7	15.9	3	6.8	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	5	14.3	21	60.0	5	14.3	3	8.6	1	2.9
	60～64歳	53	100.0	6	11.3	23	43.4	16	30.2	7	13.2	1	1.9
	65～69歳	64	100.0	4	6.3	26	40.6	28	43.8	6	9.4	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	2	5.0	17	42.5	17	42.5	4	10.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	3	9.4	13	40.6	14	43.8	2	6.3	0	0.0
80歳以上	39	100.0	3	7.7	17	43.6	11	28.2	8	20.5	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	127	20.9	333	54.9	115	18.9	31	5.1	1	0.2
	20～24歳	18	100.0	9	50.0	9	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	4	18.2	14	63.6	3	13.6	1	4.5	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	10	27.0	23	62.2	4	10.8	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	15	27.8	34	63.0	3	5.6	2	3.7	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	12	24.5	27	55.1	9	18.4	1	2.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	21	38.2	28	50.9	5	9.1	1	1.8	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	14	28.6	25	51.0	8	16.3	2	4.1	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	10	23.3	24	55.8	8	18.6	1	2.3	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	7	13.2	32	60.4	13	24.5	0	0.0	1	1.9
	65～69歳	68	100.0	9	13.2	32	47.1	20	29.4	7	10.3	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	4	7.3	32	58.2	14	25.5	5	9.1	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	8	17.4	24	52.2	9	19.6	5	10.9	0	0.0
80歳以上	58	100.0	4	6.9	29	50.0	19	32.8	6	10.3	0	0.0	

第 33-2 表 (再掲) ストレスの状況 (性・年齢階級別)

		総数		1 大いにある		2 多少ある		3 あまりない		4 まったくない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	209	18.3	603	52.8	249	21.8	79	6.9	3	0.3
	20～29歳	89	100.0	27	30.3	43	48.3	11	12.4	8	9.0	0	0.0
	30～39歳	172	100.0	43	25.0	107	62.2	17	9.9	5	2.9	0	0.0
	40～49歳	203	100.0	55	27.1	109	53.7	32	15.8	7	3.4	0	0.0
	50～59歳	171	100.0	34	19.9	99	57.9	28	16.4	9	5.3	1	0.6
	60～69歳	238	100.0	26	10.9	113	47.5	77	32.4	20	8.4	2	0.8
	70歳以上	270	100.0	24	8.9	132	48.9	84	31.1	30	11.1	0	0.0
男 性	総数	536	100.0	82	15.3	270	50.4	134	25.0	48	9.0	2	0.4
	20～29歳	49	100.0	14	28.6	20	40.8	8	16.3	7	14.3	0	0.0
	30～39歳	81	100.0	18	22.2	50	61.7	10	12.3	3	3.7	0	0.0
	40～49歳	99	100.0	22	22.2	54	54.5	18	18.2	5	5.1	0	0.0
	50～59歳	79	100.0	10	12.7	50	63.3	12	15.2	6	7.6	1	1.3
	60～69歳	117	100.0	10	8.5	49	41.9	44	37.6	13	11.1	1	0.9
	70歳以上	111	100.0	8	7.2	47	42.3	42	37.8	14	12.6	0	0.0
女 性	総数	607	100.0	127	20.9	333	54.9	115	18.9	31	5.1	1	0.2
	20～29歳	40	100.0	13	32.5	23	57.5	3	7.5	1	2.5	0	0.0
	30～39歳	91	100.0	25	27.5	57	62.6	7	7.7	2	2.2	0	0.0
	40～49歳	104	100.0	33	31.7	55	52.9	14	13.5	2	1.9	0	0.0
	50～59歳	92	100.0	24	26.1	49	53.3	16	17.4	3	3.3	0	0.0
	60～69歳	121	100.0	16	13.2	64	52.9	33	27.3	7	5.8	1	0.8
	70歳以上	159	100.0	16	10.1	85	53.5	42	26.4	16	10.1	0	0.0

第 33-1 図 ストレスの状況 (性・年齢階級別)



第 34 表 睡眠による休養の自己評価別、ストレスの有無 (性別)

縦項目：問 24 ここ 1 か月間、睡眠で休養が充分とれていますか。

横項目：問 23 ここ 1 か月間に、不満、悩み、苦労などによるストレスはありましたか。

		総数		1 大いにある		2 多少ある		3 あまりない		4 まったくない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	209	18.3	603	52.8	249	21.8	79	6.9	3	0.3
	充分にとれている	285	100.0	27	9.5	98	34.4	107	37.5	53	18.6	0	0.0
	まあまあとれている	630	100.0	78	12.4	409	64.9	127	20.2	15	2.4	1	0.2
	あまりとれていない	209	100.0	93	44.5	92	44.0	15	7.2	9	4.3	0	0.0
	まったくとれていない	17	100.0	11	64.7	4	23.5	0	0.0	1	5.9	1	5.9
	無回答	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0
男 性	総数	536	100.0	82	15.3	270	50.4	134	25.0	48	9.0	2	0.4
	充分にとれている	147	100.0	13	8.8	41	27.9	62	42.2	31	21.1	0	0.0
	まあまあとれている	285	100.0	28	9.8	185	64.9	64	22.5	8	2.8	0	0.0
	あまりとれていない	90	100.0	35	38.9	40	44.4	8	8.9	7	7.8	0	0.0
	まったくとれていない	12	100.0	6	50.0	4	33.3	0	0.0	1	8.3	1	8.3
	無回答	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0
女 性	総数	607	100.0	127	20.9	333	54.9	115	18.9	31	5.1	1	0.2
	充分にとれている	138	100.0	14	10.1	57	41.3	45	32.6	22	15.9	0	0.0
	まあまあとれている	345	100.0	50	14.5	224	64.9	63	18.3	7	2.0	1	0.3
	あまりとれていない	119	100.0	58	48.7	52	43.7	7	5.9	2	1.7	0	0.0
	まったくとれていない	5	100.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

第35表 ストレスの有無別、主観的健康感 (性別)

縦項目：問23 ここ1か月間に、不満、悩み、苦勞などによるストレスはありましたか。

横項目：問1 現在の健康状態はいかがですか。

		総数		1 とてもよい		2 よい		3 ふつう		4 あまりよくない		5 よくない	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,143	100.0	83	7.3	249	21.8	653	57.1	122	10.7	36	3.1
	大いにある	209	100.0	11	5.3	22	10.5	123	58.9	41	19.6	12	5.7
	多少ある	603	100.0	32	5.3	128	21.2	370	61.4	55	9.1	18	3.0
	あまりない	249	100.0	20	8.0	74	29.7	131	52.6	20	8.0	4	1.6
	まったくない	79	100.0	19	24.1	24	30.4	29	36.7	5	6.3	2	2.5
	無回答	3	100.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0
男性	総数	536	100.0	47	8.8	109	20.3	309	57.6	54	10.1	17	3.2
	大いにある	82	100.0	7	8.5	4	4.9	48	58.5	18	22.0	5	6.1
	多少ある	270	100.0	15	5.6	56	20.7	169	62.6	20	7.4	10	3.7
	あまりない	134	100.0	9	6.7	34	25.4	75	56.0	14	10.4	2	1.5
	まったくない	48	100.0	15	31.3	14	29.2	17	35.4	2	4.2	0	0.0
	無回答	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	607	100.0	36	5.9	140	23.1	344	56.7	68	11.2	19	3.1
	大いにある	127	100.0	4	3.1	18	14.2	75	59.1	23	18.1	7	5.5
	多少ある	333	100.0	17	5.1	72	21.6	201	60.4	35	10.5	8	2.4
	あまりない	115	100.0	11	9.6	40	34.8	56	48.7	6	5.2	2	1.7
	まったくない	31	100.0	4	12.9	10	32.3	12	38.7	3	9.7	2	6.5
	無回答	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0

第36表 ストレスの有無別、睡眠による休養の自己評価 (性別)

縦項目：問23 ここ1か月間に、不満、悩み、苦勞などによるストレスはありましたか。

横項目：問24 ここ1か月間、睡眠で休養が充分とれていますか。

		総数		1 充分とれている		2 まあまあとれている		3 あまりとれていない		4 まったくとれていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,143	100.0	285	24.9	630	55.1	209	18.3	17	1.5	2	0.2
	大いにある	209	100.0	27	12.9	78	37.3	93	44.5	11	5.3	0	0.0
	多少ある	603	100.0	98	16.3	409	67.8	92	15.3	4	0.7	0	0.0
	あまりない	249	100.0	107	43.0	127	51.0	15	6.0	0	0.0	0	0.0
	まったくない	79	100.0	53	67.1	15	19.0	9	11.4	1	1.3	1	1.3
	無回答	3	100.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	33.3
男性	総数	536	100.0	147	27.4	285	53.2	90	16.8	12	2.2	2	0.4
	大いにある	82	100.0	13	15.9	28	34.1	35	42.7	6	7.3	0	0.0
	多少ある	270	100.0	41	15.2	185	68.5	40	14.8	4	1.5	0	0.0
	あまりない	134	100.0	62	46.3	64	47.8	8	6.0	0	0.0	0	0.0
	まったくない	48	100.0	31	64.6	8	16.7	7	14.6	1	2.1	1	2.1
	無回答	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0
女性	総数	607	100.0	138	22.7	345	56.8	119	19.6	5	0.8	0	0.0
	大いにある	127	100.0	14	11.0	50	39.4	58	45.7	5	3.9	0	0.0
	多少ある	333	100.0	57	17.1	224	67.3	52	15.6	0	0.0	0	0.0
	あまりない	115	100.0	45	39.1	63	54.8	7	6.1	0	0.0	0	0.0
	まったくない	31	100.0	22	71.0	7	22.6	2	6.5	0	0.0	0	0.0
	無回答	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第 37 表 主観的健康感別、ストレスの有無 (性別)

縦項目：問 1 現在の健康状態はいかがですか。

横項目：問 23 ここ 1 か月間に、不満、悩み、苦労などによるストレスはありましたか。

		総数		1 大いにある		2 多少ある		3 あまりない		4 まったくない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	209	18.3	603	52.8	249	21.8	79	6.9	3	0.3
	とてもよい	83	100.0	11	13.3	32	38.6	20	24.1	19	22.9	1	1.2
	よい	249	100.0	22	8.8	128	51.4	74	29.7	24	9.6	1	0.4
	ふつう	653	100.0	123	18.8	370	56.7	131	20.1	29	4.4	0	0.0
	あまりよくない	122	100.0	41	33.6	55	45.1	20	16.4	5	4.1	1	0.8
	よくない	36	100.0	12	33.3	18	50.0	4	11.1	2	5.6	0	0.0
男 性	総数	536	100.0	82	15.3	270	50.4	134	25.0	48	9.0	2	0.4
	とてもよい	47	100.0	7	14.9	15	31.9	9	19.1	15	31.9	1	2.1
	よい	109	100.0	4	3.7	56	51.4	34	31.2	14	12.8	1	0.9
	ふつう	309	100.0	48	15.5	169	54.7	75	24.3	17	5.5	0	0.0
	あまりよくない	54	100.0	18	33.3	20	37.0	14	25.9	2	3.7	0	0.0
	よくない	17	100.0	5	29.4	10	58.8	2	11.8	0	0.0	0	0.0
女 性	総数	607	100.0	127	20.9	333	54.9	115	18.9	31	5.1	1	0.2
	とてもよい	36	100.0	4	11.1	17	47.2	11	30.6	4	11.1	0	0.0
	よい	140	100.0	18	12.9	72	51.4	40	28.6	10	7.1	0	0.0
	ふつう	344	100.0	75	21.8	201	58.4	56	16.3	12	3.5	0	0.0
	あまりよくない	68	100.0	23	33.8	35	51.5	6	8.8	3	4.4	1	1.5
	よくない	19	100.0	7	36.8	8	42.1	2	10.5	2	10.5	0	0.0

第 38-1 表 睡眠による休養の自己評価 (性・年齢階級別)


[問 24 ここ 1 か月間、睡眠で休養が充分とれていますか。]

	総数	1 充分とれている		2 まあまあとれている		3 あまりとれていない		4 まったくとれていない		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総 数	総数	1,143	100.0	285	24.9	630	55.1	209	18.3	17	1.5	2	0.2
	20～24歳	45	100.0	10	22.2	21	46.7	13	28.9	1	2.2	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	7	15.9	29	65.9	8	18.2	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	8	11.8	41	60.3	17	25.0	2	2.9	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	15	14.4	56	53.8	29	27.9	4	3.8	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	17	16.0	69	65.1	18	17.0	2	1.9	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	14	14.4	57	58.8	22	22.7	4	4.1	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	18	19.4	48	51.6	27	29.0	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	19	24.4	42	53.8	15	19.2	1	1.3	1	1.3
	60～64歳	106	100.0	26	24.5	59	55.7	20	18.9	1	0.9	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	40	30.3	79	59.8	12	9.1	1	0.8	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	34	35.8	49	51.6	11	11.6	1	1.1	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	29	37.2	40	51.3	9	11.5	0	0.0	0	0.0
80歳以上	97	100.0	48	49.5	40	41.2	8	8.2	0	0.0	1	1.0	
男 性	総数	536	100.0	147	27.4	285	53.2	90	16.8	12	2.2	2	0.4
	20～24歳	27	100.0	7	25.9	13	48.1	6	22.2	1	3.7	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	4	18.2	13	59.1	5	22.7	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	3	9.7	21	67.7	7	22.6	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	8	16.0	27	54.0	13	26.0	2	4.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	9	15.8	38	66.7	8	14.0	2	3.5	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	8	19.0	23	54.8	8	19.0	3	7.1	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	9	20.5	25	56.8	10	22.7	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	11	31.4	15	42.9	7	20.0	1	2.9	1	2.9
	60～64歳	53	100.0	17	32.1	26	49.1	9	17.0	1	1.9	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	21	32.8	36	56.3	6	9.4	1	1.6	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	17	42.5	20	50.0	2	5.0	1	2.5	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	13	40.6	14	43.8	5	15.6	0	0.0	0	0.0
80歳以上	39	100.0	20	51.3	14	35.9	4	10.3	0	0.0	1	2.6	
女 性	総数	607	100.0	138	22.7	345	56.8	119	19.6	5	0.8	0	0.0
	20～24歳	18	100.0	3	16.7	8	44.4	7	38.9	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	3	13.6	16	72.7	3	13.6	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	5	13.5	20	54.1	10	27.0	2	5.4	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	7	13.0	29	53.7	16	29.6	2	3.7	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	8	16.3	31	63.3	10	20.4	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	6	10.9	34	61.8	14	25.5	1	1.8	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	9	18.4	23	46.9	17	34.7	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	8	18.6	27	62.8	8	18.6	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	9	17.0	33	62.3	11	20.8	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	19	27.9	43	63.2	6	8.8	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	17	30.9	29	52.7	9	16.4	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	16	34.8	26	56.5	4	8.7	0	0.0	0	0.0
80歳以上	58	100.0	28	48.3	26	44.8	4	6.9	0	0.0	0	0.0	

第 38-2 表 (再掲) 睡眠による休養の自己評価 (性・年齢階級別)

		総数		1 充分とれている		2 まあまあとれている		3 あまりとれていない		4 まったくとれていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	285	24.9	630	55.1	209	18.3	17	1.5	2	0.2
	20～29歳	89	100.0	17	19.1	50	56.2	21	23.6	1	1.1	0	0.0
	30～39歳	172	100.0	23	13.4	97	56.4	46	26.7	6	3.5	0	0.0
	40～49歳	203	100.0	31	15.3	126	62.1	40	19.7	6	3.0	0	0.0
	50～59歳	171	100.0	37	21.6	90	52.6	42	24.6	1	0.6	1	0.6
	60～69歳	238	100.0	66	27.7	138	58.0	32	13.4	2	0.8	0	0.0
	70歳以上	270	100.0	111	41.1	129	47.8	28	10.4	1	0.4	1	0.4
男 性	総数	536	100.0	147	27.4	285	53.2	90	16.8	12	2.2	2	0.4
	20～29歳	49	100.0	11	22.4	26	53.1	11	22.4	1	2.0	0	0.0
	30～39歳	81	100.0	11	13.6	48	59.3	20	24.7	2	2.5	0	0.0
	40～49歳	99	100.0	17	17.2	61	61.6	16	16.2	5	5.1	0	0.0
	50～59歳	79	100.0	20	25.3	40	50.6	17	21.5	1	1.3	1	1.3
	60～69歳	117	100.0	38	32.5	62	53.0	15	12.8	2	1.7	0	0.0
	70歳以上	111	100.0	50	45.0	48	43.2	11	9.9	1	0.9	1	0.9
女 性	総数	607	100.0	138	22.7	345	56.8	119	19.6	5	0.8	0	0.0
	20～29歳	40	100.0	6	15.0	24	60.0	10	25.0	0	0.0	0	0.0
	30～39歳	91	100.0	12	13.2	49	53.8	26	28.6	4	4.4	0	0.0
	40～49歳	104	100.0	14	13.5	65	62.5	24	23.1	1	1.0	0	0.0
	50～59歳	92	100.0	17	18.5	50	54.3	25	27.2	0	0.0	0	0.0
	60～69歳	121	100.0	28	23.1	76	62.8	17	14.0	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	159	100.0	61	38.4	81	50.9	17	10.7	0	0.0	0	0.0

第 38-1 図 睡眠による休養の自己評価 (性・年齢階級別)




第39表 1日の平均睡眠時間 (性・年齢階級別)

[問25 ここ1か月間、1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。]

	総数	1 5時間未満		2 5時間以上6時間未満		3 6時間以上7時間未満		4 7時間以上8時間未満		5 8時間以上9時間未満		6 9時間以上		不明		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	1,143	100.0	104	9.1	361	31.6	423	37.0	180	15.7	55	4.8	18	1.6	1	0.1	1	0.1
	20～24歳	45	100.0	6	13.3	14	31.1	15	33.3	6	13.3	4	8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	3	6.8	16	36.4	20	45.5	4	9.1	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	9	13.2	20	29.4	32	47.1	7	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	11	10.6	43	41.3	40	38.5	10	9.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	9	8.5	47	44.3	38	35.8	11	10.4	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	10	10.3	44	45.4	29	29.9	9	9.3	2	2.1	2	2.1	1	1.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	8	8.6	40	43.0	34	36.6	8	8.6	3	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	5	6.4	33	42.3	24	30.8	10	12.8	5	6.4	0	0.0	0	0.0	1	1.3
	60～64歳	106	100.0	12	11.3	24	22.6	48	45.3	20	18.9	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	16	12.1	27	20.5	57	43.2	24	18.2	6	4.5	2	1.5	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	6	6.3	18	18.9	41	43.2	17	17.9	8	8.4	5	5.3	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	6	7.7	19	24.4	20	25.6	29	37.2	3	3.8	1	1.3	0	0.0	0	0.0
80歳以上	97	100.0	3	3.1	16	16.5	25	25.8	25	25.8	20	20.6	8	8.2	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	536	100.0	41	7.6	166	31.0	199	37.1	87	16.2	31	5.8	11	2.1	0	0.0	1	0.2
	20～24歳	27	100.0	2	7.4	9	33.3	9	33.3	4	14.8	3	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	8	36.4	10	45.5	2	9.1	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	4	12.9	10	32.3	16	51.6	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	5	10.0	19	38.0	21	42.0	5	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	3	5.3	27	47.4	24	42.1	2	3.5	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	5	11.9	15	35.7	13	31.0	9	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	4	9.1	16	36.4	16	36.4	5	11.4	3	6.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	3	8.6	14	40.0	10	28.6	5	14.3	2	5.7	0	0.0	0	0.0	1	2.9
	60～64歳	53	100.0	4	7.5	15	28.3	22	41.5	10	18.9	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	6	9.4	11	17.2	27	42.2	13	20.3	5	7.8	2	3.1	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	0	0.0	7	17.5	19	47.5	6	15.0	5	12.5	3	7.5	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	2	6.3	9	28.1	7	21.9	12	37.5	1	3.1	1	3.1	0	0.0	0	0.0
80歳以上	39	100.0	2	5.1	6	15.4	5	12.8	13	33.3	8	20.5	5	12.8	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	607	100.0	63	10.4	195	32.1	224	36.9	93	15.3	24	4.0	7	1.2	1	0.2	0	0.0
	20～24歳	18	100.0	4	22.2	5	27.8	6	33.3	2	11.1	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	2	9.1	8	36.4	10	45.5	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	5	13.5	10	27.0	16	43.2	6	16.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	6	11.1	24	44.4	19	35.2	5	9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	6	12.2	20	40.8	14	28.6	9	18.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	5	9.1	29	52.7	16	29.1	0	0.0	2	3.6	2	3.6	1	1.8	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	4	8.2	24	49.0	18	36.7	3	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	2	4.7	19	44.2	14	32.6	5	11.6	3	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	8	15.1	9	17.0	26	49.1	10	18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	10	14.7	16	23.5	30	44.1	11	16.2	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	6	10.9	11	20.0	22	40.0	11	20.0	3	5.5	2	3.6	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	4	8.7	10	21.7	13	28.3	17	37.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80歳以上	58	100.0	1	1.7	10	17.2	20	34.5	12	20.7	12	20.7	3	5.2	0	0.0	0	0.0	

第 39 図 1 日の平均睡眠時間 (性・年齢階級別)




5 喫煙の状況について

第40表 たばこの健康への影響に関する知識（肺がん）（性・年齢階級別）

[問26 たばこが健康に与える影響について、どう思いますか。それぞれの病気について、あてはまる番号を1つずつ選んで○をつけてください。]

		総数		1 たばこをすうと かかりやすくなる		2 どちらともいえ ない		3 たばこと関係な い		4 病気を知らない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	996	87.1	111	9.7	26	2.3	5	0.4	5	0.4
	20～24歳	45	100.0	41	91.1	3	6.7	1	2.2	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	39	88.6	4	9.1	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	62	91.2	5	7.4	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	98	94.2	5	4.8	1	1.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	98	92.5	4	3.8	4	3.8	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	84	86.6	11	11.3	2	2.1	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	80	86.0	9	9.7	3	3.2	0	0.0	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	66	84.6	8	10.3	2	2.6	0	0.0	2	2.6
	60～64歳	106	100.0	87	82.1	15	14.2	3	2.8	1	0.9	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	109	82.6	20	15.2	3	2.3	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	77	81.1	15	15.8	3	3.2	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	71	91.0	4	5.1	1	1.3	1	1.3	1	1.3
80歳以上	97	100.0	84	86.6	8	8.2	2	2.1	2	2.1	1	1.0	
男 性	総数	536	100.0	450	84.0	61	11.4	19	3.5	3	0.6	3	0.6
	20～24歳	27	100.0	24	88.9	2	7.4	1	3.7	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	18	81.8	3	13.6	1	4.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	27	87.1	3	9.7	0	0.0	1	3.2	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	48	96.0	2	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	54	94.7	0	0.0	3	5.3	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	35	83.3	5	11.9	2	4.8	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	34	77.3	7	15.9	3	6.8	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	26	74.3	6	17.1	1	2.9	0	0.0	2	5.7
	60～64歳	53	100.0	41	77.4	9	17.0	2	3.8	1	1.9	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	50	78.1	13	20.3	1	1.6	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	32	80.0	5	12.5	3	7.5	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	27	84.4	3	9.4	1	3.1	0	0.0	1	3.1
80歳以上	39	100.0	34	87.2	3	7.7	1	2.6	1	2.6	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	546	90.0	50	8.2	7	1.2	2	0.3	2	0.3
	20～24歳	18	100.0	17	94.4	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	21	95.5	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	35	94.6	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	50	92.6	3	5.6	1	1.9	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	44	89.8	4	8.2	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	49	89.1	6	10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	46	93.9	2	4.1	0	0.0	0	0.0	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	40	93.0	2	4.7	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	46	86.8	6	11.3	1	1.9	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	59	86.8	7	10.3	2	2.9	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	45	81.8	10	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	44	95.7	1	2.2	0	0.0	1	2.2	0	0.0
80歳以上	58	100.0	50	86.2	5	8.6	1	1.7	1	1.7	1	1.7	


第40図 たばこの健康への影響に関する知識（肺がん）（性・年齢階級別）



第41表 たばこの健康への影響に関する知識（咽頭がん）（性・年齢階級別）

		総数		1 たばこをすうと かかりやすくなる		2 どちらともいえ ない		3 たばこと関係な い		4 病気を知らない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	747	65.4	285	24.9	63	5.5	36	3.1	12	1.0
	20～24歳	45	100.0	32	71.1	9	20.0	1	2.2	2	4.4	1	2.2
	25～29歳	44	100.0	32	72.7	9	20.5	2	4.5	1	2.3	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	43	63.2	17	25.0	3	4.4	5	7.4	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	76	73.1	23	22.1	3	2.9	2	1.9	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	78	73.6	22	20.8	5	4.7	0	0.0	1	0.9
	45～49歳	97	100.0	62	63.9	31	32.0	3	3.1	1	1.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	64	68.8	17	18.3	8	8.6	2	2.2	2	2.2
	55～59歳	78	100.0	53	67.9	19	24.4	1	1.3	1	1.3	4	5.1
	60～64歳	106	100.0	63	59.4	32	30.2	8	7.5	3	2.8	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	82	62.1	39	29.5	5	3.8	5	3.8	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	57	60.0	32	33.7	5	5.3	1	1.1	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	49	62.8	9	11.5	13	16.7	5	6.4	2	2.6
80歳以上	97	100.0	56	57.7	26	26.8	6	6.2	8	8.2	1	1.0	
男 性	総数	536	100.0	349	65.1	126	23.5	38	7.1	15	2.8	8	1.5
	20～24歳	27	100.0	19	70.4	6	22.2	1	3.7	0	0.0	1	3.7
	25～29歳	22	100.0	16	72.7	5	22.7	1	4.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	18	58.1	8	25.8	1	3.2	4	12.9	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	37	74.0	10	20.0	2	4.0	1	2.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	44	77.2	9	15.8	3	5.3	0	0.0	1	1.8
	45～49歳	42	100.0	26	61.9	13	31.0	3	7.1	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	29	65.9	10	22.7	5	11.4	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	23	65.7	7	20.0	1	2.9	0	0.0	4	11.4
	60～64歳	53	100.0	32	60.4	13	24.5	6	11.3	2	3.8	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	35	54.7	22	34.4	4	6.3	3	4.7	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	26	65.0	11	27.5	3	7.5	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	19	59.4	4	12.5	6	18.8	1	3.1	2	6.3
80歳以上	39	100.0	25	64.1	8	20.5	2	5.1	4	10.3	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	398	65.6	159	26.2	25	4.1	21	3.5	4	0.7
	20～24歳	18	100.0	13	72.2	3	16.7	0	0.0	2	11.1	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	16	72.7	4	18.2	1	4.5	1	4.5	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	25	67.6	9	24.3	2	5.4	1	2.7	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	39	72.2	13	24.1	1	1.9	1	1.9	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	34	69.4	13	26.5	2	4.1	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	36	65.5	18	32.7	0	0.0	1	1.8	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	35	71.4	7	14.3	3	6.1	2	4.1	2	4.1
	55～59歳	43	100.0	30	69.8	12	27.9	0	0.0	1	2.3	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	31	58.5	19	35.8	2	3.8	1	1.9	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	47	69.1	17	25.0	1	1.5	2	2.9	1	1.5
	70～74歳	55	100.0	31	56.4	21	38.2	2	3.6	1	1.8	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	30	65.2	5	10.9	7	15.2	4	8.7	0	0.0
80歳以上	58	100.0	31	53.4	18	31.0	4	6.9	4	6.9	1	1.7	


第41図 たばこの健康への影響に関する知識（咽頭がん）（性・年齢階級別）



第42表 たばこの健康への影響に関する知識（ぜんそく）（性・年齢階級別）

		総数		1 たばこをすうと かかりやすくなる		2 どちらともいえ ない		3 たばこと関係な い		4 病気を知らない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	807	70.6	245	21.4	78	6.8	5	0.4	8	0.7
	20～24歳	45	100.0	33	73.3	8	17.8	4	8.9	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	30	68.2	10	22.7	4	9.1	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	48	70.6	16	23.5	3	4.4	0	0.0	1	1.5
	35～39歳	104	100.0	70	67.3	26	25.0	8	7.7	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	75	70.8	20	18.9	11	10.4	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	70	72.2	23	23.7	3	3.1	0	0.0	1	1.0
	50～54歳	93	100.0	65	69.9	19	20.4	7	7.5	1	1.1	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	58	74.4	16	20.5	1	1.3	0	0.0	3	3.8
	60～64歳	106	100.0	72	67.9	24	22.6	10	9.4	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	93	70.5	27	20.5	11	8.3	1	0.8	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	66	69.5	26	27.4	3	3.2	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	58	74.4	9	11.5	9	11.5	1	1.3	1	1.3
80歳以上	97	100.0	69	71.1	21	21.6	4	4.1	2	2.1	1	1.0	
男 性	総数	536	100.0	366	68.3	125	23.3	40	7.5	1	0.2	4	0.7
	20～24歳	27	100.0	20	74.1	5	18.5	2	7.4	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	17	77.3	4	18.2	1	4.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	21	67.7	9	29.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	33	66.0	13	26.0	4	8.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	44	77.2	8	14.0	5	8.8	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	27	64.3	14	33.3	1	2.4	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	28	63.6	10	22.7	6	13.6	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	23	65.7	9	25.7	0	0.0	0	0.0	3	8.6
	60～64歳	53	100.0	36	67.9	12	22.6	5	9.4	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	40	62.5	18	28.1	6	9.4	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	28	70.0	11	27.5	1	2.5	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	21	65.6	5	15.6	5	15.6	0	0.0	1	3.1
80歳以上	39	100.0	28	71.8	7	17.9	3	7.7	1	2.6	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	441	72.7	120	19.8	38	6.3	4	0.7	4	0.7
	20～24歳	18	100.0	13	72.2	3	16.7	2	11.1	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	13	59.1	6	27.3	3	13.6	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	27	73.0	7	18.9	2	5.4	0	0.0	1	2.7
	35～39歳	54	100.0	37	68.5	13	24.1	4	7.4	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	31	63.3	12	24.5	6	12.2	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	43	78.2	9	16.4	2	3.6	0	0.0	1	1.8
	50～54歳	49	100.0	37	75.5	9	18.4	1	2.0	1	2.0	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	35	81.4	7	16.3	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	36	67.9	12	22.6	5	9.4	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	53	77.9	9	13.2	5	7.4	1	1.5	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	38	69.1	15	27.3	2	3.6	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	37	80.4	4	8.7	4	8.7	1	2.2	0	0.0
80歳以上	58	100.0	41	70.7	14	24.1	1	1.7	1	1.7	1	1.7	


第42図 たばこの健康への影響に関する知識（ぜんそく）（性・年齢階級別）



第43表 たばこの健康への影響に関する知識（気管支炎）（性・年齢階級別）

		総数		1 たばこをすうと かかりやすくなる		2 どちらともいえ ない		3 たばこ関係な い		4 病気を知らない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	809	70.8	257	22.5	66	5.8	5	0.4	6	0.5
	20～24歳	45	100.0	34	75.6	8	17.8	3	6.7	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	36	81.8	7	15.9	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	51	75.0	14	20.6	3	4.4	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	69	66.3	29	27.9	6	5.8	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	81	76.4	17	16.0	8	7.5	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	72	74.2	23	23.7	2	2.1	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	62	66.7	22	23.7	6	6.5	1	1.1	2	2.2
	55～59歳	78	100.0	59	75.6	14	17.9	3	3.8	0	0.0	2	2.6
	60～64歳	106	100.0	70	66.0	24	22.6	12	11.3	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	87	65.9	34	25.8	10	7.6	1	0.8	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	66	69.5	27	28.4	2	2.1	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	55	70.5	15	19.2	7	9.0	0	0.0	1	1.3
80歳以上	97	100.0	67	69.1	23	23.7	3	3.1	3	3.1	1	1.0	
男 性	総数	536	100.0	370	69.0	126	23.5	35	6.5	1	0.2	4	0.7
	20～24歳	27	100.0	19	70.4	6	22.2	2	7.4	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	17	77.3	4	18.2	1	4.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	23	74.2	8	25.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	32	64.0	16	32.0	2	4.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	46	80.7	6	10.5	5	8.8	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	28	66.7	13	31.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	28	63.6	10	22.7	5	11.4	0	0.0	1	2.3
	55～59歳	35	100.0	25	71.4	7	20.0	1	2.9	0	0.0	2	5.7
	60～64歳	53	100.0	37	69.8	10	18.9	6	11.3	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	38	59.4	21	32.8	5	7.8	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	28	70.0	11	27.5	1	2.5	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	22	68.8	6	18.8	3	9.4	0	0.0	1	3.1
80歳以上	39	100.0	27	69.2	8	20.5	3	7.7	1	2.6	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	439	72.3	131	21.6	31	5.1	4	0.7	2	0.3
	20～24歳	18	100.0	15	83.3	2	11.1	1	5.6	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	19	86.4	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	28	75.7	6	16.2	3	8.1	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	37	68.5	13	24.1	4	7.4	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	35	71.4	11	22.4	3	6.1	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	44	80.0	10	18.2	1	1.8	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	34	69.4	12	24.5	1	2.0	1	2.0	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	34	79.1	7	16.3	2	4.7	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	33	62.3	14	26.4	6	11.3	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	49	72.1	13	19.1	5	7.4	1	1.5	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	38	69.1	16	29.1	1	1.8	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	33	71.7	9	19.6	4	8.7	0	0.0	0	0.0
80歳以上	58	100.0	40	69.0	15	25.9	0	0.0	2	3.4	1	1.7	


第 43 図 たばこの健康への影響に関する知識（気管支炎）（性・年齢階級別）



第44表 たばこの健康への影響に関する知識（肺気腫）（性・年齢階級別）

		総数		1 たばこをすうと かかりやすくなる		2 どちらともいえ ない		3 たばこと関係な い		4 病気を知らない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	836	73.1	204	17.8	47	4.1	47	4.1	9	0.8
	20～24歳	45	100.0	38	84.4	5	11.1	1	2.2	1	2.2	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	37	84.1	5	11.4	2	4.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	54	79.4	11	16.2	1	1.5	2	2.9	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	78	75.0	19	18.3	1	1.0	6	5.8	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	82	77.4	15	14.2	6	5.7	3	2.8	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	67	69.1	25	25.8	4	4.1	1	1.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	66	71.0	15	16.1	4	4.3	6	6.5	2	2.2
	55～59歳	78	100.0	61	78.2	11	14.1	2	2.6	2	2.6	2	2.6
	60～64歳	106	100.0	74	69.8	23	21.7	8	7.5	1	0.9	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	94	71.2	24	18.2	8	6.1	3	2.3	3	2.3
	70～74歳	95	100.0	67	70.5	22	23.2	2	2.1	4	4.2	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	57	73.1	9	11.5	4	5.1	7	9.0	1	1.3
80歳以上	97	100.0	61	62.9	20	20.6	4	4.1	11	11.3	1	1.0	
男 性	総数	536	100.0	375	70.0	109	20.3	28	5.2	18	3.4	6	1.1
	20～24歳	27	100.0	22	81.5	4	14.8	1	3.7	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	17	77.3	4	18.2	1	4.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	24	77.4	7	22.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	37	74.0	12	24.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	45	78.9	8	14.0	3	5.3	1	1.8	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	26	61.9	13	31.0	2	4.8	1	2.4	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	22	50.0	13	29.5	4	9.1	4	9.1	1	2.3
	55～59歳	35	100.0	26	74.3	5	14.3	2	5.7	0	0.0	2	5.7
	60～64歳	53	100.0	37	69.8	12	22.6	3	5.7	1	1.9	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	41	64.1	15	23.4	5	7.8	1	1.6	2	3.1
	70～74歳	40	100.0	31	77.5	6	15.0	1	2.5	2	5.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	23	71.9	4	12.5	3	9.4	1	3.1	1	3.1
80歳以上	39	100.0	24	61.5	6	15.4	3	7.7	6	15.4	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	461	75.9	95	15.7	19	3.1	29	4.8	3	0.5
	20～24歳	18	100.0	16	88.9	1	5.6	0	0.0	1	5.6	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	20	90.9	1	4.5	1	4.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	30	81.1	4	10.8	1	2.7	2	5.4	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	41	75.9	7	13.0	1	1.9	5	9.3	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	37	75.5	7	14.3	3	6.1	2	4.1	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	41	74.5	12	21.8	2	3.6	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	44	89.8	2	4.1	0	0.0	2	4.1	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	35	81.4	6	14.0	0	0.0	2	4.7	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	37	69.8	11	20.8	5	9.4	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	53	77.9	9	13.2	3	4.4	2	2.9	1	1.5
	70～74歳	55	100.0	36	65.5	16	29.1	1	1.8	2	3.6	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	34	73.9	5	10.9	1	2.2	6	13.0	0	0.0
80歳以上	58	100.0	37	63.8	14	24.1	1	1.7	5	8.6	1	1.7	


第44図 たばこの健康への影響に関する知識（肺気腫）（性・年齢階級別）



第45表 たばこの健康への影響に関する知識（心臓病）（性・年齢階級別）

		総数		1 たばこをすうと かかりやすくなる		2 どちらともいえ ない		3 たばこと関係な い		4 病気を知らない		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	617	54.0	380	33.2	130	11.4	10	0.9	1	0.1	5	0.4
	20～24歳	45	100.0	19	42.2	19	42.2	7	15.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	26	59.1	12	27.3	6	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	40	58.8	23	33.8	4	5.9	1	1.5	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	53	51.0	39	37.5	11	10.6	1	1.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	65	61.3	29	27.4	11	10.4	0	0.0	1	0.9	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	56	57.7	33	34.0	8	8.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	53	57.0	29	31.2	10	10.8	0	0.0	0	0.0	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	49	62.8	20	25.6	7	9.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6
	60～64歳	106	100.0	50	47.2	42	39.6	14	13.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	68	51.5	47	35.6	16	12.1	1	0.8	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	48	50.5	31	32.6	15	15.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	36	46.2	28	35.9	11	14.1	2	2.6	0	0.0	1	1.3
80歳以上	97	100.0	54	55.7	28	28.9	10	10.3	4	4.1	0	0.0	1	1.0	
男 性	総数	536	100.0	288	53.7	184	34.3	59	11.0	2	0.4	0	0.0	3	0.6
	20～24歳	27	100.0	12	44.4	11	40.7	4	14.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	15	68.2	4	18.2	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	18	58.1	11	35.5	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	25	50.0	18	36.0	6	12.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	39	68.4	13	22.8	5	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	22	52.4	17	40.5	3	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	23	52.3	16	36.4	5	11.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	19	54.3	9	25.7	5	14.3	0	0.0	0	0.0	2	5.7
	60～64歳	53	100.0	25	47.2	21	39.6	7	13.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	28	43.8	28	43.8	8	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	22	55.0	15	37.5	3	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	16	50.0	12	37.5	3	9.4	0	0.0	0	0.0	1	3.1
80歳以上	39	100.0	24	61.5	9	23.1	5	12.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	329	54.2	196	32.3	71	11.7	8	1.3	1	0.2	2	0.3
	20～24歳	18	100.0	7	38.9	8	44.4	3	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	11	50.0	8	36.4	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	22	59.5	12	32.4	2	5.4	1	2.7	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	28	51.9	21	38.9	5	9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	26	53.1	16	32.7	6	12.2	0	0.0	1	2.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	34	61.8	16	29.1	5	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	30	61.2	13	26.5	5	10.2	0	0.0	0	0.0	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	30	69.8	11	25.6	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	25	47.2	21	39.6	7	13.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	40	58.8	19	27.9	8	11.8	1	1.5	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	26	47.3	16	29.1	12	21.8	1	1.8	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	20	43.5	16	34.8	8	17.4	2	4.3	0	0.0	0	0.0
80歳以上	58	100.0	30	51.7	19	32.8	5	8.6	3	5.2	0	0.0	1	1.7	


第45図 たばこの健康への影響に関する知識（心臓病）（性・年齢階級別）



第46表 たばこの健康への影響に関する知識（脳卒中）（性・年齢階級別）

		総数		1 たばこをすうと かかりやすくなる		2 どちらともいえ ない		3 たばこ関係な い		4 病気を知らない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	660	57.7	368	32.2	104	9.1	5	0.4	6	0.5
	20～24歳	45	100.0	22	48.9	17	37.8	6	13.3	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	24	54.5	14	31.8	6	13.6	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	44	64.7	19	27.9	4	5.9	1	1.5	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	69	66.3	29	27.9	6	5.8	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	68	64.2	28	26.4	10	9.4	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	56	57.7	32	33.0	9	9.3	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	58	62.4	24	25.8	10	10.8	0	0.0	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	54	69.2	20	25.6	2	2.6	0	0.0	2	2.6
	60～64歳	106	100.0	54	50.9	42	39.6	10	9.4	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	69	52.3	50	37.9	12	9.1	0	0.0	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	49	51.6	33	34.7	13	13.7	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	42	53.8	26	33.3	8	10.3	1	1.3	1	1.3
80歳以上	97	100.0	51	52.6	34	35.1	8	8.2	3	3.1	1	1.0	
男 性	総数	536	100.0	307	57.3	176	32.8	49	9.1	1	0.2	3	0.6
	20～24歳	27	100.0	13	48.1	10	37.0	4	14.8	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	14	63.6	6	27.3	2	9.1	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	20	64.5	9	29.0	2	6.5	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	34	68.0	12	24.0	4	8.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	40	70.2	12	21.1	5	8.8	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	23	54.8	15	35.7	4	9.5	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	25	56.8	13	29.5	6	13.6	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	21	60.0	11	31.4	1	2.9	0	0.0	2	5.7
	60～64歳	53	100.0	29	54.7	20	37.7	4	7.5	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	29	45.3	29	45.3	6	9.4	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	22	55.0	15	37.5	3	7.5	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	14	43.8	14	43.8	3	9.4	0	0.0	1	3.1
80歳以上	39	100.0	23	59.0	10	25.6	5	12.8	1	2.6	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	353	58.2	192	31.6	55	9.1	4	0.7	3	0.5
	20～24歳	18	100.0	9	50.0	7	38.9	2	11.1	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	10	45.5	8	36.4	4	18.2	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	24	64.9	10	27.0	2	5.4	1	2.7	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	35	64.8	17	31.5	2	3.7	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	28	57.1	16	32.7	5	10.2	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	33	60.0	17	30.9	5	9.1	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	33	67.3	11	22.4	4	8.2	0	0.0	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	33	76.7	9	20.9	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	25	47.2	22	41.5	6	11.3	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	40	58.8	21	30.9	6	8.8	0	0.0	1	1.5
	70～74歳	55	100.0	27	49.1	18	32.7	10	18.2	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	28	60.9	12	26.1	5	10.9	1	2.2	0	0.0
80歳以上	58	100.0	28	48.3	24	41.4	3	5.2	2	3.4	1	1.7	


第46図 たばこの健康への影響に関する知識（脳卒中）（性・年齢階級別）



第47表 たばこの健康への影響に関する知識（胃かいよう）（性・年齢階級別）

		総数		1 たばこをすうと かかりやすくなる		2 どちらともいえ ない		3 たばこ関係な い		4 病気を知らない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	375	32.8	518	45.3	231	20.2	13	1.1	6	0.5
	20～24歳	45	100.0	14	31.1	18	40.0	12	26.7	1	2.2	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	13	29.5	21	47.7	8	18.2	2	4.5	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	24	35.3	26	38.2	16	23.5	2	2.9	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	28	26.9	53	51.0	22	21.2	1	1.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	43	40.6	40	37.7	23	21.7	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	33	34.0	44	45.4	20	20.6	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	31	33.3	43	46.2	18	19.4	0	0.0	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	34	43.6	35	44.9	7	9.0	0	0.0	2	2.6
	60～64歳	106	100.0	27	25.5	50	47.2	27	25.5	1	0.9	1	0.9
	65～69歳	132	100.0	43	32.6	65	49.2	23	17.4	1	0.8	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	29	30.5	44	46.3	22	23.2	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	23	29.5	38	48.7	15	19.2	1	1.3	1	1.3
80歳以上	97	100.0	33	34.0	41	42.3	18	18.6	4	4.1	1	1.0	
男 性	総数	536	100.0	172	32.1	250	46.6	102	19.0	8	1.5	4	0.7
	20～24歳	27	100.0	9	33.3	13	48.1	4	14.8	1	3.7	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	6	27.3	11	50.0	3	13.6	2	9.1	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	9	29.0	13	41.9	8	25.8	1	3.2	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	8	16.0	30	60.0	11	22.0	1	2.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	27	47.4	17	29.8	13	22.8	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	13	31.0	20	47.6	9	21.4	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	12	27.3	22	50.0	10	22.7	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	16	45.7	12	34.3	5	14.3	0	0.0	2	5.7
	60～64歳	53	100.0	13	24.5	29	54.7	9	17.0	1	1.9	1	1.9
	65～69歳	64	100.0	19	29.7	33	51.6	12	18.8	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	13	32.5	20	50.0	7	17.5	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	11	34.4	16	50.0	4	12.5	0	0.0	1	3.1
80歳以上	39	100.0	16	41.0	14	35.9	7	17.9	2	5.1	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	203	33.4	268	44.2	129	21.3	5	0.8	2	0.3
	20～24歳	18	100.0	5	27.8	5	27.8	8	44.4	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	7	31.8	10	45.5	5	22.7	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	15	40.5	13	35.1	8	21.6	1	2.7	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	20	37.0	23	42.6	11	20.4	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	16	32.7	23	46.9	10	20.4	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	20	36.4	24	43.6	11	20.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	19	38.8	21	42.9	8	16.3	0	0.0	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	18	41.9	23	53.5	2	4.7	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	14	26.4	21	39.6	18	34.0	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	24	35.3	32	47.1	11	16.2	1	1.5	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	16	29.1	24	43.6	15	27.3	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	12	26.1	22	47.8	11	23.9	1	2.2	0	0.0
80歳以上	58	100.0	17	29.3	27	46.6	11	19.0	2	3.4	1	1.7	


第47図 たばこの健康への影響に関する知識（胃かいよう）（性・年齢階級別）



第48表 たばこの健康への影響に関する知識（妊娠への影響（未熟児など））（性・年齢階級別）

		総数		1 たばこをすうと かかりやすくなる		2 どちらともいえ ない		3 たばこ関係な い		4 病気を知らない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	918	80.3	166	14.5	36	3.1	16	1.4	7	0.6
	20～24歳	45	100.0	39	86.7	4	8.9	2	4.4	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	36	81.8	7	15.9	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	58	85.3	9	13.2	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	89	85.6	14	13.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	95	89.6	9	8.5	2	1.9	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	89	91.8	7	7.2	1	1.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	78	83.9	12	12.9	2	2.2	0	0.0	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	67	85.9	8	10.3	0	0.0	1	1.3	2	2.6
	60～64歳	106	100.0	84	79.2	19	17.9	2	1.9	1	0.9	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	105	79.5	21	15.9	4	3.0	2	1.5	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	65	68.4	22	23.2	5	5.3	3	3.2	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	51	65.4	14	17.9	9	11.5	2	2.6	2	2.6
80歳以上	97	100.0	62	63.9	20	20.6	7	7.2	6	6.2	2	2.1	
男 性	総数	536	100.0	402	75.0	99	18.5	24	4.5	7	1.3	4	0.7
	20～24歳	27	100.0	22	81.5	3	11.1	2	7.4	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	16	72.7	5	22.7	1	4.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	25	80.6	6	19.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	41	82.0	9	18.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	51	89.5	5	8.8	1	1.8	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	37	88.1	4	9.5	1	2.4	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	33	75.0	9	20.5	2	4.5	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	27	77.1	5	14.3	0	0.0	1	2.9	2	5.7
	60～64歳	53	100.0	36	67.9	14	26.4	2	3.8	1	1.9	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	48	75.0	14	21.9	1	1.6	1	1.6	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	24	60.0	11	27.5	4	10.0	1	2.5	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	18	56.3	7	21.9	5	15.6	0	0.0	2	6.3
80歳以上	39	100.0	24	61.5	7	17.9	5	12.8	3	7.7	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	516	85.0	67	11.0	12	2.0	9	1.5	3	0.5
	20～24歳	18	100.0	17	94.4	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	20	90.9	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	33	89.2	3	8.1	0	0.0	1	2.7	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	48	88.9	5	9.3	1	1.9	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	44	89.8	4	8.2	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	52	94.5	3	5.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	45	91.8	3	6.1	0	0.0	0	0.0	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	40	93.0	3	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	48	90.6	5	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	57	83.8	7	10.3	3	4.4	1	1.5	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	41	74.5	11	20.0	1	1.8	2	3.6	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	33	71.7	7	15.2	4	8.7	2	4.3	0	0.0
80歳以上	58	100.0	38	65.5	13	22.4	2	3.4	3	5.2	2	3.4	


第 48 図 たばこの健康への影響に関する知識（妊娠への影響（未熟児など））（性・年齢階級別）



第49表 たばこの健康への影響に関する知識（歯周病（歯槽膿漏など））（性・年齢階級別）

		総数		1 たばこをすうと かかりやすくなる		2 どちらともいえ ない		3 たばこと関係な い		4 病気を知らない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	484	42.3	462	40.4	175	15.3	16	1.4	6	0.5
	20～24歳	45	100.0	25	55.6	14	31.1	6	13.3	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	24	54.5	14	31.8	6	13.6	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	37	54.4	22	32.4	8	11.8	1	1.5	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	48	46.2	39	37.5	17	16.3	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	49	46.2	42	39.6	14	13.2	1	0.9	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	45	46.4	44	45.4	8	8.2	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	40	43.0	39	41.9	13	14.0	0	0.0	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	42	53.8	28	35.9	6	7.7	0	0.0	2	2.6
	60～64歳	106	100.0	42	39.6	49	46.2	13	12.3	1	0.9	1	0.9
	65～69歳	132	100.0	47	35.6	62	47.0	21	15.9	2	1.5	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	32	33.7	45	47.4	17	17.9	1	1.1	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	23	29.5	29	37.2	21	26.9	4	5.1	1	1.3
80歳以上	97	100.0	30	30.9	35	36.1	25	25.8	6	6.2	1	1.0	
男 性	総数	536	100.0	232	43.3	211	39.4	82	15.3	7	1.3	4	0.7
	20～24歳	27	100.0	15	55.6	8	29.6	4	14.8	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	12	54.5	7	31.8	3	13.6	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	17	54.8	13	41.9	1	3.2	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	21	42.0	19	38.0	10	20.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	31	54.4	17	29.8	9	15.8	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	22	52.4	16	38.1	4	9.5	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	17	38.6	21	47.7	6	13.6	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	20	57.1	12	34.3	1	2.9	0	0.0	2	5.7
	60～64歳	53	100.0	20	37.7	25	47.2	6	11.3	1	1.9	1	1.9
	65～69歳	64	100.0	17	26.6	34	53.1	13	20.3	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	16	40.0	17	42.5	6	15.0	1	2.5	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	10	31.3	13	40.6	7	21.9	1	3.1	1	3.1
80歳以上	39	100.0	14	35.9	9	23.1	12	30.8	4	10.3	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	252	41.5	251	41.4	93	15.3	9	1.5	2	0.3
	20～24歳	18	100.0	10	55.6	6	33.3	2	11.1	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	12	54.5	7	31.8	3	13.6	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	20	54.1	9	24.3	7	18.9	1	2.7	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	27	50.0	20	37.0	7	13.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	18	36.7	25	51.0	5	10.2	1	2.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	23	41.8	28	50.9	4	7.3	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	23	46.9	18	36.7	7	14.3	0	0.0	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	22	51.2	16	37.2	5	11.6	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	22	41.5	24	45.3	7	13.2	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	30	44.1	28	41.2	8	11.8	2	2.9	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	16	29.1	28	50.9	11	20.0	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	13	28.3	16	34.8	14	30.4	3	6.5	0	0.0
80歳以上	58	100.0	16	27.6	26	44.8	13	22.4	2	3.4	1	1.7	


第 49 図 たばこの健康への影響に関する知識（歯周病（歯槽膿漏など））（性・年齢階級別）



第50表 たばこの健康への影響に関する知識（乳幼児の突然死）（性・年齢階級別）

		総数		1 たばこをすうと かかりやすくなる		2 どちらともいえ ない		3 たばこ関係な い		4 病気を知らない		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	474	41.5	446	39.0	152	13.3	62	5.4	1	0.1	8	0.7
	20～24歳	45	100.0	25	55.6	14	31.1	5	11.1	1	2.2	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	25	56.8	15	34.1	1	2.3	3	6.8	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	40	58.8	22	32.4	3	4.4	3	4.4	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	56	53.8	35	33.7	13	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	48	45.3	45	42.5	12	11.3	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	38	39.2	49	50.5	7	7.2	3	3.1	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	35	37.6	43	46.2	10	10.8	4	4.3	0	0.0	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	35	44.9	33	42.3	7	9.0	1	1.3	0	0.0	2	2.6
	60～64歳	106	100.0	43	40.6	42	39.6	16	15.1	5	4.7	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	43	32.6	51	38.6	26	19.7	11	8.3	0	0.0	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	30	31.6	34	35.8	22	23.2	9	9.5	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	16	20.5	29	37.2	21	26.9	9	11.5	1	1.3	2	2.6
80歳以上	97	100.0	40	41.2	34	35.1	9	9.3	12	12.4	0	0.0	2	2.1	
男 性	総数	536	100.0	204	38.1	219	40.9	74	13.8	34	6.3	0	0.0	5	0.9
	20～24歳	27	100.0	16	59.3	7	25.9	4	14.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	13	59.1	6	27.3	1	4.5	2	9.1	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	15	48.4	14	45.2	1	3.2	1	3.2	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	20	40.0	21	42.0	9	18.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	26	45.6	25	43.9	6	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	15	35.7	22	52.4	2	4.8	3	7.1	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	16	36.4	21	47.7	5	11.4	2	4.5	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	14	40.0	17	48.6	1	2.9	1	2.9	0	0.0	2	5.7
	60～64歳	53	100.0	17	32.1	22	41.5	10	18.9	4	7.5	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	17	26.6	26	40.6	14	21.9	6	9.4	0	0.0	1	1.6
	70～74歳	40	100.0	10	25.0	18	45.0	8	20.0	4	10.0	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	7	21.9	11	34.4	8	25.0	4	12.5	0	0.0	2	6.3
80歳以上	39	100.0	18	46.2	9	23.1	5	12.8	7	17.9	0	0.0	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	270	44.5	227	37.4	78	12.9	28	4.6	1	0.2	3	0.5
	20～24歳	18	100.0	9	50.0	7	38.9	1	5.6	1	5.6	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	12	54.5	9	40.9	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	25	67.6	8	21.6	2	5.4	2	5.4	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	36	66.7	14	25.9	4	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	22	44.9	20	40.8	6	12.2	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	23	41.8	27	49.1	5	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	19	38.8	22	44.9	5	10.2	2	4.1	0	0.0	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	21	48.8	16	37.2	6	14.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	26	49.1	20	37.7	6	11.3	1	1.9	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	26	38.2	25	36.8	12	17.6	5	7.4	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	20	36.4	16	29.1	14	25.5	5	9.1	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	9	19.6	18	39.1	13	28.3	5	10.9	1	2.2	0	0.0
80歳以上	58	100.0	22	37.9	25	43.1	4	6.9	5	8.6	0	0.0	2	3.4	

第 50 図 たばこの健康への影響に関する知識（乳幼児の突然死）（性・年齢階級別）



第 51-1 表 受動喫煙に関する意識 (性・年齢階級別)


[問 27 これまで自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸うことがあったときに、どのように感じましたか。]

	総数	1 何も感じなかった		2 迷惑に思った		3 他人のたばこを吸う機会はなかった		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総 数	総数	1,143	100.0	284	24.8	810	70.9	43	3.8	6	0.5
	20～24歳	45	100.0	12	26.7	31	68.9	1	2.2	1	2.2
	25～29歳	44	100.0	16	36.4	27	61.4	1	2.3	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	20	29.4	48	70.6	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	33	31.7	68	65.4	3	2.9	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	30	28.3	73	68.9	2	1.9	1	0.9
	45～49歳	97	100.0	30	30.9	65	67.0	2	2.1	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	22	23.7	69	74.2	1	1.1	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	17	21.8	57	73.1	2	2.6	2	2.6
	60～64歳	106	100.0	29	27.4	74	69.8	3	2.8	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	25	18.9	100	75.8	6	4.5	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	20	21.1	72	75.8	3	3.2	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	16	20.5	59	75.6	3	3.8	0	0.0
80歳以上	97	100.0	14	14.4	67	69.1	16	16.5	0	0.0	
男 性	総数	536	100.0	211	39.4	305	56.9	16	3.0	4	0.7
	20～24歳	27	100.0	10	37.0	16	59.3	1	3.7	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	11	50.0	11	50.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	13	41.9	18	58.1	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	25	50.0	24	48.0	1	2.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	23	40.4	32	56.1	1	1.8	1	1.8
	45～49歳	42	100.0	22	52.4	18	42.9	2	4.8	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	16	36.4	28	63.6	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	12	34.3	21	60.0	0	0.0	2	5.7
	60～64歳	53	100.0	25	47.2	26	49.1	2	3.8	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	22	34.4	39	60.9	2	3.1	1	1.6
	70～74歳	40	100.0	14	35.0	25	62.5	1	2.5	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	10	31.3	22	68.8	0	0.0	0	0.0
80歳以上	39	100.0	8	20.5	25	64.1	6	15.4	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	73	12.0	505	83.2	27	4.4	2	0.3
	20～24歳	18	100.0	2	11.1	15	83.3	0	0.0	1	5.6
	25～29歳	22	100.0	5	22.7	16	72.7	1	4.5	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	7	18.9	30	81.1	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	8	14.8	44	81.5	2	3.7	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	7	14.3	41	83.7	1	2.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	8	14.5	47	85.5	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	6	12.2	41	83.7	1	2.0	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	5	11.6	36	83.7	2	4.7	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	4	7.5	48	90.6	1	1.9	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	3	4.4	61	89.7	4	5.9	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	6	10.9	47	85.5	2	3.6	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	6	13.0	37	80.4	3	6.5	0	0.0
80歳以上	58	100.0	6	10.3	42	72.4	10	17.2	0	0.0	

第 51-2 表 (再掲) 受動喫煙に関する意識 (性・年齢階級別)

		総数		1 何も感じなかった		2 迷惑に思った		3 他人のたばこを吸う機会はなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,143	100.0	284	24.8	810	70.9	43	3.8	6	0.5
	20～29歳	89	100.0	28	31.5	58	65.2	2	2.2	1	1.1
	30～39歳	172	100.0	53	30.8	116	67.4	3	1.7	0	0.0
	40～49歳	203	100.0	60	29.6	138	68.0	4	2.0	1	0.5
	50～59歳	171	100.0	39	22.8	126	73.7	3	1.8	3	1.8
	60～69歳	238	100.0	54	22.7	174	73.1	9	3.8	1	0.4
	70歳以上	270	100.0	50	18.5	198	73.3	22	8.1	0	0.0
男性	総数	536	100.0	211	39.4	305	56.9	16	3.0	4	0.7
	20～29歳	49	100.0	21	42.9	27	55.1	1	2.0	0	0.0
	30～39歳	81	100.0	38	46.9	42	51.9	1	1.2	0	0.0
	40～49歳	99	100.0	45	45.5	50	50.5	3	3.0	1	1.0
	50～59歳	79	100.0	28	35.4	49	62.0	0	0.0	2	2.5
	60～69歳	117	100.0	47	40.2	65	55.6	4	3.4	1	0.9
	70歳以上	111	100.0	32	28.8	72	64.9	7	6.3	0	0.0
女性	総数	607	100.0	73	12.0	505	83.2	27	4.4	2	0.3
	20～29歳	40	100.0	7	17.5	31	77.5	1	2.5	1	2.5
	30～39歳	91	100.0	15	16.5	74	81.3	2	2.2	0	0.0
	40～49歳	104	100.0	15	14.4	88	84.6	1	1.0	0	0.0
	50～59歳	92	100.0	11	12.0	77	83.7	3	3.3	1	1.1
	60～69歳	121	100.0	7	5.8	109	90.1	5	4.1	0	0.0
	70歳以上	159	100.0	18	11.3	126	79.2	15	9.4	0	0.0

第 51-1 図 受動喫煙に関する意識 (性・年齢階級別)



6 歯や口の状況について

第 52-1 表 歯や口の健康状態の認識 (性・年齢階級別)


[問 28 歯や口の健康状態について、あてはまる番号すべてに○をつけてください。]

	回答者総数		1. 歯し歯がある (未処置、治療中)		2. 歯ぐきから出血 する		3. かめがたいもの がある		4. 飲み込みにくい		5. 口を大きく開け 閉めると、あご が痛い		6. 口臭が気になる		7. 口がかたく		8. その他の悩み		9. 特になし		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,143	100.0	334	29.2	168	14.7	144	12.6	32	2.8	47	4.1	222	19.4	147	12.9	46	4.0	403	35.3	4	0.3
20～24歳	45	100.0	11	24.4	7	15.6	0	0.0	0	0.0	4	8.9	7	15.6	5	11.1	6	13.3	18	40.0	0	0.0
25～29歳	44	100.0	17	38.6	7	15.9	1	2.3	0	0.0	2	4.5	8	18.2	7	15.9	1	2.3	16	36.4	0	0.0
30～34歳	68	100.0	28	41.2	9	13.2	2	2.9	1	1.5	8	11.8	11	16.2	7	10.3	5	7.4	19	27.9	0	0.0
35～39歳	104	100.0	43	41.3	25	24.0	1	1.0	2	1.9	6	5.8	26	25.0	8	7.7	2	1.9	32	30.8	0	0.0
40～44歳	106	100.0	36	34.0	17	16.0	5	4.7	0	0.0	7	6.6	21	19.8	7	6.6	4	3.8	41	38.7	0	0.0
45～49歳	97	100.0	40	41.2	16	16.5	3	3.1	2	2.1	2	2.1	9	9.3	6	6.2	2	2.1	44	45.4	1	1.0
50～54歳	93	100.0	31	33.3	11	11.8	5	5.4	1	1.1	6	6.5	22	23.7	11	11.8	2	2.2	34	36.6	0	0.0
55～59歳	78	100.0	21	26.9	15	19.2	14	17.9	2	2.6	0	0.0	23	29.5	8	10.3	2	2.6	25	32.1	1	1.3
60～64歳	106	100.0	25	23.6	23	21.7	16	15.1	2	1.9	8	7.5	29	27.4	17	16.0	3	2.8	31	29.2	0	0.0
65～69歳	132	100.0	32	24.2	18	13.6	24	18.2	3	2.3	2	1.5	32	24.2	19	14.4	7	5.3	44	33.3	0	0.0
70～74歳	95	100.0	18	18.9	11	11.6	21	22.1	6	6.3	0	0.0	13	13.7	15	15.8	4	4.2	40	42.1	0	0.0
75～79歳	78	100.0	17	21.8	7	9.0	14	17.9	5	6.4	2	2.6	10	12.8	19	24.4	1	1.3	27	34.6	0	0.0
80歳以上	97	100.0	15	15.5	2	2.1	38	39.2	8	8.2	0	0.0	11	11.3	18	18.6	7	7.2	32	33.0	2	2.1
総数	536	100.0	164	30.6	90	16.8	81	15.1	7	1.3	22	4.1	113	21.1	63	11.8	14	2.6	184	34.3	0	0.0
20～24歳	27	100.0	5	18.5	2	7.4	0	0.0	0	0.0	3	11.1	4	14.8	3	11.1	3	11.1	13	48.1	0	0.0
25～29歳	22	100.0	8	36.4	4	18.2	0	0.0	0	0.0	1	4.5	4	18.2	5	22.7	0	0.0	8	36.4	0	0.0
30～34歳	31	100.0	15	48.4	3	9.7	1	3.2	0	0.0	4	12.9	5	16.1	4	12.9	2	6.5	9	29.0	0	0.0
35～39歳	50	100.0	23	46.0	16	32.0	0	0.0	0	0.0	3	6.0	15	30.0	5	10.0	1	2.0	14	28.0	0	0.0
40～44歳	57	100.0	20	35.1	12	21.1	3	5.3	0	0.0	0	0.0	11	19.3	4	7.0	2	3.5	23	40.4	0	0.0
45～49歳	42	100.0	18	42.9	8	19.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	6	14.3	1	2.4	0	0.0	19	45.2	0	0.0
50～54歳	44	100.0	17	38.6	7	15.9	5	11.4	0	0.0	3	6.8	12	27.3	6	13.6	1	2.3	11	25.0	0	0.0
55～59歳	35	100.0	7	20.0	5	14.3	8	22.9	0	0.0	0	0.0	10	28.6	4	11.4	1	2.9	13	37.1	0	0.0
60～64歳	53	100.0	15	28.3	12	22.6	10	18.9	0	0.0	4	7.5	15	28.3	6	11.3	0	0.0	13	24.5	0	0.0
65～69歳	64	100.0	17	26.6	11	17.2	17	26.6	0	0.0	2	3.1	15	23.4	7	10.9	2	3.1	19	29.7	0	0.0
70～74歳	40	100.0	8	20.0	6	15.0	14	35.0	2	5.0	0	0.0	4	10.0	6	15.0	0	0.0	16	40.0	0	0.0
75～79歳	32	100.0	7	21.9	3	9.4	7	21.9	1	3.1	1	3.1	6	18.8	6	18.8	0	0.0	12	37.5	0	0.0
80歳以上	39	100.0	4	10.3	1	2.6	16	41.0	4	10.3	0	0.0	6	15.4	6	15.4	2	5.1	14	35.9	0	0.0
総数	607	100.0	170	28.0	78	12.9	63	10.4	25	4.1	25	4.1	109	18.0	84	13.8	32	5.3	219	36.1	4	0.7
20～24歳	18	100.0	6	33.3	5	27.8	0	0.0	0	0.0	1	5.6	3	16.7	2	11.1	3	16.7	5	27.8	0	0.0
25～29歳	22	100.0	9	40.9	3	13.6	1	4.5	0	0.0	1	4.5	4	18.2	2	9.1	1	4.5	8	36.4	0	0.0
30～34歳	37	100.0	13	35.1	6	16.2	1	2.7	1	2.7	4	10.8	6	16.2	3	8.1	3	8.1	10	27.0	0	0.0
35～39歳	54	100.0	20	37.0	9	16.7	1	1.9	2	3.7	3	5.6	11	20.4	3	5.6	1	1.9	18	33.3	0	0.0
40～44歳	49	100.0	16	32.7	5	10.2	2	4.1	0	0.0	7	14.3	10	20.4	3	6.1	2	4.1	18	36.7	0	0.0
45～49歳	55	100.0	22	40.0	8	14.5	3	5.5	2	3.6	1	1.8	3	5.5	5	9.1	2	3.6	25	45.5	1	1.8
50～54歳	49	100.0	14	28.6	4	8.2	0	0.0	1	2.0	3	6.1	10	20.4	5	10.2	1	2.0	23	46.9	0	0.0
55～59歳	43	100.0	14	32.6	10	23.3	6	14.0	2	4.7	0	0.0	13	30.2	4	9.3	1	2.3	12	27.9	1	2.3
60～64歳	53	100.0	10	18.9	11	20.8	6	11.3	2	3.8	4	7.5	14	26.4	11	20.8	3	5.7	18	34.0	0	0.0
65～69歳	68	100.0	15	22.1	7	10.3	7	10.3	3	4.4	0	0.0	17	25.0	12	17.6	5	7.4	25	36.8	0	0.0
70～74歳	55	100.0	10	18.2	5	9.1	7	12.7	4	7.3	0	0.0	9	16.4	9	16.4	4	7.3	24	43.6	0	0.0
75～79歳	46	100.0	10	21.7	4	8.7	7	15.2	4	8.7	1	2.2	4	8.7	13	28.3	1	2.2	15	32.6	0	0.0
80歳以上	58	100.0	11	19.0	1	1.7	22	37.9	4	6.9	0	0.0	5	8.6	12	20.7	5	8.6	18	31.0	2	3.4


第 52-2 表 (再掲) 歯や口の健康状態の認識 (性・年齢階級別)

	回答者総数		1 むし歯がある (未処置、治療中)		2 歯ぐきから出血 する		3 かめないもの がある		4 飲み込みにく い		5 口を大きく開け 閉めると、あご が痛い		6 口臭が気になる		7 口がかかわく		8 その他の悩み		9 特にな		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総 数	総数	1,143	100.0	334	29.2	168	14.7	144	12.6	32	2.8	47	4.1	222	19.4	147	12.9	46	4.0	403	35.3	4	0.3
	20~29歳	89	100.0	28	31.5	14	15.7	1	1.1	0	0.0	6	6.7	15	16.9	12	13.5	7	7.9	34	38.2	0	0.0
	30~39歳	172	100.0	71	41.3	34	19.8	3	1.7	3	1.7	14	8.1	37	21.5	15	8.7	7	4.1	51	29.7	0	0.0
	40~49歳	203	100.0	76	37.4	33	16.3	8	3.9	2	1.0	9	4.4	30	14.8	13	6.4	6	3.0	85	41.9	1	0.5
	50~59歳	171	100.0	52	30.4	26	15.2	19	11.1	3	1.8	6	3.5	45	26.3	19	11.1	4	2.3	59	34.5	1	0.6
	60~69歳	238	100.0	57	23.9	41	17.2	40	16.8	5	2.1	10	4.2	61	25.6	36	15.1	10	4.2	75	31.5	0	0.0
	70歳以上	270	100.0	50	18.5	20	7.4	73	27.0	19	7.0	2	0.7	34	12.6	52	19.3	12	4.4	99	36.7	2	0.7
男 性	総数	536	100.0	164	30.6	90	16.8	81	15.1	7	1.3	22	4.1	113	21.1	63	11.8	14	2.6	184	34.3	0	0.0
	20~29歳	49	100.0	13	26.5	6	12.2	0	0.0	0	0.0	4	8.2	8	16.3	8	16.3	3	6.1	21	42.9	0	0.0
	30~39歳	81	100.0	38	46.9	19	23.5	1	1.2	0	0.0	7	8.6	20	24.7	9	11.1	3	3.7	23	28.4	0	0.0
	40~49歳	99	100.0	38	38.4	20	20.2	3	3.0	0	0.0	1	1.0	17	17.2	5	5.1	2	2.0	42	42.4	0	0.0
	50~59歳	79	100.0	24	30.4	12	15.2	13	16.5	0	0.0	3	3.8	22	27.8	10	12.7	2	2.5	24	30.4	0	0.0
	60~69歳	117	100.0	32	27.4	23	19.7	27	23.1	0	0.0	6	5.1	30	25.6	13	11.1	2	1.7	32	27.4	0	0.0
	70歳以上	111	100.0	19	17.1	10	9.0	37	33.3	7	6.3	1	0.9	16	14.4	18	16.2	2	1.8	42	37.8	0	0.0
女 性	総数	607	100.0	170	28.0	78	12.9	63	10.4	25	4.1	25	4.1	109	18.0	84	13.8	32	5.3	219	36.1	4	0.7
	20~29歳	40	100.0	15	37.5	8	20.0	1	2.5	0	0.0	2	5.0	7	17.5	4	10.0	4	10.0	13	32.5	0	0.0
	30~39歳	91	100.0	33	36.3	15	16.5	2	2.2	3	3.3	7	7.7	17	18.7	6	6.6	4	4.4	28	30.8	0	0.0
	40~49歳	104	100.0	38	36.5	13	12.5	5	4.8	2	1.9	8	7.7	13	12.5	8	7.7	4	3.8	43	41.3	1	1.0
	50~59歳	92	100.0	28	30.4	14	15.2	6	6.5	3	3.3	3	3.3	23	25.0	9	9.8	2	2.2	35	38.0	1	1.1
	60~69歳	121	100.0	25	20.7	18	14.9	13	10.7	5	4.1	4	3.3	31	25.6	23	19.0	8	6.6	43	35.5	0	0.0
	70歳以上	159	100.0	31	19.5	10	6.3	36	22.6	12	7.5	1	0.6	18	11.3	34	21.4	10	6.3	57	35.8	2	1.3


第 52-1 図 歯や口の健康状態の認識 (性・年齢階級別)



第 52-1 図 (続) 歯や口の健康状態の認識 (性・年齢階級別)



第 52-1 図 (続) 歯や口の健康状態の認識 (性・年齢階級別)




第53表 歯磨きの回数 (性・年齢階級別)

[問29 1日何回歯磨きをしていますか。回数をお答えください。]

		総数		1 0回		2 1回		3 2回		4 3回		5 4回以上		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	11	1.0	252	22.0	561	49.1	280	24.5	35	3.1	4	0.3
	20～24歳	45	100.0	0	0.0	14	31.1	19	42.2	12	26.7	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	0	0.0	11	25.0	22	50.0	9	20.5	1	2.3	1	2.3
	30～34歳	68	100.0	0	0.0	13	19.1	41	60.3	13	19.1	1	1.5	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	0	0.0	12	11.5	65	62.5	25	24.0	2	1.9	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	0	0.0	18	17.0	63	59.4	23	21.7	2	1.9	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	0	0.0	19	19.6	45	46.4	32	33.0	1	1.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	0	0.0	22	23.7	35	37.6	32	34.4	3	3.2	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	1	1.3	19	24.4	36	46.2	21	26.9	1	1.3	0	0.0
	60～64歳	106	100.0	1	0.9	27	25.5	53	50.0	22	20.8	3	2.8	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	1	0.8	34	25.8	66	50.0	26	19.7	5	3.8	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	2	2.1	20	21.1	45	47.4	20	21.1	8	8.4	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	0	0.0	17	21.8	34	43.6	25	32.1	2	2.6	0	0.0
80歳以上	97	100.0	6	6.2	26	26.8	37	38.1	20	20.6	6	6.2	2	2.1	
男 性	総数	536	100.0	6	1.1	172	32.1	263	49.1	88	16.4	6	1.1	1	0.2
	20～24歳	27	100.0	0	0.0	8	29.6	13	48.1	6	22.2	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	8	36.4	10	45.5	3	13.6	0	0.0	1	4.5
	30～34歳	31	100.0	0	0.0	8	25.8	22	71.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	0	0.0	11	22.0	34	68.0	4	8.0	1	2.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	0	0.0	17	29.8	35	61.4	5	8.8	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	0	0.0	11	26.2	22	52.4	9	21.4	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	0	0.0	15	34.1	19	43.2	10	22.7	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	0	0.0	13	37.1	14	40.0	8	22.9	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	0	0.0	22	41.5	24	45.3	7	13.2	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	1	1.6	22	34.4	29	45.3	10	15.6	2	3.1	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	1	2.5	13	32.5	17	42.5	7	17.5	2	5.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	0	0.0	11	34.4	9	28.1	11	34.4	1	3.1	0	0.0
80歳以上	39	100.0	4	10.3	13	33.3	15	38.5	7	17.9	0	0.0	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	5	0.8	80	13.2	298	49.1	192	31.6	29	4.8	3	0.5
	20～24歳	18	100.0	0	0.0	6	33.3	6	33.3	6	33.3	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	3	13.6	12	54.5	6	27.3	1	4.5	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	0	0.0	5	13.5	19	51.4	12	32.4	1	2.7	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	0	0.0	1	1.9	31	57.4	21	38.9	1	1.9	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	0	0.0	1	2.0	28	57.1	18	36.7	2	4.1	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	0	0.0	8	14.5	23	41.8	23	41.8	1	1.8	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	0	0.0	7	14.3	16	32.7	22	44.9	3	6.1	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	1	2.3	6	14.0	22	51.2	13	30.2	1	2.3	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	1	1.9	5	9.4	29	54.7	15	28.3	3	5.7	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	0	0.0	12	17.6	37	54.4	16	23.5	3	4.4	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	1	1.8	7	12.7	28	50.9	13	23.6	6	10.9	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	0	0.0	6	13.0	25	54.3	14	30.4	1	2.2	0	0.0
80歳以上	58	100.0	2	3.4	13	22.4	22	37.9	13	22.4	6	10.3	2	3.4	

第 53 図 歯磨きの回数 (性・年齢階級別)




第 54 表 歯ブラシ以外による歯や口の清掃 (性・年齢階級別)


[問 30 歯ブラシによる歯磨きの他に歯や口の清掃行っていますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。]

		回答者総数		1 デンタルフロス・糸ようじ・歯間ブラシなどの器具を使っている		2 舌を清掃している		3 その他		4 行っていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	489	42.8	296	25.9	89	7.8	441	38.6	4	0.3
	20～24歳	45	100.0	17	37.8	10	22.2	4	8.9	17	37.8	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	14	31.8	14	31.8	4	9.1	18	40.9	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	26	38.2	26	38.2	4	5.9	25	36.8	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	41	39.4	31	29.8	9	8.7	42	40.4	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	48	45.3	30	28.3	6	5.7	42	39.6	1	0.9
	45～49歳	97	100.0	48	49.5	23	23.7	8	8.2	33	34.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	44	47.3	29	31.2	9	9.7	35	37.6	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	34	43.6	17	21.8	2	2.6	34	43.6	0	0.0
	60～64歳	106	100.0	47	44.3	29	27.4	12	11.3	39	36.8	1	0.9
	65～69歳	132	100.0	61	46.2	29	22.0	8	6.1	50	37.9	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	47	49.5	17	17.9	5	5.3	34	35.8	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	33	42.3	26	33.3	8	10.3	23	29.5	0	0.0
80歳以上	97	100.0	29	29.9	15	15.5	10	10.3	49	50.5	2	2.1	
男 性	総数	536	100.0	188	35.1	102	19.0	36	6.7	252	47.0	1	0.2
	20～24歳	27	100.0	8	29.6	6	22.2	3	11.1	11	40.7	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	5	22.7	3	13.6	1	4.5	14	63.6	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	11	35.5	7	22.6	3	9.7	14	45.2	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	15	30.0	12	24.0	4	8.0	23	46.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	17	29.8	14	24.6	2	3.5	30	52.6	1	1.8
	45～49歳	42	100.0	20	47.6	9	21.4	3	7.1	15	35.7	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	14	31.8	11	25.0	3	6.8	22	50.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	14	40.0	3	8.6	1	2.9	18	51.4	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	18	34.0	10	18.9	6	11.3	26	49.1	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	26	40.6	7	10.9	2	3.1	31	48.4	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	16	40.0	8	20.0	2	5.0	17	42.5	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	11	34.4	8	25.0	2	6.3	12	37.5	0	0.0
80歳以上	39	100.0	13	33.3	4	10.3	4	10.3	19	48.7	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	301	49.6	194	32.0	53	8.7	189	31.1	3	0.5
	20～24歳	18	100.0	9	50.0	4	22.2	1	5.6	6	33.3	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	9	40.9	11	50.0	3	13.6	4	18.2	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	15	40.5	19	51.4	1	2.7	11	29.7	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	26	48.1	19	35.2	5	9.3	19	35.2	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	31	63.3	16	32.7	4	8.2	12	24.5	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	28	50.9	14	25.5	5	9.1	18	32.7	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	30	61.2	18	36.7	6	12.2	13	26.5	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	20	46.5	14	32.6	1	2.3	16	37.2	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	29	54.7	19	35.8	6	11.3	13	24.5	1	1.9
	65～69歳	68	100.0	35	51.5	22	32.4	6	8.8	19	27.9	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	31	56.4	9	16.4	3	5.5	17	30.9	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	22	47.8	18	39.1	6	13.0	11	23.9	0	0.0
80歳以上	58	100.0	16	27.6	11	19.0	6	10.3	30	51.7	2	3.4	


第 54 図 歯ブラシ以外による歯や口の清掃 (性・年齢階級別)



第 54 図 (続) 歯ブラシ以外による歯や口の清掃 (性・年齢階級別)



第 54 図 (続) 歯ブラシ以外による歯や口の清掃 (性・年齢階級別)



7 健康診断受診の状況等について

第 55-1 表 健診・人間ドックの受診状況 (性・年齢階級別)

[問 31 過去 1 年間に、健康診断や人間ドックを受けたことがありますか。]


※がんのみの検診、妊産婦健診の健康診査、病院や診療所で行う診療としての検査は健診に含みません。

	総数	1 ある		2 ない		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%		
総 数	総数	1,143	100.0	732	64.0	401	35.1	10	0.9
	20～24歳	45	100.0	22	48.9	23	51.1	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	30	68.2	13	29.5	1	2.3
	30～34歳	68	100.0	45	66.2	23	33.8	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	74	71.2	29	27.9	1	1.0
	40～44歳	106	100.0	81	76.4	24	22.6	1	0.9
	45～49歳	97	100.0	66	68.0	31	32.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	68	73.1	24	25.8	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	56	71.8	21	26.9	1	1.3
	60～64歳	106	100.0	80	75.5	26	24.5	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	77	58.3	54	40.9	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	49	51.6	45	47.4	1	1.1
	75～79歳	78	100.0	45	57.7	33	42.3	0	0.0
80歳以上	97	100.0	39	40.2	55	56.7	3	3.1	
男 性	総数	536	100.0	369	68.8	162	30.2	5	0.9
	20～24歳	27	100.0	14	51.9	13	48.1	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	16	72.7	6	27.3	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	26	83.9	5	16.1	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	37	74.0	13	26.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	45	78.9	11	19.3	1	1.8
	45～49歳	42	100.0	32	76.2	10	23.8	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	33	75.0	10	22.7	1	2.3
	55～59歳	35	100.0	27	77.1	8	22.9	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	43	81.1	10	18.9	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	35	54.7	28	43.8	1	1.6
	70～74歳	40	100.0	20	50.0	19	47.5	1	2.5
	75～79歳	32	100.0	21	65.6	11	34.4	0	0.0
80歳以上	39	100.0	20	51.3	18	46.2	1	2.6	
女 性	総数	607	100.0	363	59.8	239	39.4	5	0.8
	20～24歳	18	100.0	8	44.4	10	55.6	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	14	63.6	7	31.8	1	4.5
	30～34歳	37	100.0	19	51.4	18	48.6	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	37	68.5	16	29.6	1	1.9
	40～44歳	49	100.0	36	73.5	13	26.5	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	34	61.8	21	38.2	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	35	71.4	14	28.6	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	29	67.4	13	30.2	1	2.3
	60～64歳	53	100.0	37	69.8	16	30.2	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	42	61.8	26	38.2	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	29	52.7	26	47.3	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	24	52.2	22	47.8	0	0.0
80歳以上	58	100.0	19	32.8	37	63.8	2	3.4	

第 55-2 表 (再掲) 健診・人間ドックの受診状況 (性・年齢階級別)

		総数		1 ある		2 ない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	732	64.0	401	35.1	10	0.9
	20～29歳	89	100.0	52	58.4	36	40.4	1	1.1
	30～39歳	172	100.0	119	69.2	52	30.2	1	0.6
	40～49歳	203	100.0	147	72.4	55	27.1	1	0.5
	50～59歳	171	100.0	124	72.5	45	26.3	2	1.2
	60～69歳	238	100.0	157	66.0	80	33.6	1	0.4
	70歳以上	270	100.0	133	49.3	133	49.3	4	1.5
男 性	総数	536	100.0	369	68.8	162	30.2	5	0.9
	20～29歳	49	100.0	30	61.2	19	38.8	0	0.0
	30～39歳	81	100.0	63	77.8	18	22.2	0	0.0
	40～49歳	99	100.0	77	77.8	21	21.2	1	1.0
	50～59歳	79	100.0	60	75.9	18	22.8	1	1.3
	60～69歳	117	100.0	78	66.7	38	32.5	1	0.9
	70歳以上	111	100.0	61	55.0	48	43.2	2	1.8
女 性	総数	607	100.0	363	59.8	239	39.4	5	0.8
	20～29歳	40	100.0	22	55.0	17	42.5	1	2.5
	30～39歳	91	100.0	56	61.5	34	37.4	1	1.1
	40～49歳	104	100.0	70	67.3	34	32.7	0	0.0
	50～59歳	92	100.0	64	69.6	27	29.3	1	1.1
	60～69歳	121	100.0	79	65.3	42	34.7	0	0.0
	70歳以上	159	100.0	72	45.3	85	53.5	2	1.3

第 55-1 図 健診・人間ドックの受診状況 (性・年齢階級別)




第 56 表 健康診断の結果 (性・年齢階級別)

[問 32 問 31 で「ある」と答えた方にお聞きします。健康診断の結果、指摘を受けた項目はありましたか。]

	総数		1 医療機関受診が必要(要治療、要精検等)		2 すべて正常(風常を認めず等)		3 1又は2以外の結果(要指導、要観察等)		4 忘れた		5 確認していない		6 治療中のため精になし		7 その他		不明		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	732	100.0	189	25.8	237	32.4	186	25.4	7	1.0	4	0.5	95	13.0	11	1.5	1	0.1	2	0.3
20～24歳	22	100.0	2	9.1	14	63.6	4	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0
25～29歳	30	100.0	4	13.3	18	60.0	6	20.0	1	3.3	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30～34歳	45	100.0	8	17.8	24	53.3	10	22.2	1	2.2	1	2.2	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0
35～39歳	74	100.0	11	14.9	38	51.4	19	25.7	2	2.7	0	0.0	1	1.4	3	4.1	0	0.0	0	0.0
40～44歳	81	100.0	21	25.9	26	32.1	29	35.8	1	1.2	0	0.0	4	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45～49歳	66	100.0	16	24.2	18	27.3	30	45.5	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50～54歳	68	100.0	19	27.9	21	30.9	19	27.9	0	0.0	0	0.0	7	10.3	1	1.5	0	0.0	1	1.5
55～59歳	56	100.0	18	32.1	12	21.4	11	19.6	1	1.8	0	0.0	13	23.2	1	1.8	0	0.0	0	0.0
60～64歳	80	100.0	27	33.8	17	21.3	18	22.5	0	0.0	0	0.0	17	21.3	1	1.3	0	0.0	0	0.0
65～69歳	77	100.0	19	24.7	15	19.5	19	24.7	1	1.3	1	1.3	20	26.0	2	2.6	0	0.0	0	0.0
70～74歳	49	100.0	21	42.9	13	26.5	7	14.3	0	0.0	0	0.0	8	16.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75～79歳	45	100.0	15	33.3	12	26.7	8	17.8	0	0.0	0	0.0	9	20.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
80歳以上	39	100.0	8	20.5	9	23.1	6	15.4	0	0.0	1	2.6	14	35.9	0	0.0	0	0.0	1	2.6
総数	369	100.0	94	25.5	118	32.0	95	25.7	5	1.4	2	0.5	46	12.5	6	1.6	1	0.3	2	0.5
20～24歳	14	100.0	0	0.0	9	64.3	3	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0	0	0.0
25～29歳	16	100.0	3	18.8	8	50.0	4	25.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30～34歳	26	100.0	4	15.4	13	50.0	7	26.9	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0
35～39歳	37	100.0	6	16.2	18	48.6	10	27.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0
40～44歳	45	100.0	14	31.1	14	31.1	15	33.3	1	2.2	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45～49歳	32	100.0	7	21.9	11	34.4	13	40.6	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50～54歳	33	100.0	11	33.3	11	33.3	7	21.2	0	0.0	0	0.0	2	6.1	1	3.0	0	0.0	1	3.0
55～59歳	27	100.0	9	33.3	5	18.5	6	22.2	1	3.7	0	0.0	6	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60～64歳	43	100.0	13	30.2	7	16.3	11	25.6	0	0.0	0	0.0	11	25.6	1	2.3	0	0.0	0	0.0
65～69歳	35	100.0	6	17.1	5	14.3	11	31.4	0	0.0	0	0.0	13	37.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70～74歳	20	100.0	10	50.0	5	25.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	3	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75～79歳	21	100.0	7	33.3	5	23.8	5	23.8	0	0.0	0	0.0	3	14.3	0	0.0	1	4.8	0	0.0
80歳以上	20	100.0	4	20.0	7	35.0	1	5.0	0	0.0	1	5.0	6	30.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0
総数	363	100.0	95	26.2	119	32.8	91	25.1	2	0.6	2	0.6	49	13.5	5	1.4	0	0.0	0	0.0
20～24歳	8	100.0	2	25.0	5	62.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25～29歳	14	100.0	1	7.1	10	71.4	2	14.3	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30～34歳	19	100.0	4	21.1	11	57.9	3	15.8	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35～39歳	37	100.0	5	13.5	20	54.1	9	24.3	0	0.0	0	0.0	1	2.7	2	5.4	0	0.0	0	0.0
40～44歳	36	100.0	7	19.4	12	33.3	14	38.9	0	0.0	0	0.0	3	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45～49歳	34	100.0	9	26.5	7	20.6	17	50.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50～54歳	35	100.0	8	22.9	10	28.6	12	34.3	0	0.0	0	0.0	5	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
55～59歳	29	100.0	9	31.0	7	24.1	5	17.2	0	0.0	0	0.0	7	24.1	1	3.4	0	0.0	0	0.0
60～64歳	37	100.0	14	37.8	10	27.0	7	18.9	0	0.0	0	0.0	6	16.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
65～69歳	42	100.0	13	31.0	10	23.8	8	19.0	1	2.4	1	2.4	7	16.7	2	4.8	0	0.0	0	0.0
70～74歳	29	100.0	11	37.9	8	27.6	5	17.2	0	0.0	0	0.0	5	17.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75～79歳	24	100.0	8	33.3	7	29.2	3	12.5	0	0.0	0	0.0	6	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80歳以上	19	100.0	4	21.1	2	10.5	5	26.3	0	0.0	0	0.0	8	42.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第 56 図 健康診断の結果 (性・年齢階級別)



第 57 表 健康診断の指摘の有無別、生活習慣の状況（毎日野菜料理）（性別）

縦項目：問 32 問 31 で「ある」と答えた方にお聞きします。

健康診断の結果、指摘を受けた項目はありますか。

横項目：問 20 野菜料理をたっぷり（1 日小鉢 5 皿、350g 程度）食べるように心がけていますか。

	総数	1 既にできている		2 するつもりがある、努力すればできる		3 気持ちはあるが難しい		4 しない（できない）		5 関心がない		不明		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	732	100.0	154	21.0	211	28.8	285	38.9	41	5.6	37	5.1	1	0.1	3	0.4
	医療機関受診が必要（要医療、要精検等）	189	100.0	40	21.2	61	32.3	71	37.6	8	4.2	9	4.8	0	0.0	0	0.0
	すべて正常（異常を認めず等）	237	100.0	51	21.5	63	26.6	91	38.4	16	6.8	15	6.3	1	0.4	0	0.0
	1又は2以外の結果（要指導、要観察等）	186	100.0	39	21.0	52	28.0	81	43.5	7	3.8	6	3.2	0	0.0	1	0.5
	忘れた	7	100.0	0	0.0	0	0.0	3	42.9	1	14.3	3	42.9	0	0.0	0	0.0
	確認していない	4	100.0	0	0.0	1	25.0	2	50.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	治療のため特になし	95	100.0	22	23.2	30	31.6	32	33.7	6	6.3	3	3.2	0	0.0	2	2.1
	その他	11	100.0	1	9.1	4	36.4	4	36.4	1	9.1	1	9.1	0	0.0	0	0.0
	不明	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	369	100.0	72	19.5	96	26.0	135	36.6	32	8.7	31	8.4	1	0.3	2	0.5
	医療機関受診が必要（要医療、要精検等）	94	100.0	16	17.0	33	35.1	33	35.1	5	5.3	7	7.4	0	0.0	0	0.0
	すべて正常（異常を認めず等）	118	100.0	25	21.2	25	21.2	42	35.6	12	10.2	13	11.0	1	0.8	0	0.0
	1又は2以外の結果（要指導、要観察等）	95	100.0	19	20.0	24	25.3	38	40.0	7	7.4	6	6.3	0	0.0	1	1.1
	忘れた	5	100.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	20.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0
	確認していない	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	治療のため特になし	46	100.0	11	23.9	12	26.1	16	34.8	4	8.7	2	4.3	0	0.0	1	2.2
	その他	6	100.0	0	0.0	2	33.3	2	33.3	1	16.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	不明	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	363	100.0	82	22.6	115	31.7	150	41.3	9	2.5	6	1.7	0	0.0	1	0.3
	医療機関受診が必要（要医療、要精検等）	95	100.0	24	25.3	28	29.5	38	40.0	3	3.2	2	2.1	0	0.0	0	0.0
	すべて正常（異常を認めず等）	119	100.0	26	21.8	38	31.9	49	41.2	4	3.4	2	1.7	0	0.0	0	0.0
	1又は2以外の結果（要指導、要観察等）	91	100.0	20	22.0	28	30.8	43	47.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	忘れた	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	確認していない	2	100.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	治療のため特になし	49	100.0	11	22.4	18	36.7	16	32.7	2	4.1	1	2.0	0	0.0	1	2.0
	その他	5	100.0	1	20.0	2	40.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	不明	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
無回答	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

第 58 表 健康診断の指摘の有無別、生活習慣の状況（適切な食事や運動の実践）（性別）

縦項目：問 32 問 31 で「ある」と答えた方にお聞きします。

健康診断の結果、指摘を受けた項目はありますか。

横項目：問 21 日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすなどの運動をしていますか。

	総数	1 既にできている		2 するつもりがある、努力すればできる		3 気持ちはあるが難しい		4 しない（できない）		5 関心がない		不明		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	732	100.0	208	28.4	191	26.1	256	35.0	52	7.1	22	3.0	2	0.3	1	0.1
	医療機関受診が必要（要医療、要精検等）	189	100.0	58	30.7	54	28.6	65	34.4	10	5.3	2	1.1	0	0.0	0	0.0
	すべて正常（異常を認めず等）	237	100.0	70	29.5	52	21.9	85	35.9	20	8.4	9	3.8	1	0.4	0	0.0
	1又は2以外の結果（要指導、要観察等）	186	100.0	40	21.5	49	26.3	76	40.9	15	8.1	5	2.7	1	0.5	0	0.0
	忘れた	7	100.0	0	0.0	2	28.6	3	42.9	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0
	確認していない	4	100.0	1	25.0	0	0.0	2	50.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	治療のため特になし	95	100.0	37	38.9	28	29.5	22	23.2	4	4.2	3	3.2	0	0.0	1	1.1
	その他	11	100.0	1	9.1	6	54.5	1	9.1	2	18.2	1	9.1	0	0.0	0	0.0
	不明	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	369	100.0	112	30.4	88	23.8	119	32.2	31	8.4	18	4.9	0	0.0	1	0.3
	医療機関受診が必要（要医療、要精検等）	94	100.0	26	27.7	28	29.8	34	36.2	4	4.3	2	2.1	0	0.0	0	0.0
	すべて正常（異常を認めず等）	118	100.0	40	33.9	21	17.8	36	30.5	13	11.0	8	6.8	0	0.0	0	0.0
	1又は2以外の結果（要指導、要観察等）	95	100.0	25	26.3	24	25.3	30	31.6	11	11.6	5	5.3	0	0.0	0	0.0
	忘れた	5	100.0	0	0.0	1	20.0	3	60.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	確認していない	2	100.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	治療のため特になし	46	100.0	19	41.3	10	21.7	14	30.4	1	2.2	1	2.2	0	0.0	1	2.2
	その他	6	100.0	0	0.0	4	66.7	0	0.0	1	16.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	不明	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	363	100.0	96	26.4	103	28.4	137	37.7	21	5.8	4	1.1	2	0.6	0	0.0
	医療機関受診が必要（要医療、要精検等）	95	100.0	32	33.7	26	27.4	31	32.6	6	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	すべて正常（異常を認めず等）	119	100.0	30	25.2	31	26.1	49	41.2	7	5.9	1	0.8	1	0.8	0	0.0
	1又は2以外の結果（要指導、要観察等）	91	100.0	15	16.5	25	27.5	46	50.5	4	4.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0
	忘れた	2	100.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	確認していない	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	治療のため特になし	49	100.0	18	36.7	18	36.7	8	16.3	3	6.1	2	4.1	0	0.0	0	0.0
	その他	5	100.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	不明	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
無回答	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	


第 59 表 疾病の指摘状況 (性・年齢階級別)

[問 33 問 32 で「1 医療機関受診が必要」とされた方にお聞きします。健康診断の結果、どのようなことについて指摘を受けましたか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。]


※ここでいう脂質異常症とは、総コレステロール、LDL (悪玉) コレステロールや中性脂肪 (トリグリセライド) が高い、または、HDL (善玉) コレステロールが低いことをいいます。

		回答者総数		1 肥満		2 高血圧症 (血圧が高い)		3 糖尿病 (血糖が高い)		4 血中の脂質異常症		5 貧血		6 その他		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	189	100.0	20	10.6	49	25.9	27	14.3	71	37.6	9	4.8	61	32.3	2	1.1
	20～24歳	2	100.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
	25～29歳	4	100.0	2	50.0	1	25.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0
	30～34歳	8	100.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	4	50.0	0	0.0	4	50.0	0	0.0
	35～39歳	11	100.0	3	27.3	0	0.0	0	0.0	5	45.5	1	9.1	5	45.5	0	0.0
	40～44歳	21	100.0	3	14.3	2	9.5	3	14.3	5	23.8	3	14.3	7	33.3	0	0.0
	45～49歳	16	100.0	1	6.3	4	25.0	0	0.0	5	31.3	2	12.5	8	50.0	0	0.0
	50～54歳	19	100.0	2	10.5	8	42.1	3	15.8	7	36.8	0	0.0	5	26.3	0	0.0
	55～59歳	18	100.0	1	5.6	2	11.1	4	22.2	10	55.6	0	0.0	6	33.3	0	0.0
	60～64歳	27	100.0	5	18.5	10	37.0	7	25.9	10	37.0	0	0.0	4	14.8	2	7.4
	65～69歳	19	100.0	1	5.3	8	42.1	1	5.3	9	47.4	1	5.3	4	21.1	0	0.0
	70～74歳	21	100.0	0	0.0	6	28.6	5	23.8	7	33.3	1	4.8	7	33.3	0	0.0
	75～79歳	15	100.0	0	0.0	4	26.7	4	26.7	4	26.7	1	6.7	5	33.3	0	0.0
80歳以上	8	100.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	3	37.5	0	0.0	3	37.5	0	0.0	
男 性	総数	94	100.0	15	16.0	29	30.9	22	23.4	30	31.9	3	3.2	30	31.9	0	0.0
	20～24歳	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	25～29歳	3	100.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	2	66.7	0	0.0
	30～34歳	4	100.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
	35～39歳	6	100.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	4	66.7	0	0.0	2	33.3	0	0.0
	40～44歳	14	100.0	3	21.4	2	14.3	2	14.3	4	28.6	0	0.0	5	35.7	0	0.0
	45～49歳	7	100.0	1	14.3	2	28.6	0	0.0	2	28.6	0	0.0	2	28.6	0	0.0
	50～54歳	11	100.0	1	9.1	7	63.6	3	27.3	3	27.3	0	0.0	3	27.3	0	0.0
	55～59歳	9	100.0	1	11.1	1	11.1	3	33.3	3	33.3	0	0.0	4	44.4	0	0.0
	60～64歳	13	100.0	3	23.1	6	46.2	6	46.2	4	30.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0
	65～69歳	6	100.0	0	0.0	2	33.3	1	16.7	3	50.0	1	16.7	2	33.3	0	0.0
	70～74歳	10	100.0	0	0.0	5	50.0	5	50.0	1	10.0	1	10.0	3	30.0	0	0.0
	75～79歳	7	100.0	0	0.0	3	42.9	2	28.6	1	14.3	1	14.3	2	28.6	0	0.0
80歳以上	4	100.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	
女 性	総数	95	100.0	5	5.3	20	21.1	5	5.3	41	43.2	6	6.3	31	32.6	2	2.1
	20～24歳	2	100.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
	25～29歳	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0
	35～39歳	5	100.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	20.0	3	60.0	0	0.0
	40～44歳	7	100.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3	3	42.9	2	28.6	0	0.0
	45～49歳	9	100.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	3	33.3	2	22.2	6	66.7	0	0.0
	50～54歳	8	100.0	1	12.5	1	12.5	0	0.0	4	50.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0
	55～59歳	9	100.0	0	0.0	1	11.1	1	11.1	7	77.8	0	0.0	2	22.2	0	0.0
	60～64歳	14	100.0	2	14.3	4	28.6	1	7.1	6	42.9	0	0.0	3	21.4	2	14.3
	65～69歳	13	100.0	1	7.7	6	46.2	0	0.0	6	46.2	0	0.0	2	15.4	0	0.0
	70～74歳	11	100.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	6	54.5	0	0.0	4	36.4	0	0.0
	75～79歳	8	100.0	0	0.0	1	12.5	2	25.0	3	37.5	0	0.0	3	37.5	0	0.0
80歳以上	4	100.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	


第 59 図 疾病の指摘状況 (性・年齢階級別)



第 59 図 (続) 疾病の指摘状況 (性・年齢階級別)



第 59 図 (続) 疾病の指摘状況 (性・年齢階級別)




第60表 健康診断を受けなかった理由 (性・年齢階級別)


[問34 問31で「ない」と答えた方にお聞きします。受けなかった理由は何ですか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。]

	回答者総数		1 前回異常がなかったから		2 特に症状がないから(健康だと思っているから)		3 医療機関で治療中だから		4 用事があったから		5 意味がないと思っているから		6 めんどくだから		7 時間がかかりすぎるから		8 費用がかかるから		9 特に理由はない		10 その他	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	401	100.0	35	8.7	119	29.7	102	25.4	19	4.7	4	1.0	54	13.5	29	7.2	57	14.2	75	18.7	36	9.0
20~24歳	23	100.0	1	4.3	10	43.5	0	0.0	2	8.7	2	8.7	6	26.1	2	8.7	7	30.4	7	30.4	1	4.3
25~29歳	13	100.0	1	7.7	3	23.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	23.1	1	7.7	6	46.2	3	23.1	1	7.7
30~34歳	23	100.0	2	8.7	6	26.1	0	0.0	3	13.0	0	0.0	1	4.3	3	13.0	10	43.5	5	21.7	5	21.7
35~39歳	29	100.0	3	10.3	8	27.6	1	3.4	2	6.9	0	0.0	5	17.2	3	10.3	5	17.2	8	27.6	5	17.2
40~44歳	24	100.0	5	20.8	9	37.5	2	8.3	1	4.2	0	0.0	6	25.0	2	8.3	5	20.8	7	29.2	1	4.2
45~49歳	31	100.0	3	9.7	5	16.1	4	12.9	2	6.5	0	0.0	6	19.4	3	9.7	5	16.1	4	12.9	5	16.1
50~54歳	24	100.0	1	4.2	9	37.5	2	8.3	1	4.2	0	0.0	3	12.5	4	16.7	6	25.0	6	25.0	1	4.2
55~59歳	21	100.0	0	0.0	11	52.4	4	19.0	1	4.8	1	4.8	4	19.0	2	9.5	2	9.5	3	14.3	3	14.3
60~64歳	26	100.0	2	7.7	8	30.8	7	26.9	2	7.7	0	0.0	6	23.1	2	7.7	2	7.7	3	11.5	1	3.8
65~69歳	54	100.0	4	7.4	19	35.2	18	33.3	2	3.7	1	1.9	7	13.0	4	7.4	4	7.4	5	9.3	4	7.4
70~74歳	45	100.0	4	8.9	14	31.1	18	40.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	4.4	2	4.4	9	20.0	1	2.2
75~79歳	33	100.0	4	12.1	8	24.2	17	51.5	1	3.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0	1	3.0	5	15.2	2	6.1
80歳以上	55	100.0	5	9.1	9	16.4	29	52.7	2	3.6	0	0.0	4	7.3	1	1.8	2	3.6	10	18.2	6	10.9
総数	162	100.0	15	9.3	58	35.8	38	23.5	5	3.1	3	1.9	32	19.8	11	6.8	23	14.2	32	19.8	9	5.6
20~24歳	13	100.0	0	0.0	6	46.2	0	0.0	1	7.7	1	7.7	3	23.1	1	7.7	3	23.1	5	38.5	0	0.0
25~29歳	6	100.0	0	0.0	3	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	3	50.0	1	16.7	1	16.7
30~34歳	5	100.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0
35~39歳	13	100.0	2	15.4	4	30.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0	5	38.5	1	7.7	3	23.1	3	23.1	0	0.0
40~44歳	11	100.0	3	27.3	6	54.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	36.4	1	9.1	2	18.2	5	45.5	0	0.0
45~49歳	10	100.0	0	0.0	2	20.0	1	10.0	1	10.0	0	0.0	2	20.0	2	20.0	1	10.0	2	20.0	2	20.0
50~54歳	10	100.0	1	10.0	4	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	1	10.0	1	10.0	2	20.0	1	10.0
55~59歳	8	100.0	0	0.0	3	37.5	3	37.5	0	0.0	1	12.5	2	25.0	1	12.5	2	25.0	1	12.5	2	25.0
60~64歳	10	100.0	0	0.0	2	20.0	3	30.0	0	0.0	0	0.0	4	40.0	1	10.0	1	10.0	2	20.0	0	0.0
65~69歳	28	100.0	2	7.1	12	42.9	10	35.7	0	0.0	1	3.6	4	14.3	2	7.1	3	10.7	2	7.1	1	3.6
70~74歳	19	100.0	3	15.8	9	47.4	4	21.1	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	5.3	4	21.1	0	0.0
75~79歳	11	100.0	3	27.3	4	36.4	7	63.6	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0
80歳以上	18	100.0	1	5.6	1	5.6	10	55.6	1	5.6	0	0.0	2	11.1	1	5.6	2	11.1	3	16.7	2	11.1
総数	239	100.0	20	8.4	61	25.5	64	26.8	14	5.9	1	0.4	22	9.2	18	7.5	34	14.2	43	18.0	27	11.3
20~24歳	10	100.0	1	10.0	4	40.0	0	0.0	1	10.0	1	10.0	3	30.0	1	10.0	4	40.0	2	20.0	1	10.0
25~29歳	7	100.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3	3	42.9	2	28.6	0	0.0
30~34歳	18	100.0	2	11.1	4	22.2	0	0.0	2	11.1	0	0.0	1	5.6	3	16.7	9	50.0	4	22.2	5	27.8
35~39歳	16	100.0	1	6.3	4	25.0	1	6.3	1	6.3	0	0.0	0	0.0	2	12.5	2	12.5	5	31.3	5	31.3
40~44歳	13	100.0	2	15.4	3	23.1	2	15.4	1	7.7	0	0.0	2	15.4	1	7.7	3	23.1	2	15.4	1	7.7
45~49歳	21	100.0	3	14.3	3	14.3	3	14.3	1	4.8	0	0.0	4	19.0	1	4.8	4	19.0	2	9.5	3	14.3
50~54歳	14	100.0	0	0.0	5	35.7	2	14.3	1	7.1	0	0.0	1	7.1	3	21.4	5	35.7	4	28.6	0	0.0
55~59歳	13	100.0	0	0.0	8	61.5	1	7.7	1	7.7	0	0.0	2	15.4	1	7.7	0	0.0	2	15.4	1	7.7
60~64歳	16	100.0	2	12.5	6	37.5	4	25.0	2	12.5	0	0.0	2	12.5	1	6.3	1	6.3	1	6.3	1	6.3
65~69歳	26	100.0	2	7.7	7	26.9	8	30.8	2	7.7	0	0.0	3	11.5	2	7.7	1	3.8	3	11.5	3	11.5
70~74歳	26	100.0	1	3.8	5	19.2	14	53.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.7	1	3.8	5	19.2	1	3.8
75~79歳	22	100.0	1	4.5	4	18.2	10	45.5	1	4.5	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	4.5	4	18.2	2	9.1
80歳以上	37	100.0	4	10.8	8	21.6	19	51.4	1	2.7	0	0.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	7	18.9	4	10.8


第 60 図 健康診断を受けなかった理由 (性・年齢階級別)



第 60 図 (続) 健康診断を受けなかった理由 (性・年齢階級別)



第 60 図 (続) 健康診断を受けなかった理由 (性・年齢階級別)



8 がん検診の受診状況について


第 61 表 がん検診の受診状況（胃がん検診）（性・年齢階級別）

[問 35 過去 1 年間（子宮がん、乳がんは過去 2 年間※女性に限る）に、がん検診を受けましたか。受けた方は、あてはまる検診項目すべてに○をつけてください。]

※がん検診については、健診等（健康診断、健康診査及び人間ドック）の中で受診したものも含みます。

		総数		1 受けた		2 受けていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	379	33.2	751	65.7	13	1.1
	20～24歳	45	100.0	1	2.2	44	97.8	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	1	2.3	43	97.7	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	7	10.3	61	89.7	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	22	21.2	82	78.8	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	36	34.0	69	65.1	1	0.9
	45～49歳	97	100.0	32	33.0	63	64.9	2	2.1
	50～54歳	93	100.0	45	48.4	48	51.6	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	31	39.7	45	57.7	2	2.6
	60～64歳	106	100.0	49	46.2	56	52.8	1	0.9
	65～69歳	132	100.0	59	44.7	72	54.5	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	38	40.0	54	56.8	3	3.2
	75～79歳	78	100.0	35	44.9	42	53.8	1	1.3
80歳以上	97	100.0	23	23.7	72	74.2	2	2.1	
男 性	総数	536	100.0	175	32.6	349	65.1	12	2.2
	20～24歳	27	100.0	0	0.0	27	100.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	21	95.5	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	5	16.1	26	83.9	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	10	20.0	40	80.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	19	33.3	37	64.9	1	1.8
	45～49歳	42	100.0	13	31.0	27	64.3	2	4.8
	50～54歳	44	100.0	22	50.0	22	50.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	16	45.7	17	48.6	2	5.7
	60～64歳	53	100.0	23	43.4	29	54.7	1	1.9
	65～69歳	64	100.0	27	42.2	36	56.3	1	1.6
	70～74歳	40	100.0	13	32.5	24	60.0	3	7.5
	75～79歳	32	100.0	15	46.9	16	50.0	1	3.1
80歳以上	39	100.0	11	28.2	27	69.2	1	2.6	
女 性	総数	607	100.0	204	33.6	402	66.2	1	0.2
	20～24歳	18	100.0	1	5.6	17	94.4	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	22	100.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	2	5.4	35	94.6	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	12	22.2	42	77.8	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	17	34.7	32	65.3	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	19	34.5	36	65.5	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	23	46.9	26	53.1	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	15	34.9	28	65.1	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	26	49.1	27	50.9	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	32	47.1	36	52.9	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	25	45.5	30	54.5	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	20	43.5	26	56.5	0	0.0
80歳以上	58	100.0	12	20.7	45	77.6	1	1.7	


第 61 図 がん検診の受診状況（胃がん検診）（性・年齢階級別）



第 62 表 がん検診の受診状況（肺がん検診）（性・年齢階級別）

		総数		1 受けた		2 受けていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	398	34.8	734	64.2	11	1.0
	20～24歳	45	100.0	3	6.7	42	93.3	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	2	4.5	42	95.5	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	6	8.8	62	91.2	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	26	25.0	78	75.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	43	40.6	62	58.5	1	0.9
	45～49歳	97	100.0	36	37.1	60	61.9	1	1.0
	50～54歳	93	100.0	46	49.5	47	50.5	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	34	43.6	42	53.8	2	2.6
	60～64歳	106	100.0	47	44.3	57	53.8	2	1.9
	65～69歳	132	100.0	60	45.5	71	53.8	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	41	43.2	52	54.7	2	2.1
	75～79歳	78	100.0	32	41.0	46	59.0	0	0.0
80歳以上	97	100.0	22	22.7	73	75.3	2	2.1	
男 性	総数	536	100.0	192	35.8	334	62.3	10	1.9
	20～24歳	27	100.0	1	3.7	26	96.3	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	2	9.1	20	90.9	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	4	12.9	27	87.1	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	11	22.0	39	78.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	22	38.6	34	59.6	1	1.8
	45～49歳	42	100.0	15	35.7	26	61.9	1	2.4
	50～54歳	44	100.0	25	56.8	19	43.2	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	19	54.3	14	40.0	2	5.7
	60～64歳	53	100.0	21	39.6	30	56.6	2	3.8
	65～69歳	64	100.0	30	46.9	33	51.6	1	1.6
	70～74歳	40	100.0	14	35.0	24	60.0	2	5.0
	75～79歳	32	100.0	14	43.8	18	56.3	0	0.0
80歳以上	39	100.0	14	35.9	24	61.5	1	2.6	
女 性	総数	607	100.0	206	33.9	400	65.9	1	0.2
	20～24歳	18	100.0	2	11.1	16	88.9	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	22	100.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	2	5.4	35	94.6	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	15	27.8	39	72.2	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	21	42.9	28	57.1	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	21	38.2	34	61.8	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	21	42.9	28	57.1	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	15	34.9	28	65.1	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	26	49.1	27	50.9	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	30	44.1	38	55.9	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	27	49.1	28	50.9	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	18	39.1	28	60.9	0	0.0
80歳以上	58	100.0	8	13.8	49	84.5	1	1.7	


第 62 図 がん検診の受診状況（肺がん検診）（性・年齢階級別）



第 63 表 がん検診の受診状況（大腸がん検診）（性・年齢階級別）

		総数		1 受けた		2 受けていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	404	35.3	727	63.6	12	1.0
	20～24歳	45	100.0	1	2.2	44	97.8	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	1	2.3	43	97.7	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	5	7.4	63	92.6	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	24	23.1	80	76.9	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	44	41.5	61	57.5	1	0.9
	45～49歳	97	100.0	36	37.1	60	61.9	1	1.0
	50～54歳	93	100.0	46	49.5	46	49.5	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	35	44.9	40	51.3	3	3.8
	60～64歳	106	100.0	55	51.9	50	47.2	1	0.9
	65～69歳	132	100.0	56	42.4	75	56.8	1	0.8
	70～74歳	95	100.0	41	43.2	52	54.7	2	2.1
	75～79歳	78	100.0	32	41.0	46	59.0	0	0.0
80歳以上	97	100.0	28	28.9	67	69.1	2	2.1	
男 性	総数	536	100.0	187	34.9	338	63.1	11	2.1
	20～24歳	27	100.0	0	0.0	27	100.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	21	95.5	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	4	12.9	27	87.1	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	10	20.0	40	80.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	21	36.8	35	61.4	1	1.8
	45～49歳	42	100.0	13	31.0	28	66.7	1	2.4
	50～54歳	44	100.0	24	54.5	19	43.2	1	2.3
	55～59歳	35	100.0	19	54.3	13	37.1	3	8.6
	60～64歳	53	100.0	24	45.3	28	52.8	1	1.9
	65～69歳	64	100.0	29	45.3	34	53.1	1	1.6
	70～74歳	40	100.0	14	35.0	24	60.0	2	5.0
	75～79歳	32	100.0	14	43.8	18	56.3	0	0.0
80歳以上	39	100.0	14	35.9	24	61.5	1	2.6	
女 性	総数	607	100.0	217	35.7	389	64.1	1	0.2
	20～24歳	18	100.0	1	5.6	17	94.4	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	22	100.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	1	2.7	36	97.3	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	14	25.9	40	74.1	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	23	46.9	26	53.1	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	23	41.8	32	58.2	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	22	44.9	27	55.1	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	16	37.2	27	62.8	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	31	58.5	22	41.5	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	27	39.7	41	60.3	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	27	49.1	28	50.9	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	18	39.1	28	60.9	0	0.0
80歳以上	58	100.0	14	24.1	43	74.1	1	1.7	


第 63 図 がん検診の受診状況（大腸がん検診）（性・年齢階級別）



第 64 表 がん検診の受診状況（子宮頸がん検診）（年齢階級別）

	総数	1 受けた		2 受けていない		無回答		
		人数	%	人数	%	人数	%	
総数	607	100.0	221	36.4	372	61.3	14	2.3
20～24歳	18	100.0	3	16.7	15	83.3	0	0.0
25～29歳	22	100.0	5	22.7	17	77.3	0	0.0
30～34歳	37	100.0	15	40.5	22	59.5	0	0.0
35～39歳	54	100.0	32	59.3	21	38.9	1	1.9
40～44歳	49	100.0	28	57.1	19	38.8	2	4.1
45～49歳	55	100.0	27	49.1	27	49.1	1	1.8
50～54歳	49	100.0	23	46.9	26	53.1	0	0.0
55～59歳	43	100.0	16	37.2	27	62.8	0	0.0
60～64歳	53	100.0	15	28.3	36	67.9	2	3.8
65～69歳	68	100.0	27	39.7	40	58.8	1	1.5
70～74歳	55	100.0	18	32.7	34	61.8	3	5.5
75～79歳	46	100.0	6	13.0	39	84.8	1	2.2
80歳以上	58	100.0	6	10.3	49	84.5	3	5.2


第 64 図 がん検診の受診状況（子宮頸がん検診）（年齢階級別）



第 65 表 がん検診の受診状況（乳がん検診）（年齢階級別）

	総数	1 受けた		2 受けていない		無回答		
		人数	%	人数	%	人数	%	
総数	607	100.0	238	39.2	355	58.5	14	2.3
20～24歳	18	100.0	2	11.1	16	88.9	0	0.0
25～29歳	22	100.0	3	13.6	19	86.4	0	0.0
30～34歳	37	100.0	9	24.3	27	73.0	1	2.7
35～39歳	54	100.0	26	48.1	27	50.0	1	1.9
40～44歳	49	100.0	29	59.2	18	36.7	2	4.1
45～49歳	55	100.0	28	50.9	26	47.3	1	1.8
50～54歳	49	100.0	25	51.0	24	49.0	0	0.0
55～59歳	43	100.0	20	46.5	23	53.5	0	0.0
60～64歳	53	100.0	23	43.4	28	52.8	2	3.8
65～69歳	68	100.0	31	45.6	37	54.4	0	0.0
70～74歳	55	100.0	23	41.8	29	52.7	3	5.5
75～79歳	46	100.0	14	30.4	31	67.4	1	2.2
80歳以上	58	100.0	5	8.6	50	86.2	3	5.2

第 65 図 がん検診の受診状況（乳がん検診）（年齢階級別）



第 66-1-1 表 がん検診の受診状況 (男性・年齢階級別)

		総数		1 胃がん検診		2 肺がん検診		3 大腸がん検診		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総数	536	100.0	175	32.6	192	35.8	187	34.9	9	1.7
	20～24歳	27	100.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	2	9.1	1	4.5	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	5	16.1	4	12.9	4	12.9	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	10	20.0	11	22.0	10	20.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	19	33.3	22	38.6	21	36.8	1	1.8
	45～49歳	42	100.0	13	31.0	15	35.7	13	31.0	1	2.4
	50～54歳	44	100.0	22	50.0	25	56.8	24	54.5	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	16	45.7	19	54.3	19	54.3	2	5.7
	60～64歳	53	100.0	23	43.4	21	39.6	24	45.3	1	1.9
	65～69歳	64	100.0	27	42.2	30	46.9	29	45.3	1	1.6
	70～74歳	40	100.0	13	32.5	14	35.0	14	35.0	2	5.0
	75～79歳	32	100.0	15	46.9	14	43.8	14	43.8	0	0.0
80歳以上	39	100.0	11	28.2	14	35.9	14	35.9	1	2.6	

第 66-1-2 表 がん検診の受診状況 (女性・年齢階級別)

		総数		1 胃がん検診		2 肺がん検診		3 大腸がん検診		4 子宮頸がん検診		5 乳がん検診		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女 性	総数	607	100.0	204	33.6	206	33.9	217	35.7	221	36.4	238	39.2	1	0.2
	20～24歳	18	100.0	1	5.6	2	11.1	1	5.6	3	16.7	2	11.1	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	22.7	3	13.6	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	2	5.4	2	5.4	1	2.7	15	40.5	9	24.3	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	12	22.2	15	27.8	14	25.9	32	59.3	26	48.1	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	17	34.7	21	42.9	23	46.9	28	57.1	29	59.2	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	19	34.5	21	38.2	23	41.8	27	49.1	28	50.9	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	23	46.9	21	42.9	22	44.9	23	46.9	25	51.0	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	15	34.9	15	34.9	16	37.2	16	37.2	20	46.5	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	26	49.1	26	49.1	31	58.5	15	28.3	23	43.4	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	32	47.1	30	44.1	27	39.7	27	39.7	31	45.6	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	25	45.5	27	49.1	27	49.1	18	32.7	23	41.8	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	20	43.5	18	39.1	18	39.1	6	13.0	14	30.4	0	0.0
80歳以上	58	100.0	12	20.7	8	13.8	14	24.1	6	10.3	5	8.6	1	1.7	

第 66-2-1 表 (再掲) がん検診の受診状況 (男性・年齢階級別)

		総数		1 胃がん検診		2 肺がん検診		3 大腸がん検診		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総数	536	100.0	177	33.0	193	36.0	188	35.1	9	1.7
	20～29歳	49	100.0	1	2.0	3	6.1	1	2.0	0	0.0
	30～39歳	81	100.0	15	18.5	15	18.5	14	17.3	0	0.0
	40～49歳	99	100.0	32	32.3	37	37.4	34	34.3	2	2.0
	50～59歳	79	100.0	38	48.1	44	55.7	43	54.4	2	2.5
	60～69歳	117	100.0	50	42.7	51	43.6	53	45.3	2	1.7
	70歳以上	111	100.0	39	35.1	42	37.8	42	37.8	3	2.7
	(再掲)40歳以上	406	100.0	159	39.2	174	42.9	172	42.4	9	2.2

第 66-2-2 表 (再掲) がん検診の受診状況 (女性・年齢階級別)


		総数		1 胃がん検診		2 肺がん検診		3 大腸がん検診		4 子宮頸がん検診		5 乳がん検診		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女 性	総数	607	100.0	202	33.3	205	33.8	216	35.6	221	36.4	238	39.2	10	1.6
	20～29歳	40	100.0	1	2.5	2	5.0	1	2.5	8	20.0	5	12.5	0	0.0
	30～39歳	91	100.0	14	15.4	17	18.7	15	16.5	47	51.6	35	38.5	0	0.0
	40～49歳	104	100.0	36	34.6	42	40.4	46	44.2	55	52.9	57	54.8	0	0.0
	50～59歳	92	100.0	38	41.3	36	39.1	38	41.3	39	42.4	45	48.9	0	0.0
	60～69歳	121	100.0	58	47.9	56	46.3	58	47.9	42	34.7	54	44.6	0	0.0
	70歳以上	159	100.0	57	35.8	53	33.3	59	37.1	30	18.9	42	26.4	1	0.6
	(再掲)40歳以上	476	100.0	189	39.7	187	39.3	201	42.2	166	34.9	198	41.6	1	0.2

第 67 表 がん検診の未受診理由 (性・年齢階級別)


[問 36 問 35 でいずれかのがん検診を 2 受けていない と答えた方にお聞きします。受けなかった理由は何ですか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。]

	回答者総数		1 がんが見つかったら怖いから		2 検査に痛みや苦痛があると思うから		3 めんどくさいから		4 がん検診をどこで受ければよいかわからなかったか		5 心配なとき、はいつても医療機関を受診できるか		6 健康に自信があるから		7 代いゆから(家事、育児、介護、仕事等)		8 費用が高いから		9 会社の健康診断に無かったから		10 その他			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	870	100.0	45	5.2	31	3.6	120	13.8	26	3.0	160	18.4	39	4.5	126	14.5	58	6.7	112	12.9	71	8.2		
20~24歳	45	100.0	0	0.0	0	0.0	12	26.7	6	13.3	3	6.7	6	13.3	7	15.6	7	15.6	10	22.2	8	17.8		
25~29歳	43	100.0	0	0.0	3	7.0	5	11.6	2	4.7	5	11.6	0	0.0	11	25.6	7	16.3	17	39.5	2	4.7		
30~34歳	64	100.0	5	7.8	1	1.6	11	17.2	7	10.9	5	7.8	1	1.6	15	23.4	5	7.8	20	31.3	5	7.8		
35~39歳	90	100.0	8	8.9	4	4.4	19	21.1	1	1.1	5	5.6	0	0.0	19	21.1	7	7.8	18	20.0	4	4.4		
40~44歳	75	100.0	3	4.0	1	1.3	7	9.3	2	2.7	9	12.0	2	2.7	16	21.3	10	13.3	15	20.0	4	5.3		
45~49歳	72	100.0	3	4.2	5	6.9	10	13.9	1	1.4	7	9.7	2	2.8	14	19.4	4	5.6	6	8.3	4	5.6		
50~54歳	58	100.0	2	3.4	6	10.3	6	10.3	1	1.7	8	13.8	1	1.7	10	17.2	4	6.9	10	17.2	3	5.2		
55~59歳	52	100.0	7	13.5	3	5.8	9	17.3	2	3.8	4	7.7	1	1.9	7	13.5	4	7.7	5	9.6	1	1.9		
60~64歳	76	100.0	4	5.3	4	5.3	9	11.8	2	2.6	14	18.4	0	0.0	15	19.7	3	3.9	5	6.6	4	5.3		
65~69歳	85	100.0	5	5.9	1	1.2	16	18.8	1	1.2	22	25.9	9	10.6	5	5.9	5	5.9	5	5.9	9	10.6		
70~74歳	68	100.0	3	4.4	0	0.0	7	10.3	0	0.0	24	35.3	4	5.9	3	4.4	0	0.0	0	0.0	7	10.3		
75~79歳	61	100.0	2	3.3	2	3.3	3	4.9	0	0.0	20	32.8	6	9.8	1	1.6	1	1.6	1	1.6	1	1.6	5	8.2
80歳以上	81	100.0	3	3.7	1	1.2	6	7.4	1	1.2	34	42.0	7	8.6	3	3.7	1	1.2	0	0.0	15	18.5		
総数	377	100.0	14	3.7	7	1.9	67	17.8	16	4.2	76	20.2	22	5.8	55	14.6	29	7.7	83	22.0	37	9.8		
20~24歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	4.8	5	23.8	0	0.0	3	14.3	3	14.3	10	47.6	2	9.5		
25~29歳	21	100.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	4.8	3	14.3	1	4.8	4	19.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5		
30~34歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	4	14.8	5	18.5	3	11.1	1	3.7	4	14.8	1	3.7	15	55.6	2	7.4		
35~39歳	42	100.0	4	9.5	1	2.4	15	35.7	1	2.4	3	7.1	0	0.0	11	26.2	6	14.3	15	35.7	2	4.8		
40~44歳	39	100.0	1	2.6	0	0.0	4	10.3	2	5.1	6	15.4	1	2.6	7	17.9	6	15.4	14	35.9	4	10.3		
45~49歳	32	100.0	1	3.1	1	3.1	5	15.6	0	0.0	3	9.4	0	0.0	6	18.8	2	6.3	5	15.6	3	9.4		
50~54歳	24	100.0	2	8.3	2	8.3	3	12.5	0	0.0	2	8.3	1	4.2	4	16.7	2	8.3	5	20.8	1	4.2		
55~59歳	18	100.0	0	0.0	1	5.6	2	11.1	0	0.0	1	5.6	0	0.0	2	11.1	0	0.0	5	27.8	0	0.0		
60~64歳	35	100.0	0	0.0	1	2.9	6	17.1	1	2.9	8	22.9	0	0.0	8	22.9	1	2.9	5	14.3	1	2.9		
65~69歳	37	100.0	2	5.4	1	2.7	11	29.7	0	0.0	11	29.7	4	10.8	1	2.7	4	10.8	3	8.1	5	13.5		
70~74歳	26	100.0	2	7.7	0	0.0	3	11.5	0	0.0	12	46.2	3	11.5	1	3.8	0	0.0	0	0.0	4	15.4		
75~79歳	21	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	9	42.9	4	19.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8		
80歳以上	28	100.0	2	7.1	0	0.0	2	7.1	1	3.6	12	42.9	3	10.7	3	10.7	0	0.0	0	0.0	5	17.9		
総数	493	100.0	31	6.3	24	4.9	53	10.8	10	2.0	84	17.0	17	3.4	71	14.4	29	5.9	29	5.9	34	6.9		
20~24歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	3	16.7	1	5.6	2	11.1	1	5.6	2	11.1	3	16.7	4	22.2	1	5.6		
25~29歳	22	100.0	0	0.0	3	13.6	3	13.6	1	4.5	0	0.0	0	0.0	8	36.4	4	18.2	7	31.8	0	0.0		
30~34歳	37	100.0	5	13.5	1	2.7	7	18.9	2	5.4	2	5.4	0	0.0	11	29.7	4	10.8	5	13.5	3	8.1		
35~39歳	48	100.0	4	8.3	3	6.3	4	8.3	0	0.0	2	4.2	0	0.0	8	16.7	1	2.1	3	6.3	2	4.2		
40~44歳	36	100.0	2	5.6	1	2.8	3	8.3	0	0.0	3	8.3	1	2.8	9	25.0	4	11.1	1	2.8	0	0.0		
45~49歳	40	100.0	2	5.0	4	10.0	5	12.5	1	2.5	4	10.0	2	5.0	8	20.0	2	5.0	1	2.5	1	2.5		
50~54歳	34	100.0	0	0.0	4	11.8	3	8.8	1	2.9	6	17.6	0	0.0	6	17.6	2	5.9	5	14.7	2	5.9		
55~59歳	34	100.0	7	20.6	2	5.9	7	20.6	2	5.9	3	8.8	1	2.9	5	14.7	4	11.8	0	0.0	1	2.9		
60~64歳	41	100.0	4	9.8	3	7.3	3	7.3	1	2.4	6	14.6	0	0.0	7	17.1	2	4.9	0	0.0	3	7.3		
65~69歳	48	100.0	3	6.3	0	0.0	5	10.4	1	2.1	11	22.9	5	10.4	4	8.3	1	2.1	2	4.2	4	8.3		
70~74歳	42	100.0	1	2.4	0	0.0	4	9.5	0	0.0	12	28.6	1	2.4	2	4.8	0	0.0	0	0.0	3	7.1		
75~79歳	40	100.0	2	5.0	2	5.0	2	5.0	0	0.0	11	27.5	2	5.0	1	2.5	1	2.5	1	2.5	4	10.0		
80歳以上	53	100.0	1	1.9	1	1.9	4	7.5	0	0.0	22	41.5	4	7.5	0	0.0	1	1.9	0	0.0	10	18.9		


第 67 図 がん検診の未受診理由 (性・年齢階級別)



第 67 図 (続) がん検診の未受診理由 (性・年齢階級別)



第 67 図 (続) がん検診の未受診理由 (性・年齢階級別)




9 肝炎検査の状況について

第 68 表 過去の肝炎ウイルス検査の有無 (性・年齢階級別)

[問 37 過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがありますか。]

		総数		1 はい		2 いいえ		3 わからない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	245	21.4	723	63.3	173	15.1	2	0.2
	20～24歳	45	100.0	2	4.4	38	84.4	5	11.1	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	1	2.3	36	81.8	7	15.9	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	4	5.9	49	72.1	14	20.6	1	1.5
	35～39歳	104	100.0	15	14.4	71	68.3	18	17.3	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	14	13.2	72	67.9	20	18.9	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	25	25.8	58	59.8	14	14.4	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	25	26.9	59	63.4	9	9.7	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	28	35.9	41	52.6	9	11.5	0	0.0
	60～64歳	106	100.0	33	31.1	65	61.3	8	7.5	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	40	30.3	73	55.3	19	14.4	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	26	27.4	55	57.9	14	14.7	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	16	20.5	46	59.0	16	20.5	0	0.0
80歳以上	97	100.0	16	16.5	60	61.9	20	20.6	1	1.0	
男 性	総数	536	100.0	98	18.3	350	65.3	88	16.4	0	0.0
	20～24歳	27	100.0	1	3.7	23	85.2	3	11.1	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	18	81.8	4	18.2	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	1	3.2	22	71.0	8	25.8	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	2	4.0	39	78.0	9	18.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	8	14.0	38	66.7	11	19.3	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	8	19.0	28	66.7	6	14.3	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	10	22.7	29	65.9	5	11.4	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	11	31.4	20	57.1	4	11.4	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	14	26.4	33	62.3	6	11.3	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	18	28.1	38	59.4	8	12.5	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	9	22.5	23	57.5	8	20.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	7	21.9	19	59.4	6	18.8	0	0.0
80歳以上	39	100.0	9	23.1	20	51.3	10	25.6	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	147	24.2	373	61.4	85	14.0	2	0.3
	20～24歳	18	100.0	1	5.6	15	83.3	2	11.1	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	18	81.8	3	13.6	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	3	8.1	27	73.0	6	16.2	1	2.7
	35～39歳	54	100.0	13	24.1	32	59.3	9	16.7	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	6	12.2	34	69.4	9	18.4	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	17	30.9	30	54.5	8	14.5	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	15	30.6	30	61.2	4	8.2	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	17	39.5	21	48.8	5	11.6	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	19	35.8	32	60.4	2	3.8	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	22	32.4	35	51.5	11	16.2	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	17	30.9	32	58.2	6	10.9	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	9	19.6	27	58.7	10	21.7	0	0.0
80歳以上	58	100.0	7	12.1	40	69.0	10	17.2	1	1.7	

第 68 図 過去の肝炎ウイルス検査の有無 (性・年齢階級別)




10 脳卒中の把握について

第 69 表 脳卒中の危険因子の認識 (性・年齢階級別)


[問 38 脳卒中の危険因子としてあてはまる番号すべてに○をつけてください。]

		回答者総数		1 高血圧症		2 糖尿病		3 脂質異常症		4 不整脈 (心房細動)		5 喫煙		6 肥満		7 多量飲酒		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	1,022	89.4	506	44.3	435	38.1	469	41.0	718	62.8	698	61.1	584	51.1	25	2.2
	20~24歳	45	100.0	36	80.0	25	55.6	17	37.8	18	40.0	26	57.8	29	64.4	27	60.0	2	4.4
	25~29歳	44	100.0	37	84.1	23	52.3	10	22.7	20	45.5	24	54.5	21	47.7	18	40.9	1	2.3
	30~34歳	68	100.0	58	85.3	25	36.8	25	36.8	33	48.5	46	67.6	38	55.9	30	44.1	1	1.5
	35~39歳	104	100.0	91	87.5	44	42.3	37	35.6	50	48.1	81	77.9	73	70.2	60	57.7	2	1.9
	40~44歳	106	100.0	99	93.4	46	43.4	43	40.6	44	41.5	69	65.1	68	64.2	53	50.0	2	1.9
	45~49歳	97	100.0	90	92.8	37	38.1	34	35.1	42	43.3	62	63.9	62	63.9	51	52.6	1	1.0
	50~54歳	93	100.0	86	92.5	44	47.3	48	51.6	33	35.5	69	74.2	65	69.9	43	46.2	1	1.1
	55~59歳	78	100.0	73	93.6	44	56.4	41	52.6	39	50.0	58	74.4	54	69.2	43	55.1	1	1.3
	60~64歳	106	100.0	99	93.4	52	49.1	48	45.3	38	35.8	58	54.7	69	65.1	58	54.7	1	0.9
	65~69歳	132	100.0	123	93.2	58	43.9	42	31.8	51	38.6	85	64.4	78	59.1	64	48.5	0	0.0
	70~74歳	95	100.0	84	88.4	38	40.0	35	36.8	42	44.2	52	54.7	50	52.6	47	49.5	4	4.2
	75~79歳	78	100.0	64	82.1	31	39.7	20	25.6	24	30.8	39	50.0	38	48.7	41	52.6	2	2.6
80歳以上	97	100.0	82	84.5	39	40.2	35	36.1	35	36.1	49	50.5	53	54.6	49	50.5	7	7.2	
男 性	総数	536	100.0	467	87.1	245	45.7	180	33.6	218	40.7	340	63.4	317	59.1	267	49.8	11	2.1
	20~24歳	27	100.0	20	74.1	15	55.6	9	33.3	11	40.7	14	51.9	17	63.0	16	59.3	1	3.7
	25~29歳	22	100.0	20	90.9	13	59.1	6	27.3	10	45.5	15	68.2	14	63.6	8	36.4	0	0.0
	30~34歳	31	100.0	26	83.9	13	41.9	11	35.5	11	35.5	20	64.5	17	54.8	11	35.5	1	3.2
	35~39歳	50	100.0	39	78.0	20	40.0	13	26.0	21	42.0	40	80.0	34	68.0	31	62.0	1	2.0
	40~44歳	57	100.0	51	89.5	27	47.4	26	45.6	28	49.1	39	68.4	37	64.9	29	50.9	1	1.8
	45~49歳	42	100.0	38	90.5	13	31.0	16	38.1	18	42.9	25	59.5	22	52.4	20	47.6	0	0.0
	50~54歳	44	100.0	39	88.6	24	54.5	17	38.6	15	34.1	27	61.4	29	65.9	19	43.2	1	2.3
	55~59歳	35	100.0	31	88.6	17	48.6	15	42.9	18	51.4	23	65.7	24	68.6	20	57.1	1	2.9
	60~64歳	53	100.0	48	90.6	29	54.7	20	37.7	17	32.1	27	50.9	32	60.4	24	45.3	1	1.9
	65~69歳	64	100.0	59	92.2	29	45.3	12	18.8	22	34.4	46	71.9	35	54.7	31	48.4	0	0.0
	70~74歳	40	100.0	36	90.0	17	42.5	12	30.0	18	45.0	22	55.0	19	47.5	20	50.0	2	5.0
	75~79歳	32	100.0	25	78.1	11	34.4	6	18.8	11	34.4	16	50.0	15	46.9	15	46.9	2	6.3
80歳以上	39	100.0	35	89.7	17	43.6	17	43.6	18	46.2	26	66.7	22	56.4	23	59.0	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	555	91.4	261	43.0	255	42.0	251	41.4	378	62.3	381	62.8	317	52.2	14	2.3
	20~24歳	18	100.0	16	88.9	10	55.6	8	44.4	7	38.9	12	66.7	12	66.7	11	61.1	1	5.6
	25~29歳	22	100.0	17	77.3	10	45.5	4	18.2	10	45.5	9	40.9	7	31.8	10	45.5	1	4.5
	30~34歳	37	100.0	32	86.5	12	32.4	14	37.8	22	59.5	26	70.3	21	56.8	19	51.4	0	0.0
	35~39歳	54	100.0	52	96.3	24	44.4	24	44.4	29	53.7	41	75.9	39	72.2	29	53.7	1	1.9
	40~44歳	49	100.0	48	98.0	19	38.8	17	34.7	16	32.7	30	61.2	31	63.3	24	49.0	1	2.0
	45~49歳	55	100.0	52	94.5	24	43.6	18	32.7	24	43.6	37	67.3	40	72.7	31	56.4	1	1.8
	50~54歳	49	100.0	47	95.9	20	40.8	31	63.3	18	36.7	42	85.7	36	73.5	24	49.0	0	0.0
	55~59歳	43	100.0	42	97.7	27	62.8	26	60.5	21	48.8	35	81.4	30	69.8	23	53.5	0	0.0
	60~64歳	53	100.0	51	96.2	23	43.4	28	52.8	21	39.6	31	58.5	37	69.8	34	64.2	0	0.0
	65~69歳	68	100.0	64	94.1	29	42.6	30	44.1	29	42.6	39	57.4	43	63.2	33	48.5	0	0.0
	70~74歳	55	100.0	48	87.3	21	38.2	23	41.8	24	43.6	30	54.5	31	56.4	27	49.1	2	3.6
	75~79歳	46	100.0	39	84.8	20	43.5	14	30.4	13	28.3	23	50.0	23	50.0	26	56.5	0	0.0
80歳以上	58	100.0	47	81.0	22	37.9	18	31.0	17	29.3	23	39.7	31	53.4	26	44.8	7	12.1	


第 69 図 脳卒中中の危険因子の認識 (性・年齢階級別)



第 69 図 (続) 脳卒中の危険因子の認識 (性・年齢階級別)



第 69 図 (続) 脳卒中の危険因子の認識 (性・年齢階級別)




第70表 脳卒中の初期段階の把握 (性・年齢階級別)


[問 39 脳卒中の初期段階に突然起こる症状にどのようなものがあるかご存知ですか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。]

	回答者総数		1 突然、片方の手足や顔半分のまひ・しびれが起こる		2 突然、鼻血が出る		3 急に、発熱する		4 突然、ロレタの回らなくなった、言葉が出なくなった		5 突然、左側の肩が痛くなる		6 突然、片方の目が見えなくなった、物が二つに見えたりする		7 突然、力があつたり、振れなくなつたりする		8 両手の指先がしびれる		9 突然、経験したことのない激しい頭痛がする		10 突然、息苦しくなる		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,143	100.0	931	81.5	83	7.3	29	2.5	948	82.9	96	8.4	403	35.3	596	52.1	490	42.9	641	56.1	187	16.4	45	3.9
20～24歳	45	100.0	32	71.1	6	13.3	4	8.9	32	71.1	5	11.1	16	35.6	16	35.6	19	42.2	22	48.9	8	17.8	3	6.7
25～29歳	44	100.0	33	75.0	2	4.5	0	0.0	31	70.5	1	2.3	13	29.5	17	38.6	19	43.2	16	36.4	6	13.6	3	6.8
30～34歳	68	100.0	54	79.4	6	8.8	2	2.9	51	75.0	4	5.9	24	35.3	34	50.0	29	42.6	40	58.8	9	13.2	2	2.9
35～39歳	104	100.0	85	81.7	6	5.8	2	1.9	88	84.6	9	8.7	31	29.8	50	48.1	48	46.2	56	53.8	11	10.6	1	1.0
40～44歳	106	100.0	90	84.9	8	7.5	3	2.8	94	88.7	10	9.4	41	38.7	51	48.1	51	48.1	67	63.2	15	14.2	1	0.9
45～49歳	97	100.0	74	76.3	8	8.2	4	4.1	84	86.6	10	10.3	39	40.2	46	47.4	37	38.1	61	62.9	13	13.4	4	4.1
50～54歳	93	100.0	77	82.8	4	4.3	1	1.1	80	86.0	6	6.5	39	41.9	48	51.6	43	46.2	56	60.2	10	10.8	4	4.3
55～59歳	78	100.0	71	91.0	7	9.0	2	2.6	71	91.0	2	2.6	34	43.6	50	64.1	32	41.0	51	65.4	16	20.5	3	3.8
60～64歳	106	100.0	96	90.6	6	5.7	1	0.9	98	92.5	11	10.4	47	44.3	63	59.4	47	44.3	59	55.7	15	14.2	2	1.9
65～69歳	132	100.0	104	78.8	9	6.8	2	1.5	110	83.3	9	6.8	45	34.1	78	59.1	59	44.7	68	51.5	24	18.2	2	1.5
70～74歳	95	100.0	77	81.1	6	6.3	2	2.1	78	82.1	12	12.6	25	26.3	53	55.8	43	45.3	53	55.8	23	24.2	5	5.3
75～79歳	78	100.0	60	76.9	2	2.6	2	2.6	62	79.5	6	7.7	18	23.1	43	55.1	27	34.6	42	53.8	15	19.2	4	5.1
80歳以上	97	100.0	78	80.4	13	13.4	4	4.1	69	71.1	11	11.3	31	32.0	47	48.5	36	37.1	50	51.5	22	22.7	11	11.3
総数	536	100.0	418	78.0	43	8.0	15	2.8	432	80.6	48	9.0	179	33.4	252	47.0	227	42.4	280	52.2	86	16.0	21	3.9
20～24歳	27	100.0	14	51.9	4	14.8	3	11.1	16	59.3	2	7.4	10	37.0	6	22.2	11	40.7	11	40.7	5	18.5	3	11.1
25～29歳	22	100.0	16	72.7	1	4.5	0	0.0	15	68.2	0	0.0	6	27.3	10	45.5	10	45.5	15	67.7	2	9.1	2	9.1
30～34歳	31	100.0	23	74.2	2	6.5	0	0.0	22	71.0	2	6.5	8	25.8	14	45.2	12	38.7	19	61.3	2	6.5	1	3.2
35～39歳	50	100.0	39	78.0	4	8.0	2	4.0	39	78.0	6	12.0	15	30.0	21	42.0	27	54.0	26	52.0	6	12.0	0	0.0
40～44歳	57	100.0	47	82.5	5	8.8	2	3.5	48	84.2	8	14.0	23	40.4	25	43.9	28	49.1	32	56.1	10	17.5	1	1.8
45～49歳	42	100.0	31	73.8	2	4.8	1	2.4	35	83.3	5	11.9	12	28.6	18	42.9	17	40.5	22	52.4	8	19.0	1	2.4
50～54歳	44	100.0	34	77.3	3	6.8	1	2.3	36	81.8	2	4.5	14	31.8	19	43.2	16	36.4	21	47.7	4	9.1	2	4.5
55～59歳	35	100.0	29	82.9	4	11.4	0	0.0	30	85.7	1	2.9	17	48.6	18	51.4	16	45.7	22	62.9	8	22.9	3	8.6
60～64歳	53	100.0	47	88.7	4	7.5	1	1.9	47	88.7	4	7.5	19	35.8	24	45.3	24	45.3	28	52.8	4	7.5	2	3.8
65～69歳	64	100.0	49	76.6	3	4.7	1	1.6	55	85.9	4	6.3	22	34.4	34	53.1	22	34.4	29	45.3	10	15.6	1	1.6
70～74歳	40	100.0	32	80.0	3	7.5	0	0.0	32	80.0	5	12.5	13	32.5	24	60.0	17	42.5	24	60.0	11	27.5	2	5.0
75～79歳	32	100.0	24	75.0	1	3.1	2	6.3	27	84.4	2	6.3	4	12.5	17	53.1	9	28.1	17	53.1	5	15.6	2	6.3
80歳以上	39	100.0	33	84.6	7	17.9	2	5.1	30	76.9	7	17.9	16	41.0	22	56.4	18	46.2	24	61.5	11	28.2	1	2.6
総数	607	100.0	513	84.5	40	6.6	14	2.3	516	85.0	48	7.9	224	36.9	344	56.7	263	43.3	361	59.5	101	16.6	24	4.0
20～24歳	18	100.0	18	100.0	2	11.1	1	5.6	16	88.9	3	16.7	6	33.3	10	55.6	8	44.4	11	61.1	3	16.7	0	0.0
25～29歳	22	100.0	17	77.3	1	4.5	0	0.0	16	72.7	1	4.5	7	31.8	7	31.8	9	40.9	11	50.0	4	18.2	1	4.5
30～34歳	37	100.0	31	83.8	4	10.8	2	5.4	29	78.4	2	5.4	16	43.2	20	54.1	17	45.9	21	56.8	7	18.9	1	2.7
35～39歳	54	100.0	46	85.2	2	3.7	0	0.0	49	90.7	3	5.6	16	29.6	29	53.7	21	38.9	30	55.6	5	9.3	1	1.9
40～44歳	49	100.0	43	87.8	3	6.1	1	2.0	46	93.9	2	4.1	18	36.7	26	53.1	23	46.9	35	71.4	5	10.2	0	0.0
45～49歳	55	100.0	43	78.2	6	10.9	3	5.5	49	89.1	5	9.1	27	49.1	28	50.9	20	36.4	39	70.9	5	9.1	3	5.5
50～54歳	49	100.0	43	87.8	1	2.0	0	0.0	44	89.8	4	8.2	25	51.0	29	59.2	27	55.1	35	71.4	6	12.2	2	4.1
55～59歳	43	100.0	42	97.7	3	7.0	2	4.7	41	95.3	1	2.3	17	39.5	32	74.4	16	37.2	29	67.4	8	18.6	0	0.0
60～64歳	53	100.0	49	92.5	2	3.8	0	0.0	51	96.2	7	13.2	28	52.8	39	73.6	23	43.4	31	58.5	11	20.8	0	0.0
65～69歳	68	100.0	55	80.9	6	8.8	1	1.5	55	80.9	5	7.4	23	33.8	44	64.7	37	54.4	39	57.4	14	20.6	1	1.5
70～74歳	55	100.0	45	81.8	3	5.5	2	3.6	46	83.6	7	12.7	12	21.8	29	52.7	26	47.3	29	52.7	12	21.8	3	5.5
75～79歳	46	100.0	36	78.3	1	2.2	0	0.0	35	76.1	4	8.7	14	30.4	26	56.5	18	39.1	25	54.3	10	21.7	2	4.3
80歳以上	58	100.0	45	77.6	6	10.3	2	3.4	39	67.2	4	6.9	15	25.9	25	43.1	18	31.0	26	44.8	11	19.0	10	17.2


第 70 図 脳卒中の初期段階の把握 (性・年齢階級別)



第70図(続) 脳卒中の初期段階の把握 (性・年齢階級別)



第 70 図 (続) 脳卒中の初期段階の把握 (性・年齢階級別)



第 71 表 脳卒中の初期段階の把握数 (性・年齢階級別)

	総数		0才		1才		2才		3才		4才		5才		6才		7才		8才		9才		10才		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,143	100.0	0	0.0	134	11.7	138	12.1	194	17.0	195	17.1	185	16.2	138	12.1	69	6.0	21	1.8	12	1.0	12	1.0	45	3.9
20～24歳	45	100.0	0	0.0	6	13.3	6	13.3	6	13.3	11	24.4	4	8.9	6	13.3	2	4.4	0	0.0	0	0.0	1	2.2	3	6.7
25～29歳	44	100.0	0	0.0	8	18.2	4	9.1	12	27.3	8	18.2	3	6.8	3	6.8	3	6.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.8
30～34歳	68	100.0	0	0.0	12	17.6	8	11.8	9	13.2	11	16.2	11	16.2	10	14.7	3	4.4	1	1.5	0	0.0	1	1.5	2	2.9
35～39歳	104	100.0	0	0.0	11	10.6	15	14.4	28	26.9	13	12.5	17	16.3	10	9.6	8	7.7	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
40～44歳	106	100.0	0	0.0	8	7.5	15	14.2	16	15.1	26	24.5	18	17.0	14	13.2	3	2.8	2	1.9	1	0.9	2	1.9	1	0.9
45～49歳	97	100.0	0	0.0	14	14.4	10	10.3	13	13.4	20	20.6	15	15.5	11	11.3	4	4.1	3	3.1	0	0.0	3	3.1	4	4.1
50～54歳	93	100.0	0	0.0	9	9.7	9	9.7	18	19.4	12	12.9	21	22.6	11	11.8	8	8.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0	4	4.3
55～59歳	78	100.0	0	0.0	3	3.8	4	5.1	19.2	17	21.8	16	20.5	10	12.8	8	10.3	2	2.6	0	0.0	0	0.0	3	3.8	
60～64歳	106	100.0	0	0.0	8	7.5	12	11.3	21	19.8	20	18.9	14	13.2	16	15.1	7	6.6	2	1.9	3	2.8	1	0.9	2	1.9
65～69歳	132	100.0	0	0.0	18	13.6	17	12.9	28	21.2	17	12.9	24	18.2	13	9.8	4	3.0	4	3.0	4	3.0	1	0.8	2	1.5
70～74歳	95	100.0	0	0.0	13	13.7	11	11.6	10	10.5	18	18.9	14	14.7	13	13.7	5	5.3	2	2.1	4	4.2	0	0.0	5	5.3
75～79歳	78	100.0	0	0.0	12	15.4	12	15.4	12	15.4	8	10.3	13	16.7	12	15.4	4	5.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0	4	5.1
80歳以上	97	100.0	0	0.0	12	12.4	15	15.5	6	6.2	14	14.4	15	15.5	9	9.3	10	10.3	2	2.1	0	0.0	3	3.1	11	11.3
総数	536	100.0	0	0.0	78	14.6	70	13.1	98	18.3	85	15.9	70	13.1	60	11.2	32	6.0	10	1.9	6	1.1	6	1.1	21	3.9
20～24歳	27	100.0	0	0.0	5	18.5	4	14.8	4	14.8	5	18.5	3	11.1	2	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7
25～29歳	22	100.0	0	0.0	3	13.6	3	13.6	8	36.4	2	9.1	1	4.5	2	9.1	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1
30～34歳	31	100.0	0	0.0	6	19.4	4	12.9	5	16.1	6	19.4	4	12.9	4	12.9	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2
35～39歳	50	100.0	0	0.0	9	18.0	6	12.0	12	24.0	5	10.0	6	12.0	7	14.0	4	8.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40～44歳	57	100.0	0	0.0	5	8.8	9	15.8	11	19.3	12	21.1	4	7.0	8	14.0	3	5.3	2	3.5	1	1.8	1	1.8	1	1.8
45～49歳	42	100.0	0	0.0	9	21.4	6	14.3	4	9.5	9	21.4	4	9.5	5	11.9	2	4.8	1	2.4	0	0.0	1	2.4	1	2.4
50～54歳	44	100.0	0	0.0	7	15.9	5	11.4	9	20.5	8	18.2	7	15.9	3	6.8	3	6.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5
55～59歳	35	100.0	0	0.0	1	2.9	3	8.6	6	17.1	6	17.1	7	20.0	3	8.6	5	14.3	1	2.9	0	0.0	0	0.0	3	8.6
60～64歳	53	100.0	0	0.0	5	9.4	8	15.1	12	22.6	8	15.1	5	9.4	9	17.0	1	1.9	1	1.9	1	1.9	1	1.9	2	3.8
65～69歳	64	100.0	0	0.0	10	15.6	9	14.1	15	23.4	9	14.1	11	17.2	4	6.3	1	1.6	2	3.1	2	3.1	2	3.1	0	1.6
70～74歳	40	100.0	0	0.0	9	22.5	1	2.5	4	10.0	6	15.0	5	12.5	7	17.5	3	7.5	1	2.5	2	5.0	2	5.0	2	5.0
75～79歳	32	100.0	0	0.0	6	18.8	3	9.4	6	18.8	3	9.4	7	21.9	4	12.5	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.3
80歳以上	39	100.0	0	0.0	3	7.7	9	23.1	2	5.1	6	15.4	6	15.4	2	5.1	7	17.9	1	2.6	0	0.0	2	5.1	1	2.6
総数	607	100.0	0	0.0	56	9.2	68	11.2	96	15.8	110	18.1	115	18.9	78	12.9	37	6.1	11	1.8	6	1.0	6	1.0	24	4.0
20～24歳	18	100.0	0	0.0	1	5.6	2	11.1	2	11.1	6	33.3	1	5.6	4	22.2	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25～29歳	22	100.0	0	0.0	5	22.7	1	4.5	4	18.2	6	27.3	2	9.1	1	4.5	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
30～34歳	37	100.0	0	0.0	6	16.2	4	10.8	4	10.8	5	13.5	7	18.9	6	16.2	2	5.4	1	2.7	0	0.0	1	2.7	1	2.7
35～39歳	54	100.0	0	0.0	2	3.7	9	16.7	16	29.6	8	14.8	11	20.4	3	5.6	4	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9
40～44歳	49	100.0	0	0.0	3	6.1	6	12.2	5	10.2	14	28.6	14	28.6	6	12.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
45～49歳	55	100.0	0	0.0	5	9.1	4	7.3	9	16.4	11	20.0	11	20.0	6	10.9	2	3.6	2	3.6	0	0.0	2	3.6	3	5.5
50～54歳	49	100.0	0	0.0	2	4.1	4	8.2	9	18.4	4	8.2	14	28.6	8	16.3	5	10.2	1	2.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1
55～59歳	43	100.0	0	0.0	2	4.7	1	2.3	9	20.9	11	25.6	9	20.9	7	16.3	3	7.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60～64歳	53	100.0	0	0.0	3	5.7	4	7.5	9	17.0	12	22.6	9	17.0	7	13.2	6	11.3	1	1.9	2	3.8	0	0.0	0	0.0
65～69歳	68	100.0	0	0.0	8	11.8	8	11.8	13	19.1	8	11.8	13	19.1	9	13.2	3	4.4	2	2.9	2	2.9	1	1.5	1	1.5
70～74歳	55	100.0	0	0.0	4	7.3	10	18.2	6	10.9	12	21.8	9	16.4	6	10.9	2	3.6	1	1.8	2	3.6	0	0.0	3	5.5
75～79歳	46	100.0	0	0.0	6	13.0	9	19.6	6	13.0	5	10.9	6	13.0	8	17.4	3	6.5	1	2.2	0	0.0	0	0.0	2	4.3
80歳以上	58	100.0	0	0.0	9	15.5	6	10.3	4	6.9	8	13.8	9	15.5	7	12.1	3	5.2	1	1.7	0	0.0	1	1.7	10	17.2

11 健康 21・とちぎ健康 21 プランの周知等の状況について


第 72 表 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知（性・年齢階級別）

[問 40 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の内容を知っていますか。]

※ロコモティブシンドロームとは、骨、関節、筋肉などの運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態のことです。

	総数	1 内容を知っている		2 言葉を聞いたことがあるが内容は知らない		3 知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総 数	総数	1,143	100.0	115	10.1	220	19.2	803	70.3	5	0.4
	20～24歳	45	100.0	6	13.3	4	8.9	35	77.8	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	4	9.1	7	15.9	33	75.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	2	2.9	9	13.2	57	83.8	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	9	8.7	16	15.4	79	76.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	6	5.7	9	8.5	91	85.8	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	4	4.1	18	18.6	75	77.3	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	12	12.9	10	10.8	70	75.3	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	15	19.2	17	21.8	46	59.0	0	0.0
	60～64歳	106	100.0	13	12.3	32	30.2	60	56.6	1	0.9
	65～69歳	132	100.0	17	12.9	37	28.0	78	59.1	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	13	13.7	29	30.5	53	55.8	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	9	11.5	14	17.9	53	67.9	2	2.6
80歳以上	97	100.0	5	5.2	18	18.6	73	75.3	1	1.0	
男 性	総数	536	100.0	31	5.8	94	17.5	410	76.5	1	0.2
	20～24歳	27	100.0	2	7.4	3	11.1	22	81.5	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	4	18.2	17	77.3	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	0	0.0	5	16.1	26	83.9	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	0	0.0	10	20.0	40	80.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	1	1.8	4	7.0	52	91.2	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	0	0.0	10	23.8	32	76.2	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	4	9.1	1	2.3	39	88.6	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	6	17.1	6	17.1	23	65.7	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	4	7.5	16	30.2	33	62.3	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	5	7.8	17	26.6	42	65.6	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	4	10.0	10	25.0	26	65.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	3	9.4	3	9.4	25	78.1	1	3.1
80歳以上	39	100.0	1	2.6	5	12.8	33	84.6	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	84	13.8	126	20.8	393	64.7	4	0.7
	20～24歳	18	100.0	4	22.2	1	5.6	13	72.2	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	3	13.6	3	13.6	16	72.7	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	2	5.4	4	10.8	31	83.8	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	9	16.7	6	11.1	39	72.2	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	5	10.2	5	10.2	39	79.6	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	4	7.3	8	14.5	43	78.2	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	8	16.3	9	18.4	31	63.3	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	9	20.9	11	25.6	23	53.5	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	9	17.0	16	30.2	27	50.9	1	1.9
	65～69歳	68	100.0	12	17.6	20	29.4	36	52.9	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	9	16.4	19	34.5	27	49.1	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	6	13.0	11	23.9	28	60.9	1	2.2
80歳以上	58	100.0	4	6.9	13	22.4	40	69.0	1	1.7	

第 72 図 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知（性・年齢階級別）




第 73 表 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知（性・年齢階級別）

[問 41 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の内容を知っていますか。]

※COPD とは、主に喫煙が原因で、呼吸機能が低下する肺の病気です。症状は、慢性の咳、痰、運動時の呼吸困難などです。

	総数	1 内容を知っている		2 言葉を聞いたことがあるが内容は知らない		3 知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	1,143	100.0	114	10.0	231	20.2	795	69.6	3	0.3
	20～24歳	45	100.0	8	17.8	10	22.2	27	60.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	5	11.4	6	13.6	33	75.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	11	16.2	9	13.2	48	70.6	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	9	8.7	23	22.1	72	69.2	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	13	12.3	14	13.2	78	73.6	1	0.9
	45～49歳	97	100.0	9	9.3	20	20.6	68	70.1	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	5	5.4	18	19.4	69	74.2	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	17	21.8	16	20.5	45	57.7	0	0.0
	60～64歳	106	100.0	8	7.5	35	33.0	63	59.4	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	13	9.8	30	22.7	89	67.4	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	6	6.3	27	28.4	62	65.3	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	2	2.6	17	21.8	59	75.6	0	0.0
80歳以上	97	100.0	8	8.2	6	6.2	82	84.5	1	1.0	
男性	総数	536	100.0	36	6.7	101	18.8	399	74.4	0	0.0
	20～24歳	27	100.0	3	11.1	6	22.2	18	66.7	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	2	9.1	3	13.6	17	77.3	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	6	19.4	4	12.9	21	67.7	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	1	2.0	10	20.0	39	78.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	4	7.0	8	14.0	45	78.9	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	3	7.1	9	21.4	30	71.4	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	0	0.0	5	11.4	39	88.6	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	8	22.9	8	22.9	19	54.3	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	1	1.9	13	24.5	39	73.6	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	2	3.1	17	26.6	45	70.3	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	4	10.0	10	25.0	26	65.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	0	0.0	8	25.0	24	75.0	0	0.0
80歳以上	39	100.0	2	5.1	0	0.0	37	94.9	0	0.0	
女性	総数	607	100.0	78	12.9	130	21.4	396	65.2	3	0.5
	20～24歳	18	100.0	5	27.8	4	22.2	9	50.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	3	13.6	3	13.6	16	72.7	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	5	13.5	5	13.5	27	73.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	8	14.8	13	24.1	33	61.1	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	9	18.4	6	12.2	33	67.3	1	2.0
	45～49歳	55	100.0	6	10.9	11	20.0	38	69.1	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	5	10.2	13	26.5	30	61.2	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	9	20.9	8	18.6	26	60.5	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	7	13.2	22	41.5	24	45.3	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	11	16.2	13	19.1	44	64.7	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	2	3.6	17	30.9	36	65.5	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	2	4.3	9	19.6	35	76.1	0	0.0
80歳以上	58	100.0	6	10.3	6	10.3	45	77.6	1	1.7	

第 73 図 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知（性・年齢階級別）




第74表 「とちぎ健康21プラン」の認知 (性・年齢階級別)

[問42 「とちぎ健康21プラン」を知っていますか。]

		総数		1 内容を知っている		2 聞いたことがあるが内容は知らない		3 知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,143	100.0	29	2.5	289	25.3	822	71.9	1	0.1	2	0.2
	20～24歳	45	100.0	1	2.2	12	26.7	32	71.1	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	0	0.0	14	31.8	30	68.2	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	68	100.0	2	2.9	15	22.1	51	75.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	104	100.0	3	2.9	21	20.2	80	76.9	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	106	100.0	1	0.9	25	23.6	80	75.5	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	97	100.0	2	2.1	25	25.8	70	72.2	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	93	100.0	2	2.2	20	21.5	69	74.2	1	1.1	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	3	3.8	25	32.1	50	64.1	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	106	100.0	1	0.9	34	32.1	71	67.0	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	132	100.0	5	3.8	29	22.0	98	74.2	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	95	100.0	1	1.1	30	31.6	64	67.4	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	78	100.0	3	3.8	19	24.4	56	71.8	0	0.0	0	0.0
80歳以上	97	100.0	5	5.2	20	20.6	71	73.2	0	0.0	1	1.0	
男 性	総数	536	100.0	8	1.5	121	22.6	407	75.9	0	0.0	0	0.0
	20～24歳	27	100.0	0	0.0	6	22.2	21	77.8	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	8	36.4	14	63.6	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	31	100.0	0	0.0	3	9.7	28	90.3	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	50	100.0	0	0.0	5	10.0	45	90.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	0	0.0	12	21.1	45	78.9	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	42	100.0	1	2.4	7	16.7	34	81.0	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	44	100.0	1	2.3	9	20.5	34	77.3	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	1	2.9	12	34.3	22	62.9	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	0	0.0	13	24.5	40	75.5	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	64	100.0	2	3.1	10	15.6	52	81.3	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	40	100.0	1	2.5	15	37.5	24	60.0	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	32	100.0	0	0.0	11	34.4	21	65.6	0	0.0	0	0.0
80歳以上	39	100.0	2	5.1	10	25.6	27	69.2	0	0.0	0	0.0	
女 性	総数	607	100.0	21	3.5	168	27.7	415	68.4	1	0.2	2	0.3
	20～24歳	18	100.0	1	5.6	6	33.3	11	61.1	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	6	27.3	16	72.7	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	37	100.0	2	5.4	12	32.4	23	62.2	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	3	5.6	16	29.6	35	64.8	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	49	100.0	1	2.0	13	26.5	35	71.4	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	55	100.0	1	1.8	18	32.7	36	65.5	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	1	2.0	11	22.4	35	71.4	1	2.0	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	2	4.7	13	30.2	28	65.1	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	1	1.9	21	39.6	31	58.5	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	3	4.4	19	27.9	46	67.6	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	55	100.0	0	0.0	15	27.3	40	72.7	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	46	100.0	3	6.5	8	17.4	35	76.1	0	0.0	0	0.0
80歳以上	58	100.0	3	5.2	10	17.2	44	75.9	0	0.0	1	1.7	

第 74 図 「とちぎ健康 21 プラン」の認知 (性・年齢階級別)




第75表 健康づくりに関する情報源の利用可能性 (性・年齢階級別)


[問43 生活習慣改善や健康づくりに関する知識や情報を得るのに、どういうところにあれば利用すると思いますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。]

	回答者総数		1 健康福祉センター 健康相談コーナー		2 役所や登壇関係等の窓口		3 病院やクリニックなどの医療機関		4 商店街、スーパー、ホームセンターなどの商業施設		5 プールやフィットネスクラブ等の健康増進施設		6 飲食店		7 職場や学校		8 電車やバスなどの交通機関		9 新聞やテレビ等の報道機関からの情報発信		10 インターネットやメールを利用した情報配信		11 その他		無回答	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,143	100.0	400	35.0	124	10.8	606	53.0	289	25.3	123	10.8	83	7.3	198	17.3	69	6.0	476	41.6	268	23.4	35	3.1	20	1.7
20～24歳	45	100.0	10	22.2	2	4.4	21	46.7	9	20.0	8	17.8	5	11.1	17	37.8	11	24.4	17	37.8	18	40.0	1	2.2	1	2.2
25～29歳	44	100.0	10	22.7	3	6.8	16	36.4	12	27.3	3	6.8	3	6.8	8	18.2	6	13.6	17	38.6	18	40.9	2	4.5	1	2.3
30～34歳	68	100.0	23	33.8	7	10.3	29	42.6	18	26.5	10	14.7	8	11.8	20	29.4	7	10.3	23	33.8	34	50.0	2	2.9	0	0.0
35～39歳	104	100.0	30	28.8	8	7.7	44	42.3	38	36.5	21	20.2	12	11.5	30	28.8	8	7.7	31	29.8	34	32.7	3	2.9	0	0.0
40～44歳	106	100.0	30	28.3	6	5.7	41	38.7	25	23.6	16	15.1	13	12.3	28	26.4	3	2.8	35	33.0	42	39.6	3	2.8	2	1.9
45～49歳	97	100.0	30	30.9	8	8.2	51	52.6	30	30.9	10	10.3	9	9.3	20	20.6	8	8.2	39	40.2	30	30.9	1	1.0	0	0.0
50～54歳	93	100.0	27	29.0	21	22.6	41	44.1	28	30.1	9	9.7	11	11.8	27	29.0	7	7.5	37	39.8	31	33.3	1	1.1	2	2.2
55～59歳	78	100.0	28	37.2	14	17.9	46	59.0	28	35.9	8	10.3	7	9.0	23	29.5	8	10.3	39	50.0	23	29.5	2	2.6	1	1.3
60～64歳	106	100.0	40	37.7	16	15.1	61	57.5	31	29.2	7	6.6	5	4.7	13	12.3	3	2.8	51	48.1	20	18.9	2	1.9	3	2.8
65～69歳	132	100.0	62	47.0	10	7.6	73	55.3	28	21.2	13	9.8	5	3.8	5	3.8	3	2.3	62	47.0	10	7.6	3	2.3	3	2.3
70～74歳	95	100.0	40	42.1	12	12.6	56	58.9	19	20.0	10	10.5	1	1.1	4	4.2	3	3.2	40	42.1	3	3.2	6	6.3	1	1.1
75～79歳	78	100.0	32	41.0	7	9.0	60	76.9	12	15.4	5	6.4	1	1.3	2	2.6	0	0.0	35	44.9	2	2.6	3	3.8	1	1.3
80歳以上	97	100.0	37	38.1	10	10.3	67	69.1	11	11.3	3	3.1	3	3.1	1	1.0	2	2.1	50	51.5	3	3.1	6	6.2	5	5.2
総数	536	100.0	172	32.1	57	10.6	246	45.9	117	21.8	51	9.5	41	7.6	103	19.2	36	6.7	200	37.3	127	23.7	15	2.8	14	2.6
20～24歳	27	100.0	5	18.5	2	7.4	9	33.3	7	25.9	5	18.5	4	14.8	10	37.0	7	25.9	9	33.3	7	25.9	1	3.7	1	3.7
25～29歳	22	100.0	5	22.7	2	9.1	6	27.3	8	36.4	2	9.1	1	4.5	5	22.7	4	18.2	9	40.9	10	45.5	1	4.5	1	4.5
30～34歳	31	100.0	7	22.6	3	9.7	7	22.6	6	19.4	4	12.9	3	9.7	10	32.3	1	3.2	9	29.0	16	51.6	0	0.0	0	0.0
35～39歳	50	100.0	19	38.0	6	12.0	17	34.0	15	30.0	11	22.0	7	14.0	15	30.0	4	8.0	18	36.0	14	28.0	0	0.0	0	0.0
40～44歳	57	100.0	13	22.8	2	3.5	19	33.3	8	14.0	7	12.3	6	10.5	14	24.6	2	3.5	16	28.1	20	35.1	1	1.8	2	3.5
45～49歳	42	100.0	13	31.0	5	11.9	21	50.0	9	21.4	4	9.5	4	9.5	7	16.7	4	9.5	15	35.7	12	28.6	0	0.0	0	0.0
50～54歳	44	100.0	10	22.7	11	25.0	15	34.1	12	27.3	3	6.8	5	11.4	14	31.8	3	6.8	16	36.4	15	34.1	0	0.0	0	0.0
55～59歳	35	100.0	13	37.1	2	5.7	18	51.4	8	22.9	2	5.7	4	11.4	15	42.9	4	11.4	15	42.9	11	31.4	1	2.9	1	2.9
60～64歳	53	100.0	18	34.0	5	9.4	31	58.5	12	22.6	0	0.0	1	1.9	7	13.2	2	3.8	22	41.5	13	24.5	1	1.9	3	5.7
65～69歳	64	100.0	26	40.6	4	6.3	30	46.9	12	18.8	5	7.8	4	6.3	3	4.7	1	1.6	25	39.1	4	6.3	2	3.1	3	4.7
70～74歳	40	100.0	13	32.5	6	15.0	21	52.5	11	27.5	6	15.0	0	0.0	3	7.5	2	5.0	17	42.5	3	7.5	4	10.0	1	2.5
75～79歳	32	100.0	13	40.6	2	6.3	24	75.0	4	12.5	2	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	40.6	1	3.1	1	3.1	1	3.1
80歳以上	39	100.0	17	43.6	7	17.9	28	71.8	5	12.8	0	0.0	2	5.1	0	0.0	2	5.1	16	41.0	1	2.6	3	7.7	1	2.6
総数	607	100.0	228	37.6	67	11.0	360	59.3	172	28.3	72	11.9	42	6.9	95	15.7	33	5.4	276	45.5	141	23.2	20	3.3	6	1.0
20～24歳	18	100.0	5	27.8	0	0.0	12	66.7	2	11.1	3	16.7	1	5.6	7	38.9	4	22.2	8	44.4	11	61.1	0	0.0	0	0.0
25～29歳	22	100.0	5	22.7	1	4.5	10	45.5	4	18.2	1	4.5	2	9.1	3	13.6	2	9.1	8	36.4	8	36.4	1	4.5	0	0.0
30～34歳	37	100.0	16	43.2	4	10.8	22	59.5	12	32.4	6	16.2	5	13.5	10	27.0	6	16.2	14	37.8	18	48.6	2	5.4	0	0.0
35～39歳	54	100.0	11	20.4	2	3.7	27	50.0	23	42.6	10	18.5	5	9.3	15	27.8	4	7.4	13	24.1	20	37.0	3	5.6	0	0.0
40～44歳	49	100.0	17	34.7	4	8.2	22	44.9	17	34.7	9	18.4	7	14.3	14	28.6	1	2.0	19	38.8	22	44.9	2	4.1	0	0.0
45～49歳	55	100.0	17	30.9	3	5.5	30	54.5	21	38.2	6	10.9	5	9.1	13	23.6	4	7.3	24	43.6	18	32.7	1	1.8	0	0.0
50～54歳	49	100.0	17	34.7	10	20.4	26	53.1	16	32.7	6	12.2	6	12.2	13	26.5	4	8.2	21	42.9	16	32.7	1	2.0	2	4.1
55～59歳	43	100.0	16	37.2	12	27.9	28	65.1	20	46.5	6	14.0	3	7.0	8	18.6	4	9.3	24	55.8	12	27.9	1	2.3	0	0.0
60～64歳	53	100.0	22	41.5	11	20.8	30	56.6	19	35.8	7	13.2	4	7.5	6	11.3	1	1.9	29	54.7	7	13.2	1	1.9	0	0.0
65～69歳	68	100.0	36	52.9	6	8.8	43	63.2	16	23.5	8	11.8	1	1.5	2	2.9	2	2.9	37	54.4	6	8.8	1	1.5	0	0.0
70～74歳	55	100.0	27	49.1	6	10.9	35	63.6	8	14.5	4	7.3	1	1.8	1	1.8	1	1.8	23	41.8	0	0.0	2	3.6	0	0.0
75～79歳	46	100.0	19	41.3	5	10.9	36	78.3	8	17.4	3	6.5	1	2.2	2	4.3	0	0.0	22	47.8	1	2.2	2	4.3	0	0.0
80歳以上	58	100.0	20	34.5	3	5.2	39	67.2	6	10.3	3	5.2	1	1.7	1	1.7	0	0.0	34	58.6	2	3.4	3	5.2	4	6.9


第 75 図 健康づくりに関する情報源の利用可能性 (性・年齢階級別)



第 75 図 (続) 健康づくりに関する情報源の利用可能性 (性・年齢階級別)



第 75 図 (続) 健康づくりに関する情報源の利用可能性 (性・年齢階級別)




12 世帯の収入について

第76表 世帯の収入（性・年齢階級別）

[問44 「世帯主」または「世帯を代表する方」にお聞きします。（各世帯一人） あなたの世帯の過去一年間の年間収入はだいたいどれくらいになりますか。近い番号を一つ選んで○をつけてください。（収入がある人が複数いる場合は合計してください）]

		総数		1 200万円未満		2 200万円以上 600万円未満		3 600万円以上		4 わからない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	536	100.0	117	21.8	252	47.0	118	22.0	43	8.0	6	1.1
	20～24歳	3	100.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0
	25～29歳	8	100.0	0	0.0	6	75.0	1	12.5	1	12.5	0	0.0
	30～34歳	23	100.0	0	0.0	19	82.6	2	8.7	1	4.3	1	4.3
	35～39歳	34	100.0	1	2.9	19	55.9	14	41.2	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	51	100.0	2	3.9	27	52.9	21	41.2	1	2	0	0.0
	45～49歳	46	100.0	6	13.0	15	32.6	18	39.1	6	13.0	1	2.2
	50～54歳	54	100.0	7	13.0	19	35.2	21	38.9	6	11.1	1	1.9
	55～59歳	39	100.0	5	12.8	17	43.6	15	38.5	2	5.1	0	0.0
	60～64歳	65	100.0	12	18.5	29	44.6	16	24.6	7	10.8	1	1.5
	65～69歳	78	100.0	26	33.3	44	56.4	5	6.4	3	3.8	0	0.0
	70～74歳	48	100.0	16	33.3	24	50.0	3	6.3	4	8.3	1	2.1
	75～79歳	44	100.0	17	38.6	22	50.0	1	2.3	3	6.8	1	2.3
80歳以上	43	100.0	23	53.5	11	25.6	1	2.3	8	18.6	0	0.0	
男 性	総数	396	100.0	53	13.4	210	53.0	104	26.3	28	7.1	1	0.3
	20～24歳	2	100.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
	25～29歳	6	100.0	0	0.0	5	83.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	18	100.0	0	0.0	16	88.9	2	11.1	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	30	100.0	0	0.0	16	53.3	14	46.7	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	42	100.0	0	0.0	24	57.1	18	42.9	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	32	100.0	3	9.4	12	37.5	13	40.6	4	12.5	0	0.0
	50～54歳	40	100.0	4	10.0	15	37.5	17	42.5	4	10.0	0	0.0
	55～59歳	32	100.0	2	6.3	15	46.9	14	43.8	1	3.1	0	0.0
	60～64歳	51	100.0	3	5.9	25	49.0	16	31.4	6	11.8	1	2.0
	65～69歳	61	100.0	18	29.5	37	60.7	4	6.6	2	3.3	0	0.0
	70～74歳	35	100.0	8	22.9	21	60.0	3	8.6	3	8.6	0	0.0
	75～79歳	27	100.0	7	25.9	18	66.7	1	3.7	1	3.7	0	0.0
80歳以上	20	100.0	7	35.0	6	30.0	1	5.0	6	30.0	0	0.0	
女 性	総数	140	100.0	64	45.7	42	30.0	14	10.0	15	10.7	5	3.6
	20～24歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	2	100.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
	30～34歳	5	100.0	0	0.0	3	60.0	0	0.0	1	20.0	1	20.0
	35～39歳	4	100.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	9	100.0	2	22.2	3	33.3	3	33.3	1	11.1	0	0.0
	45～49歳	14	100.0	3	21.4	3	21.4	5	35.7	2	14.3	1	7.1
	50～54歳	14	100.0	3	21.4	4	28.6	4	28.6	2	14.3	1	7.1
	55～59歳	7	100.0	3	42.9	2	28.6	1	14.3	1	14.3	0	0.0
	60～64歳	14	100.0	9	64.3	4	28.6	0	0.0	1	7.1	0	0.0
	65～69歳	17	100.0	8	47.1	7	41.2	1	5.9	1	5.9	0	0.0
	70～74歳	13	100.0	8	61.5	3	23.1	0	0.0	1	7.7	1	7.7
	75～79歳	17	100.0	10	58.8	4	23.5	0	0.0	2	11.8	1	5.9
80歳以上	23	100.0	16	69.6	5	21.7	0	0.0	2	8.7	0	0.0	

第 76 図 世帯の収入 (性・年齢階級別)



IV 附票調査結果の詳細

1 喫煙の状況について

第 77-1 表 喫煙の有無 (性・年齢階級別)


[問 1 喫煙状況 あなたはたばこを吸いますか。]

		総数		1 毎日吸っている		2 時々吸う日がある		3 以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない		4 吸わない	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	251	21.2	15	1.3	96	8.1	821	69.4
	20～24歳	45	100.0	8	17.8	1	2.2	0	0.0	36	80.0
	25～29歳	44	100.0	12	27.3	1	2.3	1	2.3	30	68.2
	30～34歳	70	100.0	20	28.6	2	2.9	7	10.0	41	58.6
	35～39歳	106	100.0	34	32.1	3	2.8	13	12.3	56	52.8
	40～44歳	107	100.0	33	30.8	1	0.9	7	6.5	66	61.7
	45～49歳	100	100.0	31	31.0	1	1.0	5	5.0	63	63.0
	50～54歳	92	100.0	22	23.9	2	2.2	9	9.8	59	64.1
	55～59歳	78	100.0	21	26.9	1	1.3	7	9.0	49	62.8
	60～64歳	105	100.0	15	14.3	0	0.0	7	6.7	83	79.0
	65～69歳	138	100.0	31	22.5	0	0.0	15	10.9	92	66.7
	70～74歳	101	100.0	12	11.9	2	2.0	6	5.9	81	80.2
	75～79歳	85	100.0	5	5.9	1	1.2	12	14.1	67	78.8
80歳以上	112	100.0	7	6.3	0	0.0	7	6.3	98	87.5	
男 性	総数	558	100.0	195	34.9	11	2.0	74	13.3	278	49.8
	20～24歳	27	100.0	7	25.9	1	3.7	0	0.0	19	70.4
	25～29歳	22	100.0	8	36.4	1	4.5	1	4.5	12	54.5
	30～34歳	32	100.0	16	50.0	2	6.3	4	12.5	10	31.3
	35～39歳	52	100.0	29	55.8	1	1.9	8	15.4	14	26.9
	40～44歳	57	100.0	26	45.6	1	1.8	5	8.8	25	43.9
	45～49歳	46	100.0	23	50.0	1	2.2	4	8.7	18	39.1
	50～54歳	43	100.0	14	32.6	1	2.3	9	20.9	19	44.2
	55～59歳	35	100.0	14	40.0	1	2.9	5	14.3	15	42.9
	60～64歳	52	100.0	14	26.9	0	0.0	5	9.6	33	63.5
	65～69歳	68	100.0	26	38.2	0	0.0	13	19.1	29	42.6
	70～74歳	44	100.0	8	18.2	1	2.3	5	11.4	30	68.2
	75～79歳	36	100.0	4	11.1	1	2.8	9	25.0	22	61.1
80歳以上	44	100.0	6	13.6	0	0.0	6	13.6	32	72.7	
女 性	総数	625	100.0	56	9.0	4	0.6	22	3.5	543	86.9
	20～24歳	18	100.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	17	94.4
	25～29歳	22	100.0	4	18.2	0	0.0	0	0.0	18	81.8
	30～34歳	38	100.0	4	10.5	0	0.0	3	7.9	31	81.6
	35～39歳	54	100.0	5	9.3	2	3.7	5	9.3	42	77.8
	40～44歳	50	100.0	7	14.0	0	0.0	2	4.0	41	82.0
	45～49歳	54	100.0	8	14.8	0	0.0	1	1.9	45	83.3
	50～54歳	49	100.0	8	16.3	1	2.0	0	0.0	40	81.6
	55～59歳	43	100.0	7	16.3	0	0.0	2	4.7	34	79.1
	60～64歳	53	100.0	1	1.9	0	0.0	2	3.8	50	94.3
	65～69歳	70	100.0	5	7.1	0	0.0	2	2.9	63	90.0
	70～74歳	57	100.0	4	7.0	1	1.8	1	1.8	51	89.5
	75～79歳	49	100.0	1	2.0	0	0.0	3	6.1	45	91.8
80歳以上	68	100.0	1	1.5	0	0.0	1	1.5	66	97.1	

第 77-2 表 (再掲) 喫煙の有無 (性・年齢階級別)

	総数	1 毎日吸っている		2 時々吸う日がある		3 以前は吸っていたが、1ヶ月以		4 吸わない			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総 数	総数	1,183	100.0	251	21.2	15	1.3	96	8.1	821	69.4
	20～29歳	89	100.0	20	22.5	2	2.2	1	1.1	66	74.2
	30～39歳	176	100.0	54	30.7	5	2.8	20	11.4	97	55.1
	40～49歳	207	100.0	64	30.9	2	1.0	12	5.8	129	62.3
	50～59歳	170	100.0	43	25.3	3	1.8	16	9.4	108	63.5
	60～69歳	243	100.0	46	18.9	0	0.0	22	9.1	175	72.0
	70歳以上	298	100.0	24	8.1	3	1.0	25	8.4	246	82.6
男 性	総数	558	100.0	195	34.9	11	2.0	74	13.3	278	49.8
	20～29歳	49	100.0	15	30.6	2	4.1	1	2.0	31	63.3
	30～39歳	84	100.0	45	53.6	3	3.6	12	14.3	24	28.6
	40～49歳	103	100.0	49	47.6	2	1.9	9	8.7	43	41.7
	50～59歳	78	100.0	28	35.9	2	2.6	14	17.9	34	43.6
	60～69歳	120	100.0	40	33.3	0	0.0	18	15.0	62	51.7
	70歳以上	124	100.0	18	14.5	2	1.6	20	16.1	84	67.7
女 性	総数	625	100.0	56	9.0	4	0.6	22	3.5	543	86.9
	20～29歳	40	100.0	5	12.5	0	0.0	0	0.0	35	87.5
	30～39歳	92	100.0	9	9.8	2	2.2	8	8.7	73	79.3
	40～49歳	104	100.0	15	14.4	0	0.0	3	2.9	86	82.7
	50～59歳	92	100.0	15	16.3	1	1.1	2	2.2	74	80.4
	60～69歳	123	100.0	6	4.9	0	0.0	4	3.3	113	91.9
	70歳以上	174	100.0	6	3.4	1	0.6	5	2.9	162	93.1

第 77-1 図 喫煙の有無 (性・年齢階級別)



第 78-1 表 禁煙の意向 (性・年齢階級別)


[問 1-1 禁煙意思 (問 1 の 1, 2 の回答者) たばこをやめたいと思いますか。]

	総数	1 やめたい		2 本数を減らしたい		3 やめたくない		4 わからない		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総 数	総数	266	100.0	66	24.8	87	32.7	69	25.9	43	16.2	1	0.4
	20～24歳	9	100.0	2	22.2	3	33.3	3	33.3	1	11.1	0	0.0
	25～29歳	13	100.0	1	7.7	4	30.8	1	7.7	6	46.2	1	7.7
	30～34歳	22	100.0	5	22.7	4	18.2	7	31.8	6	27.3	0	0.0
	35～39歳	36	100.0	11	30.6	15	41.7	4	11.1	6	16.7	0	0.0
	40～44歳	35	100.0	5	14.3	15	42.9	7	20.0	8	22.9	0	0.0
	45～49歳	32	100.0	9	28.1	4	12.5	13	40.6	6	18.8	0	0.0
	50～54歳	24	100.0	7	29.2	6	25.0	8	33.3	3	12.5	0	0.0
	55～59歳	22	100.0	4	18.2	12	54.5	4	18.2	2	9.1	0	0.0
	60～64歳	15	100.0	3	20.0	5	33.3	6	40.0	1	6.7	0	0.0
	65～69歳	31	100.0	12	38.7	11	35.5	8	25.8	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	14	100.0	5	35.7	4	28.6	2	14.3	3	21.4	0	0.0
	75～79歳	6	100.0	1	16.7	2	33.3	3	50.0	0	0.0	0	0.0
80歳以上	7	100.0	1	14.3	2	28.6	3	42.9	1	14.3	0	0.0	
男 性	総数	206	100.0	49	23.8	72	35.0	55	26.7	30	14.6	0	0.0
	20～24歳	8	100.0	2	25.0	3	37.5	3	37.5	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	9	100.0	1	11.1	3	33.3	0	0.0	5	55.6	0	0.0
	30～34歳	18	100.0	4	22.2	3	16.7	6	33.3	5	27.8	0	0.0
	35～39歳	29	100.0	9	31.0	13	44.8	4	13.8	3	10.3	0	0.0
	40～44歳	28	100.0	3	10.7	14	50.0	4	14.3	7	25.0	0	0.0
	45～49歳	24	100.0	7	29.2	3	12.5	10	41.7	4	16.7	0	0.0
	50～54歳	15	100.0	3	20.0	5	33.3	6	40.0	1	6.7	0	0.0
	55～59歳	15	100.0	4	26.7	8	53.3	3	20.0	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	14	100.0	3	21.4	5	35.7	5	35.7	1	7.1	0	0.0
	65～69歳	26	100.0	9	34.6	9	34.6	8	30.8	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	9	100.0	3	33.3	3	33.3	0	0.0	3	33.3	0	0.0
	75～79歳	5	100.0	0	0.0	2	40.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0
80歳以上	6	100.0	1	16.7	1	16.7	3	50.0	1	16.7	0	0.0	
女 性	総数	60	100.0	17	28.3	15	25.0	14	23.3	13	21.7	1	1.7
	20～24歳	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
	25～29歳	4	100.0	0	0.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
	30～34歳	4	100.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0
	35～39歳	7	100.0	2	28.6	2	28.6	0	0.0	3	42.9	0	0.0
	40～44歳	7	100.0	2	28.6	1	14.3	3	42.9	1	14.3	0	0.0
	45～49歳	8	100.0	2	25.0	1	12.5	3	37.5	2	25.0	0	0.0
	50～54歳	9	100.0	4	44.4	1	11.1	2	22.2	2	22.2	0	0.0
	55～59歳	7	100.0	0	0.0	4	57.1	1	14.3	2	28.6	0	0.0
	60～64歳	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	5	100.0	3	60.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	5	100.0	2	40.0	1	20.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80歳以上	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

第 78-2 表 (再掲) 禁煙の意向 (性・年齢階級別)

		総数		1 やめたい		2 本数を減らしたい		3 やめたくない		4 わからない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	266	100.0	66	24.8	87	32.7	69	25.9	43	16.2	1	0.4
	20～29歳	22	100.0	3	13.6	7	31.8	4	18.2	7	31.8	1	4.5
	30～39歳	58	100.0	16	27.6	19	32.8	11	19.0	12	20.7	0	0.0
	40～49歳	67	100.0	14	20.9	19	28.4	20	29.9	14	20.9	0	0.0
	50～59歳	46	100.0	11	23.9	18	39.1	12	26.1	5	10.9	0	0.0
	60～69歳	46	100.0	15	32.6	16	34.8	14	30.4	1	2.2	0	0.0
	70歳以上	27	100.0	7	25.9	8	29.6	8	29.6	4	14.8	0	0.0
男 性	総数	206	100.0	49	23.8	72	35.0	55	26.7	30	14.6	0	0.0
	20～29歳	17	100.0	3	17.6	6	35.3	3	17.6	5	29.4	0	0.0
	30～39歳	47	100.0	13	27.7	16	34.0	10	21.3	8	17.0	0	0.0
	40～49歳	52	100.0	10	19.2	17	32.7	14	26.9	11	21.2	0	0.0
	50～59歳	30	100.0	7	23.3	13	43.3	9	30.0	1	3.3	0	0.0
	60～69歳	40	100.0	12	30.0	14	35.0	13	32.5	1	2.5	0	0.0
	70歳以上	20	100.0	4	20.0	6	30.0	6	30.0	4	20.0	0	0.0
女 性	総数	60	100.0	17	28.3	15	25.0	14	23.3	13	21.7	1	1.7
	20～29歳	5	100.0	0	0.0	1	20.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0
	30～39歳	11	100.0	3	27.3	3	27.3	1	9.1	4	36.4	0	0.0
	40～49歳	15	100.0	4	26.7	2	13.3	6	40.0	3	20.0	0	0.0
	50～59歳	16	100.0	4	25.0	5	31.3	3	18.8	4	25.0	0	0.0
	60～69歳	6	100.0	3	50.0	2	33.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	7	100.0	3	42.9	2	28.6	2	28.6	0	0.0	0	0.0

第 78-1 図 禁煙の意向 (性・年齢階級別)



第 79-1 表 受動喫煙の機会（家庭）（性・年齢階級別）


[問 2 受動喫煙 あなたはこの 1 ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。]

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	158	13.4	40	3.4	25	2.1	18	1.5	919	77.7	1	0.1	22	1.9
	20～24歳	45	100.0	11	24.4	3	6.7	3	6.7	0	0.0	27	60.0	0	0.0	1	2.2
	25～29歳	44	100.0	10	22.7	2	4.5	1	2.3	4	9.1	27	61.4	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	70	100.0	15	21.4	3	4.3	2	2.9	1	1.4	48	68.6	0	0.0	1	1.4
	35～39歳	106	100.0	16	15.1	3	2.8	1	0.9	2	1.9	84	79.2	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	107	100.0	17	15.9	6	5.6	4	3.7	0	0.0	79	73.8	0	0.0	1	0.9
	45～49歳	100	100.0	20	20.0	4	4.0	1	1.0	1	1.0	73	73.0	0	0.0	1	1.0
	50～54歳	92	100.0	11	12.0	3	3.3	5	5.4	0	0.0	72	78.3	0	0.0	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	16	20.5	2	2.6	3	3.8	1	1.3	54	69.2	0	0.0	2	2.6
	60～64歳	105	100.0	15	14.3	3	2.9	3	2.9	2	1.9	79	75.2	0	0.0	3	2.9
	65～69歳	138	100.0	12	8.7	4	2.9	1	0.7	3	2.2	116	84.1	0	0.0	2	1.4
	70～74歳	101	100.0	9	8.9	3	3.0	0	0.0	1	1.0	84	83.2	1	1.0	3	3.0
	75～79歳	85	100.0	4	4.7	2	2.4	1	1.2	1	1.2	75	88.2	0	0.0	2	2.4
80歳以上	112	100.0	2	1.8	2	1.8	0	0.0	2	1.8	101	90.2	0	0.0	5	4.5	
男 性	総数	558	100.0	68	12.2	17	3.0	10	1.8	9	1.6	445	79.7	0	0.0	9	1.6
	20～24歳	27	100.0	7	25.9	3	11.1	2	7.4	0	0.0	14	51.9	0	0.0	1	3.7
	25～29歳	22	100.0	4	18.2	1	4.5	0	0.0	2	9.1	15	68.2	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	32	100.0	5	15.6	2	6.3	0	0.0	1	3.1	24	75.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	52	100.0	4	7.7	2	3.8	1	1.9	1	1.9	44	84.6	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	9	15.8	3	5.3	2	3.5	0	0.0	43	75.4	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	46	100.0	9	19.6	1	2.2	0	0.0	0	0.0	36	78.3	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	43	100.0	5	11.6	0	0.0	2	4.7	0	0.0	36	83.7	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	6	17.1	0	0.0	1	2.9	0	0.0	26	74.3	0	0.0	2	5.7
	60～64歳	52	100.0	8	15.4	2	3.8	2	3.8	0	0.0	38	73.1	0	0.0	2	3.8
	65～69歳	68	100.0	4	5.9	1	1.5	0	0.0	2	2.9	60	88.2	0	0.0	1	1.5
	70～74歳	44	100.0	4	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	39	88.6	0	0.0	1	2.3
	75～79歳	36	100.0	2	5.6	1	2.8	0	0.0	1	2.8	31	86.1	0	0.0	1	2.8
80歳以上	44	100.0	1	2.3	1	2.3	0	0.0	2	4.5	39	88.6	0	0.0	1	2.3	
女 性	総数	625	100.0	90	14.4	23	3.7	15	2.4	9	1.4	474	75.8	1	0.2	13	2.1
	20～24歳	18	100.0	4	22.2	0	0.0	1	5.6	0	0.0	13	72.2	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	6	27.3	1	4.5	1	4.5	2	9.1	12	54.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	38	100.0	10	26.3	1	2.6	2	5.3	0	0.0	24	63.2	0	0.0	1	2.6
	35～39歳	54	100.0	12	22.2	1	1.9	0	0.0	1	1.9	40	74.1	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	50	100.0	8	16.0	3	6.0	2	4.0	0	0.0	36	72.0	0	0.0	1	2.0
	45～49歳	54	100.0	11	20.4	3	5.6	1	1.9	1	1.9	37	68.5	0	0.0	1	1.9
	50～54歳	49	100.0	6	12.2	3	6.1	3	6.1	0	0.0	36	73.5	0	0.0	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	10	23.3	2	4.7	2	4.7	1	2.3	28	65.1	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	7	13.2	1	1.9	1	1.9	2	3.8	41	77.4	0	0.0	1	1.9
	65～69歳	70	100.0	8	11.4	3	4.3	1	1.4	1	1.4	56	80.0	0	0.0	1	1.4
	70～74歳	57	100.0	5	8.8	3	5.3	0	0.0	1	1.8	45	78.9	1	1.8	2	3.5
	75～79歳	49	100.0	2	4.1	1	2.0	1	2.0	0	0.0	44	89.8	0	0.0	1	2.0
80歳以上	68	100.0	1	1.5	1	1.5	0	0.0	0	0.0	62	91.2	0	0.0	4	5.9	

第 79-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会 (家庭) (性・年齢階級別)

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,160	100.0	158	13.6	40	3.4	25	2.2	18	1.6	919	79.2
	20～24歳	44	100.0	11	25.0	3	6.8	3	6.8	0	0.0	27	61.4
	25～29歳	44	100.0	10	22.7	2	4.5	1	2.3	4	9.1	27	61.4
	30～34歳	69	100.0	15	21.7	3	4.3	2	2.9	1	1.4	48	69.6
	35～39歳	106	100.0	16	15.1	3	2.8	1	0.9	2	1.9	84	79.2
	40～44歳	106	100.0	17	16.0	6	5.7	4	3.8	0	0.0	79	74.5
	45～49歳	99	100.0	20	20.2	4	4.0	1	1.0	1	1.0	73	73.7
	50～54歳	91	100.0	11	12.1	3	3.3	5	5.5	0	0.0	72	79.1
	55～59歳	76	100.0	16	21.1	2	2.6	3	3.9	1	1.3	54	71.1
	60～64歳	102	100.0	15	14.7	3	2.9	3	2.9	2	2.0	79	77.5
	65～69歳	136	100.0	12	8.8	4	2.9	1	0.7	3	2.2	116	85.3
	70～74歳	97	100.0	9	9.3	3	3.1	0	0.0	1	1.0	84	86.6
	75～79歳	83	100.0	4	4.8	2	2.4	1	1.2	1	1.2	75	90.4
80歳以上	107	100.0	2	1.9	2	1.9	0	0.0	2	1.9	101	94.4	
男 性	総数	549	100.0	68	12.4	17	3.1	10	1.8	9	1.6	445	81.1
	20～24歳	26	100.0	7	26.9	3	11.5	2	7.7	0	0.0	14	53.8
	25～29歳	22	100.0	4	18.2	1	4.5	0	0.0	2	9.1	15	68.2
	30～34歳	32	100.0	5	15.6	2	6.3	0	0.0	1	3.1	24	75.0
	35～39歳	52	100.0	4	7.7	2	3.8	1	1.9	1	1.9	44	84.6
	40～44歳	57	100.0	9	15.8	3	5.3	2	3.5	0	0.0	43	75.4
	45～49歳	46	100.0	9	19.6	1	2.2	0	0.0	0	0.0	36	78.3
	50～54歳	43	100.0	5	11.6	0	0.0	2	4.7	0	0.0	36	83.7
	55～59歳	33	100.0	6	18.2	0	0.0	1	3.0	0	0.0	26	78.8
	60～64歳	50	100.0	8	16.0	2	4.0	2	4.0	0	0.0	38	76.0
	65～69歳	67	100.0	4	6.0	1	1.5	0	0.0	2	3.0	60	89.6
	70～74歳	43	100.0	4	9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	39	90.7
	75～79歳	35	100.0	2	5.7	1	2.9	0	0.0	1	2.9	31	88.6
80歳以上	43	100.0	1	2.3	1	2.3	0	0.0	2	4.7	39	90.7	
女 性	総数	611	100.0	90	14.7	23	3.8	15	2.5	9	1.5	474	77.6
	20～24歳	18	100.0	4	22.2	0	0.0	1	5.6	0	0.0	13	72.2
	25～29歳	22	100.0	6	27.3	1	4.5	1	4.5	2	9.1	12	54.5
	30～34歳	37	100.0	10	27.0	1	2.7	2	5.4	0	0.0	24	64.9
	35～39歳	54	100.0	12	22.2	1	1.9	0	0.0	1	1.9	40	74.1
	40～44歳	49	100.0	8	16.3	3	6.1	2	4.1	0	0.0	36	73.5
	45～49歳	53	100.0	11	20.8	3	5.7	1	1.9	1	1.9	37	69.8
	50～54歳	48	100.0	6	12.5	3	6.3	3	6.3	0	0.0	36	75.0
	55～59歳	43	100.0	10	23.3	2	4.7	2	4.7	1	2.3	28	65.1
	60～64歳	52	100.0	7	13.5	1	1.9	1	1.9	2	3.8	41	78.8
	65～69歳	69	100.0	8	11.6	3	4.3	1	1.4	1	1.4	56	81.2
	70～74歳	54	100.0	5	9.3	3	5.6	0	0.0	1	1.9	45	83.3
	75～79歳	48	100.0	2	4.2	1	2.1	1	2.1	0	0.0	44	91.7
80歳以上	64	100.0	1	1.6	1	1.6	0	0.0	0	0.0	62	96.9	

第 79-1 図 受動喫煙の機会（家庭）（性・年齢階級別）




第 80-1 表 受動喫煙の機会（職場）（性・年齢階級別）

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった		6 行かなかった		不明		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,183	100.0	198	16.7	94	7.9	26	2.2	37	3.1	419	35.4	393	33.2	1	0.1	15	1.3
	20～24歳	45	100.0	12	26.7	3	6.7	2	4.4	0	0.0	18	40.0	9	20.0	0	0.0	1	2.2
	25～29歳	44	100.0	14	31.8	8	18.2	2	4.5	2	4.5	15	34.1	3	6.8	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	70	100.0	22	31.4	8	11.4	1	1.4	2	2.9	22	31.4	14	20.0	0	0.0	1	1.4
	35～39歳	106	100.0	29	27.4	12	11.3	3	2.8	9	8.5	39	36.8	14	13.2	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	107	100.0	32	29.9	13	12.1	3	2.8	4	3.7	38	35.5	16	15.0	0	0.0	1	0.9
	45～49歳	100	100.0	22	22.0	13	13.0	1	1.0	7	7.0	46	46.0	10	10.0	0	0.0	1	1.0
	50～54歳	92	100.0	19	20.7	7	7.6	6	6.5	3	3.3	44	47.8	12	13.0	0	0.0	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	14	17.9	11	14.1	1	1.3	1	1.3	35	44.9	14	17.9	0	0.0	2	2.6
	60～64歳	105	100.0	14	13.3	9	8.6	3	2.9	2	1.9	45	42.9	28	26.7	0	0.0	4	3.8
	65～69歳	138	100.0	14	10.1	7	5.1	2	1.4	4	2.9	44	31.9	65	47.1	1	0.7	1	0.7
	70～74歳	101	100.0	4	4.0	1	1.0	2	2.0	1	1.0	34	33.7	58	57.4	0	0.0	1	1.0
	75～79歳	85	100.0	2	2.4	2	2.4	0	0.0	0	0.0	23	27.1	57	67.1	0	0.0	1	1.2
	80歳以上	112	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	16	14.3	93	83.0	0	0.0	1	0.9
男性	総数	558	100.0	152	27.2	60	10.8	16	2.9	20	3.6	170	30.5	133	23.8	1	0.2	6	1.1
	20～24歳	27	100.0	9	33.3	2	7.4	2	7.4	0	0.0	8	29.6	5	18.5	0	0.0	1	3.7
	25～29歳	22	100.0	10	45.5	5	22.7	0	0.0	1	4.5	6	27.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	32	100.0	18	56.3	6	18.8	0	0.0	1	3.1	5	15.6	2	6.3	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	52	100.0	27	51.9	7	13.5	1	1.9	3	5.8	10	19.2	4	7.7	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	22	38.6	9	15.8	3	5.3	2	3.5	19	33.3	2	3.5	0	0.0	0	0.0
	45～49歳	46	100.0	17	37.0	6	13.0	1	2.2	4	8.7	15	32.6	3	6.5	0	0.0	0	0.0
	50～54歳	43	100.0	11	25.6	6	14.0	5	11.6	2	4.7	16	37.2	3	7.0	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	13	37.1	5	14.3	1	2.9	0	0.0	13	37.1	1	2.9	0	0.0	2	5.7
	60～64歳	52	100.0	13	25.0	6	11.5	1	1.9	1	1.9	21	40.4	8	15.4	0	0.0	2	3.8
	65～69歳	68	100.0	8	11.8	6	8.8	1	1.5	4	5.9	21	30.9	26	38.2	1	1.5	1	1.5
	70～74歳	44	100.0	2	4.5	1	2.3	1	2.3	1	2.3	15	34.1	24	54.5	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	36	100.0	2	5.6	1	2.8	0	0.0	0	0.0	13	36.1	20	55.6	0	0.0	0	0.0
	80歳以上	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	8	18.2	35	79.5	0	0.0	0	0.0
女性	総数	625	100.0	46	7.4	34	5.4	10	1.6	17	2.7	249	39.8	260	41.6	0	0.0	9	1.4
	20～24歳	18	100.0	3	16.7	1	5.6	0	0.0	0	0.0	10	55.6	4	22.2	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	4	18.2	3	13.6	2	9.1	1	4.5	9	40.9	3	13.6	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	38	100.0	4	10.5	2	5.3	1	2.6	1	2.6	17	44.7	12	31.6	0	0.0	1	2.6
	35～39歳	54	100.0	2	3.7	5	9.3	2	3.7	6	11.1	29	53.7	10	18.5	0	0.0	0	0.0
	40～44歳	50	100.0	10	20.0	4	8.0	0	0.0	2	4.0	19	38.0	14	28.0	0	0.0	1	2.0
	45～49歳	54	100.0	5	9.3	7	13.0	0	0.0	3	5.6	31	57.4	7	13.0	0	0.0	1	1.9
	50～54歳	49	100.0	8	16.3	1	2.0	1	2.0	1	2.0	28	57.1	9	18.4	0	0.0	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	1	2.3	6	14.0	0	0.0	1	2.3	22	51.2	13	30.2	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	1	1.9	3	5.7	2	3.8	1	1.9	24	45.3	20	37.7	0	0.0	2	3.8
	65～69歳	70	100.0	6	8.6	1	1.4	1	1.4	0	0.0	23	32.9	39	55.7	0	0.0	0	0.0
	70～74歳	57	100.0	2	3.5	0	0.0	1	1.8	0	0.0	19	33.3	34	59.6	0	0.0	1	1.8
	75～79歳	49	100.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	10	20.4	37	75.5	0	0.0	1	2.0
	80歳以上	68	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	8	11.8	58	85.3	0	0.0	1	1.5

第 80-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会 (職場) (性・年齢階級別)

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	774	100.0	198	25.6	94	12.1	26	3.4	37	4.8	419	54.1
	20～24歳	35	100.0	12	34.3	3	8.6	2	5.7	0	0.0	18	51.4
	25～29歳	41	100.0	14	34.1	8	19.5	2	4.9	2	4.9	15	36.6
	30～34歳	55	100.0	22	40.0	8	14.5	1	1.8	2	3.6	22	40.0
	35～39歳	92	100.0	29	31.5	12	13.0	3	3.3	9	9.8	39	42.4
	40～44歳	90	100.0	32	35.6	13	14.4	3	3.3	4	4.4	38	42.2
	45～49歳	89	100.0	22	24.7	13	14.6	1	1.1	7	7.9	46	51.7
	50～54歳	79	100.0	19	24.1	7	8.9	6	7.6	3	3.8	44	55.7
	55～59歳	62	100.0	14	22.6	11	17.7	1	1.6	1	1.6	35	56.5
	60～64歳	73	100.0	14	19.2	9	12.3	3	4.1	2	2.7	45	61.6
	65～69歳	71	100.0	14	19.7	7	9.9	2	2.8	4	5.6	44	62.0
	70～74歳	42	100.0	4	9.5	1	2.4	2	4.8	1	2.4	34	81.0
	75～79歳	27	100.0	2	7.4	2	7.4	0	0.0	0	0.0	23	85.2
80歳以上	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	16	88.9	
男 性	総数	418	100.0	152	36.4	60	14.4	16	3.8	20	4.8	170	40.7
	20～24歳	21	100.0	9	42.9	2	9.5	2	9.5	0	0.0	8	38.1
	25～29歳	22	100.0	10	45.5	5	22.7	0	0.0	1	4.5	6	27.3
	30～34歳	30	100.0	18	60.0	6	20.0	0	0.0	1	3.3	5	16.7
	35～39歳	48	100.0	27	56.3	7	14.6	1	2.1	3	6.3	10	20.8
	40～44歳	55	100.0	22	40.0	9	16.4	3	5.5	2	3.6	19	34.5
	45～49歳	43	100.0	17	39.5	6	14.0	1	2.3	4	9.3	15	34.9
	50～54歳	40	100.0	11	27.5	6	15.0	5	12.5	2	5.0	16	40.0
	55～59歳	32	100.0	13	40.6	5	15.6	1	3.1	0	0.0	13	40.6
	60～64歳	42	100.0	13	31.0	6	14.3	1	2.4	1	2.4	21	50.0
	65～69歳	40	100.0	8	20.0	6	15.0	1	2.5	4	10.0	21	52.5
	70～74歳	20	100.0	2	10.0	1	5.0	1	5.0	1	5.0	15	75.0
	75～79歳	16	100.0	2	12.5	1	6.3	0	0.0	0	0.0	13	81.3
80歳以上	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	8	88.9	
女 性	総数	356	100.0	46	12.9	34	9.6	10	2.8	17	4.8	249	69.9
	20～24歳	14	100.0	3	21.4	1	7.1	0	0.0	0	0.0	10	71.4
	25～29歳	19	100.0	4	21.1	3	15.8	2	10.5	1	5.3	9	47.4
	30～34歳	25	100.0	4	16.0	2	8.0	1	4.0	1	4.0	17	68.0
	35～39歳	44	100.0	2	4.5	5	11.4	2	4.5	6	13.6	29	65.9
	40～44歳	35	100.0	10	28.6	4	11.4	0	0.0	2	5.7	19	54.3
	45～49歳	46	100.0	5	10.9	7	15.2	0	0.0	3	6.5	31	67.4
	50～54歳	39	100.0	8	20.5	1	2.6	1	2.6	1	2.6	28	71.8
	55～59歳	30	100.0	1	3.3	6	20.0	0	0.0	1	3.3	22	73.3
	60～64歳	31	100.0	1	3.2	3	9.7	2	6.5	1	3.2	24	77.4
	65～69歳	31	100.0	6	19.4	1	3.2	1	3.2	0	0.0	23	74.2
	70～74歳	22	100.0	2	9.1	0	0.0	1	4.5	0	0.0	19	86.4
	75～79歳	11	100.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	10	90.9
80歳以上	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	8	88.9	

第 80-1 図 受動喫煙の機会（職場）（性・年齢階級別）




第 81-1 表 受動喫煙の機会（学校）（性・年齢階級別）

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった		6 行かなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	1	0.1	6	0.5	7	0.6	3	0.3	234	19.8	913	77.2	19	1.6
	20～24歳	45	100.0	0	0.0	3	6.7	5	11.1	0	0.0	16	35.6	20	44.4	1	2.2
	25～29歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	6	13.6	37	84.1	0	0.0
	30～34歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	18.6	55	78.6	2	2.9
	35～39歳	106	100.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	1	0.9	35	33.0	68	64.2	0	0.0
	40～44歳	107	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	32	29.9	72	67.3	2	1.9
	45～49歳	100	100.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	31	31.0	65	65.0	3	3.0
	50～54歳	92	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	20	21.7	68	73.9	3	3.3
	55～59歳	78	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	10.3	67	85.9	3	3.8
	60～64歳	105	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	12	11.4	89	84.8	3	2.9
	65～69歳	138	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	13.0	119	86.2	1	0.7
	70～74歳	101	100.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	20.8	79	78.2	0	0.0
	75～79歳	85	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	11.8	75	88.2	0	0.0
80歳以上	112	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	10.7	99	88.4	1	0.9	
男 性	総数	558	100.0	1	0.2	4	0.7	5	0.9	1	0.2	96	17.2	441	79.0	10	1.8
	20～24歳	27	100.0	0	0.0	1	3.7	4	14.8	0	0.0	8	29.6	13	48.1	1	3.7
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	19	86.4	0	0.0
	30～34歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.5	27	84.4	1	3.1
	35～39歳	52	100.0	0	0.0	2	3.8	0	0.0	1	1.9	14	26.9	35	67.3	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	21.1	44	77.2	1	1.8
	45～49歳	46	100.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	10	21.7	35	76.1	0	0.0
	50～54歳	43	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	10	23.3	30	69.8	2	4.7
	55～59歳	35	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	11.4	28	80.0	3	8.6
	60～64歳	52	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	13.5	44	84.6	1	1.9
	65～69歳	68	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	8.8	61	89.7	1	1.5
	70～74歳	44	100.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	18.2	35	79.5	0	0.0
	75～79歳	36	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	11.1	32	88.9	0	0.0
80歳以上	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	13.6	38	86.4	0	0.0	
女 性	総数	625	100.0	0	0.0	2	0.3	2	0.3	2	0.3	138	22.1	472	75.5	9	1.4
	20～24歳	18	100.0	0	0.0	2	11.1	1	5.6	0	0.0	8	44.4	7	38.9	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	3	13.6	18	81.8	0	0.0
	30～34歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	23.7	28	73.7	1	2.6
	35～39歳	54	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	38.9	33	61.1	0	0.0
	40～44歳	50	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	20	40.0	28	56.0	1	2.0
	45～49歳	54	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	38.9	30	55.6	3	5.6
	50～54歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	20.4	38	77.6	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	9.3	39	90.7	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	5	9.4	45	84.9	2	3.8
	65～69歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	17.1	58	82.9	0	0.0
	70～74歳	57	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	22.8	44	77.2	0	0.0
	75～79歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	12.2	43	87.8	0	0.0
80歳以上	68	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	8.8	61	89.7	1	1.5	

第 81-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会 (学校) (性・年齢階級別)

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	251	100.0	1	0.4	6	2.4	7	2.8	3	1.2	234	93.2
	20～24歳	24	100.0	0	0.0	3	12.5	5	20.8	0	0.0	16	66.7
	25～29歳	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	6	85.7
	30～34歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	100.0
	35～39歳	38	100.0	0	0.0	2	5.3	0	0.0	1	2.6	35	92.1
	40～44歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	32	97.0
	45～49歳	32	100.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	31	96.9
	50～54歳	21	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	20	95.2
	55～59歳	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	100.0
	60～64歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	12	92.3
	65～69歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	100.0
	70～74歳	22	100.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	95.5
	75～79歳	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	100.0
80歳以上	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	100.0	
男 性	総数	107	100.0	1	0.9	4	3.7	5	4.7	1	0.9	96	89.7
	20～24歳	13	100.0	0	0.0	1	7.7	4	30.8	0	0.0	8	61.5
	25～29歳	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
	30～34歳	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
	35～39歳	17	100.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	1	5.9	14	82.4
	40～44歳	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	100.0
	45～49歳	11	100.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	10	90.9
	50～54歳	11	100.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	10	90.9
	55～59歳	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
	60～64歳	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	100.0
	65～69歳	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0
	70～74歳	9	100.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	88.9
	75～79歳	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
80歳以上	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	
女 性	総数	144	100.0	0	0.0	2	1.4	2	1.4	2	1.4	138	95.8
	20～24歳	11	100.0	0	0.0	2	18.2	1	9.1	0	0.0	8	72.7
	25～29歳	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	3	75.0
	30～34歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	100.0
	35～39歳	21	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	100.0
	40～44歳	21	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	20	95.2
	45～49歳	21	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	100.0
	50～54歳	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	100.0
	55～59歳	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
	60～64歳	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	5	83.3
	65～69歳	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	100.0
	70～74歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	100.0
	75～79歳	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0
80歳以上	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	

第 81-1 図 受動喫煙の機会（学校）（性・年齢階級別）




第 82-1 表 受動喫煙の機会（飲食店）（性・年齢階級別）

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった		6 行かなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	15	1.3	39	3.3	76	6.4	210	17.8	495	41.8	328	27.7	20	1.7
	20～24歳	45	100.0	0	0.0	3	6.7	6	13.3	9	20.0	18	40.0	7	15.6	2	4.4
	25～29歳	44	100.0	1	2.3	4	9.1	4	9.1	11	25.0	19	43.2	5	11.4	0	0.0
	30～34歳	70	100.0	0	0.0	4	5.7	8	11.4	22	31.4	29	41.4	5	7.1	2	2.9
	35～39歳	106	100.0	4	3.8	5	4.7	9	8.5	25	23.6	43	40.6	19	17.9	1	0.9
	40～44歳	107	100.0	2	1.9	7	6.5	8	7.5	28	26.2	31	29.0	30	28.0	1	0.9
	45～49歳	100	100.0	0	0.0	5	5.0	11	11.0	30	30.0	39	39.0	13	13.0	2	2.0
	50～54歳	92	100.0	2	2.2	1	1.1	8	8.7	17	18.5	39	42.4	21	22.8	4	4.3
	55～59歳	78	100.0	1	1.3	4	5.1	3	3.8	14	17.9	34	43.6	19	24.4	3	3.8
	60～64歳	105	100.0	1	1.0	3	2.9	5	4.8	16	15.2	53	50.5	25	23.8	2	1.9
	65～69歳	138	100.0	2	1.4	2	1.4	7	5.1	18	13.0	69	50.0	39	28.3	1	0.7
	70～74歳	101	100.0	0	0.0	1	1.0	4	4.0	10	9.9	51	50.5	35	34.7	0	0.0
	75～79歳	85	100.0	1	1.2	0	0.0	3	3.5	8	9.4	38	44.7	34	40.0	1	1.2
80歳以上	112	100.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	2	1.8	32	28.6	76	67.9	1	0.9	
男 性	総数	558	100.0	11	2.0	30	5.4	45	8.1	100	17.9	212	38.0	148	26.5	12	2.2
	20～24歳	27	100.0	0	0.0	3	11.1	5	18.5	5	18.5	6	22.2	6	22.2	2	7.4
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	3	13.6	2	9.1	5	22.7	9	40.9	2	9.1	0	0.0
	30～34歳	32	100.0	0	0.0	4	12.5	6	18.8	8	25.0	9	28.1	4	12.5	1	3.1
	35～39歳	52	100.0	3	5.8	4	7.7	5	9.6	11	21.2	20	38.5	9	17.3	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	2	3.5	5	8.8	5	8.8	15	26.3	16	28.1	14	24.6	0	0.0
	45～49歳	46	100.0	0	0.0	4	8.7	6	13.0	15	32.6	12	26.1	9	19.6	0	0.0
	50～54歳	43	100.0	1	2.3	0	0.0	3	7.0	8	18.6	18	41.9	10	23.3	3	7.0
	55～59歳	35	100.0	1	2.9	2	5.7	2	5.7	5	14.3	16	45.7	6	17.1	3	8.6
	60～64歳	52	100.0	1	1.9	3	5.8	4	7.7	11	21.2	23	44.2	9	17.3	1	1.9
	65～69歳	68	100.0	1	1.5	1	1.5	5	7.4	9	13.2	29	42.6	22	32.4	1	1.5
	70～74歳	44	100.0	0	0.0	1	2.3	1	2.3	4	9.1	23	52.3	15	34.1	0	0.0
	75～79歳	36	100.0	1	2.8	0	0.0	1	2.8	4	11.1	16	44.4	13	36.1	1	2.8
80歳以上	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	34.1	29	65.9	0	0.0	
女 性	総数	625	100.0	4	0.6	9	1.4	31	5.0	110	17.6	283	45.3	180	28.8	8	1.3
	20～24歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	4	22.2	12	66.7	1	5.6	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	1	4.5	2	9.1	6	27.3	10	45.5	3	13.6	0	0.0
	30～34歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	14	36.8	20	52.6	1	2.6	1	2.6
	35～39歳	54	100.0	1	1.9	1	1.9	4	7.4	14	25.9	23	42.6	10	18.5	1	1.9
	40～44歳	50	100.0	0	0.0	2	4.0	3	6.0	13	26.0	15	30.0	16	32.0	1	2.0
	45～49歳	54	100.0	0	0.0	1	1.9	5	9.3	15	27.8	27	50.0	4	7.4	2	3.7
	50～54歳	49	100.0	1	2.0	1	2.0	5	10.2	9	18.4	21	42.9	11	22.4	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	0	0.0	2	4.7	1	2.3	9	20.9	18	41.9	13	30.2	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	5	9.4	30	56.6	16	30.2	1	1.9
	65～69歳	70	100.0	1	1.4	1	1.4	2	2.9	9	12.9	40	57.1	17	24.3	0	0.0
	70～74歳	57	100.0	0	0.0	0	0.0	3	5.3	6	10.5	28	49.1	20	35.1	0	0.0
	75～79歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	4	8.2	22	44.9	21	42.9	0	0.0
80歳以上	68	100.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	2	2.9	17	25.0	47	69.1	1	1.5	

第 82-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会 (飲食店) (性・年齢階級別)

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	835	100.0	15	1.8	39	4.7	76	9.1	210	25.1	495	59.3
	20～24歳	36	100.0	0	0.0	3	8.3	6	16.7	9	25.0	18	50.0
	25～29歳	39	100.0	1	2.6	4	10.3	4	10.3	11	28.2	19	48.7
	30～34歳	63	100.0	0	0.0	4	6.3	8	12.7	22	34.9	29	46.0
	35～39歳	86	100.0	4	4.7	5	5.8	9	10.5	25	29.1	43	50.0
	40～44歳	76	100.0	2	2.6	7	9.2	8	10.5	28	36.8	31	40.8
	45～49歳	85	100.0	0	0.0	5	5.9	11	12.9	30	35.3	39	45.9
	50～54歳	67	100.0	2	3.0	1	1.5	8	11.9	17	25.4	39	58.2
	55～59歳	56	100.0	1	1.8	4	7.1	3	5.4	14	25.0	34	60.7
	60～64歳	78	100.0	1	1.3	3	3.8	5	6.4	16	20.5	53	67.9
	65～69歳	98	100.0	2	2.0	2	2.0	7	7.1	18	18.4	69	70.4
	70～74歳	66	100.0	0	0.0	1	1.5	4	6.1	10	15.2	51	77.3
	75～79歳	50	100.0	1	2.0	0	0.0	3	6.0	8	16.0	38	76.0
80歳以上	35	100.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	2	5.7	32	91.4	
男 性	総数	398	100.0	11	2.8	30	7.5	45	11.3	100	25.1	212	53.3
	20～24歳	19	100.0	0	0.0	3	15.8	5	26.3	5	26.3	6	31.6
	25～29歳	20	100.0	1	5.0	3	15.0	2	10.0	5	25.0	9	45.0
	30～34歳	27	100.0	0	0.0	4	14.8	6	22.2	8	29.6	9	33.3
	35～39歳	43	100.0	3	7.0	4	9.3	5	11.6	11	25.6	20	46.5
	40～44歳	43	100.0	2	4.7	5	11.6	5	11.6	15	34.9	16	37.2
	45～49歳	37	100.0	0	0.0	4	10.8	6	16.2	15	40.5	12	32.4
	50～54歳	30	100.0	1	3.3	0	0.0	3	10.0	8	26.7	18	60.0
	55～59歳	26	100.0	1	3.8	2	7.7	2	7.7	5	19.2	16	61.5
	60～64歳	42	100.0	1	2.4	3	7.1	4	9.5	11	26.2	23	54.8
	65～69歳	45	100.0	1	2.2	1	2.2	5	11.1	9	20.0	29	64.4
	70～74歳	29	100.0	0	0.0	1	3.4	1	3.4	4	13.8	23	79.3
	75～79歳	22	100.0	1	4.5	0	0.0	1	4.5	4	18.2	16	72.7
80歳以上	15	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	100.0	
女 性	総数	437	100.0	4	0.9	9	2.1	31	7.1	110	25.2	283	64.8
	20～24歳	17	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	4	23.5	12	70.6
	25～29歳	19	100.0	0	0.0	1	5.3	2	10.5	6	31.6	10	52.6
	30～34歳	36	100.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	14	38.9	20	55.6
	35～39歳	43	100.0	1	2.3	1	2.3	4	9.3	14	32.6	23	53.5
	40～44歳	33	100.0	0	0.0	2	6.1	3	9.1	13	39.4	15	45.5
	45～49歳	48	100.0	0	0.0	1	2.1	5	10.4	15	31.3	27	56.3
	50～54歳	37	100.0	1	2.7	1	2.7	5	13.5	9	24.3	21	56.8
	55～59歳	30	100.0	0	0.0	2	6.7	1	3.3	9	30.0	18	60.0
	60～64歳	36	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	5	13.9	30	83.3
	65～69歳	53	100.0	1	1.9	1	1.9	2	3.8	9	17.0	40	75.5
	70～74歳	37	100.0	0	0.0	0	0.0	3	8.1	6	16.2	28	75.7
	75～79歳	28	100.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	4	14.3	22	78.6
80歳以上	20	100.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	17	85.0	

第 82-1 図 受動喫煙の機会（飲食店）（性・年齢階級別）



第 83-1 表 受動喫煙の機会（遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬場など））（性・年齢階級別）


		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった		6 行かなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	18	1.5	38	3.2	43	3.6	56	4.7	162	13.7	851	71.9	15	1.3
	20～24歳	45	100.0	2	4.4	2	4.4	2	4.4	6	13.3	10	22.2	22	48.9	1	2.2
	25～29歳	44	100.0	2	4.5	2	4.5	3	6.8	2	4.5	4	9.1	31	70.5	0	0.0
	30～34歳	70	100.0	2	2.9	2	2.9	6	8.6	11	15.7	9	12.9	38	54.3	2	2.9
	35～39歳	106	100.0	1	0.9	5	4.7	12	11.3	6	5.7	23	21.7	59	55.7	0	0.0
	40～44歳	107	100.0	1	0.9	6	5.6	3	2.8	8	7.5	17	15.9	71	66.4	1	0.9
	45～49歳	100	100.0	1	1.0	2	2.0	5	5.0	6	6.0	14	14.0	70	70.0	2	2.0
	50～54歳	92	100.0	1	1.1	1	1.1	0	0.0	3	3.3	14	15.2	70	76.1	3	3.3
	55～59歳	78	100.0	2	2.6	3	3.8	4	5.1	2	2.6	9	11.5	56	71.8	2	2.6
	60～64歳	105	100.0	0	0.0	5	4.8	3	2.9	5	4.8	12	11.4	78	74.3	2	1.9
	65～69歳	138	100.0	4	2.9	7	5.1	2	1.4	4	2.9	12	8.7	108	78.3	1	0.7
	70～74歳	101	100.0	1	1.0	2	2.0	2	2.0	2	2.0	18	17.8	76	75.2	0	0.0
	75～79歳	85	100.0	1	1.2	1	1.2	1	1.2	1	1.2	12	14.1	69	81.2	0	0.0
80歳以上	112	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	7.1	103	92.0	1	0.9	
男 性	総数	558	100.0	14	2.5	27	4.8	33	5.9	38	6.8	69	12.4	370	66.3	7	1.3
	20～24歳	27	100.0	2	7.4	2	7.4	2	7.4	1	3.7	4	14.8	15	55.6	1	3.7
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	1	4.5	2	9.1	2	9.1	1	4.5	15	68.2	0	0.0
	30～34歳	32	100.0	2	6.3	2	6.3	5	15.6	7	21.9	2	6.3	14	43.8	0	0.0
	35～39歳	52	100.0	1	1.9	4	7.7	9	17.3	5	9.6	9	17.3	24	46.2	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	1	1.8	5	8.8	3	5.3	4	7.0	10	17.5	34	59.6	0	0.0
	45～49歳	46	100.0	1	2.2	1	2.2	3	6.5	5	10.9	6	13.0	30	65.2	0	0.0
	50～54歳	43	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.7	7	16.3	32	74.4	2	4.7
	55～59歳	35	100.0	1	2.9	2	5.7	3	8.6	1	2.9	3	8.6	23	65.7	2	5.7
	60～64歳	52	100.0	0	0.0	3	5.8	2	3.8	5	9.6	7	13.5	34	65.4	1	1.9
	65～69歳	68	100.0	3	4.4	5	7.4	2	2.9	3	4.4	5	7.4	49	72.1	1	1.5
	70～74歳	44	100.0	1	2.3	1	2.3	1	2.3	2	4.5	6	13.6	33	75.0	0	0.0
	75～79歳	36	100.0	1	2.8	1	2.8	1	2.8	1	2.8	6	16.7	26	72.2	0	0.0
80歳以上	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.8	41	93.2	0	0.0	
女 性	総数	625	100.0	4	0.6	11	1.8	10	1.6	18	2.9	93	14.9	481	77.0	8	1.3
	20～24歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	27.8	6	33.3	7	38.9	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	1	4.5	1	4.5	0	0.0	3	13.6	16	72.7	0	0.0
	30～34歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	4	10.5	7	18.4	24	63.2	2	5.3
	35～39歳	54	100.0	0	0.0	1	1.9	3	5.6	1	1.9	14	25.9	35	64.8	0	0.0
	40～44歳	50	100.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	4	8.0	7	14.0	37	74.0	1	2.0
	45～49歳	54	100.0	0	0.0	1	1.9	2	3.7	1	1.9	8	14.8	40	74.1	2	3.7
	50～54歳	49	100.0	1	2.0	1	2.0	0	0.0	1	2.0	7	14.3	38	77.6	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	1	2.3	1	2.3	1	2.3	1	2.3	6	14.0	33	76.7	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	0	0.0	2	3.8	1	1.9	0	0.0	5	9.4	44	83.0	1	1.9
	65～69歳	70	100.0	1	1.4	2	2.9	0	0.0	1	1.4	7	10.0	59	84.3	0	0.0
	70～74歳	57	100.0	0	0.0	1	1.8	1	1.8	0	0.0	12	21.1	43	75.4	0	0.0
	75～79歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	12.2	43	87.8	0	0.0
80歳以上	68	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	7.4	62	91.2	1	1.5	

第 83-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会 (遊技場 (ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)) (性・年齢階級別)

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	317	100.0	18	5.7	38	12.0	43	13.6	56	17.7	162	51.1
	20～24歳	22	100.0	2	9.1	2	9.1	2	9.1	6	27.3	10	45.5
	25～29歳	13	100.0	2	15.4	2	15.4	3	23.1	2	15.4	4	30.8
	30～34歳	30	100.0	2	6.7	2	6.7	6	20.0	11	36.7	9	30.0
	35～39歳	47	100.0	1	2.1	5	10.6	12	25.5	6	12.8	23	48.9
	40～44歳	35	100.0	1	2.9	6	17.1	3	8.6	8	22.9	17	48.6
	45～49歳	28	100.0	1	3.6	2	7.1	5	17.9	6	21.4	14	50.0
	50～54歳	19	100.0	1	5.3	1	5.3	0	0.0	3	15.8	14	73.7
	55～59歳	20	100.0	2	10.0	3	15.0	4	20.0	2	10.0	9	45.0
	60～64歳	25	100.0	0	0.0	5	20.0	3	12.0	5	20.0	12	48.0
	65～69歳	29	100.0	4	13.8	7	24.1	2	6.9	4	13.8	12	41.4
	70～74歳	25	100.0	1	4.0	2	8.0	2	8.0	2	8.0	18	72.0
	75～79歳	16	100.0	1	6.3	1	6.3	1	6.3	1	6.3	12	75.0
80歳以上	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	100.0	
男 性	総数	181	100.0	14	7.7	27	14.9	33	18.2	38	21.0	69	38.1
	20～24歳	11	100.0	2	18.2	2	18.2	2	18.2	1	9.1	4	36.4
	25～29歳	7	100.0	1	14.3	1	14.3	2	28.6	2	28.6	1	14.3
	30～34歳	18	100.0	2	11.1	2	11.1	5	27.8	7	38.9	2	11.1
	35～39歳	28	100.0	1	3.6	4	14.3	9	32.1	5	17.9	9	32.1
	40～44歳	23	100.0	1	4.3	5	21.7	3	13.0	4	17.4	10	43.5
	45～49歳	16	100.0	1	6.3	1	6.3	3	18.8	5	31.3	6	37.5
	50～54歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	7	77.8
	55～59歳	10	100.0	1	10.0	2	20.0	3	30.0	1	10.0	3	30.0
	60～64歳	17	100.0	0	0.0	3	17.6	2	11.8	5	29.4	7	41.2
	65～69歳	18	100.0	3	16.7	5	27.8	2	11.1	3	16.7	5	27.8
	70～74歳	11	100.0	1	9.1	1	9.1	1	9.1	2	18.2	6	54.5
	75～79歳	10	100.0	1	10.0	1	10.0	1	10.0	1	10.0	6	60.0
80歳以上	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	
女 性	総数	136	100.0	4	2.9	11	8.1	10	7.4	18	13.2	93	68.4
	20～24歳	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	45.5	6	54.5
	25～29歳	6	100.0	1	16.7	1	16.7	1	16.7	0	0.0	3	50.0
	30～34歳	12	100.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	4	33.3	7	58.3
	35～39歳	19	100.0	0	0.0	1	5.3	3	15.8	1	5.3	14	73.7
	40～44歳	12	100.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	4	33.3	7	58.3
	45～49歳	12	100.0	0	0.0	1	8.3	2	16.7	1	8.3	8	66.7
	50～54歳	10	100.0	1	10.0	1	10.0	0	0.0	1	10.0	7	70.0
	55～59歳	10	100.0	1	10.0	1	10.0	1	10.0	1	10.0	6	60.0
	60～64歳	8	100.0	0	0.0	2	25.0	1	12.5	0	0.0	5	62.5
	65～69歳	11	100.0	1	9.1	2	18.2	0	0.0	1	9.1	7	63.6
	70～74歳	14	100.0	0	0.0	1	7.1	1	7.1	0	0.0	12	85.7
	75～79歳	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0
80歳以上	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	

第 83-1 図 受動喫煙の機会（遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬場など））

（性・年齢階級別）




第 84-1 表 受動喫煙の機会（行政機関（市役所、町村役場、公民館など））（性・年齢階級別）

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった		6 行かなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	4	0.3	2	0.2	3	0.3	21	1.8	470	39.7	667	56.4	16	1.4
	20～24歳	45	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	15	33.3	28	62.2	1	2.2
	25～29歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	31.8	30	68.2	0	0.0
	30～34歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.3	23	32.9	43	61.4	1	1.4
	35～39歳	106	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.9	48	45.3	53	50.0	2	1.9
	40～44歳	107	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.9	41	38.3	62	57.9	1	0.9
	45～49歳	100	100.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	3	3.0	40	40.0	53	53.0	2	2.0
	50～54歳	92	100.0	1	1.1	0	0.0	1	1.1	1	1.1	34	37.0	52	56.5	3	3.3
	55～59歳	78	100.0	1	1.3	1	1.3	0	0.0	2	2.6	32	41.0	40	51.3	2	2.6
	60～64歳	105	100.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	55	52.4	47	44.8	2	1.9
	65～69歳	138	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	51	37.0	84	60.9	1	0.7
	70～74歳	101	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.0	43	42.6	54	53.5	0	0.0
	75～79歳	85	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	45	52.9	40	47.1	0	0.0
80歳以上	112	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	29	25.9	81	72.3	1	0.9	
男 性	総数	558	100.0	3	0.5	2	0.4	3	0.5	14	2.5	212	38.0	316	56.6	8	1.4
	20～24歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	10	37.0	15	55.6	1	3.7
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	27.3	16	72.7	0	0.0
	30～34歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	9	28.1	22	68.8	0	0.0
	35～39歳	52	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.9	24	46.2	25	48.1	1	1.9
	40～44歳	57	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.8	19	33.3	36	63.2	0	0.0
	45～49歳	46	100.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	2	4.3	15	32.6	28	60.9	0	0.0
	50～54歳	43	100.0	1	2.3	0	0.0	1	2.3	1	2.3	20	46.5	18	41.9	2	4.7
	55～59歳	35	100.0	1	2.9	1	2.9	0	0.0	1	2.9	15	42.9	15	42.9	2	5.7
	60～64歳	52	100.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	27	51.9	23	44.2	1	1.9
	65～69歳	68	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	23	33.8	43	63.2	1	1.5
	70～74歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	9.1	17	38.6	23	52.3	0	0.0
	75～79歳	36	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	50.0	18	50.0	0	0.0
80歳以上	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	9	20.5	34	77.3	0	0.0	
女 性	総数	625	100.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	7	1.1	258	41.3	351	56.2	8	1.3
	20～24歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	27.8	13	72.2	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	36.4	14	63.6	0	0.0
	30～34歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	14	36.8	21	55.3	1	2.6
	35～39歳	54	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	24	44.4	28	51.9	1	1.9
	40～44歳	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	22	44.0	26	52.0	1	2.0
	45～49歳	54	100.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.9	25	46.3	25	46.3	2	3.7
	50～54歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	28.6	34	69.4	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	17	39.5	25	58.1	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	52.8	24	45.3	1	1.9
	65～69歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	28	40.0	41	58.6	0	0.0
	70～74歳	57	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	45.6	31	54.4	0	0.0
	75～79歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	55.1	22	44.9	0	0.0
80歳以上	68	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	29.4	47	69.1	1	1.5	

第 84-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会 (行政機関 (市役所、町村役場、公民館など)) (性・年齢階級別)

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	500	100.0	4	0.8	2	0.4	3	0.6	21	4.2	470	94.0
	20～24歳	16	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	15	93.8
	25～29歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	100.0
	30～34歳	26	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	11.5	23	88.5
	35～39歳	51	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	3.9	48	94.1
	40～44歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	2	4.5	41	93.2
	45～49歳	45	100.0	2	4.4	0	0.0	0	0.0	3	6.7	40	88.9
	50～54歳	37	100.0	1	2.7	0	0.0	1	2.7	1	2.7	34	91.9
	55～59歳	36	100.0	1	2.8	1	2.8	0	0.0	2	5.6	32	88.9
	60～64歳	56	100.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	55	98.2
	65～69歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	51	96.2
	70～74歳	47	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.5	43	91.5
	75～79歳	45	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	45	100.0
80歳以上	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	29	96.7	
男 性	総数	234	100.0	3	1.3	2	0.9	3	1.3	14	6.0	212	90.6
	20～24歳	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	10	90.9
	25～29歳	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0
	30～34歳	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	9	90.0
	35～39歳	26	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	3.8	24	92.3
	40～44歳	21	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	4.8	19	90.5
	45～49歳	18	100.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	2	11.1	15	83.3
	50～54歳	23	100.0	1	4.3	0	0.0	1	4.3	1	4.3	20	87.0
	55～59歳	18	100.0	1	5.6	1	5.6	0	0.0	1	5.6	15	83.3
	60～64歳	28	100.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	27	96.4
	65～69歳	24	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	23	95.8
	70～74歳	21	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	19.0	17	81.0
75～79歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	100.0	
80歳以上	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	9	90.0	
女 性	総数	266	100.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	7	2.6	258	97.0
	20～24歳	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0
	25～29歳	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	100.0
	30～34歳	16	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	14	87.5
	35～39歳	25	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	24	96.0
	40～44歳	23	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	22	95.7
	45～49歳	27	100.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	1	3.7	25	92.6
	50～54歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	100.0
	55～59歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	17	94.4
	60～64歳	28	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	100.0
	65～69歳	29	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	28	96.6
	70～74歳	26	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	100.0
75～79歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	100.0	
80歳以上	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	100.0	

第 84-1 図 受動喫煙の機会（行政機関（市役所、町村役場、公民館など））（性・年齢階級別）




第 85-1 表 受動喫煙の機会（医療機関）（性・年齢階級別）

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった		6 行かなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	1	0.1	0	0.0	3	0.3	33	2.8	693	58.6	439	37.1	14	1.2
	20～24歳	45	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	51.1	21	46.7	1	2.2
	25～29歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	45.5	24	54.5	0	0.0
	30～34歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	37	52.9	30	42.9	1	1.4
	35～39歳	106	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.8	62	58.5	41	38.7	0	0.0
	40～44歳	107	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.7	55	51.4	47	43.9	1	0.9
	45～49歳	100	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	56	56.0	40	40.0	2	2.0
	50～54歳	92	100.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	50	54.3	37	40.2	3	3.3
	55～59歳	78	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	42	53.8	32	41.0	2	2.6
	60～64歳	105	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	4	3.8	60	57.1	38	36.2	2	1.9
	65～69歳	138	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	6	4.3	83	60.1	47	34.1	1	0.7
	70～74歳	101	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	3	3.0	68	67.3	29	28.7	0	0.0
	75～79歳	85	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	65	76.5	19	22.4	0	0.0
80歳以上	112	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.5	72	64.3	34	30.4	1	0.9	
男 性	総数	558	100.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	15	2.7	293	52.5	241	43.2	7	1.3
	20～24歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	48.1	13	48.1	1	3.7
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	31.8	15	68.2	0	0.0
	30～34歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	31.3	22	68.8	0	0.0
	35～39歳	52	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	25	48.1	26	50.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.5	24	42.1	31	54.4	0	0.0
	45～49歳	46	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	20	43.5	25	54.3	0	0.0
	50～54歳	43	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	23	53.5	17	39.5	2	4.7
	55～59歳	35	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	19	54.3	13	37.1	2	5.7
	60～64歳	52	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	30	57.7	20	38.5	1	1.9
	65～69歳	68	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	3	4.4	37	54.4	26	38.2	1	1.5
	70～74歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	3	6.8	28	63.6	12	27.3	0	0.0
	75～79歳	36	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	75.0	9	25.0	0	0.0
80歳以上	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	30	68.2	12	27.3	0	0.0	
女 性	総数	625	100.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	18	2.9	400	64.0	198	31.7	7	1.1
	20～24歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	55.6	8	44.4	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	59.1	9	40.9	0	0.0
	30～34歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	27	71.1	8	21.1	1	2.6
	35～39歳	54	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.7	37	68.5	15	27.8	0	0.0
	40～44歳	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.0	31	62.0	16	32.0	1	2.0
	45～49歳	54	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	36	66.7	15	27.8	2	3.7
	50～54歳	49	100.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	55.1	20	40.8	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	23	53.5	19	44.2	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	3	5.7	30	56.6	18	34.0	1	1.9
	65～69歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.3	46	65.7	21	30.0	0	0.0
	70～74歳	57	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	70.2	17	29.8	0	0.0
	75～79歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	38	77.6	10	20.4	0	0.0
80歳以上	68	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.4	42	61.8	22	32.4	1	1.5	

第 85-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会 (医療機関) (性・年齢階級別)

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	730	100.0	1	0.1	0	0.0	3	0.4	33	4.5	693	94.9
	20～24歳	23	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	100.0
	25～29歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	100.0
	30～34歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.1	37	94.9
	35～39歳	65	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.6	62	95.4
	40～44歳	59	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.8	55	93.2
	45～49歳	58	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	56	96.6
	50～54歳	52	100.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.9	50	96.2
	55～59歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	42	95.5
	60～64歳	65	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	4	6.2	60	92.3
	65～69歳	90	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	6	6.7	83	92.2
	70～74歳	72	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	3	4.2	68	94.4
	75～79歳	66	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	65	98.5
80歳以上	77	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	6.5	72	93.5	
男 性	総数	310	100.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	15	4.8	293	94.5
	20～24歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	100.0
	25～29歳	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	100.0
	30～34歳	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	100.0
	35～39歳	26	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	25	96.2
	40～44歳	26	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.7	24	92.3
	45～49歳	21	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	20	95.2
	50～54歳	24	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	23	95.8
	55～59歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	19	95.0
	60～64歳	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	30	96.8
	65～69歳	41	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	3	7.3	37	90.2
	70～74歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	3	9.4	28	87.5
	75～79歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	100.0
80歳以上	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.3	30	93.8	
女 性	総数	420	100.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	18	4.3	400	95.2
	20～24歳	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	100.0
	25～29歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	100.0
	30～34歳	29	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.9	27	93.1
	35～39歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.1	37	94.9
	40～44歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	31	93.9
	45～49歳	37	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	36	97.3
	50～54歳	28	100.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	96.4
	55～59歳	24	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	23	95.8
	60～64歳	34	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	3	8.8	30	88.2
	65～69歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.1	46	93.9
	70～74歳	40	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	100.0
	75～79歳	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	38	97.4
80歳以上	45	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.7	42	93.3	

第 85-1 図 受動喫煙の機会（医療機関）（性・年齢階級別）




第 86-1 表 受動喫煙の機会（公共交通機関）（性・年齢階級別）

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった		6 行かなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	1	0.1	5	0.4	10	0.8	38	3.2	393	33.2	719	60.8	17	1.4
	20～24歳	45	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	26	57.8	17	37.8	1	2.2
	25～29歳	44	100.0	0	0.0	1	2.3	1	2.3	1	2.3	16	36.4	25	56.8	0	0.0
	30～34歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.7	14	20.0	51	72.9	1	1.4
	35～39歳	106	100.0	0	0.0	1	0.9	2	1.9	9	8.5	45	42.5	49	46.2	0	0.0
	40～44歳	107	100.0	0	0.0	1	0.9	3	2.8	6	5.6	32	29.9	64	59.8	1	0.9
	45～49歳	100	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	2.0	42	42.0	53	53.0	2	2.0
	50～54歳	92	100.0	1	1.1	0	0.0	1	1.1	3	3.3	29	31.5	54	58.7	4	4.3
	55～59歳	78	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	29.5	53	67.9	2	2.6
	60～64歳	105	100.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	2	1.9	33	31.4	67	63.8	2	1.9
	65～69歳	138	100.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	3	2.2	41	29.7	92	66.7	1	0.7
	70～74歳	101	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	5	5.0	41	40.6	54	53.5	0	0.0
	75～79歳	85	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	2	2.4	29	34.1	51	60.0	2	2.4
80歳以上	112	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	19.6	89	79.5	1	0.9	
男 性	総数	558	100.0	0	0.0	4	0.7	7	1.3	21	3.8	181	32.4	335	60.0	10	1.8
	20～24歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	15	55.6	10	37.0	1	3.7
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.5	7	31.8	13	59.1	0	0.0
	30～34歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.3	5	15.6	25	78.1	0	0.0
	35～39歳	52	100.0	0	0.0	1	1.9	2	3.8	4	7.7	23	44.2	22	42.3	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	0	0.0	1	1.8	2	3.5	4	7.0	14	24.6	36	63.2	0	0.0
	45～49歳	46	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	17	37.0	28	60.9	0	0.0
	50～54歳	43	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	3	7.0	16	37.2	20	46.5	3	7.0
	55～59歳	35	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	34.3	21	60.0	2	5.7
	60～64歳	52	100.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	1.9	17	32.7	32	61.5	1	1.9
	65～69歳	68	100.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	2.9	15	22.1	49	72.1	1	1.5
	70～74歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.3	17	38.6	25	56.8	0	0.0
	75～79歳	36	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	13	36.1	20	55.6	2	5.6
80歳以上	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	22.7	34	77.3	0	0.0	
女 性	総数	625	100.0	1	0.2	1	0.2	3	0.5	17	2.7	212	33.9	384	61.4	7	1.1
	20～24歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	61.1	7	38.9	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	9	40.9	12	54.5	0	0.0
	30～34歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	9	23.7	26	68.4	1	2.6
	35～39歳	54	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	9.3	22	40.7	27	50.0	0	0.0
	40～44歳	50	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	4.0	18	36.0	28	56.0	1	2.0
	45～49歳	54	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.9	25	46.3	25	46.3	2	3.7
	50～54歳	49	100.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	26.5	34	69.4	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	25.6	32	74.4	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	16	30.2	35	66.0	1	1.9
	65～69歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	26	37.1	43	61.4	0	0.0
	70～74歳	57	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	7.0	24	42.1	29	50.9	0	0.0
	75～79歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.0	16	32.7	31	63.3	0	0.0
80歳以上	68	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	17.6	55	80.9	1	1.5	

第 86-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会 (公共交通機関) (性・年齢階級別)

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	447	100.0	1	0.2	5	1.1	10	2.2	38	8.5	393	87.9
	20~24歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	26	96.3
	25~29歳	19	100.0	0	0.0	1	5.3	1	5.3	1	5.3	16	84.2
	30~34歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	22.2	14	77.8
	35~39歳	57	100.0	0	0.0	1	1.8	2	3.5	9	15.8	45	78.9
	40~44歳	42	100.0	0	0.0	1	2.4	3	7.1	6	14.3	32	76.2
	45~49歳	45	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	4.4	42	93.3
	50~54歳	34	100.0	1	2.9	0	0.0	1	2.9	3	8.8	29	85.3
	55~59歳	23	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	100.0
	60~64歳	36	100.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	2	5.6	33	91.7
	65~69歳	45	100.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	3	6.7	41	91.1
	70~74歳	47	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	5	10.6	41	87.2
	75~79歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	2	6.3	29	90.6
80歳以上	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	100.0	
男 性	総数	213	100.0	0	0.0	4	1.9	7	3.3	21	9.9	181	85.0
	20~24歳	16	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	15	93.8
	25~29歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	11.1	7	77.8
	30~34歳	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	5	71.4
	35~39歳	30	100.0	0	0.0	1	3.3	2	6.7	4	13.3	23	76.7
	40~44歳	21	100.0	0	0.0	1	4.8	2	9.5	4	19.0	14	66.7
	45~49歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	17	94.4
	50~54歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	3	15.0	16	80.0
	55~59歳	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	100.0
	60~64歳	19	100.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	5.3	17	89.5
	65~69歳	18	100.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	2	11.1	15	83.3
	70~74歳	19	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	5.3	17	89.5
	75~79歳	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	13	92.9
80歳以上	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	100.0	
女 性	総数	234	100.0	1	0.4	1	0.4	3	1.3	17	7.3	212	90.6
	20~24歳	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	100.0
	25~29歳	10	100.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	9	90.0
	30~34歳	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	9	81.8
	35~39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	18.5	22	81.5
	40~44歳	21	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	9.5	18	85.7
	45~49歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	3.7	25	92.6
	50~54歳	14	100.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	92.9
	55~59歳	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	100.0
	60~64歳	17	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	16	94.1
	65~69歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	26	96.3
	70~74歳	28	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	14.3	24	85.7
	75~79歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	5.6	16	88.9
80歳以上	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	100.0	

第 86-1 図 受動喫煙の機会（公共交通機関）（性・年齢階級別）




第 87-1 表 受動喫煙の機会（路上）（性・年齢階級別）

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった		6 行かなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	22	1.9	37	3.1	58	4.9	84	7.1	739	62.5	225	19.0	18	1.5
	20～24歳	45	100.0	1	2.2	2	4.4	4	8.9	3	6.7	29	64.4	4	8.9	2	4.4
	25～29歳	44	100.0	0	0.0	4	9.1	2	4.5	4	9.1	27	61.4	6	13.6	1	2.3
	30～34歳	70	100.0	2	2.9	1	1.4	1	1.4	9	12.9	43	61.4	13	18.6	1	1.4
	35～39歳	106	100.0	5	4.7	6	5.7	9	8.5	12	11.3	59	55.7	15	14.2	0	0.0
	40～44歳	107	100.0	4	3.7	3	2.8	14	13.1	10	9.3	57	53.3	19	17.8	0	0.0
	45～49歳	100	100.0	1	1.0	2	2.0	2	2.0	11	11.0	68	68.0	14	14.0	2	2.0
	50～54歳	92	100.0	2	2.2	3	3.3	3	3.3	6	6.5	63	68.5	11	12.0	4	4.3
	55～59歳	78	100.0	1	1.3	3	3.8	4	5.1	4	5.1	50	64.1	13	16.7	3	3.8
	60～64歳	105	100.0	1	1.0	3	2.9	5	4.8	4	3.8	66	62.9	23	21.9	3	2.9
	65～69歳	138	100.0	2	1.4	3	2.2	5	3.6	10	7.2	85	61.6	32	23.2	1	0.7
	70～74歳	101	100.0	2	2.0	5	5.0	3	3.0	7	6.9	63	62.4	21	20.8	0	0.0
	75～79歳	85	100.0	1	1.2	0	0.0	3	3.5	3	3.5	64	75.3	14	16.5	0	0.0
	80歳以上	112	100.0	0	0.0	2	1.8	3	2.7	1	0.9	65	58.0	40	35.7	1	0.9
男 性	総数	558	100.0	11	2.0	25	4.5	27	4.8	39	7.0	336	60.2	110	19.7	10	1.8
	20～24歳	27	100.0	0	0.0	2	7.4	2	7.4	3	11.1	17	63.0	2	7.4	1	3.7
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	3	13.6	2	9.1	1	4.5	12	54.5	3	13.6	1	4.5
	30～34歳	32	100.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	1	3.1	20	62.5	10	31.3	0	0.0
	35～39歳	52	100.0	3	5.8	4	7.7	3	5.8	6	11.5	28	53.8	8	15.4	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	2	3.5	2	3.5	7	12.3	5	8.8	30	52.6	11	19.3	0	0.0
	45～49歳	46	100.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	6	13.0	31	67.4	8	17.4	0	0.0
	50～54歳	43	100.0	1	2.3	2	4.7	1	2.3	3	7.0	26	60.5	7	16.3	3	7.0
	55～59歳	35	100.0	0	0.0	3	8.6	2	5.7	2	5.7	20	57.1	5	14.3	3	8.6
	60～64歳	52	100.0	0	0.0	3	5.8	3	5.8	2	3.8	32	61.5	11	21.2	1	1.9
	65～69歳	68	100.0	1	1.5	2	2.9	1	1.5	5	7.4	39	57.4	19	27.9	1	1.5
	70～74歳	44	100.0	2	4.5	3	6.8	1	2.3	2	4.5	29	65.9	7	15.9	0	0.0
	75～79歳	36	100.0	1	2.8	0	0.0	3	8.3	2	5.6	24	66.7	6	16.7	0	0.0
	80歳以上	44	100.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	1	2.3	28	63.6	13	29.5	0	0.0
女 性	総数	625	100.0	11	1.8	12	1.9	31	5.0	45	7.2	403	64.5	115	18.4	8	1.3
	20～24歳	18	100.0	1	5.6	0	0.0	2	11.1	0	0.0	12	66.7	2	11.1	1	5.6
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	3	13.6	15	68.2	3	13.6	0	0.0
	30～34歳	38	100.0	1	2.6	1	2.6	1	2.6	8	21.1	23	60.5	3	7.9	1	2.6
	35～39歳	54	100.0	2	3.7	2	3.7	6	11.1	6	11.1	31	57.4	7	13.0	0	0.0
	40～44歳	50	100.0	2	4.0	1	2.0	7	14.0	5	10.0	27	54.0	8	16.0	0	0.0
	45～49歳	54	100.0	1	1.9	1	1.9	2	3.7	5	9.3	37	68.5	6	11.1	2	3.7
	50～54歳	49	100.0	1	2.0	1	2.0	2	4.1	3	6.1	37	75.5	4	8.2	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	1	2.3	0	0.0	2	4.7	2	4.7	30	69.8	8	18.6	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	1	1.9	0	0.0	2	3.8	2	3.8	34	64.2	12	22.6	2	3.8
	65～69歳	70	100.0	1	1.4	1	1.4	4	5.7	5	7.1	46	65.7	13	18.6	0	0.0
	70～74歳	57	100.0	0	0.0	2	3.5	2	3.5	5	8.8	34	59.6	14	24.6	0	0.0
	75～79歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	40	81.6	8	16.3	0	0.0
	80歳以上	68	100.0	0	0.0	2	2.9	1	1.5	0	0.0	37	54.4	27	39.7	1	1.5

第 87-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会 (路上) (性・年齢階級別)

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	940	100.0	22	2.3	37	3.9	58	6.2	84	8.9	739	78.6
	20～24歳	39	100.0	1	2.6	2	5.1	4	10.3	3	7.7	29	74.4
	25～29歳	37	100.0	0	0.0	4	10.8	2	5.4	4	10.8	27	73.0
	30～34歳	56	100.0	2	3.6	1	1.8	1	1.8	9	16.1	43	76.8
	35～39歳	91	100.0	5	5.5	6	6.6	9	9.9	12	13.2	59	64.8
	40～44歳	88	100.0	4	4.5	3	3.4	14	15.9	10	11.4	57	64.8
	45～49歳	84	100.0	1	1.2	2	2.4	2	2.4	11	13.1	68	81.0
	50～54歳	77	100.0	2	2.6	3	3.9	3	3.9	6	7.8	63	81.8
	55～59歳	62	100.0	1	1.6	3	4.8	4	6.5	4	6.5	50	80.6
	60～64歳	79	100.0	1	1.3	3	3.8	5	6.3	4	5.1	66	83.5
	65～69歳	105	100.0	2	1.9	3	2.9	5	4.8	10	9.5	85	81.0
	70～74歳	80	100.0	2	2.5	5	6.3	3	3.8	7	8.8	63	78.8
	75～79歳	71	100.0	1	1.4	0	0.0	3	4.2	3	4.2	64	90.1
80歳以上	71	100.0	0	0.0	2	2.8	3	4.2	1	1.4	65	91.5	
男 性	総数	438	100.0	11	2.5	25	5.7	27	6.2	39	8.9	336	76.7
	20～24歳	24	100.0	0	0.0	2	8.3	2	8.3	3	12.5	17	70.8
	25～29歳	18	100.0	0	0.0	3	16.7	2	11.1	1	5.6	12	66.7
	30～34歳	22	100.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	4.5	20	90.9
	35～39歳	44	100.0	3	6.8	4	9.1	3	6.8	6	13.6	28	63.6
	40～44歳	46	100.0	2	4.3	2	4.3	7	15.2	5	10.9	30	65.2
	45～49歳	38	100.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	6	15.8	31	81.6
	50～54歳	33	100.0	1	3.0	2	6.1	1	3.0	3	9.1	26	78.8
	55～59歳	27	100.0	0	0.0	3	11.1	2	7.4	2	7.4	20	74.1
	60～64歳	40	100.0	0	0.0	3	7.5	3	7.5	2	5.0	32	80.0
	65～69歳	48	100.0	1	2.1	2	4.2	1	2.1	5	10.4	39	81.3
	70～74歳	37	100.0	2	5.4	3	8.1	1	2.7	2	5.4	29	78.4
	75～79歳	30	100.0	1	3.3	0	0.0	3	10.0	2	6.7	24	80.0
80歳以上	31	100.0	0	0.0	0	0.0	2	6.5	1	3.2	28	90.3	
女 性	総数	502	100.0	11	2.2	12	2.4	31	6.2	45	9.0	403	80.3
	20～24歳	15	100.0	1	6.7	0	0.0	2	13.3	0	0.0	12	80.0
	25～29歳	19	100.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	3	15.8	15	78.9
	30～34歳	34	100.0	1	2.9	1	2.9	1	2.9	8	23.5	23	67.6
	35～39歳	47	100.0	2	4.3	2	4.3	6	12.8	6	12.8	31	66.0
	40～44歳	42	100.0	2	4.8	1	2.4	7	16.7	5	11.9	27	64.3
	45～49歳	46	100.0	1	2.2	1	2.2	2	4.3	5	10.9	37	80.4
	50～54歳	44	100.0	1	2.3	1	2.3	2	4.5	3	6.8	37	84.1
	55～59歳	35	100.0	1	2.9	0	0.0	2	5.7	2	5.7	30	85.7
	60～64歳	39	100.0	1	2.6	0	0.0	2	5.1	2	5.1	34	87.2
	65～69歳	57	100.0	1	1.8	1	1.8	4	7.0	5	8.8	46	80.7
	70～74歳	43	100.0	0	0.0	2	4.7	2	4.7	5	11.6	34	79.1
	75～79歳	41	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	40	97.6
80歳以上	40	100.0	0	0.0	2	5.0	1	2.5	0	0.0	37	92.5	

第 87-1 図 受動喫煙の機会（路上）（性・年齢階級別）




第 88-1 表 受動喫煙の機会（子供が利用する屋外の空間（公園、通学路など））（性・年齢階級別）

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった		6 行かなかった		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	9	0.8	5	0.4	17	1.4	26	2.2	498	42.1	611	51.6	17	1.4
	20～24歳	45	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	4.4	19	42.2	22	48.9	1	2.2
	25～29歳	44	100.0	0	0.0	1	2.3	1	2.3	1	2.3	20	45.5	21	47.7	0	0.0
	30～34歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	3	4.3	41	58.6	22	31.4	3	4.3
	35～39歳	106	100.0	2	1.9	1	0.9	4	3.8	9	8.5	52	49.1	37	34.9	1	0.9
	40～44歳	107	100.0	0	0.0	0	0.0	5	4.7	3	2.8	58	54.2	40	37.4	1	0.9
	45～49歳	100	100.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	52	52.0	44	44.0	2	2.0
	50～54歳	92	100.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	39	42.4	48	52.2	3	3.3
	55～59歳	78	100.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0	25	32.1	49	62.8	2	2.6
	60～64歳	105	100.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	37	35.2	65	61.9	2	1.9
	65～69歳	138	100.0	3	2.2	1	0.7	1	0.7	1	0.7	51	37.0	80	58.0	1	0.7
	70～74歳	101	100.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0	3	3.0	45	44.6	51	50.5	0	0.0
	75～79歳	85	100.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	4	4.7	31	36.5	49	57.6	0	0.0
80歳以上	112	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	25.0	83	74.1	1	0.9	
男 性	総数	558	100.0	3	0.5	2	0.4	12	2.2	14	2.5	218	39.1	299	53.6	10	1.8
	20～24歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	2	7.4	10	37.0	13	48.1	1	3.7
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	1	4.5	1	4.5	1	4.5	8	36.4	11	50.0	0	0.0
	30～34歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	1	3.1	13	40.6	15	46.9	2	6.3
	35～39歳	52	100.0	0	0.0	0	0.0	3	5.8	2	3.8	25	48.1	21	40.4	1	1.9
	40～44歳	57	100.0	0	0.0	0	0.0	2	3.5	2	3.5	29	50.9	24	42.1	0	0.0
	45～49歳	46	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	20	43.5	25	54.3	0	0.0
	50～54歳	43	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	51.2	19	44.2	2	4.7
	55～59歳	35	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	8	22.9	24	68.6	2	5.7
	60～64歳	52	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	36.5	32	61.5	1	1.9
	65～69歳	68	100.0	2	2.9	0	0.0	1	1.5	0	0.0	23	33.8	41	60.3	1	1.5
	70～74歳	44	100.0	0	0.0	1	2.3	1	2.3	2	4.5	16	36.4	24	54.5	0	0.0
	75～79歳	36	100.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	4	11.1	11	30.6	20	55.6	0	0.0
80歳以上	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	31.8	30	68.2	0	0.0	
女 性	総数	625	100.0	6	1.0	3	0.5	5	0.8	12	1.9	280	44.8	312	49.9	7	1.1
	20～24歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	50.0	9	50.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	54.5	10	45.5	0	0.0
	30～34歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	28	73.7	7	18.4	1	2.6
	35～39歳	54	100.0	2	3.7	1	1.9	1	1.9	7	13.0	27	50.0	16	29.6	0	0.0
	40～44歳	50	100.0	0	0.0	0	0.0	3	6.0	1	2.0	29	58.0	16	32.0	1	2.0
	45～49歳	54	100.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	32	59.3	19	35.2	2	3.7
	50～54歳	49	100.0	2	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	34.7	29	59.2	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	17	39.5	25	58.1	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	18	34.0	33	62.3	1	1.9
	65～69歳	70	100.0	1	1.4	1	1.4	0	0.0	1	1.4	28	40.0	39	55.7	0	0.0
	70～74歳	57	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	29	50.9	27	47.4	0	0.0
	75～79歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	40.8	29	59.2	0	0.0
80歳以上	68	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	20.6	53	77.9	1	1.5	

第 88-2 表 (再掲) 受動喫煙の機会 (子供が利用する屋外の空間 (公園、通学路など)) (性・年齢階級別)

		総数		1 ほぼ毎日		2 週に数回程度		3 週に1回程度		4 月に1回程度		5 まったくなかった	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	555	100.0	9	1.6	5	0.9	17	3.1	26	4.7	498	89.7
	20～24歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	9.1	19	86.4
	25～29歳	23	100.0	0	0.0	1	4.3	1	4.3	1	4.3	20	87.0
	30～34歳	45	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	3	6.7	41	91.1
	35～39歳	68	100.0	2	2.9	1	1.5	4	5.9	9	13.2	52	76.5
	40～44歳	66	100.0	0	0.0	0	0.0	5	7.6	3	4.5	58	87.9
	45～49歳	54	100.0	1	1.9	0	0.0	1	1.9	0	0.0	52	96.3
	50～54歳	41	100.0	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	39	95.1
	55～59歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	0	0.0	25	92.6
	60～64歳	38	100.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	37	97.4
	65～69歳	57	100.0	3	5.3	1	1.8	1	1.8	1	1.8	51	89.5
	70～74歳	50	100.0	0	0.0	1	2.0	1	2.0	3	6.0	45	90.0
	75～79歳	36	100.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	4	11.1	31	86.1
80歳以上	28	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	100.0	
男 性	総数	249	100.0	3	1.2	2	0.8	12	4.8	14	5.6	218	87.6
	20～24歳	13	100.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	15.4	10	76.9
	25～29歳	11	100.0	0	0.0	1	9.1	1	9.1	1	9.1	8	72.7
	30～34歳	15	100.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	6.7	13	86.7
	35～39歳	30	100.0	0	0.0	0	0.0	3	10.0	2	6.7	25	83.3
	40～44歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	2	6.1	29	87.9
	45～49歳	21	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	20	95.2
	50～54歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	100.0
	55～59歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	8	88.9
	60～64歳	19	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	100.0
	65～69歳	26	100.0	2	7.7	0	0.0	1	3.8	0	0.0	23	88.5
	70～74歳	20	100.0	0	0.0	1	5.0	1	5.0	2	10.0	16	80.0
	75～79歳	16	100.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	4	25.0	11	68.8
80歳以上	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	100.0	
女 性	総数	306	100.0	6	2.0	3	1.0	5	1.6	12	3.9	280	91.5
	20～24歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	100.0
	25～29歳	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	100.0
	30～34歳	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7	28	93.3
	35～39歳	38	100.0	2	5.3	1	2.6	1	2.6	7	18.4	27	71.1
	40～44歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	3	9.1	1	3.0	29	87.9
	45～49歳	33	100.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	32	97.0
	50～54歳	19	100.0	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	89.5
	55～59歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	17	94.4
	60～64歳	19	100.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	18	94.7
	65～69歳	31	100.0	1	3.2	1	3.2	0	0.0	1	3.2	28	90.3
	70～74歳	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	29	96.7
	75～79歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	100.0
80歳以上	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	100.0	

第 88-1 図 受動喫煙の機会（子供が利用する屋外の空間（公園、通学路など））（性・年齢階級別）



2 飲酒の状況について

第 89-1 表 飲酒の頻度 (性・年齢階級別)


[問 3 飲酒頻度 あなたは週に何日位お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか。]

		総数		1 毎日		2 週5~6日		3 週3~4日		4 週1~2日		5 月に1~3日		6 ほとんど飲まない		7 やめた		8 飲まない(飲めない)		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	217	18.3	47	4.0	72	6.1	80	6.8	85	7.2	147	12.4	25	2.1	507	42.9	3	0.3
	20~24歳	45	100.0	0	0.0	1	2.2	2	4.4	4	8.9	15	33.3	12	26.7	0	0.0	11	24.4	0	0.0
	25~29歳	44	100.0	2	4.5	2	4.5	1	2.3	5	11.4	13	29.5	6	13.6	1	2.3	14	31.8	0	0.0
	30~34歳	70	100.0	9	12.9	4	5.7	4	5.7	6	8.6	3	4.3	11	15.7	1	1.4	32	45.7	0	0.0
	35~39歳	106	100.0	21	19.8	6	5.7	7	6.6	13	12.3	4	3.8	11	10.4	1	0.9	42	39.6	1	0.9
	40~44歳	107	100.0	21	19.6	3	2.8	2	1.9	13	12.1	14	13.1	13	12.1	0	0.0	41	38.3	0	0.0
	45~49歳	100	100.0	25	25.0	5	5.0	6	6.0	11	11.0	6	6.0	15	15.0	0	0.0	32	32.0	0	0.0
	50~54歳	92	100.0	22	23.9	2	2.2	7	7.6	7	7.6	6	6.5	9	9.8	2	2.2	36	39.1	1	1.1
	55~59歳	78	100.0	16	20.5	5	6.4	5	6.4	6	7.7	4	5.1	18	23.1	3	3.8	21	26.9	0	0.0
	60~64歳	105	100.0	18	17.1	4	3.8	15	14.3	3	2.9	5	4.8	11	10.5	1	1.0	48	45.7	0	0.0
	65~69歳	138	100.0	36	26.1	4	2.9	12	8.7	5	3.6	7	5.1	11	8.0	5	3.6	58	42.0	0	0.0
	70~74歳	101	100.0	23	22.8	4	4.0	4	4.0	3	3.0	5	5.0	13	12.9	4	4.0	45	44.6	0	0.0
	75~79歳	85	100.0	11	12.9	2	2.4	4	4.7	4	4.7	3	3.5	7	8.2	1	1.2	52	61.2	1	1.2
80歳以上	112	100.0	13	11.6	5	4.5	3	2.7	0	0.0	0	0.0	10	8.9	6	5.4	75	67.0	0	0.0	
男 性	総数	558	100.0	175	31.4	33	5.9	43	7.7	41	7.3	48	8.6	53	9.5	11	2.0	154	27.6	0	0.0
	20~24歳	27	100.0	0	0.0	1	3.7	2	7.4	2	7.4	10	37.0	6	22.2	0	0.0	6	22.2	0	0.0
	25~29歳	22	100.0	1	4.5	2	9.1	1	4.5	4	18.2	7	31.8	3	13.6	0	0.0	4	18.2	0	0.0
	30~34歳	32	100.0	5	15.6	3	9.4	2	6.3	4	12.5	3	9.4	5	15.6	0	0.0	10	31.3	0	0.0
	35~39歳	52	100.0	13	25.0	2	3.8	6	11.5	8	15.4	2	3.8	3	5.8	0	0.0	18	34.6	0	0.0
	40~44歳	57	100.0	15	26.3	2	3.5	2	3.5	6	10.5	10	17.5	5	8.8	0	0.0	17	29.8	0	0.0
	45~49歳	46	100.0	20	43.5	5	10.9	1	2.2	5	10.9	1	2.2	4	8.7	0	0.0	10	21.7	0	0.0
	50~54歳	43	100.0	18	41.9	2	4.7	3	7.0	3	7.0	4	9.3	1	2.3	0	0.0	12	27.9	0	0.0
	55~59歳	35	100.0	14	40.0	4	11.4	2	5.7	2	5.7	2	5.7	4	11.4	2	5.7	5	14.3	0	0.0
	60~64歳	52	100.0	16	30.8	2	3.8	13	25.0	1	1.9	3	5.8	3	5.8	0	0.0	14	26.9	0	0.0
	65~69歳	68	100.0	32	47.1	2	2.9	5	7.4	1	1.5	4	5.9	5	7.4	4	5.9	15	22.1	0	0.0
	70~74歳	44	100.0	18	40.9	2	4.5	1	2.3	2	4.5	2	4.5	5	11.4	2	4.5	12	27.3	0	0.0
	75~79歳	36	100.0	11	30.6	2	5.6	2	5.6	3	8.3	0	0.0	4	11.1	1	2.8	13	36.1	0	0.0
80歳以上	44	100.0	12	27.3	4	9.1	3	6.8	0	0.0	0	0.0	5	11.4	2	4.5	18	40.9	0	0.0	
女 性	総数	625	100.0	42	6.7	14	2.2	29	4.6	39	6.2	37	5.9	94	15.0	14	2.2	353	56.5	3	0.5
	20~24歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	5	27.8	6	33.3	0	0.0	5	27.8	0	0.0
	25~29歳	22	100.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	4.5	6	27.3	3	13.6	1	4.5	10	45.5	0	0.0
	30~34歳	38	100.0	4	10.5	1	2.6	2	5.3	2	5.3	0	0.0	6	15.8	1	2.6	22	57.9	0	0.0
	35~39歳	54	100.0	8	14.8	4	7.4	1	1.9	5	9.3	2	3.7	8	14.8	1	1.9	24	44.4	1	1.9
	40~44歳	50	100.0	6	12.0	1	2.0	0	0.0	7	14.0	4	8.0	8	16.0	0	0.0	24	48.0	0	0.0
	45~49歳	54	100.0	5	9.3	0	0.0	5	9.3	6	11.1	5	9.3	11	20.4	0	0.0	22	40.7	0	0.0
	50~54歳	49	100.0	4	8.2	0	0.0	4	8.2	4	8.2	2	4.1	8	16.3	2	4.1	24	49.0	1	2.0
	55~59歳	43	100.0	2	4.7	1	2.3	3	7.0	4	9.3	2	4.7	14	32.6	1	2.3	16	37.2	0	0.0
	60~64歳	53	100.0	2	3.8	2	3.8	2	3.8	2	3.8	2	3.8	8	15.1	1	1.9	34	64.2	0	0.0
	65~69歳	70	100.0	4	5.7	2	2.9	7	10.0	4	5.7	3	4.3	6	8.6	1	1.4	43	61.4	0	0.0
	70~74歳	57	100.0	5	8.8	2	3.5	3	5.3	1	1.8	3	5.3	8	14.0	2	3.5	33	57.9	0	0.0
	75~79歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	1	2.0	3	6.1	3	6.1	0	0.0	39	79.6	1	2.0
80歳以上	68	100.0	1	1.5	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	7.4	4	5.9	57	83.8	0	0.0	

第 89-2 表 (再掲) 飲酒の頻度 (性・年齢階級別)

		総数		1 毎日		2 週5~6日		3 週3~4日		4 週1~2日		5 月に1~3日	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	501	100.0	217	43.3	47	9.4	72	14.4	80	16.0	85	17.0
	20~29歳	45	100.0	2	4.4	3	6.7	3	6.7	9	20.0	28	62.2
	30~39歳	77	100.0	30	39.0	10	13.0	11	14.3	19	24.7	7	9.1
	40~49歳	106	100.0	46	43.4	8	7.5	8	7.5	24	22.6	20	18.9
	50~59歳	80	100.0	38	47.5	7	8.8	12	15.0	13	16.3	10	12.5
	60~69歳	109	100.0	54	49.5	8	7.3	27	24.8	8	7.3	12	11.0
	70歳以上	84	100.0	47	56.0	11	13.1	11	13.1	7	8.3	8	9.5
男 性	総数	340	100.0	175	51.5	33	9.7	43	12.6	41	12.1	48	14.1
	20~29歳	30	100.0	1	3.3	3	10.0	3	10.0	6	20.0	17	56.7
	30~39歳	48	100.0	18	37.5	5	10.4	8	16.7	12	25.0	5	10.4
	40~49歳	67	100.0	35	52.2	7	10.4	3	4.5	11	16.4	11	16.4
	50~59歳	54	100.0	32	59.3	6	11.1	5	9.3	5	9.3	6	11.1
	60~69歳	79	100.0	48	60.8	4	5.1	18	22.8	2	2.5	7	8.9
	70歳以上	62	100.0	41	66.1	8	12.9	6	9.7	5	8.1	2	3.2
女 性	総数	161	100.0	42	26.1	14	8.7	29	18.0	39	24.2	37	23.0
	20~29歳	15	100.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	3	20.0	11	73.3
	30~39歳	29	100.0	12	41.4	5	17.2	3	10.3	7	24.1	2	6.9
	40~49歳	39	100.0	11	28.2	1	2.6	5	12.8	13	33.3	9	23.1
	50~59歳	26	100.0	6	23.1	1	3.8	7	26.9	8	30.8	4	15.4
	60~69歳	30	100.0	6	20.0	4	13.3	9	30.0	6	20.0	5	16.7
	70歳以上	22	100.0	6	27.3	3	13.6	5	22.7	2	9.1	6	27.3

第 89-1 図 飲酒の頻度 (性・年齢階級別)



第90-1表 飲酒量 (性・年齢階級別)

[問3-1 飲酒量(問3の1, 2, 3, 4, 5の回答者) お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。]

※清酒1合(アルコール度数15度・180ml)は、次の量にほぼ相当します。


ビール中瓶1本(同5度・500ml)、焼酎0.6合(同25度・約110ml)、ワイン1/4本(同14度・約180ml)、ウイスキーダブル1杯(同43度・60ml)、缶チューハイ1.5缶(同5度・約520ml)

		総数		1 1合未満		2 1合以上2合未満		3 2合以上3合未満		4 3合以上4合未満		5 4合以上5合未満		6 5合以上		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	501	100.0	172	34.3	180	35.9	88	17.6	29	5.8	16	3.2	10	2.0	6	1.2
	20~24歳	22	100.0	5	22.7	6	27.3	8	36.4	2	9.1	0	0.0	0	0.0	1	4.5
	25~29歳	23	100.0	3	13.0	16	69.6	3	13.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30~34歳	26	100.0	6	23.1	5	19.2	8	30.8	2	7.7	1	3.8	4	15.4	0	0.0
	35~39歳	50	100.0	14	28.0	18	36.0	10	20.0	4	8.0	3	6.0	1	2.0	0	0.0
	40~44歳	54	100.0	13	24.1	20	37.0	8	14.8	5	9.3	5	9.3	3	5.6	0	0.0
	45~49歳	53	100.0	14	26.4	19	35.8	14	26.4	2	3.8	4	7.5	0	0.0	0	0.0
	50~54歳	44	100.0	11	25.0	19	43.2	9	20.5	4	9.1	0	0.0	1	2.3	0	0.0
	55~59歳	36	100.0	15	41.7	15	41.7	3	8.3	1	2.8	2	5.6	0	0.0	0	0.0
	60~64歳	45	100.0	15	33.3	19	42.2	6	13.3	3	6.7	0	0.0	1	2.2	1	2.2
	65~69歳	64	100.0	29	45.3	19	29.7	11	17.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0	4	6.3
	70~74歳	39	100.0	19	48.7	11	28.2	6	15.4	2	5.1	1	2.6	0	0.0	0	0.0
	75~79歳	24	100.0	18	75.0	6	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80歳以上	21	100.0	10	47.6	7	33.3	2	9.5	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	340	100.0	92	27.1	130	38.2	70	20.6	23	6.8	12	3.5	8	2.4	5	1.5
	20~24歳	15	100.0	2	13.3	5	33.3	6	40.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	6.7
	25~29歳	15	100.0	2	13.3	11	73.3	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30~34歳	17	100.0	4	23.5	3	17.6	5	29.4	1	5.9	1	5.9	3	17.6	0	0.0
	35~39歳	30	100.0	8	26.7	11	36.7	6	20.0	2	6.7	2	6.7	1	3.3	0	0.0
	40~44歳	36	100.0	7	19.4	12	33.3	7	19.4	4	11.1	4	11.1	2	5.6	0	0.0
	45~49歳	32	100.0	6	18.8	12	37.5	9	28.1	2	6.3	3	9.4	0	0.0	0	0.0
	50~54歳	30	100.0	4	13.3	12	40.0	9	30.0	4	13.3	0	0.0	1	3.3	0	0.0
	55~59歳	24	100.0	9	37.5	11	45.8	2	8.3	1	4.2	1	4.2	0	0.0	0	0.0
	60~64歳	35	100.0	9	25.7	16	45.7	5	14.3	3	8.6	0	0.0	1	2.9	1	2.9
	65~69歳	44	100.0	13	29.5	16	36.4	11	25.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	3	6.8
	70~74歳	25	100.0	6	24.0	10	40.0	6	24.0	2	8.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0
	75~79歳	18	100.0	13	72.2	5	27.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80歳以上	19	100.0	9	47.4	6	31.6	2	10.5	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	161	100.0	80	49.7	50	31.1	18	11.2	6	3.7	4	2.5	2	1.2	1	0.6
	20~24歳	7	100.0	3	42.9	1	14.3	2	28.6	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25~29歳	8	100.0	1	12.5	5	62.5	1	12.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30~34歳	9	100.0	2	22.2	2	22.2	3	33.3	1	11.1	0	0.0	1	11.1	0	0.0
	35~39歳	20	100.0	6	30.0	7	35.0	4	20.0	2	10.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0
	40~44歳	18	100.0	6	33.3	8	44.4	1	5.6	1	5.6	1	5.6	1	5.6	0	0.0
	45~49歳	21	100.0	8	38.1	7	33.3	5	23.8	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0
	50~54歳	14	100.0	7	50.0	7	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55~59歳	12	100.0	6	50.0	4	33.3	1	8.3	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0
	60~64歳	10	100.0	6	60.0	3	30.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	65~69歳	20	100.0	16	80.0	3	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0
	70~74歳	14	100.0	13	92.9	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75~79歳	6	100.0	5	83.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80歳以上	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第 90-2 表 (再掲) 飲酒量 (性・年齢階級別)

	総数	1 1合未満		2 1合以上2合未満		3 2合以上3合未満		4 3合以上4合未満		5 4合以上5合未満		6 5合以上		無回答		3合以上(再掲)			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	501	100.0	172	34.3	180	35.9	88	17.6	29	5.8	16	3.2	10	2.0	6	1.2	55	11.0
	20~29歳	45	100.0	8	17.8	22	48.9	11	24.4	3	6.7	0	0.0	0	0.0	1	2.2	3	6.7
	30~39歳	76	100.0	20	26.3	23	30.3	18	23.7	6	7.9	4	5.3	5	6.6	0	0.0	15	19.7
	40~49歳	107	100.0	27	25.2	39	36.4	22	20.6	7	6.5	9	8.4	3	2.8	0	0.0	19	17.8
	50~59歳	80	100.0	26	32.5	34	42.5	12	15.0	5	6.3	2	2.5	1	1.3	0	0.0	8	10.0
	60~69歳	109	100.0	44	40.4	38	34.9	17	15.6	4	3.7	0	0.0	1	0.9	5	4.6	5	4.6
	70歳以上	84	100.0	47	56.0	24	28.6	8	9.5	4	4.8	1	1.2	0	0.0	0	0.0	5	6.0
男性	総数	340	100.0	92	27.1	130	38.2	70	20.6	23	6.8	12	3.5	8	2.4	5	1.5	43	12.6
	20~29歳	30	100.0	4	13.3	16	53.3	8	26.7	1	3.3	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	3.3
	30~39歳	47	100.0	12	25.5	14	29.8	11	23.4	3	6.4	3	6.4	4	8.5	0	0.0	10	21.3
	40~49歳	68	100.0	13	19.1	24	35.3	16	23.5	6	8.8	7	10.3	2	2.9	0	0.0	15	22.1
	50~59歳	54	100.0	13	24.1	23	42.6	11	20.4	5	9.3	1	1.9	1	1.9	0	0.0	7	13.0
	60~69歳	79	100.0	22	27.8	32	40.5	16	20.3	4	5.1	0	0.0	1	1.3	4	5.1	5	6.3
	70歳以上	62	100.0	28	45.2	21	33.9	8	12.9	4	6.5	1	1.6	0	0.0	0	0.0	5	8.1
女性	総数	161	100.0	80	49.7	50	31.1	18	11.2	6	3.7	4	2.5	2	1.2	1	0.6	12	7.5
	20~29歳	15	100.0	4	26.7	6	40.0	3	20.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3
	30~39歳	29	100.0	8	27.6	9	31.0	7	24.1	3	10.3	1	3.4	1	3.4	0	0.0	5	17.2
	40~49歳	39	100.0	14	35.9	15	38.5	6	15.4	1	2.6	2	5.1	1	2.6	0	0.0	4	10.3
	50~59歳	26	100.0	13	50.0	11	42.3	1	3.8	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	3.8
	60~69歳	30	100.0	22	73.3	6	20.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
	70歳以上	22	100.0	19	86.4	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第 90-1 図 飲酒量 (性・年齢階級別)



第 91-1 表 飲酒習慣（週 3 日以上、飲酒日 1 日当たり 1 合以上飲酒すると回答した者）の状況（性・年齢階級別）

		総数		1 飲酒習慣無		2 飲酒習慣有	
		人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,180	100.0	957	81.1	223	18.9
	20～24歳	45	100.0	42	93.3	3	6.7
	25～29歳	44	100.0	39	88.6	5	11.4
	30～34歳	70	100.0	58	82.9	12	17.1
	35～39歳	105	100.0	81	77.1	24	22.9
	40～44歳	107	100.0	86	80.4	21	19.6
	45～49歳	100	100.0	73	73.0	27	27.0
	50～54歳	91	100.0	66	72.5	25	27.5
	55～59歳	78	100.0	60	76.9	18	23.1
	60～64歳	105	100.0	77	73.3	28	26.7
	65～69歳	138	100.0	109	79.0	29	21.0
	70～74歳	101	100.0	85	84.2	16	15.8
	75～79歳	84	100.0	80	95.2	4	4.8
	80歳以上	112	100.0	101	90.2	11	9.8
男 性	総数	558	100.0	379	67.9	179	32.1
	20～24歳	27	100.0	24	88.9	3	11.1
	25～29歳	22	100.0	18	81.8	4	18.2
	30～34歳	32	100.0	25	78.1	7	21.9
	35～39歳	52	100.0	38	73.1	14	26.9
	40～44歳	57	100.0	42	73.7	15	26.3
	45～49歳	46	100.0	25	54.3	21	45.7
	50～54歳	43	100.0	22	51.2	21	48.8
	55～59歳	35	100.0	21	60.0	14	40.0
	60～64歳	52	100.0	27	51.9	25	48.1
	65～69歳	68	100.0	42	61.8	26	38.2
	70～74歳	44	100.0	29	65.9	15	34.1
	75～79歳	36	100.0	32	88.9	4	11.1
	80歳以上	44	100.0	34	77.3	10	22.7
女 性	総数	622	100.0	578	92.9	44	7.1
	20～24歳	18	100.0	18	100.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	21	95.5	1	4.5
	30～34歳	38	100.0	33	86.8	5	13.2
	35～39歳	53	100.0	43	81.1	10	18.9
	40～44歳	50	100.0	44	88.0	6	12.0
	45～49歳	54	100.0	48	88.9	6	11.1
	50～54歳	48	100.0	44	91.7	4	8.3
	55～59歳	43	100.0	39	90.7	4	9.3
	60～64歳	53	100.0	50	94.3	3	5.7
	65～69歳	70	100.0	67	95.7	3	4.3
	70～74歳	57	100.0	56	98.2	1	1.8
	75～79歳	48	100.0	48	100.0	0	0.0
	80歳以上	68	100.0	67	98.5	1	1.5

注：飲酒習慣ありとは、週 3 日以上飲酒、1 日当たりの飲酒量 1 合以上

総数は飲酒日数の無回答を除く

第 91-2 表 (再掲) 飲酒習慣 (週 3 日以上、飲酒日 1 日当たり 1 合以上飲酒すると回答した者) の状況 (性・年齢階級別)

		総数		1 飲酒習慣無		2 飲酒習慣有	
		人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,180	100.0	957	81.1	223	18.9
	20～29歳	89	100.0	81	91.0	8	9.0
	30～39歳	175	100.0	139	79.4	36	20.6
	40～49歳	207	100.0	159	76.8	48	23.2
	50～59歳	169	100.0	126	74.6	43	25.4
	60～69歳	243	100.0	186	76.5	57	23.5
	70歳以上	297	100.0	266	89.6	31	10.4
男 性	総数	558	100.0	379	67.9	179	32.1
	20～29歳	49	100.0	42	85.7	7	14.3
	30～39歳	84	100.0	63	75.0	21	25.0
	40～49歳	103	100.0	67	65.0	36	35.0
	50～59歳	78	100.0	43	55.1	35	44.9
	60～69歳	120	100.0	69	57.5	51	42.5
	70歳以上	124	100.0	95	76.6	29	23.4
女 性	総数	622	100.0	578	92.9	44	7.1
	20～29歳	40	100.0	39	97.5	1	2.5
	30～39歳	91	100.0	76	83.5	15	16.5
	40～49歳	104	100.0	92	88.5	12	11.5
	50～59歳	91	100.0	83	91.2	8	8.8
	60～69歳	123	100.0	117	95.1	6	4.9
	70歳以上	173	100.0	171	98.8	2	1.2

注：飲酒習慣ありとは、週 3 日以上飲酒、1 日当たりの飲酒量 1 合以上
総数は飲酒日数の無回答を除く

第 92-1 表 多量飲酒者（週 1 日以上、かつ、1 日 3 合以上飲酒する者）の状況（性・年齢階級別）

		総数		1 多量飲酒者		2 それ以外	
		人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,180	100.0	50	4.2	1,130	95.8
	20～24歳	45	100.0	2	4.4	43	95.6
	25～29歳	44	100.0	1	2.3	43	97.7
	30～34歳	70	100.0	7	10.0	63	90.0
	35～39歳	105	100.0	7	6.7	98	93.3
	40～44歳	107	100.0	9	8.4	98	91.6
	45～49歳	100	100.0	6	6.0	94	94.0
	50～54歳	91	100.0	5	5.5	86	94.5
	55～59歳	78	100.0	3	3.8	75	96.2
	60～64歳	105	100.0	4	3.8	101	96.2
	65～69歳	138	100.0	1	0.7	137	99.3
	70～74歳	101	100.0	3	3.0	98	97.0
	75～79歳	84	100.0	0	0.0	84	100.0
	80歳以上	112	100.0	2	1.8	110	98.2
男 性	総数	558	100.0	39	7.0	519	93.0
	20～24歳	27	100.0	1	3.7	26	96.3
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	22	100.0
	30～34歳	32	100.0	5	15.6	27	84.4
	35～39歳	52	100.0	5	9.6	47	90.4
	40～44歳	57	100.0	6	10.5	51	89.5
	45～49歳	46	100.0	5	10.9	41	89.1
	50～54歳	43	100.0	5	11.6	38	88.4
	55～59歳	35	100.0	2	5.7	33	94.3
	60～64歳	52	100.0	4	7.7	48	92.3
	65～69歳	68	100.0	1	1.5	67	98.5
	70～74歳	44	100.0	3	6.8	41	93.2
	75～79歳	36	100.0	0	0.0	36	100.0
	80歳以上	44	100.0	2	4.5	42	95.5
女 性	総数	622	100.0	11	1.8	611	98.2
	20～24歳	18	100.0	1	5.6	17	94.4
	25～29歳	22	100.0	1	4.5	21	95.5
	30～34歳	38	100.0	2	5.3	36	94.7
	35～39歳	53	100.0	2	3.8	51	96.2
	40～44歳	50	100.0	3	6.0	47	94.0
	45～49歳	54	100.0	1	1.9	53	98.1
	50～54歳	48	100.0	0	0.0	48	100.0
	55～59歳	43	100.0	1	2.3	42	97.7
	60～64歳	53	100.0	0	0.0	53	100.0
	65～69歳	70	100.0	0	0.0	70	100.0
	70～74歳	57	100.0	0	0.0	57	100.0
	75～79歳	48	100.0	0	0.0	48	100.0
	80歳以上	68	100.0	0	0.0	68	100.0

注：多量飲酒者とは、週 1 日以上飲酒、1 日当たりの飲酒量 3 合以上

総数は飲酒日数の無回答を除く

第 92-2 表 (再掲) 多量飲酒者 (週 1 日以上、かつ、1 日 3 合以上飲酒する者) の状況 (性・年齢階級別)

		総数		1 多量飲酒者		2 それ以外	
		人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,180	100.0	50	4.2	1,130	95.8
	20～29歳	89	100.0	3	3.4	86	96.6
	30～39歳	175	100.0	14	8.0	161	92.0
	40～49歳	207	100.0	15	7.2	192	92.8
	50～59歳	169	100.0	8	4.7	161	95.3
	60～69歳	243	100.0	5	2.1	238	97.9
	70歳以上	297	100.0	5	1.7	292	98.3
男 性	総数	558	100.0	39	7.0	519	93.0
	20～29歳	49	100.0	1	2.0	48	98.0
	30～39歳	84	100.0	10	11.9	74	88.1
	40～49歳	103	100.0	11	10.7	92	89.3
	50～59歳	78	100.0	7	9.0	71	91.0
	60～69歳	120	100.0	5	4.2	115	95.8
	70歳以上	124	100.0	5	4.0	119	96.0
女 性	総数	622	100.0	11	1.8	611	98.2
	20～29歳	40	100.0	2	5.0	38	95.0
	30～39歳	91	100.0	4	4.4	87	95.6
	40～49歳	104	100.0	4	3.8	100	96.2
	50～59歳	91	100.0	1	1.1	90	98.9
	60～69歳	123	100.0	0	0.0	123	100.0
	70歳以上	173	100.0	0	0.0	173	100.0

注：多量飲酒者とは、週 1 日以上飲酒、1 日当たりの飲酒量 3 合以上
総数は飲酒日数の無回答を除く

3 歯の状況について

第 93-1 表 自分の歯の本数 (性・年齢階級別)

[問 4 歯の本数 自分の歯は何本ありますか。]


※自分の歯には、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。

		総数		1 0本		2 1-9本		3 10-19本		4 20-27本		5 28本以上		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	69	5.8	86	7.3	152	12.8	445	37.6	420	35.5	11	0.9
	20~24歳	45	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	13.3	39	86.7	0	0.0
	25~29歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	11.4	39	88.6	0	0.0
	30~34歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	18.6	57	81.4	0	0.0
	35~39歳	106	100.0	0	0.0	0	0.0	3	2.8	35	33.0	68	64.2	0	0.0
	40~44歳	107	100.0	1	0.9	1	0.9	2	1.9	42	39.3	60	56.1	1	0.9
	45~49歳	100	100.0	1	1.0	1	1.0	5	5.0	44	44.0	48	48.0	1	1.0
	50~54歳	92	100.0	1	1.1	2	2.2	2	2.2	41	44.6	45	48.9	1	1.1
	55~59歳	78	100.0	2	2.6	5	6.4	14	17.9	43	55.1	13	16.7	1	1.3
	60~64歳	105	100.0	2	1.9	9	8.6	26	24.8	48	45.7	18	17.1	2	1.9
	65~69歳	138	100.0	12	8.7	12	8.7	22	15.9	76	55.1	15	10.9	1	0.7
	70~74歳	101	100.0	8	7.9	13	12.9	27	26.7	42	41.6	9	8.9	2	2.0
	75~79歳	85	100.0	12	14.1	17	20.0	25	29.4	21	24.7	9	10.6	1	1.2
80歳以上	112	100.0	30	26.8	26	23.2	26	23.2	29	25.9	0	0.0	1	0.9	
男 性	総数	558	100.0	33	5.9	41	7.3	82	14.7	189	33.9	208	37.3	5	0.9
	20~24歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	25	92.6	0	0.0
	25~29歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	19	86.4	0	0.0
	30~34歳	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	25.0	24	75.0	0	0.0
	35~39歳	52	100.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	15	28.8	35	67.3	0	0.0
	40~44歳	57	100.0	1	1.8	1	1.8	2	3.5	23	40.4	29	50.9	1	1.8
	45~49歳	46	100.0	1	2.2	0	0.0	3	6.5	14	30.4	28	60.9	0	0.0
	50~54歳	43	100.0	1	2.3	2	4.7	2	4.7	18	41.9	20	46.5	0	0.0
	55~59歳	35	100.0	1	2.9	2	5.7	5	14.3	20	57.1	6	17.1	1	2.9
	60~64歳	52	100.0	1	1.9	5	9.6	19	36.5	19	36.5	7	13.5	1	1.9
	65~69歳	68	100.0	7	10.3	6	8.8	14	20.6	32	47.1	8	11.8	1	1.5
	70~74歳	44	100.0	5	11.4	7	15.9	12	27.3	15	34.1	4	9.1	1	2.3
	75~79歳	36	100.0	2	5.6	11	30.6	12	33.3	8	22.2	3	8.3	0	0.0
80歳以上	44	100.0	14	31.8	7	15.9	11	25.0	12	27.3	0	0.0	0	0.0	
女 性	総数	625	100.0	36	5.8	45	7.2	70	11.2	256	41.0	212	33.9	6	1.0
	20~24歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	22.2	14	77.8	0	0.0
	25~29歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	20	90.9	0	0.0
	30~34歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	13.2	33	86.8	0	0.0
	35~39歳	54	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	20	37.0	33	61.1	0	0.0
	40~44歳	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	38.0	31	62.0	0	0.0
	45~49歳	54	100.0	0	0.0	1	1.9	2	3.7	30	55.6	20	37.0	1	1.9
	50~54歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	46.9	25	51.0	1	2.0
	55~59歳	43	100.0	1	2.3	3	7.0	9	20.9	23	53.5	7	16.3	0	0.0
	60~64歳	53	100.0	1	1.9	4	7.5	7	13.2	29	54.7	11	20.8	1	1.9
	65~69歳	70	100.0	5	7.1	6	8.6	8	11.4	44	62.9	7	10.0	0	0.0
	70~74歳	57	100.0	3	5.3	6	10.5	15	26.3	27	47.4	5	8.8	1	1.8
	75~79歳	49	100.0	10	20.4	6	12.2	13	26.5	13	26.5	6	12.2	1	2.0
80歳以上	68	100.0	16	23.5	19	27.9	15	22.1	17	25.0	0	0.0	1	1.5	

第 93-2 表 (再掲) 自分の歯の本数 (性・年齢階級別)

		総数		1 0本		2 1-9本		3 10-19本		4 20-27本		5 28本以上		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	69	5.8	86	7.3	152	12.8	445	37.6	420	35.5	11	0.9
	20~29歳	89	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	12.4	78	87.6	0	0.0
	30~39歳	176	100.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7	48	27.3	125	71.0	0	0.0
	40~49歳	207	100.0	2	1.0	2	1.0	7	3.4	86	41.5	108	52.2	2	1.0
	50~59歳	170	100.0	3	1.8	7	4.1	16	9.4	84	49.4	58	34.1	2	1.2
	60~69歳	243	100.0	14	5.8	21	8.6	48	19.8	124	51.0	33	13.6	3	1.2
	70歳以上	298	100.0	50	16.8	56	18.8	78	26.2	92	30.9	18	6.0	4	1.3
男 性	総数	558	100.0	33	5.9	41	7.3	82	14.7	189	33.9	208	37.3	5	0.9
	20~29歳	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	10.2	44	89.8	0	0.0
	30~39歳	84	100.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	23	27.4	59	70.2	0	0.0
	40~49歳	103	100.0	2	1.9	1	1.0	5	4.9	37	35.9	57	55.3	1	1.0
	50~59歳	78	100.0	2	2.6	4	5.1	7	9.0	38	48.7	26	33.3	1	1.3
	60~69歳	120	100.0	8	6.7	11	9.2	33	27.5	51	42.5	15	12.5	2	1.7
	70歳以上	124	100.0	21	16.9	25	20.2	35	28.2	35	28.2	7	5.6	1	0.8
女 性	総数	625	100.0	36	5.8	45	7.2	70	11.2	256	41.0	212	33.9	6	1.0
	20~29歳	40	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	15.0	34	85.0	0	0.0
	30~39歳	92	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	25	27.2	66	71.7	0	0.0
	40~49歳	104	100.0	0	0.0	1	1.0	2	1.9	49	47.1	51	49.0	1	1.0
	50~59歳	92	100.0	1	1.1	3	3.3	9	9.8	46	50.0	32	34.8	1	1.1
	60~69歳	123	100.0	6	4.9	10	8.1	15	12.2	73	59.3	18	14.6	1	0.8
	70歳以上	174	100.0	29	16.7	31	17.8	43	24.7	57	32.8	11	6.3	3	1.7

第 93-1 図 自分の歯の本数 (性・年齢階級別)



第 94-1 表 歯の本数の分布（20 本以上、24 本以上の分布）（性・年齢階級別）

		総数		1（再掲） 20本未満		2（再掲） 20本以上		3（再掲） 24本未満		4（再掲） 24本以上		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	307	26.0	865	73.1	431	36.4	741	62.6	11	0.9
	20～24歳	45	100.0	0	0.0	45	100.0	0	0.0	45	100.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	0	0.0	44	100.0	0	0.0	44	100.0	0	0.0
	30～34歳	70	100.0	0	0.0	70	100.0	1	1.4	69	98.6	0	0.0
	35～39歳	106	100.0	3	2.8	103	97.2	4	3.8	102	96.2	0	0.0
	40～44歳	107	100.0	4	3.7	102	95.3	12	11.2	94	87.9	1	0.9
	45～49歳	100	100.0	7	7.0	92	92.0	15	15.0	84	84.0	1	1.0
	50～54歳	92	100.0	5	5.4	86	93.5	21	22.8	70	76.1	1	1.1
	55～59歳	78	100.0	21	26.9	56	71.8	35	44.9	42	53.8	1	1.3
	60～64歳	105	100.0	37	35.2	66	62.9	51	48.6	52	49.5	2	1.9
	65～69歳	138	100.0	46	33.3	91	65.9	75	54.3	62	44.9	1	0.7
	70～74歳	101	100.0	48	47.5	51	50.5	59	58.4	40	39.6	2	2.0
	75～79歳	85	100.0	54	63.5	30	35.3	64	75.3	20	23.5	1	1.2
80歳以上	112	100.0	82	73.2	29	25.9	94	83.9	17	15.2	1	0.9	
男 性	総数	558	100.0	156	28.0	397	71.1	214	38.4	339	60.8	5	0.9
	20～24歳	27	100.0	0	0.0	27	100.0	0	0.0	27	100.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	22	100.0	0	0.0	22	100.0	0	0.0
	30～34歳	32	100.0	0	0.0	32	100.0	1	3.1	31	96.9	0	0.0
	35～39歳	52	100.0	2	3.8	50	96.2	3	5.8	49	94.2	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	4	7.0	52	91.2	9	15.8	47	82.5	1	1.8
	45～49歳	46	100.0	4	8.7	42	91.3	6	13.0	40	87.0	0	0.0
	50～54歳	43	100.0	5	11.6	38	88.4	13	30.2	30	69.8	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	8	22.9	26	74.3	14	40.0	20	57.1	1	2.9
	60～64歳	52	100.0	25	48.1	26	50.0	31	59.6	20	38.5	1	1.9
	65～69歳	68	100.0	27	39.7	40	58.8	38	55.9	29	42.6	1	1.5
	70～74歳	44	100.0	24	54.5	19	43.2	31	70.5	12	27.3	1	2.3
	75～79歳	36	100.0	25	69.4	11	30.6	30	83.3	6	16.7	0	0.0
80歳以上	44	100.0	32	72.7	12	27.3	38	86.4	6	13.6	0	0.0	
女 性	総数	625	100.0	151	24.2	468	74.9	217	34.7	402	64.3	6	1.0
	20～24歳	18	100.0	0	0.0	18	100.0	0	0.0	18	100.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	0	0.0	22	100.0	0	0.0	22	100.0	0	0.0
	30～34歳	38	100.0	0	0.0	38	100.0	0	0.0	38	100.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	1	1.9	53	98.1	1	1.9	53	98.1	0	0.0
	40～44歳	50	100.0	0	0.0	50	100.0	3	6.0	47	94.0	0	0.0
	45～49歳	54	100.0	3	5.6	50	92.6	9	16.7	44	81.5	1	1.9
	50～54歳	49	100.0	0	0.0	48	98.0	8	16.3	40	81.6	1	2.0
	55～59歳	43	100.0	13	30.2	30	69.8	21	48.8	22	51.2	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	12	22.6	40	75.5	20	37.7	32	60.4	1	1.9
	65～69歳	70	100.0	19	27.1	51	72.9	37	52.9	33	47.1	0	0.0
	70～74歳	57	100.0	24	42.1	32	56.1	28	49.1	28	49.1	1	1.8
	75～79歳	49	100.0	29	59.2	19	38.8	34	69.4	14	28.6	1	2.0
80歳以上	68	100.0	50	73.5	17	25.0	56	82.4	11	16.2	1	1.5	

第 94-2 表 (再掲) 歯の本数の分布 (20 本以上、24 本以上の分布) (性・年齢階級別)

		総数		1 (再掲) 20本未満		2 (再掲) 20本以上		3 (再掲) 24本未満		4 (再掲) 24本以上		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	307	26.0	865	73.1	431	36.4	741	62.6	11	0.9
	20～29歳	89	100.0	0	0.0	89	100.0	0	0.0	89	100.0	0	0.0
	30～39歳	176	100.0	3	1.7	173	98.3	5	2.8	171	97.2	0	0.0
	40～49歳	207	100.0	11	5.3	194	93.7	27	13.0	178	86.0	2	1.0
	50～59歳	170	100.0	26	15.3	142	83.5	56	32.9	112	65.9	2	1.2
	60～69歳	243	100.0	83	34.2	157	64.6	126	51.9	114	46.9	3	1.2
	70歳以上	298	100.0	184	61.7	110	36.9	217	72.8	77	25.8	4	1.3
	(再掲)55～64歳	183	100.0	58	31.7	122	66.7	86	47.0	94	51.4	3	1.6
	(再掲)75～84歳	136	100.0	88	64.7	47	34.6	103	75.7	32	23.5	1	0.7
男 性	総数	558	100.0	156	28.0	397	71.1	214	38.4	339	60.8	5	0.9
	20～29歳	49	100.0	0	0.0	49	100.0	0	0.0	49	100.0	0	0.0
	30～39歳	84	100.0	2	2.4	82	97.6	4	4.8	80	95.2	0	0.0
	40～49歳	103	100.0	8	7.8	94	91.3	15	14.6	87	84.5	1	1.0
	50～59歳	78	100.0	13	16.7	64	82.1	27	34.6	50	64.1	1	1.3
	60～69歳	120	100.0	52	43.3	66	55.0	69	57.5	49	40.8	2	1.7
	70歳以上	124	100.0	81	65.3	42	33.9	99	79.8	24	19.4	1	0.8
	(再掲)55～64歳	87	100.0	33	37.9	52	59.8	45	51.7	40	46.0	2	2.3
	(再掲)75～84歳	58	100.0	39	67.2	19	32.8	47	81.0	11	19.0	0	0.0
女 性	総数	625	100.0	151	24.2	468	74.9	217	34.7	402	64.3	6	1.0
	20～29歳	40	100.0	0	0.0	40	100.0	0	0.0	40	100.0	0	0.0
	30～39歳	92	100.0	1	1.1	91	98.9	1	1.1	91	98.9	0	0.0
	40～49歳	104	100.0	3	2.9	100	96.2	12	11.5	91	87.5	1	1.0
	50～59歳	92	100.0	13	14.1	78	84.8	29	31.5	62	67.4	1	1.1
	60～69歳	123	100.0	31	25.2	91	74.0	57	46.3	65	52.8	1	0.8
	70歳以上	174	100.0	103	59.2	68	39.1	118	67.8	53	30.5	3	1.7
	(再掲)55～64歳	96	100.0	25	26.0	70	72.9	41	42.7	54	56.3	1	1.0
	(再掲)75～84歳	78	100.0	49	62.8	28	35.9	56	71.8	21	26.9	1	1.3

第 95-1 表 歯科健診の受診状況 (性・年齢階級別)


[問 5 歯科検診 あなたはこの 1 年間に、歯科検診を受けましたか。]

		総数		1 受けた		2 受けていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	586	49.5	589	49.8	8	0.7
	20～24歳	45	100.0	18	40.0	27	60.0	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	19	43.2	25	56.8	0	0.0
	30～34歳	70	100.0	33	47.1	36	51.4	1	1.4
	35～39歳	106	100.0	47	44.3	59	55.7	0	0.0
	40～44歳	107	100.0	51	47.7	55	51.4	1	0.9
	45～49歳	100	100.0	49	49.0	51	51.0	0	0.0
	50～54歳	92	100.0	39	42.4	53	57.6	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	41	52.6	37	47.4	0	0.0
	60～64歳	105	100.0	51	48.6	52	49.5	2	1.9
	65～69歳	138	100.0	76	55.1	60	43.5	2	1.4
	70～74歳	101	100.0	56	55.4	44	43.6	1	1.0
	75～79歳	85	100.0	52	61.2	33	38.8	0	0.0
80歳以上	112	100.0	54	48.2	57	50.9	1	0.9	
男 性	総数	558	100.0	248	44.4	306	54.8	4	0.7
	20～24歳	27	100.0	11	40.7	16	59.3	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	7	31.8	15	68.2	0	0.0
	30～34歳	32	100.0	16	50.0	16	50.0	0	0.0
	35～39歳	52	100.0	13	25.0	39	75.0	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	21	36.8	36	63.2	0	0.0
	45～49歳	46	100.0	22	47.8	24	52.2	0	0.0
	50～54歳	43	100.0	18	41.9	25	58.1	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	16	45.7	19	54.3	0	0.0
	60～64歳	52	100.0	23	44.2	28	53.8	1	1.9
	65～69歳	68	100.0	34	50.0	33	48.5	1	1.5
	70～74歳	44	100.0	23	52.3	20	45.5	1	2.3
	75～79歳	36	100.0	24	66.7	12	33.3	0	0.0
80歳以上	44	100.0	20	45.5	23	52.3	1	2.3	
女 性	総数	625	100.0	338	54.1	283	45.3	4	0.6
	20～24歳	18	100.0	7	38.9	11	61.1	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	12	54.5	10	45.5	0	0.0
	30～34歳	38	100.0	17	44.7	20	52.6	1	2.6
	35～39歳	54	100.0	34	63.0	20	37.0	0	0.0
	40～44歳	50	100.0	30	60.0	19	38.0	1	2.0
	45～49歳	54	100.0	27	50.0	27	50.0	0	0.0
	50～54歳	49	100.0	21	42.9	28	57.1	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	25	58.1	18	41.9	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	28	52.8	24	45.3	1	1.9
	65～69歳	70	100.0	42	60.0	27	38.6	1	1.4
	70～74歳	57	100.0	33	57.9	24	42.1	0	0.0
	75～79歳	49	100.0	28	57.1	21	42.9	0	0.0
80歳以上	68	100.0	34	50.0	34	50.0	0	0.0	

第 95-2 表 (再掲) 歯科健診の受診状況 (性・年齢階級別)

		総数		1 受けた		2 受けていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	586	49.5	589	49.8	8	0.7
	20～29歳	89	100.0	37	41.6	52	58.4	0	0.0
	30～39歳	176	100.0	80	45.5	95	54.0	1	0.6
	40～49歳	207	100.0	100	48.3	106	51.2	1	0.5
	50～59歳	170	100.0	80	47.1	90	52.9	0	0.0
	60～69歳	243	100.0	127	52.3	112	46.1	4	1.6
	70歳以上	298	100.0	162	54.4	134	45.0	2	0.7
男 性	総数	558	100.0	248	44.4	306	54.8	4	0.7
	20～29歳	49	100.0	18	36.7	31	63.3	0	0.0
	30～39歳	84	100.0	29	34.5	55	65.5	0	0.0
	40～49歳	103	100.0	43	41.7	60	58.3	0	0.0
	50～59歳	78	100.0	34	43.6	44	56.4	0	0.0
	60～69歳	120	100.0	57	47.5	61	50.8	2	1.7
	70歳以上	124	100.0	67	54.0	55	44.4	2	1.6
女 性	総数	625	100.0	338	54.1	283	45.3	4	0.6
	20～29歳	40	100.0	19	47.5	21	52.5	0	0.0
	30～39歳	92	100.0	51	55.4	40	43.5	1	1.1
	40～49歳	104	100.0	57	54.8	46	44.2	1	1.0
	50～59歳	92	100.0	46	50.0	46	50.0	0	0.0
	60～69歳	123	100.0	70	56.9	51	41.5	2	1.6
	70歳以上	174	100.0	95	54.6	79	45.4	0	0.0

第 95-1 図 歯科健診の受診状況 (性・年齢階級別)




4 ストレスの状況について

第96表 睡眠による休養の自己評価 (性・年齢階級別)

[問6 睡眠 ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。]

	総数	1 充分とれている		2 まあまあとれている		3 あまりとれていない		4 まったくとれていない		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総 数	総数	1,183	100.0	334	28.2	624	52.7	211	17.8	10	0.8	4	0.3
	20～24歳	45	100.0	14	31.1	17	37.8	13	28.9	1	2.2	0	0.0
	25～29歳	44	100.0	8	18.2	27	61.4	9	20.5	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	70	100.0	15	21.4	37	52.9	18	25.7	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	106	100.0	16	15.1	60	56.6	28	26.4	2	1.9	0	0.0
	40～44歳	107	100.0	22	20.6	61	57.0	21	19.6	2	1.9	1	0.9
	45～49歳	100	100.0	15	15.0	62	62.0	19	19.0	3	3.0	1	1.0
	50～54歳	92	100.0	23	25.0	44	47.8	24	26.1	1	1.1	0	0.0
	55～59歳	78	100.0	15	19.2	48	61.5	15	19.2	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	105	100.0	23	21.9	59	56.2	22	21.0	0	0.0	1	1.0
	65～69歳	138	100.0	42	30.4	79	57.2	15	10.9	1	0.7	1	0.7
	70～74歳	101	100.0	39	38.6	51	50.5	11	10.9	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	85	100.0	38	44.7	39	45.9	8	9.4	0	0.0	0	0.0
80歳以上	112	100.0	64	57.1	40	35.7	8	7.1	0	0.0	0	0.0	
男 性	総数	558	100.0	171	30.6	283	50.7	97	17.4	7	1.3	0	0.0
	20～24歳	27	100.0	10	37.0	10	37.0	7	25.9	0	0.0	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	4	18.2	13	59.1	5	22.7	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	32	100.0	7	21.9	17	53.1	8	25.0	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	52	100.0	8	15.4	33	63.5	10	19.2	1	1.9	0	0.0
	40～44歳	57	100.0	10	17.5	36	63.2	9	15.8	2	3.5	0	0.0
	45～49歳	46	100.0	10	21.7	26	56.5	8	17.4	2	4.3	0	0.0
	50～54歳	43	100.0	12	27.9	20	46.5	10	23.3	1	2.3	0	0.0
	55～59歳	35	100.0	11	31.4	14	40.0	10	28.6	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	52	100.0	14	26.9	26	50.0	12	23.1	0	0.0	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	25	36.8	35	51.5	7	10.3	1	1.5	0	0.0
	70～74歳	44	100.0	17	38.6	24	54.5	3	6.8	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	36	100.0	16	44.4	15	41.7	5	13.9	0	0.0	0	0.0
80歳以上	44	100.0	27	61.4	14	31.8	3	6.8	0	0.0	0	0.0	
女 性	総数	625	100.0	163	26.1	341	54.6	114	18.2	3	0.5	4	0.6
	20～24歳	18	100.0	4	22.2	7	38.9	6	33.3	1	5.6	0	0.0
	25～29歳	22	100.0	4	18.2	14	63.6	4	18.2	0	0.0	0	0.0
	30～34歳	38	100.0	8	21.1	20	52.6	10	26.3	0	0.0	0	0.0
	35～39歳	54	100.0	8	14.8	27	50.0	18	33.3	1	1.9	0	0.0
	40～44歳	50	100.0	12	24.0	25	50.0	12	24.0	0	0.0	1	2.0
	45～49歳	54	100.0	5	9.3	36	66.7	11	20.4	1	1.9	1	1.9
	50～54歳	49	100.0	11	22.4	24	49.0	14	28.6	0	0.0	0	0.0
	55～59歳	43	100.0	4	9.3	34	79.1	5	11.6	0	0.0	0	0.0
	60～64歳	53	100.0	9	17.0	33	62.3	10	18.9	0	0.0	1	1.9
	65～69歳	70	100.0	17	24.3	44	62.9	8	11.4	0	0.0	1	1.4
	70～74歳	57	100.0	22	38.6	27	47.4	8	14.0	0	0.0	0	0.0
	75～79歳	49	100.0	22	44.9	24	49.0	3	6.1	0	0.0	0	0.0
80歳以上	68	100.0	37	54.4	26	38.2	5	7.4	0	0.0	0	0.0	

第 96 図 睡眠による休養の自己評価 (性・年齢階級別)




5 健康づくりのボランティア活動

第97表 健康づくりのボランティア活動の実施状況 (性・年齢階級別)


[問7 社会活動など あなたがこの1年間に行ったボランティア活動(近隣の人への手助け・支援を含む)のうち、健康づくりに関係したものはありますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。]

		回答者総数		1 食生活などの生活習慣の改善のための活動		2 スポーツ・文化・芸術に関係した活動		3 まちづくりのための活動		4 子どもを対象とした活動		5 高齢者を対象とした活動		6 防犯・防災に関係した活動		7 自然や環境を守るための活動		8 上記以外の活動		9 健康づくりに関係したものは無い・ボランティア活動はしていない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	1,183	100.0	15	1.3	75	6.3	52	4.4	59	5.0	69	5.8	30	2.5	83	7.0	45	3.8	877	74.1	8	0.7
	20~24歳	45	100.0	0	0.0	4	8.9	1	2.2	3	6.7	3	6.7	1	2.2	0	0.0	2	4.4	33	73.3	1	2.2
	25~29歳	44	100.0	0	0.0	1	2.3	1	2.3	1	2.3	0	0.0	0	0.0	2	4.5	2	4.5	37	84.1	0	0.0
	30~34歳	70	100.0	1	1.4	2	2.9	1	1.4	6	8.6	0	0.0	2	2.9	2	2.9	2	2.9	56	80.0	0	0.0
	35~39歳	106	100.0	4	3.8	6	5.7	1	0.9	10	9.4	2	1.9	3	2.8	4	3.8	0	0.0	86	81.1	0	0.0
	40~44歳	107	100.0	1	0.9	5	4.7	9	8.4	10	9.3	2	1.9	5	4.7	1	0.9	4	3.7	79	73.8	1	0.9
	45~49歳	100	100.0	0	0.0	8	8.0	3	3.0	8	8.0	3	3.0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	78	78.0	1	1.0
	50~54歳	92	100.0	0	0.0	6	6.5	5	5.4	3	3.3	2	2.2	4	4.3	11	12.0	2	2.2	68	73.9	1	1.1
	55~59歳	78	100.0	2	2.6	6	7.7	8	10.3	2	2.6	9	11.5	0	0.0	12	15.4	6	7.7	48	61.5	2	2.6
	60~64歳	105	100.0	1	1.0	8	7.6	6	5.7	1	1.0	4	3.8	5	4.8	15	14.3	4	3.8	72	68.6	1	1.0
	65~69歳	138	100.0	0	0.0	8	5.8	5	3.6	6	4.3	9	6.5	1	0.7	14	10.1	4	2.9	103	74.6	0	0.0
	70~74歳	101	100.0	0	0.0	7	6.9	6	5.9	6	5.9	16	15.8	4	4.0	7	6.9	7	6.9	67	66.3	0	0.0
	75~79歳	85	100.0	6	7.1	10	11.8	5	5.9	1	1.2	11	12.9	2	2.4	5	5.9	6	7.1	57	67.1	0	0.0
80歳以上	112	100.0	0	0.0	4	3.6	1	0.9	2	1.8	8	7.1	1	0.9	7	6.3	2	1.8	93	83.0	1	0.9	
男 性	総数	558	100.0	9	1.6	44	7.9	39	7.0	23	4.1	30	5.4	20	3.6	53	9.5	18	3.2	403	72.2	3	0.5
	20~24歳	27	100.0	0	0.0	4	14.8	0	0.0	1	3.7	0	0.0	1	3.7	0	0.0	1	3.7	19	70.4	1	3.7
	25~29歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	90.9	0	0.0
	30~34歳	32	100.0	0	0.0	2	6.3	0	0.0	2	6.3	0	0.0	2	6.3	0	0.0	0	0.0	27	84.4	0	0.0
	35~39歳	52	100.0	2	3.8	2	3.8	1	1.9	5	9.6	1	1.9	1	1.9	2	3.8	0	0.0	44	84.6	0	0.0
	40~44歳	57	100.0	1	1.8	5	8.8	5	8.8	2	3.5	2	3.5	4	7.0	1	1.8	3	5.3	43	75.4	0	0.0
	45~49歳	46	100.0	0	0.0	3	6.5	2	4.3	2	4.3	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.2	40	87.0	0	0.0
	50~54歳	43	100.0	0	0.0	5	11.6	5	11.6	2	4.7	1	2.3	4	9.3	10	23.3	1	2.3	25	58.1	0	0.0
	55~59歳	35	100.0	1	2.9	3	8.6	6	17.1	1	2.9	3	8.6	0	0.0	8	22.9	3	8.6	19	54.3	1	2.9
	60~64歳	52	100.0	0	0.0	6	11.5	5	9.6	0	0.0	1	1.9	2	3.8	8	15.4	2	3.8	35	67.3	1	1.9
	65~69歳	68	100.0	0	0.0	2	2.9	4	5.9	1	1.5	4	5.9	0	0.0	9	13.2	3	4.4	49	72.1	0	0.0
	70~74歳	44	100.0	0	0.0	3	6.8	5	11.4	4	9.1	7	15.9	3	6.8	3	6.8	1	2.3	29	65.9	0	0.0
	75~79歳	36	100.0	5	13.9	7	19.4	5	13.9	1	2.8	5	13.9	2	5.6	5	13.9	2	5.6	20	55.6	0	0.0
80歳以上	44	100.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	1	2.3	6	13.6	1	2.3	6	13.6	1	2.3	33	75.0	0	0.0	
女 性	総数	625	100.0	6	1.0	31	5.0	13	2.1	36	5.8	39	6.2	10	1.6	30	4.8	27	4.3	474	75.8	5	0.8
	20~24歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	11.1	3	16.7	0	0.0	0	0.0	1	5.6	14	77.8	0	0.0
	25~29歳	22	100.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	2	9.1	17	77.3	0	0.0
	30~34歳	38	100.0	1	2.6	0	0.0	1	2.6	4	10.5	0	0.0	0	0.0	2	5.3	2	5.3	29	76.3	0	0.0
	35~39歳	54	100.0	2	3.7	4	7.4	0	0.0	5	9.3	1	1.9	2	3.7	2	3.7	0	0.0	42	77.8	0	0.0
	40~44歳	50	100.0	0	0.0	0	0.0	4	8.0	8	16.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.0	36	72.0	1	2.0
	45~49歳	54	100.0	0	0.0	5	9.3	1	1.9	6	11.1	3	5.6	2	3.7	2	3.7	3	5.6	38	70.4	1	1.9
	50~54歳	49	100.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.0	1	2.0	0	0.0	1	2.0	1	2.0	43	87.8	1	2.0
	55~59歳	43	100.0	1	2.3	3	7.0	2	4.7	1	2.3	6	14.0	0	0.0	4	9.3	3	7.0	29	67.4	1	2.3
	60~64歳	53	100.0	1	1.9	2	3.8	1	1.9	1	1.9	3	5.7	3	5.7	7	13.2	2	3.8	37	69.8	0	0.0
	65~69歳	70	100.0	0	0.0	6	8.6	1	1.4	5	7.1	5	7.1	1	1.4	5	7.1	1	1.4	54	77.1	0	0.0
	70~74歳	57	100.0	0	0.0	4	7.0	1	1.8	2	3.5	9	15.8	1	1.8	4	7.0	6	10.5	38	66.7	0	0.0
	75~79歳	49	100.0	1	2.0	3	6.1	0	0.0	0	0.0	6	12.2	0	0.0	0	0.0	4	8.2	37	75.5	0	0.0
80歳以上	68	100.0	0	0.0	2	2.9	1	1.5	1	1.5	2	2.9	0	0.0	1	1.5	1	1.5	60	88.2	1	1.5	


第 97 図 健康づくりのボランティア活動の実施状況 (性・年齢階級別)



第 97 図 (続) 健康づくりのボランティア活動の実施状況 (性・年齢階級別)



第 97 図 (続) 健康づくりのボランティア活動の実施状況 (性・年齢階級別)




第 98 表 就労、又はボランティア、地域社会などの活動の有無 (性・年齢階級別)

[問 8 60 以上の方への質問 あなたは現在働いていますか。または、ボランティア活動、地域社会活動(町内会、地域行事など)、趣味やおけいこ事を行っていますか。]

	総数	1 働いている・何らかの活動を行っている		2 いずれも行っていない		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%		
総 数	総数	541	100.0	294	54.3	246	45.5	1	0.2
	60～64歳	105	100.0	84	80.0	20	19.0	1	1.0
	65～69歳	138	100.0	88	63.8	50	36.2	0	0.0
	70～74歳	101	100.0	54	53.5	47	46.5	0	0.0
	75～79歳	85	100.0	39	45.9	46	54.1	0	0.0
	80歳以上	112	100.0	29	25.9	83	74.1	0	0.0
男 性	総数	244	100.0	144	59.0	100	41.0	0	0.0
	60～64歳	52	100.0	44	84.6	8	15.4	0	0.0
	65～69歳	68	100.0	42	61.8	26	38.2	0	0.0
	70～74歳	44	100.0	21	47.7	23	52.3	0	0.0
	75～79歳	36	100.0	20	55.6	16	44.4	0	0.0
	80歳以上	44	100.0	17	38.6	27	61.4	0	0.0
女 性	総数	297	100.0	150	50.5	146	49.2	1	0.3
	60～64歳	53	100.0	40	75.5	12	22.6	1	1.9
	65～69歳	70	100.0	46	65.7	24	34.3	0	0.0
	70～74歳	57	100.0	33	57.9	24	42.1	0	0.0
	75～79歳	49	100.0	19	38.8	30	61.2	0	0.0
	80歳以上	68	100.0	12	17.6	56	82.4	0	0.0

第 98 図 就労、又はボランティア、地域社会などの活動の有無 (性・年齢階級別)



平成28年度 県民健康・栄養調査報告書

(生活習慣調査編)

平成30(2018)年3月

栃木県保健福祉部 健康増進課

〒320-8501

栃木県宇都宮市塙田1-1-20

TEL 028-623-3094 FAX 028-623-3920

