



とちぎ健康経営事業所認定制度 ロゴマーク デザインマニュアル

【目次】

1. デザインマニュアルについて
2. 基本デザイン
3. 表示色について
4. クリアスペースについて

栃木県

■デザインマニュアルについて

このデザインマニュアルは、ロゴマークの基本デザインや表現方法、使用方法を定めたものです。

ロゴマークを使用する場合には、このマニュアルに従って正しく使用してください。

■基本デザイン



■最小サイズ



文字の視認性の限界



文字フチドリの再現の限界

*推奨 19.5mm 以上

■表示色について

ロゴマークには、下記の表示色があります。

フルカラー表現を最優先色とし、刷り色に制限のある場合に限り単色で表現します。

●フルカラー表現



- ① C=50/M=0/Y=80/K=0
- ② C=75/M=5/Y=90/K=0
- ③ C=80/M=50/Y=100/K=0
- ④ C=0/M=6/Y=20/K=0~C=0/M=30/Y=100/K=0



●フルカラー表現（単色）



- ① C=50/M=0/Y=80/K=0
- ② C=75/M=5/Y=90/K=0
- ③ C=80/M=50/Y=100/K=0
- ④ C=0/M=30/Y=100/K=0

■表示色について

●モノクロ表現（グレースケール）



- ① K=70
- ② K=100
- ③ K=100
- ④ K=10~K=50



●モノクロ表現（単色）



- ① K=100
- ② K=100
- ③ K=100
- ④ K=100

■クリアスペースについて





ロゴマークを正しく認証するために、下記に定める一定の範囲（クリアスペース）に他の要素を入れないようにしてください。また、クリアスペースの範囲外であっても、ロゴマーク付近には個性の強い図形や文字を配置することはできるだけ避けてください。

*幅／ロゴの10%以上開ける



■クリアスペースと背景画像の関係について

煩雑な写真やイラスト及び白以外の背景色に表示する場合は、以下の例を参考に、クリアスペースを範囲とした余白を設けてください。



※縁加工でのクリアスペースの確保は避ける

*アミ15%程度までの背景色は可